

Opuscles de Pierre Richer de Belleval : auxquels on a joint un traité d'Olivier de Serres, sur la manière de travailler l'écorce du mûrier blanc.

Contributors

Belleval, Pierre Richer de, 1558-1625.

Broussonet, Pierre Marie Auguste, 1761-1807.

Serres, Olivier de, 1539-1619. Théâtre d'agriculture.

Publication/Creation

A Paris, 1785.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/kub5k5a9>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



58,520
Supp. B





Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b28780711>

OPUSCULES

D E

PIERRE RICHER DE BELLEVAL,

Premier Professeur de Botanique & d'Anatomie
en l'Université de Médecine de Montpellier ;

AUXQUELS ON A JOINT UN TRAITÉ

D'OLIVIER DE SERRES,

Sur la Maniere de travailler l'Écorce du Mûrier blanc.

NOUVELLE ÉDITION,

D'après les Exemplaires de la Bibliothèque du Roi.

Par M. BROUSSONET, D. M., Associé Ordinaire de la Société Royale
de Londres, de celles de Montpellier, d'Edimbourg, de Madrid, &c.
Professeur Adjoint d'Economie Rurale à l'Ecole Royale Vétérinaire.



A P A R I S.

M. DCC. LXXXV.

351 382



P R É F A C E

D E L' É D I T E U R.

IL est peu d'Ecoles de Médecine qui aient fourni autant de Botanistes distingués que celles de Montpellier. Il n'y avait cependant dans cette Ville avant Pierre Richer de Belleval ni Jardin public de Botanique , ni Professeur chargé spécialement de faire la démonstration des Plantes ; il n'en était fait mention que dans les leçons de matiere médicale & celui à qui l'enseignement de cette partie était confié ne parlait des végétaux que relativement à leur vertu médicale. Belleval a été revêtu le premier du titre de Professeur de Botanique & d'Anatomie ; il fit construire par les ordres de Henri IV un Jardin très-spacieux où il enseigna publiquement la Botanique. Ce Jardin ayant été détruit pendant les guerres civiles , ce fut encore par les soins de ce même Belleval qu'il fut rétabli. On pourrait le regarder encore aujourd'hui comme un des meilleurs modeles en ce genre , si , par une distribution mal-entendue , on ne s'était écarté du plan & des vues du fondateur. La plus grande partie du terrain a été sacrifiée à des objets de pur agrément ; tels que des pro-

menades publiques , des terrasses , des amphithéâtres , &c.

En 1598 , plusieurs années avant l'établissement du Jardin Royal de Paris , Belleval publia un catalogue des Plantes qui se trouvaient dans le Jardin de Montpellier , & d'après lequel il paraît que le nombre en était alors plus considérable qu'il ne l'est actuellement. Cet ouvrage est devenu dans la suite très-rare ; les Botanistes qui ont écrit depuis sur les Plantes du Languedoc n'en ont pas même fait mention. Cet Auteur fit paraître quelque tems après le *Dessain touchant la recherche des Plantes du Languedoc* , &c ; il y reclame la protection & les secours pécuniaires des Etats de cette Province , pour un Ouvrage qu'il se proposait de donner au Public , sur l'Histoire des Plantes du Languedoc. Il a mis à la fin de cet Opuscule , cinq gravures comme un échantillon de celles qu'il devait joindre à l'Histoire qu'il annonçait ; on les trouvera à la fin de cette nouvelle édition. Ce Botaniste adressa aussi à Henri IV des *Remontrances* sur les moyens de subvenir à l'entretien du Jardin , avec trois des cinq gravures dont nous venons de parler. Il a laissé à sa mort quelques manuscrits qui n'ont pas été imprimés ; & plus de quatre cens planches en cuivre du

même style que les premières, & qui devaient entrer dans son grand Ouvrage : elles ont été vendues par ses descendans ; il est à désirer qu'elles tombent entre les mains de quelqu'un qui veuille bien en enrichir la Botanique (a). Il y a dans cette collection plusieurs espèces rares, & qui ne se trouvent pas figurées ailleurs. Ces gravures ne nous sont connues que par un petit nombre de copies, qu'on doit au zèle d'un Botaniste distingué. On les trouve dans quelques Bibliothèques. Linné en a fait mention dans sa *Philosophia Botanica*, & en a cité les noms comme des noms grecs descriptifs, que notre Auteur avait le premier employé en Botanique.

Bellevall n'est pas le seul Botaniste Français, dont les Ouvrages nous soient encore inconnus par la négligence des personnes à qui ils ont été confiés en manuscrit pour les publier. Le soin de rendre cet hommage à la mémoire d'un homme

(a) Nec Gallia solo Parisiensi Horto gloriatur. Alterum Regni ornamentum est Hortus regius Monspeliensis, ab Henrico IV, circa annum 1598 institutus. Huic præfecit Rex maximus, Petrum Richierium de Bellevall, Campanum, qui æterna luce digna, scripta reliquit, figuris elegantioribus insignita ; sed hæredum incuria, perpetuis ut ita dicam tenebris involuta, *Tournef. Inst. Rei Herb. Isagoge*, p. 49.

illustre , devrait être le partage de ceux qui faisant les premiers pas dans la même carrière que lui , ne peuvent encore acquérir , s'il est permis de s'exprimer ainsi , une gloire personnelle ; mais nous l'avouons à regret , c'est à des étrangers que nous sommes redevables de la publication des Ouvrages de Plumier , de Vaillant , & d'une partie de ceux de Tournefort.

En proposant pour prix , au jugement de la Société Royale des Sciences de Montpellier , l'éloge de Richer de Belleval , j'ai eu principalement en vue de faire connaître un des Botanistes qui a montré le plus de zèle pour les progrès de la Science ; un Médecin distingué dans les Ecoles de Montpellier , dont l'histoire & les succès m'ont paru propres à réveiller , dans mes compatriotes , le goût pour les Sciences naturelles. Magnol, Nissolle, Sauvages, Cusson, Gouan ont illustré depuis les Ecoles de Montpellier ; mais , & l'on aura droit sans doute d'en être surpris , aucun de ces Botanistes célèbres ne peut être compté parmi les Professeurs , qui ont successivement occupé à Montpellier la Chaire de Botanique après Belleval.

Le nom de ce Sçavant est fort peu connu , parce que ses Opuscules sont devenus très-rares ,

& que ses manuscrits n'ont point été publiés ; d'ailleurs la plupart des sages institutions qu'il avait fondées , ont été négligées , ou n'ont pas été suivies après sa mort ; comme celle d'entretenir toujours six Etudiants en Médecine dans le Jardin Royal. Je n'ai d'autre motif , en publiant cette nouvelle édition , que de faire revivre la mémoire d'un Professeur de l'Université de Montpellier , dont le nom mérite une place distinguée parmi ceux des Botanistes les plus illustres ; & de fournir en même-tems quelques matériaux aux personnes qui voudront entreprendre son éloge.

J'ai cru pouvoir mettre à la suite un Traité d'Olivier de Serres , sur la *Maniere de filer l'écorce du Meurier blanc* : cette découverte appartient entièrement à cet Auteur , recommandable par ses profondes connaissances dans la culture des végétaux , & dont le *Théâtre d'Agriculture* , publié vers le commencement du dernier siècle , offre une preuve des progrès que cet Art avait fait en France , long-tems avant qu'il n'eût attiré l'attention des Peuples chez lesquels il fleurit de nos jours. Quelques personnes ayant d'ailleurs annoncé tout récemment la maniere de filer l'écorce du Mûrier , comme une découverte qui leur était

propre ; je me fais un devoir de rendre à la mémoire d'Olivier de Serres , la justice qui lui est dûe à cet égard. Ses Ouvrages , quoique d'une utilité plus directe que ceux de Belleval , sont presque aussi peu répandus , & c'est encore un motif qui m'a engagé à donner une nouvelle édition de celui-ci. Cette maniere de retirer la soie de l'écorce de cet arbre , peut devenir sur-tout avantageuse dans les Provinces où la rigueur des saisons ne permet pas d'élever le ver-à-soie. J'aurai rempli mon but , si je puis engager quelques personnes à répéter des expériences qui peuvent devenir très-avantageuses , & qu'Olivier de Serres avait commencé en grand par les ordres de Henri IV , dans le Jardin des Tuileries.

Ces différens écrits sont dans la Bibliothèque du Roi ; le Magistrat à qui la direction en est confiée , toujours porté à favoriser l'avancement des Sciences , a bien voulu me permettre d'en faire usage pour les publier.

O'NOMATOLOGIA

S E U

NOMENCLATURA STIRPIUM,

Quæ in Horto Regio Monspeliensi recens
constructo coluntur.

RICHIERIO DE BELLEVAL,
Medico Regio, Anatomico & Botanico,
Professore Imperante,



M O N S P E L I I,

Apud Joannem Giletum.

1598.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

REPORT OF THE PHYSICS DEPARTMENT

FOR THE YEAR 1900-1901

PRESENTED TO THE FACULTY

BY THE PHYSICS DEPARTMENT

CHICAGO, ILL., 1901

PRINTED BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1901

AD HENRICUM III.

GALLIÆ ET NAVARRÆ

REGEM CHRISTIANISSIMUM.

RICH. DE BELLEVAL Campanus.

SUB idem pene tempus , quo debellato facti-
fiorum Gygantum monstro , musarum fontem
jamdiu pulverulento Marte turbatum purga-
veras (Rex Christianissime) ita ut ex altissimis
totius Galliæ montibus purissimæ aquæ deflue-
rent , quæ cujuslibet fortis & conditionis homi-
nes pene languidos & diuturna peregrinatione
defessos recreabant. Celeberrimæ tuæ Monspe-
liensis Academiae sitibundi Professores , ut sitim
suam (quemmadmodum & cæteri egregii viri)
explerent ad te Herculem Gallicanum musarumque

fontinale accurrere. Nec id frustra, p̄cis enim & belli artibus instructissimus, ut specimen tuæ egregiæ in rem litterariam voluntatis & exemplum proderes, & aliquid Illustrissimi Ducis Montmoranciani equitum magistri (quem à Provinciæ hujus administratione ad clarum totius Reipublicæ vocabas) gratiæ concederes Quintum professionis ordinem eodem quo & reliquos priores jure, iisdemque exornatum privilegiis qui rebus Herbariis & Anatomicis dicaretur Academia largitus es, & mihi primo honorem ac provinciam ejus professionis detulisti, & ne quinto huic ordini quidquam deesse videretur, avia rura, invia montium culmina, nemora, sylvas, littora & celebriores quosque hortos medicos diligenter ut perlustrarem jussisti, & inde variores plantas in hortum Regio tuo nomine Monspeliî extruendum curarem deferendas. Utrumque illud tutique ut exequerer & majori cum dignitate exteras peragrarem regiones, me in Medicorum tuorum numerum referre

dignatus es. Imperata feci, hortum enim medicum regio tuo sub nomine artificiose extruendum pro Imperio tuo curavi: plures enim sunt in eo areae, variis folis aspectibus oppositae: Monticulus est ad Austrum nec non Aquilonem vergens, loca illic sunt aspera, saxosa, sabulosa, aprica, umbrosa, uda, uliginosa & pinguis, habet etiam dumeta, palustria & aquatica, in quibus feliciter adolefcunt plantae, frutices, subfrutices & arbores, ut ex sequenti nomenclatura colligere licet. Hae enim stirpium dumtaxat nomina quae in horto Monspeliensi coluntur, & in eum jugi nostro labore nec minori cum sumptu translatae fuerunt ambitu suo complectitur: Illarum vero descriptionem, temperiem & facultates brevi in lucem emissurus, si per tuam Majestatem incoeptam Montium Pyrenaeorum, nec non illis conterminorum peragrationem absolvero. Hic enim qualiscumque labor futuri & longe majoris, veluti index est & nuncius, quem interim gratum sacratissimae tuae

Majestati fore Deum Opt. Max. precor, nomen-
que tuum reddat immortale.

Ex celeberrima tua Monspeliensi
Academia Calend. Octobr, anno
Dom. 1598.

A.

ABIES.

Abrotanum mas.

Abrotanum foemina.

Abrotanum foemina
odore fragrantiori.

Absinthium vulgare.

Absinthium romanum.

Absinthium marinum.

Absinthium lavendulae
folio.

Abutilon Avicennae.

Acanthium.

Acanthus hortensis.

Acanthus sylvestris.

Acarna.

Acer.

Acetosa pratensis.

Acetosa montana.

Acetosa rotundifolia.

Achillea montana.

Acinos.

Aconitum batrachoïdes.

Aconitum lycoctonum
luteum.

Acorus nostras palustris.

Acorus verus, quem falso
calamum aromaticum
vocant.

Acus moschata.

Acus pastoris.

Adiantum album.

Adiantum nigrum.

Adonis recentiorum.

Aegilops.

Ageratum.

Agnus castus arbor.

Agnus castus frutex.

Agrifolium officinarum.

Agrimonia officinarum.

Ajuga.

Aizoon.

Aizoon dasiphyllum.

Aizoon majus.

Aizoon minus.

Aizoon minus Mathioli.

Aizoon minimum repens.

Aizoon phylocardiodes
non descr.

Alaternus.

Alcea Lobellii.

Alchymilla.	Amomum Plinii.
Alectorolophos.	Ampeloprasum Lobellii.
Allium fativum.	Amygdalus.
Allium sylvestre.	Anagallis mas.
Allium ursinum latifolium.	Anagallis foemina.
Aloe.	Anagallis aquatica Dodonæi.
Aloe americana Clusii.	Anagallis aquatica altera Lobellii.
Alopecuros.	Anagyris.
Alopecuros Dodonæi.	Anchusa.
Alfene major Dodonæi.	Anchusa lutea.
Alfene minor Dodonæi.	Anchusa lignosior.
Alfene minima Dod.	Androsaces.
Alfene repens Clusii.	Androsaces alterum Mathioli.
Althæa.	Androsæmum Mathioli.
Alypum Penæ vulgo	Androsæmum Dodonæi
Alypum montis ceti.	vulgo Androsæmum
Alyssum Dodonæi.	majus.
Amara dulcis.	Anemone prima Mathioli.
Amaranthus.	Anemone II. Math.
Amaranthus maximus.	Anemone IIII. Dod.
Amaranthus purpureus.	multiplex rubra.
Ambrosia hortensis procerior Lobellii.	Anethum.
Ammeos officinarum.	Angelica fativa Mathioli.
Ammi Fuchs.	Angelica
Ammi quorundam.	

Angelica silvestris Math.	clematis Penæ &
Anisum.	Lob.
Anonis.	Aristolochia longa Fuch.
Anthyllis prior Dod.	seu Pistolochia Clusii.
Anthyllis marina Narbo-	Armeria.
nenf. , Alsines folio	Armeria, vetonica coro-
Penæ.	naria.
Anthyllis marina altera	Armeria prima Dodonæi.
Narbonenf. Penæ.	Armeria sylvestris.
Antirrhinum Mathioli.	Armeria altera.
Antirrhinum II. Math.	Arnoglossum.
Aparine.	Artemisia.
Aphaca.	Artemisia cinerea.
Aphace Dalech.	Arum Math.
Aphyllanthes primum.	Arum valde maculatum.
Aphyllanthes II.	Arundo domestica Math.
Apium hortense.	Arundo minima.
Apium palustre Fuch.	Arundo sacharifera.
Apocynum Math.	Asarina Lobellii.
Apocynum repens.	Asclepias.
Aquifolium.	Asclepias nigra Dale-
Aquilegia.	champii.
Arabis.	Ascyrum.
Arabis altera Penæ &	Asparagus.
Lobell.	Asparagus sylvestris.
Aristolochia rotunda.	Asparagus sativus.
Aristolochia longa Math.	Asparagus marinus.

Asperula carulea Lobellii.	Avena.
Aspergula Dodo.	Auricula muris.
Asphodelus Math.	Auricula leporis.
Alphodelus bulbosus Galeni.	B.
Asphodelus luteus Dodo.	BACHARIS Monspeliensium.
Asplenium.	Bacharis Mathioli.
After atticus.	Ballote Mathioli.
After atticus supinus Clusii.	Ballote crispa.
After conizoïdes Gesneri.	Ballote crispa major.
After Italorum.	Balsamina Mathioli.
Arachus.	Balsamina Fuchs.
Arantia seu aurantia mala.	Barba capræ.
Arbor Judæ.	Barba hirci.
Arbutus.	Barbaræa.
Archangelica. Dod.	Bardana officinarum.
Argemone.	Bardana minor.
Argentina.	Batrachium.
Atractylis.	Behen album.
Atriplex.	Bellis major Fuch.
Atriplex sylvestris.	Bellis major Math.
Atriplex marina.	Bellis media Math.
	Bellis minor Math.
	Berberis officinarum.
	Beta.

Beta rubra Mathioli.	Bubonium.
Betonica.	Bugula.
Betonica aquatica.	Buglossum.
Bifolium.	Bulbus eriophorus.
Bipinella.	Buphtalmum verum Dalech.
Bislingua.	Buplevron latifolium Lobell.
Bismalva officinarum.	Buplevron Dodonæi.
Bistorta.	Bursa pastoris.
Blattaria Math.	Bursa pastoris minor.
Blitum.	Buxus.
Blitum rubrum majus.	
Blitum rubrum minus.	
Bulbocastanum.	
Bonus Henricus.	C.
Borrago.	CACALIA.
Borrago sempervirens.	Cacubalus.
Botrys.	Cæpa.
Branca ursina.	Cæpa marina.
Branca ursina aculeata Lobellii.	Cakile serapionis.
Brassica.	Calamagrostis.
Brassica foliis laciniatis.	Calamagrostis Lobellii.
Brassica sylvestris.	Calamintha.
Bromus herba.	Calamintha montana.
Bromus sterilis.	Calamintha aquatica.
Brunella.	Calamus aromaticus officinarum.
Bryonia.	Calceolus Mariæ.

Calendula hortensis.	Carduncellus Penæ.
Calendula fylvestris.	Carduus aculeatus.
Caltha palustris.	Carduus lacteus.
Camomilla inodora.	Carduus benedictus.
Camomilla officinarum.	Carduus bulbosus Monf-
Campana azura.	pelienfium.
Campanula cœrulea.	Carduus ferox Lobellii.
Campanula rotundifolia.	Carduus fullonum.
Campanula lactescens	Carduus sperocephalus
major.	acutus Dodo.
Campanula linifolia	Carlina.
Penæ.	Carota vulgaris.
Camphorata herbario-	Carthamus officinarum
rum.	Caryophyllata Math.
Candellaria.	Caryophilla montana
Canina lingua.	Math.
Cannabis mas.	Caryophilli noſtrates.
Cannabis foemina.	Celidonia officinarum.
Cannabis fylvestris.	Celidonia minor officin.
Capillus veneris.	Centaurea minor.
Capparitis.	Centaureum luteum
Caprifolium.	prius Dalech.
Capſicum.	Centunculus.
Caput gallinaceum Bel-	Cepæa Mathioli.
garum.	Cerinthe Plinii.
Cardamine.	Cerefolium.
Cardiaca.	Ceterach officinarum.

Chamæcerasus.	Chrysanthemum Peru-
Chamædris.	vianum.
Chamædris foliis laci-	Christophoriana Dod.
niatis.	Chrysanthemum sege-
Chamæleon albus.	tum.
Chamæleon niger.	Cicera.
Chamæmelum.	Cicerbita.
Chamæmelum marinum.	Cicer arietinum.
Chamæmelum inodo-	Cicer ervinum quorum-
rum.	dam.
Chamæpeucæ Plinii feu	Cicer orobiæum.
Camphorata minor	Cicercula.
Dalecha.	Cicorium.
Chamæpitis.	Cicorium bulbosum.
Chamelæa.	Cicorium foetidum.
Chamelæa Germanica.	Cicorium luteum Dodo-
Chelidonium majus.	næi.
Chelidonium minus.	Cicorium sylvestre Penæ.
Cheri officin.	Cicuta.
Chermes Arabum.	Cicutaria maxima foetida
Chondrilla.	Lobel.
Chondrilla rara purpurea	Cineraria.
Lobel.	Circæa Lutetiana.
Chondrilla prior Math.	Circæa.
Chondrilla viminea.	Cirsium.
Chrysanthemum Mathio-	Cistus mas.
li.	Cistus foemina.

Cistus folio lavendulæ.	Coniza minima.
Cistus folio thymi.	Confiligo.
Cistus annuus folio ledi.	Consolida major officina.
Cistus annuus Clusii.	Consolida media.
Cistus ledon Mathi.	Consolida minor.
Cistus eliantemos.	Consolida regalis.
Citonia malus officin.	Convolvulus.
Citrium.	Convolvulus major.
Citrullus officin.	Convolvulus minor.
Clematis sive pervinca major.	Convolvulus scammonii facie.
Clematis altera minor longifolia.	Convolvulus spicæ fo- lius.
Clinopodium vulgare.	Coris Monspeliensium.
Clinopodium alterum Math.	Coriandrum officin.
Climenum Dioscord.	Cornu cervi.
Climenum minus Dale- champ.	Cornus mas.
Cnicus sylvestris prior.	Cornus foemina.
Colchicum ephemerum.	Corona imperialis.
Colus Jovis.	Coronopi & sedi mon- tane diaplanta Mas- siliensium.
Colutea scorpioïdes.	Coronopus.
Culutea vesicaria.	Coronopus repens Ruell.
Coniza major.	Corruda.
Coniza media.	Corylus.
Coniza minor.	Costus hortorum.

Costus spurius Math.	Cruciata minor.
Cotonea mala.	Cucubalus Plin.
Cotonaria vulgi.	Cucumer agreftis Math.
Cotonaria foetida officin.	Cucurbita.
Cotula marina minima.	Cucurbita rotunda.
Cotyledon.	Cuminum fativum.
Cotyledon aquaticum.	Cupressus.
Crambe.	Cyanus.
Crambe foliis laciniatis.	Cyanus minor.
Crassula.	Cyclaminus orbicularis.
Crataegonon.	Cyclaminus hederaceis foliis Lobel.
Crispinus five Berberis.	Cynara.
Crista galli.	Cynara vulgaris.
Crithmum Mathi.	Cynocrambe.
Crithmum II. Mathi.	Cynoglossum officin.
five pastinaca marina.	Cynoglossum pusillum
Crithmi species tertia Mathiol.	Narbonense.
Crithmum chrysanthemum Dodon.	Cynoglossum vulgare floridum.
Crocodilium Monspel.	Cynoglossum vulgare Mathiol.
Crocus.	Cynosorchis montana folio maculoso.
Crocus montanus Clus.	Cynosorchis nostra major.
Crocus sylvestris Dalechamp.	Cyperus aquaticus.
Crocus vernus albus.	

Cyperus longus inodorus.

Cytifus Math.

Cytifus prior Penæ.

Cytifus Hyspanus Clus.

D.

DAMASONIUM.

Daphnoïdes sive laureola.

Daucus.

Daucus officin.

Daucus II. Math.

Dens caninus.

Dens leonis.

Dentaria minor Math.

Dentellaria rubra Dalech.

Dentillaria Rondeletii.

Diapentia sive fanicula.

Dictanum album sive fraxinella.

Digitalis alba.

Digitalis lutea.

Digitalis purpurea.

Donax Narbonenf.

Dorea Narbonensis.

Doronicum.

Doronicum minus officin. Penæ & Lobel.

Doricnium Monspeliense.

Draba.

Draba altera minor.

Draco hortensis.

Dracunculus sive serpentaria major Dodon.

Dryopteris Mathio.

Dryopteris alba Dod.

Dulcamara.

Dulcis radix.

E.

EBULUS.

Echium.

Elapholoboscum Dod.

Elatine.

Elatine altera Dod.

Eleoselinum sive Apium palustre.

Elleboraster maximo flore & semine prægnans.

Elleborine

Elleborine Dodon.	Eruca fylvestris.
Elleborine ferruginea Dalech.	Eruca marina seu kakile ferap.
Elleborus albus.	Ervila, five Ochrus.
Elleborus niger secun- dus Dodon.	Ervum.
Empetrum five foenicu- lum marinum.	Erygeron five Senecio.
Endivia.	Eryngium.
Endivia vulgatioꝝ offici- narum.	Eryngium Monspel.
Enula campana officina- rum.	Eryngium marinum.
Ephemerum five Col- chicum.	Eryngium planum.
Epimedium Dodon.	Erysimum.
Epithymum.	Erythrodanum five Ru- bia major.
Equisetum.	Erythrodanum mari- num.
Equisetum tertium Ma- thioli.	Esula.
Equisetum junceum.	Eufrafia.
Erica.	Eufrafia fecunda Dodon.
Erica pumila.	Evonymus.
Erica Juniperifolia.	Eupatorium Avicen. five
Erica major flore albo.	Eupatorium canabi- num.
Erica fcoparia.	Eupatorium Græcorum five Agrimonia offi- cina.
Eruca.	Eupatorium Mefue.

F.

FABA.

Fabainversa seu Crassula.

Faba sylvestris.

Fagus.

Fel terræ sive centaurium.

Ferula.

Ferula Galbanifera.

Ferulago.

Ferrum equinum.

Ficus.

Ficus humilis.

Ficus Indica sive Opuntia.

Filicula.

Filipendula sive Ceanothe angustifolia.

Filipendula montana.

Filix.

Filix florida.

Filix mas.

Filix foemina.

Flammula.

Flammula altera surrecta.

Flos Adonis.

Flos Affricanus.

Flos Constantinopolitanus.

Flos solis.

Fœniculum.

Fœniculum marinum.

Fœniculum tortuosum.

Fænum Burgundiacum.

Fænum Græcum.

Fænum Græcum sylvestre.

Fontalis sive Potamogeton.

Fragaria.

Frangula.

Fraxinella.

Fraxinus.

Frumentum.

Frumentum Turchicum.

Fumaria.

Fumaria flore albo.

Fumaria tenuifolia.

Fumaria lutea siliquosa.

G.

GALEGA.

Galeopsis.

Galium album.	Gladiolus Narbonensis
Galium luteum.	minor.
Gallitricum.	Gladiolus palustris.
Gallitricum majus, Sclarea.	Glaſtum fylveſtre.
Gelfeminum.	Glaux vulgaris.
Geniſta.	Globularia Monſpelienſium.
Geniſta ſpinofa.	Glycirrhiza ſeu dulcis
Geniſtella montana ſeu	radix.
Geniſta anguloſa Cordi.	Gnafalium vulgare.
Gentiana.	Gnafalium montanum.
Gentianella flore albo.	Gnafalium roſeum Montis ceti non deſcriptum.
Gentianella flore coeruleo.	Gnafalium marinum.
Geranium.	Gramen vulgare ſive
Geranium batrachoïdes.	caninum medicatum.
Geranium gruinalle.	Gramen alopecuroïdes.
Geranium tuberoſum.	Gramen bulbolum.
Geranium hæmatodes.	Gramen cyperoides aquaticum & paluſtre.
Geranium fufcum Lobel.	Gramen exile durum.
Geranium malacoïdes.	Gramen leucanthemum
Geranium moſchatum.	Dodo.
Geranium Robertianum.	Gramen Mannæ eſculentum.
Gingidium ſeu Viſnaga	
Math.	Gramen arundinaceum.

Gramen panici effigie.
 Gramen tremulum.
 Gramen tetragonum.
 Gramen fulcatum vel
 striatum.
 Gramen tomentosum.
 Gramen typhinum.
 Gratiola.
 Grossularia.

H.

HALICACABUM.
 Halimus.
 Harmala.
 Hastula regia.
 Hedera.
 Hedera terrestris.
 Hedifarum majus sive
 securidaca Math.
 Hedifarum minimum.
 Helianthe.
 Heliotropium.
 Heliotropium tricoc-
 cum.
 Helxine.
 Helxine cissampelos.

Hemerocallis.
 Hemionitis.
 Hepatica sive Hepati-
 cum trifolium.
 Herba Paris.
 Herba Reginae.
 Herba terribilis Narbo-
 nens.
 Herba trinitatis Math.
 Herba mirabilis pecu-
 niaria.
 Herba venti.
 Herniaria sive herba
 turca.
 Hierabotane mas.
 Hierabotane foemina.
 Hieracium falcatum.
 Hieracium foliis & flori-
 bus dentis leonis.
 Hieracium longius radi-
 catum.
 Hieracium majus.
 Hieracium minus.
 Hieracium Sabaudicum
 Lobellii.
 Hippoglossum Mathioli
 Hippolapathum.

Hippofelinum Math. five
 Levifticum vulgare.
 Holofchoenus.
 Holoftium Mathioli.
 Hordeum.
 Horminum.
 Horminum fylveftre.
 Hyacinthus autumnalis.
 Hyacinthus botryoides
 cœruleus.
 Hyacinthus comofus ma-
 jor.
 Hyacinthus orientalis
 græcus.
 Hyacinthus orientalis
 major.
 Hydrolapathum.
 Hydropiper.
 Hyofciamus albus.
 Hyofciamus niger.
 Hypericum.
 Hypericum tomento-
 fum.
 Hyffopus.

I.

IACEA alba.
 Iacea humilis hieracei
 folio Penæ.
 Iacea lutea Penæ.
 Iacea montana Narbo-
 nenf. Lobel.
 Iacea nigra vulgaris.
 Iacea pinea feu Chamæ-
 leon.
 Iacea purpurea.
 Iacobæa.
 Iacobæa maritima Penæ.
 Iafminum album.
 Iberis.
 Ilex arbor.
 Ilex coccifera.
 Illecebra major , five
 vermicularis.
 Imperatoria.
 Inguinalis five After atti-
 cus.
 Intubus.
 Intubus fylvefttris.
 Irio.
 Irio altera Math.

Iris.**Iris agrestis.****Iris saxatilis.****Natis fativa.****Iva arthetica.****Iva moschata.****Iuglans.****Iuncaria Salmanticensis.****Iuncus levis & oxyf-
choenos.****Iuncus marinus.****Iuncus odoratus.****Iuniperus.****K.****KALI geniculatum.****Kali majus.****Kali minus.****Kali Dalech.****Kali Math. five Sali-
cornia.****Kali spinosum an Tragus
Math.****L.****LABRUM veneris.****Labrusca.****Lactuca.****Lactuca sylvestris.****Lactuca crispa.****Lactuca marina.****Lacryma Job.****Ladanum segetum.****Lagopus.****Lagopus altera angusti-
folia.****Lagopus maxima.****Lamium.****Lamium luteum.****Lamium maculatum non
descriptum.****Lamium sideritideium.****Lampfana Math.****Lanceolata officinarum.****Lapathum acutum.****Lapathum sylvestre.****Lappa boaria.****Lappa major seu Bardana
major.****Lappa minor seu Bar-
dana minor.****Lathyrius sativus latifo-
lius seu Clymenum
Math.**

Lathyrus fativus angustifolius.	Libanotis Dodo.
Lathyrus fylvestris.	Ligusticum.
Lavendula.	Ligustrum.
Laureola seu Chamædaphne multorum.	Lilac flore albo five Syringa.
Laurus.	Lilac flore cœruleo.
Lauris tinus.	Lilium album.
Ledum.	Lilium convallium.
Lens.	Lilium rubrum.
Lentiscus.	Limonia malus.
Leontopodium.	Linaria.
Lepidium.	Linaria cœrulea.
Lepidium Math. five Iberis.	Lingua canis.
Leucantha Monspeliensium.	Lingua cervina.
Leucoium album.	Linoziris recentiorum.
Leucoium album & purpureum.	Lithospermum majus.
Leucoium marinum majus.	Lithospermum minus.
Leucoium marinum minus.	Lithospermum anchusæ facie.
Leuconarcissolirion pratense vernal.	Lolium.
Levisticum vulgare.	Lonchitis.
	Lotus arbor.
	Lotus asperior fruticosa.
	Lotus herba.
	Lotus enneaphyllos Dalechampi.
	Lotus latifolia Dalech.

Lotus pratensis herba.	Malva rosea simpliciore
Lotus sylvestris minor.	flore.
Lunaria græca.	Malva rosea multiplex
Lunaria lutea Dalech.	Lobell.
Lunaria minor.	Malus armenia.
Lupinus.	Malus persica.
Luteolâ.	Malus punica.
Lychnis.	Malum aureum.
Lychnis coronaria.	Malum granatum.
Lychnis marina.	Mandragora mas.
Lychnis sylvestris ru-	Marrubium album.
bello flore.	Marrubium nigrum.
Lychnis hirta minima	Marrubium aquaticum.
sylvestris.	Martagon.
Lychnis Chalcedonica	Matricaria.
sive Constantinopoli-	Matrissylua.
tana.	Medica.
Lycopsis.	Medica sativa Dod.
Lyfimachia galericulata.	Medica sylvestris prior
Lyfimachia lutea.	fructu triplici & di-
Lyfimachia purpurea.	verso.
Lyfimachia siliquosa.	Medica sylvestris altera
	lunata.
M.	Medium Dioscoridis.
MAJORANA.	Melanthium sativum
Malva.	Math.
Malva arbor.	Melanthium sylvestre.
	Melanzana.

Melanzana.	Mollis hederæ.
Melilotus officinarum.	Mollugo.
Melilotus Germanica.	Morsus diaboli.
Melissa officinarum.	Morsus gallinæ.
Melissa Moldavica Math.	Morus.
Melissophyllum Constantinopolitanum.	Muscipula altera flore muscoso Penæ.
Melones.	Myosotis.
Melopepones.	Myrica.
Melopepo rotundus minimus.	Myriophyllum.
Melopepo saccharatus.	Myrrhis Math.
Mentha.	Myrrhis Fuchsi.
Mentha aquatica.	Myrrhis lappa Dalech.
Mentha cataria.	Myrtus fativa.
Mentha Romana.	Myrtus sylvestris.
Menthastrum.	N.
Mercurialis mas.	
Mercurialis foemina.	NAPELLUS.
Mercurialis sylvestris.	Napus fativus.
Meum Math.	Napus sylvestris.
Mezereon Germanicum.	Narcissus medioluteus.
Milium.	Narcissus totus albus.
Milium folis.	Narcissus totus albus multiplex.
Millefolium.	Narcissus totus luteus.
Millegrana Cordi.	Nardus celtica altera
Moly montanum.	

sive montium Pire- næorum.	Ocimum caryophylla- tum.
Nasturtium.	Oculus bovis.
Nasturtium aquaticum.	Oculus Christi.
Nenuphar officinarum.	Oenantes tres species.
Nepeta.	Olea sativa.
Nerium sive Rhododen- dram.	Oleaster.
Nicotiana.	Olusatrum.
Nidus avis.	Onobrichis prima Dod.
Nigella prolifera.	Onobrichis secunda.
Nigellastrum.	Ononis.
Nummularia flore luteo Math.	Ononis lutea non spi- nosa seu Natrix Plinii herbariorum.
Nummularia altera flore purpureo.	Ononis montana minor lutea.
Nymphæa alba.	Onosma.
Nymphæa lutea.	Ophioglossum.
O.	Ophris.
OCIMOIDES majus Math.	Orchis myodes prima floribus muscam ex- primens.
Ocimoides minus sive album.	Orchis myodes lutea Narbonensis.
Ocimoides minimum.	Orchis melittias , sive apis cadaverulum ex- primens.
Ocimoides repens poli- goni folio.	
Ocimum maximum.	

Orchis faurodes.	Oxalis minor.
Oreoselinum.	Oxalis minuta.
Origanum vulgare.	Oxalis rotunda.
Origanum heracleoti- cum.	Oxyacantha.
Origanum onitis.	Oxyagrostis.
Ornithogalum Pratenfe minus.	Oxylapathum.
Ornithogalum spicatum Monspeliensium.	Oxys lutea corniculata repens.
Ornithogalum sublu- teum.	P.
Ornithopodium Dod.	PÆONIA mas.
Ornithopodium Dalech.	Pæonia foemina.
Ornithopodium pusillum Penæ.	Pæonia foemina polian- thes.
Orobanche legumen , Aphaca Dod.	Paliurus.
Orobanche altera Math.	Palma.
Orobanche flore purpu- reo.	Palma Christi.
Orobus.	Palma Christi minor five Satyrium basilicum minus.
Orvala Fuchs.	Panax herculeum Math.
Oryza.	Panax heraclium Lobell. feu spondilium alte- rum Dod.
Osmunda regalis.	Pancratium maritimum.
Osyris.	Panicum.
Oxalis major.	Panis porcinus.

Papaver fativum Math.	Tormentillæ facie.
Papaver corniculatum.	Peplis Math.
Papaver corniculatum violaceum.	Peplis minor Dalech.
Papaver nigrum.	Peplus Parisiense.
Papaver rhæas.	Pepones.
Papaver fimbriatum & cristatum album & ni- grum Lobell.	Pepo maximus Indicus Lobell.
Pappas Indicum.	Percepier Anglorum.
Parietaria officinarum.	Perfoliata folio umbili- cato & flore luteo.
Paronychia asine folia.	Periclymenum.
Paronychia altera ruta- ceo folio.	Periclymenum perfolia- tum.
Parthenium.	Perficaria.
Passerina linariæ folio.	Perficaria non maculosa.
Pastinaca.	Personata sive Lappa major.
Pastinaca marina.	Pervinca major.
Pastinaca fativa vulgi.	Pervinca minor.
Pata leonis sive Alchi- milla.	Pes Anserinus.
Pecten veneris seu scan- dix.	Pes Asini sive Alliaria.
Pedicularis.	Pes columbinus.
Pentaphyllum.	Pes gallinaceus herba- riorum.
Pentaphyllum alpinum.	Pes Gruis.
Pentaphyllum supinum.	Pes Leporis.
	Pes vituli sive Arum.

Petasites.	Pimpinella major.
Petrofelinum Alexandri- cum.	Pinus fativa.
Petum five Nicotiana.	Pinus maritima.
Peucedanum.	Pinafter.
Phalaris.	Piperitis.
Phaseolus sativus.	Pistolochia Clusii.
Phaseoli diversi coloris.	Pisum.
Phasiolus sylvarum.	Pityusa Math. five esula major.
Philanthropos seu Apa- rine.	Pityusa altera.
Philyrea angustifolia.	Plantago.
Philyrea Narbonensis.	Plantago aquatica.
Phu magnum.	Plantagomaritimaminor.
Phyllitis.	Plantago marina major tota glabra.
Phyllitis laciniata.	Plantago vulgaris lati- folia.
Phyllum Arrhenogonum id est mariparum.	Platanus.
Phyllum Theligonum id est foeminiparum.	Polemonium Dod.
Phyteuma quorumdam Dalech.	Polemonia Monspelien- sium five Jasminum luteum.
Phyteuma Narbonenf. Penæ.	Polium.
Pilosella major.	Polium montanum.
Pilosella minor.	Polium recentiorum fœ- mina lavendulæ folio.
Pimpinella.	Polycarpum.

Polygala multorum five Onobrychis.	Portulaca agrestis.
Polygala Math. Astringa- lodes Lobel.	Potamogeton.
Polygala repens.	Potentilla.
Polygala valentina.	Prasium officinarum.
Polygonatum majus Math.	Prasium foetidum.
Polygonatum angustifo- lium Fuchs.	Primula veris.
Polygonum mas.	Prunella five consolida media.
Polygonum herniariae facie.	Prunus.
Polygonum montanum niveum Penæ.	Prunus sylvestris.
Polygonum marinum Dalech.	Pseudobunias.
Polypodium quercinum.	Pseudocostus Math.
Polypodium murarium.	Pseudoelleborus five con- siligo Plinii.
Polytrichum.	Pseudomelanthium.
Populus alba.	Pseudorhabarbarum re- centiorum.
Populus nigra.	Psyllium.
Porrum.	Psyllium Plinianum.
Porrum sylvestre.	Ptarmica.
Portulaca.	Pulegium regale.
Portulaca marina five Halimus.	Pulegium cervinum.
	Pulmonaria major.
	Pulmonaria Gallorum five Auricula muris major Tragi.
	Pyrafter.

Pyrola.

Pyrus.

Q.

QUERCULA minor.

Quercus.

Quinquefolium.

Quinquefolium album.

Quinquefolium luteum.

R.

RANUNCULUS.

Ranunculus aquaticus.

Ranunculus flore glo-
bofo.

Ranunculus echinatus.

Ranunculus bulbosus.

Raphanus fativus.

Raphanus fylvestris.

Rapistrum.

Rapuntium montium
Pyræneorum.

Rapum.

Rapunculus minor Math.

Rapunculus major Dod.

Regina prati herbario-
rum.

Reseda lutea.

Reseda candida.

Resta bovis herbariorum.

Rhabarbarum monacho-
rum.Rhabarbarum spurium
quorundam.Rhamnus secundus
Monspeliensium.

Rhododendrum.

Rhus coriariarum.

Rhus myrtifolio.

Ribes officinarum.

Ricinus.

Rosa alba.

Rosa lutea.

Rosa damascena.

Ros marinum corona-
rium.

Rostrum ciconiæ.

Rostrum porcinum offi-
cinarum.

Rubia fativa.

Rubia fylvestris.

Rubia mollis.

Rubus.

Rubus Idæus spinosus.

Rumex id est Lapathum	Salvia vita.
fylvestre.	Sambucus.
Rufcus.	Sanguinalis.
Ruta fativa.	Sanicula foemina Fuchs.
Ruta fylvestris.	Sanguis draconis herba.
Rutula fylvestris Penæ	Saponaria.
& Lobel.	Satureia.
Ruta muraria five Adian-	Satyrium rubrum Dalech.
tum Math.	Satyrium basilicum majus
Ruta harmala.	Dod.
S.	Serapias foemina praten-
	sis, five Palma Christi.
	Saxifraga Anglorum.
SABDARIFFA Lobell.	Saxifraga alba.
Sabina Monspeliensium.	Saxifraga aurea.
Sabina baccifera.	Saxifraga magna Math.
Sagitta.	Scabiosa.
Salicornia five Kali	Scabiosa alba.
Math.	Scabiosa rubra austriaca.
Salix.	Scabiosa major Hispanica
Salix amerina.	flore albo.
Salix humilis repens.	Scabiosa omnium mini-
Salix platyphyllos.	ma.
Salvia.	Scammonia maritima
Salvia major.	Monspel.
Salvia romana.	Scandix five pecten ve-
Salvia agrestis.	neris.

Scilla Hispanica.	Palma Christi.
Sclarea herbariorum.	Serpentaria major.
Scolymus.	Serpentina omnium mi- nima.
Scolymus sylvestris.	Serpillum Narbonense.
Scolopendrium.	Serpillum Mathioli.
Scoparia belveder.	Serratula.
Scordium.	Sesamoides majus.
Scorodo prassum.	Sesamoides minus Math.
Scorpioides.	Sesamoides parvum.
Scorpioides repens, Bu- plevri folio.	Seseli Pratenfe.
Scorpioides leguminosa.	Seseli Æthiopicum.
Scorfonera.	Seseli Massiliense Ma- thioli.
Scrofularia major.	Seseli Peloponense.
Scrofularia minor.	Seseli folio cicutæ.
Securidaca m.	Sicla sive Beta.
Sedum majus.	Sideritis prima Math.
Sedum minus.	Sideritis Monspeliens.
Sedum Alpinum foliis ferratis.	Sideritis Pratenfis lutea.
Sedum arachnoides.	Sideritis Pratenfis pur- purea.
Sedum flore rubell.	Sideritis Monspeliensis Penæ.
Selago Plinii sive Cam- phorata.	Sigillum Salomonis.
Senetio.	Siler montanum.
Senna colutea.	Siligo.
Serapias foemina sive	

Sinapi hortense.	Spica.
Sinapi sylvestre.	Spica nardi montium Py-
Sion five Laver.	ræneorum.
Sifarum.	Spinacia.
Sifer.	Spondylium.
Sisimbrium aquaticum.	Spondylium alterum
Smilax aspera.	Dod.
Smilax hortensis.	Squilla.
Smyrnum Creticum.	Stachis Fuchs.
Solanum hortense.	Staphisa agria.
Solanum lignosum.	Statice Dalech.
Solanum Halicacabum.	Stellaria.
Solanum somnificum.	Stæbe Salmantica.
Soldanella officinarum.	Stæcas Arabica.
Soleaequina Dalechamp.	Stæcas citrina.
Solidago Sarracenicæ.	Stæcas citrina altera mi-
Sonchus asper.	nor.
Sonchus lævis.	Stramonium vel nux
Sonchus lanatus.	Metel.
Sorbus.	Stratiotes millefolium.
Sparganium.	Stratiotes millefolia odo-
Sparagus officinarum.	rata.
Spartium.	Succisa.
Spatula foetida.	Superba.
Spergula.	Sumach officinarum.
Spergula marina.	Symphytum magnum.
Sphærocephalus carduus.	Symphytum.

Synanchica.

Synanchica altera seu Iun-
caria Salmaticensis.

Syringa.

Syringa cœruleo flore.

T.

TABACUM five Nico-
tiana.

Tagetes Indica five Ca-
riophilus Indicus.

Tamariscus officinarum.

Tanacetum vulgare.

Tanacetum cristatum An-
glicum.

Tanacetum inodorum.

Tanacetum latifolium.

Tanacetum latifolium
odoratum.

Tapfus barbatus offici-
narum.

Taraxacon five dens
leonis.

Tartonraire Massilien-
sium.

Taxus.

Telephium.

Terebinthus.

Testiculus canis varius.

Testiculus Vulpinus.

Tetrahit herbariorum &
officinarum.

Tetrahit herba Judaïca.

Tetragonia Theophrasti
five Evonymus.

Teucrium.

Thaliætrum.

Thapsia.

Thlapsi centunculi folio.

Thlapsi primum Math.

Thlapsi secundum Ma-
thioli.

Thlapsi fruticosum spi-
nosum Narbonense.

Thlapsi fruticosum alte-
rum.

Thlapsi Narbonense
Penæ.

Thlaspi minus clypeatum
Penæ.

Thlapsi aliud umbella-
tum Penæ.

Thora Sevenæ.

Thymbra.	Tragus Math.
Thymelæa.	Tribulus terrestris.
Thymus.	Trichomanes.
Tinctorius flos five Genista humilis.	Trifolium.
Tithymalus amygdaloi- des.	Trifolium asphaltites.
Tithymalus Characias	Trifolium equinum.
Math.	Trifolium lupulinum.
Tithymalus Characias	Trifolium luteum mini- mum Penæ.
Monspeliensis Clusii.	Trifolium Pratense Sala- manticum Clusii.
Tithymalus helioscopus.	Tripodium.
Tithymalus myrsinites.	Tripodium vulgare Lo- bel.
Tithymalus ferratus	Tripodium minus Lobel.
Monsp.	Trifolium five Camedris.
Tithymalus tuberosus	Triticum Turcicum.
alter.	Triticum vaccinum five Melampyrum.
Tordylium five Sefeli creticum Lobell.	Tulipa flava.
Tormentilla.	Tulipa rubra.
Trachelium majus.	Tulipa Narbonensis.
Trachelium minus.	Tunica minima.
Tragacantha.	Tussilago.
Tragopogon.	Typha.
Tragopogon alterum.	
Tragorchis.	
Tragoriganum.	

V.

	Veronica mas.
	Verucaria.
VACCARIA.	Vetonica coronaria
Vaccaria nigra.	Fuchs. five Canta-
Vaccinium.	brica Penæ.
Valeriana major.	Vetonica sylvestris Do-
Valeriana minor flore	do.
albo.	Viburnum.
Valeriana minima.	Vicia.
Veratrum album & ni-	Vicia sylvestris.
grum.	Vincapervinca.
Verbascum five Tapfus	Vincetoxicum five Af-
barbatus.	clepias.
Verbascum nigrum falvi-	Viola alba.
folium.	Viola barbata major.
Verbascum flore luteo.	Viola barbata latifolia
Verbena.	& angustifolia.
Verbenaca Mathi.	Viola flammea five Tri-
Verbenaca recta Do-	color.
don.	Viola mariana.
Vermicularis five Ille-	Viola matronalis.
cebra.	Viola purpurea.
Veronica foemina Do-	Viperina.
don.	Virga aurea.
Veronica foemina Ma-	Virga pastoris.
thiol.	Viscaria.
Veronica foemina Fuchs.	Visnaga seu Gingidium.

Vitex arbor & frutex.	Urtica foetida.
Vitis alba.	Ustilago .
Vitis nigra.	Vulvaria .
Vitis vinifera.	Uva crispa sive Grossu- laria .
Ulmaria .	Uva marina.
Ulmus .	
Umbilicus marinus Monspel.	X.
Umbilicus veneris.	XANTHIUM.
Ungula cabalina.	
Unifolium .	Z.
Volubilis major.	
Volubilis minor.	ZIZYPHA candida Monf-
Urtica .	pel.
Urtica globosa.	Zizypha .

F I N I S.

DESSEIN
TOUCHANT LA RECERCHE
DES PLANTES
DU PAYS DE LANGUEDOC;
DESDIÉ A MESSIEURS,
MESSIEURS
LES GENS DES TROIS ESTATZ
DUDIT PAYS.



A MONTPELLIER.

Par JEAN GILLET.

M. DCV.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
455 FIFTH AVENUE
NEW YORK, N. Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
455 FIFTH AVENUE
NEW YORK, N. Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
455 FIFTH AVENUE
NEW YORK, N. Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
455 FIFTH AVENUE
NEW YORK, N. Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
455 FIFTH AVENUE
NEW YORK, N. Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
455 FIFTH AVENUE
NEW YORK, N. Y.

REMONSTRANCE

Et Supplication au Roy touchant la continuation de la recherche des Plantes de Languedoc & peuplement de son Jardin de Montpellier.

SIRE,

IL a plu à Vostre Majesté m'honorer de la profession de l'Anatomie & des Plantes en vostre Province de Languedoc, qui de longtemps est en possession du pris de la gloire de bien enseigner & encor mieux practiquer la Médecine. Vostre Royale magnificence pour rehausser le lustre de vostre Université de Montpellier a trouvé bon d'y faire eslever un Jardin des Simples & m'en commander la charge. Le desir que nature a empreint en mon ame d'obéir à mon Prince & contribuer à l'avancement de la gloire de son nom, & bien de son Estat : le peu de graces que Dieu m'a départy, accru & fortifié par ceste obligation, n'a peu estre empesché, ny par l'exercice de ma profession, ny par la foiblesse de ma personne & autres

destourbiers de vacquer soigneusement à la recherche des Plantes & peuplement de vostre Jardin.

Ma queste penible n'a été sans prise & effect, notamment pour les raretés, ains si heureuse, que j'ay decouvert & recouvré plusieurs belles & rares Plantes qui n'avoient encor esté recogneuës de nostre siecle, ny escriptes que je sache, outre un bon nombre d'autres, voire de celles qui sont en singuliere recommandation, soit pour vertu, soit pour beauté de la fleur, & qu'on n'avoit jamais estimé prendre naissance en nos quartiers, de façon que ce que j'avois été contrainct de faire venir à grands frais de Paris & autres lieux plus esloignez, je l'ay depuis rencontré dedans ceste contrée : je m'assure que la continuation de ceste recherche pourra accroistre ce nombre, & espere sous l'autorité de Vostre Majesté, & le tiltre des herborisations royales de Montpellier en dresser une liste enrichie de figures & narré qui sera diversifié par la diversité des lieux, en commençant par les montagnes de vostre Baronie de Merües, lieu si fertile & heureux en plantes rares exquisés qu'il en a le nom de *l'Hort-Dieu*, comme qui diroit Jardin de Dieu.

Je présente à Vostre Majesté un eschantillon des pourtraicts & figures. Ce dessein est souhaité,

mesme par les estrangers, comme pourra faire
 entendre à Vostre Majesté le sieur du Laurens
 autant en bruit parmy eux pour son sçavoir,
 grace de bien escrire, & chargé auprès d'un si
 grand Roy, comme chery de vous & des vostres
 pour sa suffisance. Aussi en est l'exécution digne
 de vous qui estes né pour relever & haulser tous
 les arts, sciences & vertus aussi bien que vostre
 Royaume. Et de faict lorsque je vous en fis l'ou-
 verture en présence de Monseigneur le Connes-
 table, il vous pleu l'avoir pour agréable, &
 offrir vostre royale faveur & assistance pour son
 acheminement. L'achapt, bastiment & peuplement
 de vostre Jardin, l'entretienement ordinaire de six
 hommes & des bestes chevalines pour le transport
 des Plantes, les recherches loingtaines & voyages
 ont tellement espuisé mes petits moyens, que je
 ne suis demeuré que chargé de grosses debtes &
 d'une nombreuse famille. Et neantmoins à ce
 qu'un si beau dessein esclos pour le bon-heur &
 vertu de Vostre Majesté ne soit emporté comme
 une tendre fleur par la gelée, avant que se tour-
 ner en fruiçts, il est nécessaire de faire encore
 quelques frais, tant pour continuer la recherche
 des Plantes, l'estendre en Espagne & en Italie,
 & en peupler vostre Jardin, que pour la peinture
 & graveure des Plantes. Ce qui faict que prosterne

à vos pieds , je m'adresse en toute humilité à
Vostre Royale Majesté & magnificence de laquelle
je suis

Le très humble , très obéissant & très fidel
subject R. DE BELLEVAL , Médecin
& Professeur en vostre Université de
Montpellier.

DESSEIN

TOUCHANT LA RECHERCHE

DES PLANTES

DU PAYS DE LANGUEDOC;

DESDIÉ A MESSIEURS

LES GENS DES TROIS ESTATZ

DUDIT PAYS.

COMME ainsi soit (Messieurs) que par l'entremise de la santé le bon jugement se fasse valoir & les fourvoyemens d'esprit soyent empeschez, il me semble que l'antiquité lui faisoit tort de la placer parmy les fievres, jaunisses & autres semblables encombres à qui elle dressoit des autels, attendu que sa réputation mérite quelque chose de plus & n'a besoin d'abuser de ceste folle croyance pour maintenir son honneur: car ceste plus que précieuse perle ne se met en crédit que par soi-mesme, elle attire chascun par sa naïve douceur, à raison de sa valeur: il n'y a rien qui soit de plus haut pris, sa présence donne du contentement, & sa perte

beaucoup plus de regret. Tout autre bien s'il n'est
 confit en cette douceur demeure sans faveur, &
 ordinairement sans fruit. Qui ne sçait que la raison
 mesme est troublée en la jouissance de son sceptre
 par l'effort & violence des maladies? & de quoy
 servent les vertus durant les eclipses de ceste
 lumiere? Quant aux biens de dehors & autres du
 corps, c'est peu de cas au pris de la santé: ostez
 la d'icy bas, c'est fait de toute lieffe. C'est un
 alme soleil qui met tout en vigueur, un contrepois
 qui remue toutes les pièces & charges, tant pu-
 bliques, que particulieres de l'assemblée des
 hommes, de façon que si elle retiroit à coup &
 de toutes parts son influence, tout ce qu'il y a
 parmy nous de bon & de beau & d'agréable
 s'anéantiroit: toutesfois il n'y a rien de plus fresse
 & subject à d'avantage d'inconvenients que la
 santé, & semble de jour en jour son estat empirer
 à mesure que le monde vieillit. Et partant on ne
 se doit esmerveiller de quoy la Médecine, en la
 protection de qui elle est, a esté de tout temps en
 honneur, & maniée par les Princes & Roys, &
 a devancé parmi toutes autres sciences, & si
 tous desirent se mesler de cest art, attendu que
 personne ne s'en peut passer, d'où s'est enfuyvi
 que les provinces fertiles & heureuses en remedes,
 comme l'Egypte au dire d'Homere, l'Italie au

rapport d'Æschyle , & la Candie selon que nous apprend Dioscoride , ont esté en grand vogue & l'ordinaire abord des estrangers : mais plustost nous devons premierement louer ceste confédération faite par tous les humains sous l'autorité de nature , pour la tuition de la santé & établissement de la Médecine. En après nous esvertuer d'enrichir de plus en plus les magasins de ses arsenatz , y apportant chascun ce qui est de son creu : en troisieme lieu préférer tousjours les remedes aisez à recouvrer , aux difficiles à avoir : & en quatrieme reconnoître en nous un deffaut vrayement françois , qui est de priser ce qui vient de dehors , & mespriser ce qui croist chez nous. Quelques-uns font grand estat de l'Austriche , Hongrie , Italie & Espagne ; pour le fait des plantes : mais j'asseure hardiment que notre Languedoc les surpasse , soit pour le nombre des sortes , soit pour l'abondance & vertu de ce qui y croist. Je veux prendre droit par le narré qui se fait des plantes de ces autres provinces. Qui trouvons-nous qui ne soit chez nous & meilleur , & à quoi nous n'ayons moyen de faire notable addition ? Je ne fais que suivre le dire des estrangers mesme qui ont voyagé par cette province en nous taxant d'une incroyable nonchalance à faire valoir ce que nature nous livre si franchement , ils reconnoissent que ça été par une signalée divine pourvoyance ,

que la plus fameuse escolle de Medecine qui fut onques a esté eslevée en la plus médicamenteuse province de l'univers, de façon que ce qu'on dit ordinairement que le Turc descendu en nos plages court en nos montagnes, plus pour y cueillir de nos herbes & plantes, que pour faire autre capture & butin : il a autant de vray semblable du costé du lieu, comme il y en a peu du costé de la turquesque avarice. La fertilité de nostre terroir & heureuse temperie de nostre air, se faiçt assez cognoistre par la qualité & quantité de noz bleds, vins, pastel, olives, sel & autres fruiçts, & commoditez qu'on vient querir chez nous : mais le divers naturel des plantes requerant différent terroir : & cela estant cause de la defectuosité qui se trouve ailleurs, nous pouvons dire que comme ceste contrée surpasse toutes nos voisines en affluence de sortes de plantes, aussi que la cause en est du tout évidente : car quelle différence de terroir, n'y peut on remarquer ? Nous avons des montagnes, collines, plaines, vallons, forestz, bocages, landes, terres arrables de toutes façons, jardins, prairies, & pasturages : fontaines, ruisseaux, rivières & mer : lieux gras, maigres, chauds, froids, secs & humides : bref ceste belle & longue estendue du costé martitime. Nous n'avons faute sinon de diligence à faire recherche de ce que nature y

estalle. Messieurs, le florissant état de ceste province qui de si long tems est en possession d'emporter le pris de bien cultiver & traicter la Médecine : la naturelle générosité de vos cœurs à entretenir & eslever l'honneur & le bien du pays, lequel souz le bonheur & conduite d'un si brave Roy que Dieu nous a donné, doi pluſtot redoubler que prendre relasche : l'affection que je porte à la splendeur de ce Gouvernement où je suis honoré de la profession royale des Plantes & charge du Jardin, qui par autorité du Roy & par la faveur de Monseigneur le Conneſtable, Monseigneur le Duc de Ventadour & votre ayde j'y ay dressé, m'ont faict avoir la volonté de vacquer ces années passées à ceste recherche, mes pénibles & continuelſ travaux n'ont esté à cest effect employez en vain. J'ay par ce moyen descouvert plusieurs belles & rares plantes qui n'ont encore esté cogneües ny escrites que je sache, & une infinité d'autres, voire de celles qui sont en singuliere recommandation ; tant à cause de leurs divines & rares vertus, que pour la beauté de leurs fleurs, lesquelles on n'a jamais estimé prendre naissance en nos montagnes, qui est cause que les ayant veu ailleurs, & en voulant peupler une partie du Jardin Royal & Médical de Languedoc dressé à Montpellier, ignorant pour lors qu'elles prissent leur estre en

ceste province , j'ay esté contraint les faire apporter de Paris & autres lieux plus esloignez avec grands frais & despens. Je m'asseure que si je continue cette recherche , je decouvriray encor plusieurs autres belles plantes , la figure & briefve histoire desquelles , & de toutes les autres qui se trouvent en Languedoc , avec une facile demonstration du lieu où elles croissent : j'espere dans quelques années mettre en lumiere sous vostre autorité le tiltre de l'herbier général du pays de Languedoc si je suis secouru.

Ceste recherche (Messieurs) avec l'impression dudit herbier , orné & enrichy des pourtraicts & figures des herbes gravées & représentées de mesme que sont celles que je vous ay bien voulu faire veoir sur la fin de ce petit discours, ne peut recevoir sa derniere & desirée perfection sans vostre assistance , vous protestant que si j'avois moyen de parachever une si haute entreprise sans implorer l'ayde publique , que je ne m'adresserois si souvent à une si celebre assemblée que l'œuvre ne fust entierement parfait. Mais quoy ? l'excessive despense que j'ay faict & continue journellement de faire , tant à la susdite recherche qu'aux grands bastiments qu'il a été nécessaire de faire audit Jardin , ont tellement espuisé mes moyeus , qu'ils m'ont contraint de vendre mon paternel , &

m'engager de tous costez : de forte qu'il ne me reste pour tout héritage qu'une populeuse famille sans moyen de l'eslever , & qui seroit contrainte de mandier sa vie au cas que je l'abandonnasse par mort , ce qui est presque advenu par plusieurs fois depuis le temps que j'ay entrepris ceste penible recherche. Je ne pense pas (Messieurs) qu'avez autre volonté pour le présent , que celle qu'aviez aux penultiesmes Estatz tenus à Pezenas , dans l'assemblée desquels j'eue l'honneur d'entrer & de vous proposer mon dessein & la despence qu'il convenoit faire à la poursuite d'iceluy. Vous m'exhortates à ceste dite poursuite , & promistes secours & ayde , laquelle j'implore maintenant ; ne soyez cause (Messieurs) qu'un œuvre qui vous est tant honorable & profitable à tous ne se puisse esclorre & loger dans peu de temps dans voz cabinets , & se faire cognoistre aux estrangers qui vous en sçauront gré , & feront par ce moyen attirez à visiter vostre Province , en laquelle ils verront sur le lieu les plantes qui leur auront esté représentées par leurs pourtraicts & figures , se transportant aux montagnes & lieux de leur naissance comme quelqu'uns d'iceux ont déjà commencé de faire ces années passées , & y ont demeuré avec moy près de deux mois , ce qui a esté fait sans despences , laquelle est revenue au profit


des hostes de la ville de Merüés , de l'Esperon & autres lieux circonvoisins , où nous nous retirions pour coucher & recouvrer des vivres.

Recevez doncques , s'il vous plaist , à ceste condition mes travaux , lesquels avec toute humilité je vous ai voué , consacré & desdié , comme

Vostre humble serviteur **RICHER DE BELLEVAL**,
Médecin du Roy & Professeur Anatomique &
Botanique en son Université de Médecine de
Montpellier.

GRAME N. SVPINVM. MONSPELIENSE.





MOLY SYBETINVM.




ALSINE ALPINA
ἑλειος



GLYCYRRHISA · TRIFOLIA ·
HORTI DEI ·





Άλπιχοπυραμιδῶδες





LA SECONDE
RICHESSSE
DU MEURIER BLANC,

Qui se treuve en son escorce pour en faire
des toiles de toutes fortes, non-moins
utiles que la soie, provenant de
la fueille d'iceluy.

Eschantillon de la seconde édition du Théâtre
d'Agriculture,

D'OLIVIER DE SERRES
Seigneur du Pradel,

A Messire
POMPONE DE BELLIEVRE,
Chancelier de France.



A PARIS,
Chez ABRAHAM SAUGRAIN, rue Saint-Jacques,
aux deux Vipères.

M. D C. I I I.

1011

1011

1011

1011

1011

1011

1011

1011

1011

1011

1011

1011

1011

A M O N S E I G N E U R ,
M O N S E I G N E U R
D E B E L L I E V R E ,

Chancelier de France.

Monseigneur ,

Entre toutes les inventions treuvées pour le soustien de la vie humaine , aucune ne se void donner tant de peine, que l'ouvrage du pain : car le-Labourer des terres, le-Moudre des blés, les-Boulangers, ne laissent jamais en repos le pere de famille ; dont il y a apparence, que si, peu à peu, on n'eust amené les peuples à ce travail là, ils se fussent contentés des fruiçts desquels se nourrissoient les hommes des premiers siecles , pour s'affranchir de tant de labeurs. Joint que c'est toujours leur naturel, de rejeter toutes nouvelles inventions, quoique profitables. Ceste difficulté,

Monseigneur , m'a fait différer quelque tems , d'escrire la maniere de faire croistre la soie , par l'introduction des Meuriers , en la pluspart des provinces du cœur de ce Roiaume , & jusques à ce qu'il pleust au Roi me commander d'en discourir un jour devant lui , ou aiant bien receu les raisons sur lesquelles je me fondoï , pour cest effect , il me commanda de mettre en lumiere ce que l'expérience m'en avoit fait recognoistre. Voilà comme , avec l'autorité de Sa Majesté , j'ai exposé en public , le premier traité de cest ouvrage : lequel feust demeuré imparfaict , s'il n'eust eu le bonheur de vostre favorable support. Mais vostre sage prudence , jointe avec l'expérience de vos lointains voïages , pour vos grandes ambassades , en a bien sceu considérer l'utilité : & vostre vertu s'opposer aux traverses qui se sont manifestées à l'introduction de tant fructueuse entreprise. Au grand profit de tout le Peuple de la France , qui jusques ici , a esté contraint de mendier ces choses des estrangers , se les pouvant donner lui mesmes , pour la bonté de sa terre & tempérament de son ciel. Et voiant avec quelle particuliere affection , vous avez fortifié ce dessein , & combien vous

avez apporté d'aide & de secours pour faire ressentir à toute la France, le bien qu'elle en peut recevoir, Dieu m'ayant fait la grace (un bien suivant communément l'autre) d'avoir treuvé un second trésor en la plante du Meurier blanc: j'ai jugé que comme à un des premiers & principaux appuis de cest Etat, il vous appartenoit de me commander, que sous l'assurance de vostre nom & de vostre faveur, j'eusse à le mettre en lumiere: ce que je fait, & vous supplie très-humblement, Monseigneur, avoir pour agréable ceste mienne délibération, voiant de bon œil, ce livret que je vous présente, de l'utilité qui se tire de l'escorce de cest arbre, qui est la matiere du linge, beaucoup meilleure & plus abondante, que ni le lin, ni le chanvre; dont la facilité de l'ouvrage est telle, que les moindres serviteurs de la famille jusqu'aux enfans, y peuvent estre emploiez; à toutes heures, sans despence, sans nul hazard, avec bon & heureux succès. Et la France vous aura l'obligation de l'avoir remplie de telles richesses, avec l'immortelle mémoire de vostre nom, de vostre mérite, de vostre bienvueillance. Je vous supplie donques très-humblement, Monseigneur, recevoir favorablement le débile ouvrage d'un

homme des champs , qui en sa solitude , priera
Dieu pour vostre longue vie & prospérité, & des
vostres. A Paris, ce xxvi Juillet 1603.

Vostre très-humble & très-
obéissant serviteur ,

OLIVIER DE SERRES.

R I C H E S S E

DU MEURIER BLANC,

Qui se treuve en son escorce, pour en faire
des toiles de toutes sortes, non-moins
utiles que la soie, provenant de
la fueille d'iceluy.

LE revenu du Meurier blanc, ne consiste pas
seulement en la fueille, pour avoir de la soie,
mais aussi en l'escorce, pour en faire des cor-
dages, des toiles, grosses, moiennes, fines &
déliées, comme l'on voudra, préparant l'escorce,
ainsi qu'il fera veu ci après: par lesquelles commo-
ditez se manifeste le Meurier blanc estre la plante
la plus riche, & d'usage plus exquis, dont encores
aions eu de cognoissance. De la fueille du Meurier,
de son utilité, de son emploi, de la maniere d'en
retirer la soie par le ver, de le nourrir, & d'en
avoir la semence pour en conserver la race, j'ai
amplement discouru en mon Théâtre d'Agricul-
ture. Ici ce sera de l'escorce des branches de tel

arbre , dont je vous représenterai la faculté , puisqu'il a plu au Roi me commander de donner au public , l'invention de la convertir en cordages & toiles , selon les espreuves que j'en ai montré à Sa Majesté. Je ne compren en ce service , le Meurier noir , pour la rudesse de son escorce , nous ostant le moien d'en tirer matiere à ouvrages déliés , contre ce que nous cerchons en cest endroit. Et bien que ne soions contraincts de mendier les toiles de nos voisins (comme jusques ici nous avons fait la soie) en aians à suffisance pour nostre provision , si ne laissera pourtant le pere de famille , d'employer ce bien que Dieu lui offre tant libéralement , mesme estant és provinces de Roiaume , où les lins & chanvres sont rares , comme de telles y en a plus que des autres. Par ce moien , tirant de chez lui , ceste belle commodité de linge , se trouvera-il d'autant mieux accommodé , que moins sera contraint à desbourcer argent à l'achapt de tant nécessaires alimens.

Plusieurs belles & rares choses sont venues en lumieres par accident. Le lut , excellent instrument de musique , est sorti de la curiosité d'un Médecin , qui faisant l'anatomie d'une tortuë , pour en voir l'intérieur & l'assiette de ses parties ,
la

la maniant, desſechée, toucha par meſgarde quelques nerfs tendus dans icelle , leſquels rendans ſon agréable par le moien du creux & vouceure de l'eſcaille , print par là occaſion de faire un nouveau inſtrument , depuis appellé *Teſtudo* , du nom de l'animal. La preſque miraculeuſe ſcience d'enter les arbres fruitiers , eſt procédée d'un Paſteur , quand au dreſſer de ſa logette, il fourra ſans y penſer , une petite branche viſve d'arbre, dans le tronc d'un autre freſchement coupé rès terre , où ſe reprennant , monſtra l'admirable mariage de deux diverſes plantes, par-après tant recherché & raffiné par nouvelles additions.

Ainſi m'en a-il prins touchant la cognoiſſance de la faculté de l'eſcorce du Meurier blanc. Car pour ſa facile ſéparation d'avec ſon bois , eſtant en ſeve, en aiant fait faire des cordes (à l'imitation de celles de l'eſcorce de Tillet , qu'on façonne en France, meſmes à Louvre en Paris) & miſes ſecher au haut de ma maiſon, furent par le vent jettées dans le foſſé , puis retirées de l'eau boueuſe , y ayans ſéjourné quelques jours , & lavées en eau claire , après deſtorces & ſechées , je vis paroître la teille ou poil , matiere de la toile , comme ſoie blanche ou ſin lin. Je fis battre ces eſcorces là à

coups de massuë pour en séparer le dessus , qui s'en allant en poussiere , laisse la matiere douce & molle , laquelle braïée , serancée , peignée à la maniere du chanvre & du lin , se rendit propre à filer , & ensuite à estre tissué & réduite en toile. Plus de trente ans auparavant , j'avoï employé l'escorce de tendres jettons de Meurier blanc , à lier des entes à escuffon , au lieu de chanvre , dont communément l'on se sert en tel délectable mesnage.

C'est la premiere espreuve de la valeur de l'escorce du Meurier blanc , faite , non tant à dessein , comme par accident , duquel , rédigé en art , se tire très bon service. Ainsi , estant ce Meurier ci , de plusieurs utilités , au grand profit de son possesseur. L'escorce du Tillet , outre qu'elle sert à faire des cordes , ainsi qu'a esté dit , se ploie aucunement à estre accommodée en toiles : mais c'est un ouvrage très grossier , comme pour servir en voiles de moulin-à-vent & choses semblables. L'ortie rend une exquise matiere dont sont faiçtes des belles & déliées toiles : mais il y en a si peu , qu'on n'en peut faire autre estat , que pour la curiosité. Quelques autres herbes & arbuistes rendent aussi du poil , mais les unes tant

foibles , les autres en si petite quantité , tant grossier & avec tant de difficulté à le tirer , qu'il n'est possible de s'en servir avec aucune utilité , ou feroit très-petite. Il n'est pas ainsi du Meurier blanc , dont l'abondance du branchage , la facilité de l'escorcement , la bonté du poil procédant d'icelui , rendent ce mesnage très-assuré : voire , avec fort petite despence , le pere de famille retirera infinies commodités de ce riche arbre ; duquel la valeur , non cogneuë de nos ancestres , a demeuré enterrée jusques à présent , comme par les yeux de l'entendement il le recognoistra , encores mieux par les expériences. Mais afin qu'on puisse rendre de durée ce mesnage , c'est à dire , tirer du Meurier l'escorce sans l'offenser , ceci sera noté : que pour le bien de la soie , il est nécessaire d'esmunder , d'eslaguer , d'etester les Meuriers incontinent après en avoir cueilli la feuille pour la nourriture des vers , selon toutes fois , distinction requise , comme j'ai monsté en mon Théâtre. Dont les branches provenantes de telles coupes , serviront à nostre intention : parce qu'estant lors en seve (comme en autre point ne faut jamais mettre la serpe aux arbres) très facilement s'escorceront-elles : & ce sera faire profit

d'une chose perdue, car aussi bien les faudroit-il jeter au feu. Mesmes toutes despouillées descorces, ne laisseront d'y bien servir : si mieux l'on n'aime, au préalable les emploier en cloisons de jardins, vignes, &c. où tel branchage est très propre, pour ses durs piquérons étant sec, & de long service, pour sa dureté ne pourrissant de long temps : d'où finalement retiré, pour dernière utilité, est brûlé à la cuisine. Les Meuriers qu'on plante en l'Automne & à la fin de l'Hyver, ne sont en seve ; néanmoins, les branches que lors on leur oste les étéfants, seront utilement employées à ce service : moiennant qu'aussitost on les enterre profondément, droites ou recourbées, leur laissant sortir à l'aer quatre doigts de la cime, comme si on les plantoit pour s'y enraciner. Car ainsi posées passeront l'Hyver, & ne faudront de pousser & faire jettons au Printemps, manifestans la seve qu'elles se feront acquise en ce délai. Ce que voiant, retirées de là, seront escorcées aussi facilement que si on les avoit freschement coupées de l'arbre. De mesme fera-on de tout autre branchage de Meurier, que pour tailler, l'impatience, ou l'ignorance, ou la nécessité n'auront permis d'attendre l'arrivée

de la seve , comme la droite saison de tel mesnage. Ainsi , par artifice , la seve reviendra à tel branchage , tronçonné & endormi , profitant par ce moien , toutes fortes de branches de Meurier , jusques à la moindre piece , en quel temps qu'on les coupe , pour bien servir en cest endroit.

Et parce que les diverses qualités des branches , diversifient la valeur de leurs escorces , dont les plus fines procèdent des tendres summités des arbres , les grossieres , des grosses branches ja endurcies , les moiennes , de celles qui tiennent l'entre-deux : lorsqu'on taillera les arbres , soit en les esmundans , eslagans , ou etestans , le branchage en sera assorti , mettant à part en faisceaux chacune forte , afin que sans confus meslange , toutes les escorces soient retirées & maniées selon leurs particulieres propriétés. Sans délai , les escorces seront séparées des branches , employant la faveur de la seve qui passe tost , sans laquelle l'on ne peut ouvrir en cest endroit : & aiant embotelé les escorces , chacune des trois fortes à part , on les tiendra dans l'eau trouble ou claire , comme s'accordera , trois ou quatre jours , plus ou moins selon leurs qualités & les lieux où l'on est , dont les essais limiteront les

termes : mais en quelque part qu'on soit , moins veulent tremper dans l'eau , les minces & tendres escorces , que les grosses & fortes. Retirées de l'eau , à l'approche du soir , seront estendues sur l'herbe de la prairie , si l'avez à commodité , ou ailleurs exposées à l'aer , aiant deslié leurs faisceaux , pour y demeurer toute la nuit , afin d'y boire les rozées du matin : puis devant que le Soleil frappe , seront emmoncelles jusques au retour de la vesprée : lors remises au serain , de là retirées au lever du Soleil , comme dessus , continuant cela dix ou douze jours à la maniere des lins , & en somme , jusqu'à ce que cognoistrez la matiere estre suffisamment rouie , par l'espreuve qu'en ferez , dessechant & batant une poignée de chacune des trois fortes d'escorces , remettant au serain celles qui ne seront assez appareillées , & en retirant les autres , comme le recognoistrez à l'œil.

C'est chose certaine , que pour avoir profit de la nourriture des vers à soie , à moins de deux à trois mil pieds d'arbres , la Meuriere ne se doit entreprendre : & que pour la bien gouverner , afin d'en tirer long service , requiert d'estre chastrée chacun an , de la dixieme ou douzieme partie ;

par ainfi , peuvent être éteftés tous les ans , de deux cens cinquante à trois cens Meuriers , qui rendront tous-jours , de trois à quatre cens charges de bois & davantage. A laquelle quantité s'ajouftant ce qu'on ofte des arbres incontinent après les avoir effueillés , en les esmundans & eslagans , y aura abondance de brancheache & par confequent abondance d'efcorces chacune année , d'où fortira beaucoup d'ouvrage de diverfes fortes , felon les affortimens requis.

Mais encores ne s'arrestera là nostre mefnager , ains se dressera-il des taillis de Meuriers blancs , pour en couper , baflement la moitié chacun an , à telle caufe divifant en deux fes taillis , dont il tirera le brancheage , délicat & jeune , duquel l'efcorce se rendra propre à faire des exquisés & déliées toiles. Et feront ces taillis ci , non feulement utiles à fournir chacune année abondance de nouvelle efcorce , ains du fagotage à bruler : des perches pour treiller aux jardins & à faire des cercles pour les tonneaux & barrils , à ce choifissant les plus groffes branches. Auffi à donner de la fueille pour nourrir les vers à foie , la cueillant aux endroits des arbres les plus folleillés & esventés. Et pour comble de bon mefnage , à

recevoir & nourrir nombre infini de connins, pourveu que les taillis soient fermés pour garenne. Ainsi feront quatre notables commodités, que le pere de famille tirera de ses taillis : auxquels pour le dégast que les connins y pourroient faire, rongeurs en Hyver les pieds des Meuriers, comme ils font toutes fortes de plantes, peu exceptées, ne laissera de se meubler de tant profitable bestail. Car pour corriger aucunement tel vice, aidant au vivre des connins, ne faut que semer de l'avoine en certaines places & grandes allées, qu'à telle cause aura laissées vuides dans les taillis, où les connins se repaistront durant les froidures, d'autant espargnans les Meuriers : pour le support desquels, en outre, fera jetter aux connins, des despouilles du jardin, du foin, des rameaux de vigne & autres drogueries, en Hyver, lorsque les neiges contraignent ce bestail de s'attacher aux arbres, par faute de mangeaille. Encores pour cinquiesme commodité, j'adjousterai ici, que la fueille des Meuriers en quelque part qu'ils soient plantés, cheant d'elle mesme à terre sur la fin de l'Esté, ferrée en grenier séparé, là prise de jour à autre, & donnée bouillie aux pourceaux, les tient en bon poinct, commenceant de les
mettre

mettre en chair : ce que leur vient très à propos , quand ensuite se rencontre bonne glandée dont ils parviennent au superlatif degré de graisse.

Je coucheroi ici pour sixieme commodité , les mures fruiët de ces arbres , tant aimées de la poulaille , pour leur grande douceur , si le cueillir de la fueille des Meuriers pour les vers , ne nous ostoit le moien d'en faire profit : lesquelles arrachées de l'arbre quant & la fueille encores verte , beaucoup devant leur maturité , restent de nulle valeur , dont n'en peut être fait estat certain.

Toutes lesquelles choses , mettent à jour le Meurier , arbre remply de la bénédiction de Dieu , qui en ceste seule plante , donne à toutes sortes d'hommes & estats , ces belles matieres pour les vestir & meubler selon leurs affections. La terre propre au Meurier pour donner digne nourriture au ver , est celle mesme que la vigne desire. Le vin est salutaire au ver , le fortifiant , le préservant & le guérissant de maladie. Et comme la vigne commence à produire bon vin , en sa cinquieme ou sixieme année , aussi en semblable asge , le Meurier commence à porter fueille , très bonne à bien nourrir ce bestail. Observation remarquable. Aiant fait marcher de compagnie

ces deux excellentes plantes ci , ne fera mal à propos , en continuant de représenter leurs sympathies , de dire , que comme l'esprit du vin , par distillation se convertit en eau de vie : aussi la quint'essence du Meurier , se rapportant à la feuille , est de là alambiquée par le ver , qui la convertit en soie : restant le terrestre dans le bois , duquel , encores la plus cuite partie se rend à l'écorce , d'où elle est retirée , comme a esté veu. Or d'entrer plus avant en la considération de tels secrets de nature , ce seroit surpasser les limites de ma délibération , qui est de ne traiter en cest endroit , que de l'écorce du Meurier blanc pour en recueillir le bien qui y est caché. Ainsi mes discours ne s'enfoncans jusques au centre , s'arrêteront à la superficie.

F I N.







