

**Antiséptico intestinal Entero-Vioformo comprimidos ... : antiespasmódico y analgésico Espasmo-Cibagina ampollas, grageas, supositorios ... / CIBA.**

**Contributors**

Ciba (Firm)

**Publication/Creation**

[1954?]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/fz2h9z6s>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome  
collection**

Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

*Antiséptico intestinal*

# ENTERO-VIOFORMO

M. R.

*Comprimidos*

---

El Entero-Vioformo (iodocloroxiquinoleína + Sapamina\*) posee un alto poder antiséptico intestinal junto con una acción astringente. La Sapamina asegura una distribución uniforme de la sustancia activa sobre la mucosa intestinal. La acción del Entero-Vioformo se manifiesta especialmente sobre los protozoarios (amibas, tricomonas, lamblías), así como también sobre los cocos, colibacilos, bacilos disintéricos y levaduras.

Es muy bien tolerado incluso cuando se toma durante largo tiempo.

\* Marca Registrada

PRODUCTOS "CIBA"



*Antiespasmódico y analgésico*

# Espasmo-Cibalgina

M. R.

*Ampollas*

*Grageas*

*Supositorios*

---

Para el tratamiento de los estados espásticos dolorosos, la Espasmo-Cibalgina agrega los efectos analgésicos de la Cibalgina\* a los antiespasmódicos de la Trasentina\*, por lo que combate eficazmente los dolores causados por úlceras gastroduodenales, colitis espasmódicas, constipación espástica, cólicos nefríticos, tenesmos vesicales, disuria, dismenorreas, jaquecas, etc. Su acción se manifiesta rápidamente y dura varias horas. En gran número de casos la Espasmo-Cibalgina reemplaza ventajosamente a los opiáceos, y en casos graves, permite disminuir considerablemente su empleo. No produce fenómenos secundarios ni habituación.

\* Marca Registrada

PRODUCTOS "CIBA"

