

Aludren : segura y rápida acción en los espasmos bronquiales : asma, bronquitis asmátiforme, enfisema pulmonar / Instituto Sanitas Sociedad Peruana.

Contributors

Instituto Sanitas Sociedad Peruana

Publication/Creation

[1950]

Persistent URL


<https://wellcomecollection.org/works/ecybkbps>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



*Segura y rápida acción en los
espasmos bronquiales*

ASMA • BRONQUITIS ASMATIFORME •
ENFISEMA PULMONAR

ALUDREN

Instituto Sanitas  *Sociedad Peruana*

ALUDREN constituye hasta el momento actual la medicación más apropiada para procesos espasmódicos bronquiales.

- Posee una intensa acción bronquiodilatadora, considerada diez veces mayor a la de la adrenalina, siendo su efecto prolongado.
- Determina aumento de la capacidad vital pulmonar y facilita la expectoración del paciente asmático o con bronquitis asmática.
- No eleva la presión arterial, ni presenta efectos tóxicos, cuando se emplea en dosis terapéutica.
- Es absorbido por vía oral, sub-lingual o por inhalación.

- La vía de elección es la inhalación por nebulización de la solución de Aludren al 1 %. Se podrá emplear también un pulverizador de mano, en cuyo caso la dosis usual es de 3 o 4 inspiraciones, repetidas, si fuera necesario, cada diez minutos, hasta un total de 15.

- Por vía sublingual se usará uno o dos comprimidos de Aludren (10 a 20 mgrs.), repetidos hasta 3 veces al día.

Se puede usar Aludren Solución, a la dosis de 15 a 30 gotas, 3 veces al día, por vía sublingual.

Al usar la vía sublingual deberá procurarse que los comprimidos o gotas se mantengan sobre la mucosa hasta su completa absorción.

ALUDREN COMPRIMIDOS

Frasco de 20 comprimidos de 10 mgrs. cada uno.

ALUDREN GOTAS

Solución al 1 % de producto activo.
Frasco de 15 cc.