

Antalgina-R : analgésico, ceforzado, de acción prolongada : para la analgesia segura y prolongada / Instituto Sanitas Sociedad Peruana.

Contributors

Instituto Sanitas Sociedad Peruana

Publication/Creation

[1956]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/tmey59ac>


License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

ANTALGINA-R



para la analgesia segura y prolongada:

ANTALGINA "R"

Ampolla de 5 cc.

Acción Analgésica inmediata, similar a la obtenida con la solución acuosa.

Acción analgésica prolongada, que sobrepasa las 12 horas, debida al efecto retardante que sobre la absorción de la Antalgina produce el P. V. P.

Acción analgésica sinérgica, de sus componentes: Antalgina, Fenil-etil-malonil-urea, y P. V. P.

Inocuidad de la solución, aun cuando sea introducida en la corriente sanguínea.

Fácil administración, por que no requiere calentar la ampolla.

Sin contra - indicaciones, teniendo amplia tolerancia en niños y adultos.

El producto indicado en dolores de cualquier etiología, cuando se desea obtener efecto inmediato magnífico y acción prolongada eficaz.

DOSIS: 1 ampolla cada 12 horas.
Debe inyectarse por vía intramuscular.

Instituto Sanitas  *Sociedad Peruana*