

Medicación anti-histaminica : Neo-Alergan (metoxibencil dimetil amino piridina) : indicaciones urticaria, dermatosis, alergia gastrointestinal, rinitis, pruritis, asma / Instituto Sanitas Sociedad Peruana.

Contributors

Instituto Sanitas Sociedad Peruana

Publication/Creation

[1950]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/aypc5ah7>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



MEDICACION
ANTI-HISTAMINICA

NEO-ALERGAN

(METOXIBENCIL DIMETIL AMINO PIRIDINA)

INDICACIONES

URTICARIA • DERMATOSIS
ALERGIA GASTROINTESTINAL
RINITIS • PRURITO
ASMA

Instituto Sanitas  *Sociedad Peruana*

NUMEROSAS EXPERIENCIAS PRUEBAN
LA CONSTANTE EFICACIA DE:

NEO-ALERGAN

"SANITAS"

- **NEO-ALERGAN ES EFECTIVO.** En el tratamiento de urticaria aguda, prurito, urticaria crónica, rinitis vasomotora, catarro común, se obtienen resultados favorables en más del 70 % de los casos.
- **NEO-ALERGAN ES UTIL.** En el tratamiento de pacientes con reacciones alérgicas a la Penicilina y diabéticos con sensibilidad a la insulina, es posible continuar con la terapia mediante el empleo de este poderoso anti-histamínico.
- **NEO-ALERGAN NO ES TOXICO.** Las reacciones colaterales son mínimas; no produce cefaleas, mareos, vértigos, etc. como otros anti-histamínicos.
- **NEO-ALERGAN ES DE AMPLIA TOLERANCIA.** Se pueden emplear dosis elevadas de este producto debido a su perfecta tolerancia y a la ausencia de efectos secundarios. Dosis de 2 grageas cuatro veces al día son perfectamente toleradas, pudiendo llegarse a dosis mayores cuando fueran necesarias.
- **NEO-ALERGAN SE PRESENTA EN GRAGEAS.** Cada gragea contiene 50 mgrs. de Metoxibencil dimetil amino piridina o 2786 R. P., el anti-histamínico de mayor acción y menor toxicidad. Frasco de 25 grageas.