

Pabasal : grageas con cubierta enterica : una moderna asociación para la terapeutica antirreumática / Instituto Sanitas Sociedad Peruana.

Contributors

Instituto Sanitas Sociedad Peruana

Publication/Creation

[1950]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/g7dy9e3z>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

UNA MODERNA ASOCIACION PARA
LA TERAPEUTICA ANTIRREUMATICA

Pabasal

Grageas con cubierta entérica

Cada gragea contiene:

Salicilato de sodio 0.30 gr.

Ac. P-Aminobenzoico 0.30 ;.

*P*ABASAL presenta las siguientes ventajas:

- ▶ Asocia dos productos antirreumáticos, que actúan sinérgicamente para lograr mayor eficacia.
- ▶ No presenta ninguna toxicidad, aún empleándolo durante tiempo prolongado.
- ▶ Mediante esta asociación se consiguen mayores concentraciones de salicilato en la sangre, a pesar de emplear menores dosis.

El Acido-Para-aminobenzoico asociado al salicilato de sodio, según los estudios de Bestile, incrementa el nivel de salicilemia, de dos a cinco veces, probablemente retardando la excreción urinaria de iones salicílicos.

El Acido-Para-aminobenzoico solo empleado como terapéutica antirreumática, ejerce una acción positiva. En 7 de 9 casos de reumatismo poliarticular agudo tratados con este producto se obtuvo caída brusca de la temperatura y disminución de los dolores articulares (Roseblum y Fraser).

El salicilato de sodio -según Dorfman, Guerra y Robles ejerce una acción específica en el reumatismo, inhibiendo la "hyaluronidasa", el "factor de difusión" en los procesos reumáticos.

- ▶ PABASAL como resultado de la investigación y experiencia de muchos autores resulta así un nuevo medio terapéutico para el reumatismo, asociando dos productos de acción sinérgica y permitiendo que el salicilato alcance sus más altos niveles terapéuticos por tiempo prolongado.

Se emplea a la dosis de dos grageas tres veces al día, pudiendo elevarse la dosis hasta 5 grageas cuatro veces al día en los casos agudos, sin que se presenten reacciones colaterales.

Instituto Sanitas  *Sociedad Peruana*

Lima-Perú