

**A falta de leche materna : "Lactogeno" leche "maternizada" / Nestlé.**

**Contributors**

Nestlé

**Publication/Creation**

[1950]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/n24s9g6w>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

## A FALTA de LECHE MATERNA

GRASA 3,5 %

LACTOSA 6,6 %

PROTEINAS 1,5 %

SALES 0,3 %

“LACTOGENO”

### Leche “MATERNIZADA”

3,1 % GRASA

6,7 % LACTOSA

2,0 % PROTEINAS

0,4 % SALES

UN PRODUCTO



**LACTOGENO** es una leche en polvo "maternizada", es decir, modificada en tal forma que sus elementos esenciales (grasa, proteínas, lactosa, sales minerales) figuran en ella en proporciones semejantes a las de la leche de mujer.

#### **ANALISIS-TIPO:**

Materia grasa .....	25,0 %
Materias proteicas .....	16,2 %
Lactosa .....	53,3 %
Sales Minerales .....	3,5 %
Agua .....	2,0 %

Calorías por 100 gramos: 517.

Para suministrar al lactante 100 calorías y 150 gramos de líquido (cantidades generalmente requeridas por kilo de peso y por día), basta darle unos 20 grs. de Lactógeno disueltos en 130 grs. de agua hervida.

#### **INDICACIONES:**

Para los **niños sanos**: desde los primeros días, como complemento o sustituto de la leche materna.

Para los **niños débiles o enfermos** que requieran un gran aporte calórico o manifiesten intolerancia para la leche común de vaca.