

Meticorten / Schering Corporation.

Contributors

Schering Corporation

Publication/Creation

[1958]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/ysf95rtn>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

METICORTEN

Su inicio:

- Noviembre 4, 1954** **INFORME SOBRE EL PRIMER ENSAYO CLINICO CON PREDNISONA Y PREDNISOLONA**
Primera Sesión Científica Interina de la Asociación Americana para el Estudio del Reumatismo, Bethesda, Maryland, E.U.A.; H. Waine, BULLETIN ON RHEUMATIC DISEASES, 5:81, 1955.
- Enero 21, 1955** **PUBLICACION DEL PRIMER EDITORIAL CIENTIFICO COMENTANDO SOBRE PREDNISONA Y PREDNISOLONA**
J. L. Hollander, PHILADELPHIA MEDICINE, 50:671-673, 1955.
- Enero 22, 1955** **SE PUBLICA EN UNA REVISTA MEDICA EL PRIMER INFORME CLINICO SOBRE PREDNISONA Y PREDNISOLONA**
J. J. Bunim, M. M. Pechet y A. J. Bollet, JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, 157:311-318, 1955.
- Febrero 4, 1955** **SE PUBLICA EN UNA REVISTA CIENTIFICA EL PRIMER INFORME FARMACOLOGICO SOBRE PREDNISONA Y PREDNISOLONA**
H. L. Herzog, A. Nobile, S. Tolksdorf, W. Charney, E. B. Hershberg, P. L. Perlman and M. M. Pechet, SCIENCE, 121:176, 1955.
- Febrero 23, 1955** **SCHERING CORPORATION PONE PREDNISONA A LA DISPOSICION DE LOS MEDICOS DEL MUNDO**
- Mayo 31 y Junio 1, 1955** **SE CELEBRA EN NUEVA YORK LA PRIMERA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LOS EFECTOS CLINICOS Y METABOLICOS DE METICORTEN (PREDNISONA) Y METICORTELONE (PREDNISOLONA) EN LA CUAL PRESENTARON SUS INFORMES 36 INVESTIGADORES DE DISTINTOS PAISES**

El impacto del descubrimiento de Meticorten (Prednisona) fue tal que a los 7 meses de presentado el primer informe clinico ya se disponian de 50 estudios adicionales llevados a cabo por investigadores de gran renombre en todo el mundo.

*Unico por la experiencia clínica
acumulada durante cuatro
años de terapia corticosteroide*



Hoy día:

UNA EXTENSA ESTADISTICA

- 4 años de continuos usos clínicos
- 5,000 estudios clínicos realizados
- 1,800 informes publicados
- Millones de pacientes tratados

EN LA CUAL SE COMPRUEBA QUE:

- La pérdida de peso sólo se observa en pacientes que presentan retención hidrosalina previa
- La incidencia de úlcera péptica en los casos tratados no es mayor que la que se observa en la población general
- La retención hidrosalina (mínima) sólo se observa en el 1% de los pacientes tratados con dosis altas durante periodos prolongados
- Las reacciones psíquicas y la osteoporosis prácticamente no se presentan

METICORTEN® es un producto superior

Los pocos estudios clínicos realizados con los nuevos compuestos derivados de los "Meti" esteroides no señalan las supuestas ventajas que se les atribuye en la propaganda. Por otra parte, nuevas reacciones secundarias han sido mencionadas por distintos investigadores.



SCHERING CORPORATION U.S.A.

*Marca registrada

MC-S-21-J