

**Alergias ... : Levadura Acidófila / "AMS" Associated Medicinal Specialities, S.A.**

**Contributors**

Associated Medicinal Specialities

**Publication/Creation**

[1944]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/bbv9bcuz>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome  
collection**

Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

# ALERGIAS

## Histamyl "D" Plé

Asma, Jaqueca, Urticaria, Edema de Quincke, Algias Precordiales, Coriza Espasmódica, Fiebre del Heno, Ulcera Gastro-duodenal, etc.

## Histamyl "D" Plé

"AMS"

**Associated Medicinal Specialties, S. A.**

APARTADO 1658

HABANA

TELEF. FO-1774

# LEVADURA ACIDÓFILA

Es por la naturaleza de su acción sobre los azúcares y almidones que la LEVADURA ACIDOFILA se diferencia de *todas* las levaduras y de *todos* los bacilos lactoacidógenos empleados hasta hoy. En efecto: *tiene la propiedad notabilísima de fermentar los azúcares y almidones de los alimentos usuales para convertirlos en ácido láctico en el intestino grueso. La fermentación se opera sin producción de gas o alcohol.*

## *Indicaciones*

La LEVADURA ACIDOFILA está indicada siempre que el médico estime necesario asegurar la formación de una cantidad óptima de ácido láctico en el intestino grueso. También conviene tener presente, que en los Estados Unidos las levaduras en general han sido incluidas en la clasificación de "alimentos recomendados para las avitaminosis B<sub>1</sub>". La LEVADURA ACIDOFILA es, pues, un alimento vitamínico con la ventaja adicional de desarrollar una acción muy favorable en el intestino. Algunas de sus indicaciones más frecuentes son las siguientes:

### ESTREÑIMIENTO CRÓNICO

(Muy especialmente el estreñimiento de tipo atónico)

### PUTREFACCIÓN INTESTINAL

### HALITOSIS DE ORIGEN INTESTINAL

DESARROLLO RETARDADO

ANOREXIA

AVITAMINOSIS B<sub>1</sub>

EMBARAZO

DESNUTRICIÓN

LACTANCIA

DERMATOSIS

CANSANCIO

## *Presentación*

Tabletas de sabor muy agradable.

# "AMS"

**Associated Medicinal Specialties, S. A.**

APARTADO 1658

HABANA

TELEF. FO-1774