

**Plexamine solución de monoclорхидрато de histidina para inyección
интадермическая ... : Calci-Folliculine Plé foliculina natural de gran actividad
para administración oral : trastornos de la pubertad y menopausia :
nerviosidad femenina / "AMS" Associated Medicinal Specialities, S.A.**

Contributors

Associated Medicinal Specialities

Publication/Creation

[1946]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/dsdcq5ud>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

PLEXAMINE

Solución de monoclorhidrato de histidina para inyección intradérmica

Indicaciones

La PLEXAMINE es un sedante notable de los plexos simpáticos.

PLEXO SOLAR

Trabajos recientes han demostrado la acción eficaz de la PLEXAMINE en las **epigastralgias** de las **dispepsias hiperesténicas**. Aun con un régimen muy liberal, el enfermo se ve libre de dolor desde la segunda o tercera inyección.

El **ULCUS GASTRO-DUODENAL** o **PEPTICO** es una de las principales indicaciones para la PLEXAMINE. Cuando el **úlcus** es simple y no complicado con estenosis orgánica y perivisceritis, con frecuencia puede observarse, simultáneamente con la sedación del dolor, la desaparición de la imagen radiológica del **úlcus**.

Por último, señalamos la acción rápida de la PLEXAMINE sobre ciertos vómitos, muy especialmente los **vómitos banales del embarazo**.

PLEXO CARDIACO

La inyección de PLEXAMINE produce un alivio constante de la **angina de pecho**. Alivia rápidamente la crisis, y cuando se inyecta diariamente logra, no solamente hacerlas menos frecuentes, sino también suprimir toda manifestación.

PLEXOS SIMPATICOS PERIFERICOS

La PLEXAMINE está indicada en la **claudicación intermitente por arteritis**, el **síndrome de Raynaud** y las diversas manifestaciones de los espasmos vasculares. Su acción sobre el espasmo vascular la recomienda para el tratamiento de los síntomas y accidentes de la **hipertensión arterial**.

PLEXO ESFENO PALATINO

Alivia muy rápidamente la **fiebre del heno**. Su acción es curativa y no preventiva, por lo que deberá inyectarse desde los primeros síntomas de la coriza.

PLEXOS LUMBO-SACROS

PLEXAMINE se utiliza con éxito brillante en ginecología: **plexalgias hipogástricas**, **ovaritis esclero-quística**, **dismenorrea** y **congestión uterino**. La experiencia ha demostrado que suprime radicalmente la menstruación dolorosa.

"AMS"

Associated Medicinal Specialties, S. A.

APARTADO 1658

HABANA

TELEF. FO-1774

1946

CALCI- FOLLICULINE PLÉ

FOLICULINA NATURAL
DE GRAN ACTIVIDAD PARA
ADMINISTRACION ORAL

Trastornos de la Pubertad y Menopausia

NERVIOSIDAD
FEMENINA

“AMS”

Associated Medicinal Specialties, S. A.

APARTADO 1658

HABANA

TELEF. FO-1774