

Tratamiento de la fragilidad y permeabilidad capilar : Acirrutin "Frosst" : rutina con acido ascorbico / Charles E. Frosst & Co. ; representantes exclusivos para Cuba: Distribuidora Cubana.

Contributors

Charles E. Frosst & Co.
Distribuidora Cubana

Publication/Creation

[1950]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/r5b6csgx>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

*Tratamiento de la Fragilidad
y Permeabilidad Capilar*

ACIRRUTIN

Frosst

RUTINA CON ACIDO ASCORBICO

FORMULAS

ACIRRUTIN 20
C.T. No. 388

Cada tableta contiene:

Rutina	20 mg.
Acido Ascórbico	25 mg.

ACIRRUTIN 60
C.T. No. 389

Cada tableta contiene:

Rutina	60 mg.
Acido Ascórbico	120 mg.



DOSIS

Una tableta tres veces al día

PRESENTACION

Frascos x 40 tabletas.



Representantes exclusivos para Cuba:
DISTRIBUIDORA CUBANA
Industria 508 Habana
Teléf.: M-8436 — A-7684

*Tratamiento de la Fragilidad
y Permeabilidad Capilar*

ACIRRUTIN

Frosst

RUTINA CON ACIDO ASCORBICO

QUIMICA

La Rutina se presenta en agujas microcristalinas de color amarillo, insípida, inodora y ligeramente soluble en agua fría y muy soluble en agua hirviendo, que es precisamente el punto de partida para obtener sus cristales, por enfriamiento. Moderadamente soluble en alcohol y en acetona y muy soluble en piridina y en soluciones alcalinas. Insoluble en el cloroformo, éter y benzenos. Se ablanda entre los 185°C y 192°C y se descompone a más altas temperaturas. Al exponerse a la luz, la Rutina gradualmente se torna oscura y por ello deberá evitarse todo contacto con la luz del día.

FARMACOLOGIA

La Rutina no es tóxica. No causa reacciones cuando se administra continuamente y en grandes dosis, a los animales de experimentación. En el hombre no se ha notado síntomas de toxicidad a pesar de haberse administrado en largos y continuos tratamientos. El principal factor fisiológico de la Rutina sobre la economía humana es la restauración a lo normal, del índice anormal de la fragilidad capilar.

CLINICA

El uso clínico de la Rutina se basa en su acción para reducir ciertos estados hemorrágicos, en los cuales la fragilidad y permeabilidad capilar resulte factor determinante. Se ha demostrado que la Rutina es mucho menos efectiva si concurre en el paciente una deficiencia de Vitamina C, por ello ACIRRUTIN es una combinación de Rutina y Acido Ascórbico.

Deberá tenerse en cuenta que la administración del ACIRRUTIN debe continuarse aún cuando los síntomas de la fragilidad capilar hayan desaparecido, por cuanto que se han reportado muchos casos de regreso de los síntomas después de suspendido el medicamento.

Charles E. Frosst & Co.

MONTREAL

CANADÁ

Organización canadiense
Manufacturera de productos
farmacéuticos—Establecida en 1899