

Holobe Fuerte (complejo B) "Frosst" : para el tratamiento intensivo a base de factores del complejo- vitamina B / Charles E. Frosst & Co. ; representantes exclusivos para Cuba: Distribuidora Cubana.

Contributors

Charles E. Frosst & Co.
Distribuidora Cubana

Publication/Creation

[1949]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/g4nng37r>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Holobe Fuerte

(COMPLEJO B)


"Frosst"

PARA EL TRATAMIENTO INTENSIVO A BASE
DE FACTORES DEL COMPLEJO - VITAMINA B.

CADA TABLETA CONTIENE:

Vitamina B ₁ (Cloruro de Tiamina)	12 Mg.
Vitamina B ₂ (Riboflavina)	5 Mg.
Niacina (Acido Nicotínico)	5 Mg.
Pantotenato Cálcico	3 Mg.
Vitamina B ₆ (Piridoxina)	0.5 Mg.
Concentrado que contiene todos los factores del Complejo-B, propios de la levadura de cerveza	300 Mg.

En la época actual, debido al uso de alimentos muy refinados y que por ello pierden parte de sus elementos constitutivos, es muy frecuente que la alimentación sea deficiente en vitaminas aún cuando su cantidad aparezca como la necesaria para los requerimientos alimenticios. También las técnicas culinarias, al desechar los líquidos de cocción, hacen que cierta cantidad de las vitaminas contenidas en el alimento sea desperdiciada. Y es ello tan cierto, que sería necesario para conservar dicha riqueza vitamínica el tomar esos líquidos de cocción de los vegetales que ahora se desechan, comer el pan integral, no privar al trigo de su embrión, conservarle su cáscara al arroz, etc. Debido a las causas ya expuestas, es frecuente que se presenten estados de carencia clínicamente comprobables, que pueden variar desde los grados más pequeños hasta las situaciones más graves y aún mortales. Una de las deficiencias más frecuentes afecta al llamado Complejo-B. De ahí la preparación por los Laboratorios "Frosst" del HOLOBE FUERTE, cuya indicación primordial consiste en el tratamiento de las deficiencias del citado complejo cuando ese déficit llega a producir síntomas clínicos, pues aparte de presentar este preparado todos los factores del complejo en cuestión, en proporciones óptimas, contiene una cantidad relativamente alta de Cloruro de Tiamina (B₁) que hace a este preparado apto para el tratamiento de todos los síntomas deficitarios, siempre que esté conservada la absorción intestinal.



NUESTRO 50 ANIVERSARIO



Holobe Fuerte

(COMPLEJO B)
"Frosst"

PARA EL TRATAMIENTO INTENSIVO A BASE
DE FACTORES DEL COMPLEJO - VITAMINA B.

INDICACIONES

NEURITIS y POLINEURITIS en que exista una carencia de ingestión, una ruptura del equilibrio vitamina-caloría; o en los producidos por los estados alcohólicos, así como también en las ENCEFALOPATIAS y PSICOSIS ALCOHOLICAS.

PELAGRA con su síndrome cutáneo y mental; aún cuando si ya ha aparecido este último síndrome, el tratamiento deberá ser reforzado con mayores dosis de Acido Nicotínico o de su amida por vía parenteral.

MIELOSIS FUNICULARES, enfermedad de la médula que es relativamente frecuente, sobre todo como síntoma que acompaña a la anemia perniciosa. SPRUE, QUEILITIS, ARRIBOFLAVINOSIS con fotofobia y vascularización de la córnea; CIRROSIS HEPATICAS y otras enfermedades del hígado; JAQUECAS, ESCLEROSIS EN PLACA, NEURALGIAS DEL TRIGEMINO, ciertas ESTOMATITIS, algunas enfermedades digestivas, ANOREXIA, etc. HIPER-TIROIDISMO, enfermedades agudas, y entre ellas muy especialmente las infecciosas y también en muchos síndromes cardiovasculares.

Además de las indicaciones anteriormente expresadas, es sumamente útil la administración del HOLOBE FUERTE, con su dosis alta de Cloruro de Tiamina, en la gestación y en las personas de cierta edad, más aún si padecen de Arteriosclerosis.

DOSIS

La dosis del HOLOBE FUERTE deberá ser graduada por el Médico según la intensidad del síndrome o síntoma de que se trate. En general la de un comprimido al día es suficiente para los casos de deficiencia subclínica y latente. Desde dos hasta cuatro comprimidos diarios, y aún más, deberán administrarse en los casos en que se requiera un tratamiento más intenso.

PRESENTACION

Frascos de 30 y 50 tabletas.

Charles E. Frosst & Co.
MONTREAL, CANADA

Representantes para Cuba:
DISTRIBUIDORA CUBANA
INDUSTRIA, 508 TELF. M-8436
LA HABANA