

Sedalka "Frosst" : granulado alcalino efervescente y sedativo / Charles E. Frosst & Co. ; distribuidores exclusivos para Cuba: Distribuidora Cubana.

Contributors

Charles E. Frosst & Co.
Distribuidora Cubana

Publication/Creation

[1950]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/h7wm3m3j>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

SEDALKA

"Frost"

GRANULADO ALCALINO EFERVESCENTE Y SEDATIVO

Cada cucharadita colmada o media medida
(aproximadamente 5.8 Gm.) contiene:

Fenobarbital sódico	0.015 Gm.
Carbonato de calcio	0.600 Gm.
Bicarbonato de sodio	0.300 Gm.
Citrato de sodio y tartrato de sodio (Alcalis potenciales)	c. s.

INDICACIONES

Hiperacidez.


Dispepsia nerviosa.

Como tratamiento suplementario para catarros y gripe; para combatir la acidosis relativa que ocurre al comienzo de estas infecciones.

Para neutralizar el aumento de acidez relativa en la sangre y para aliviar los síntomas posteriores asociados al abuso de la comida o de la bebida, tales como: náuseas, dolores de cabeza, mareos, etc.

PRESENTACIONES

Fascos de 4 y 8 onzas.



NUESTRO 50 **ANIVERSARIO**



SEDALKA

"Frosst"

GRANULADO ALCALINO
EFERVESCENTE Y SEDATIVO

La indigestión puede ser debida a una sola o a la combinación de varias causas. Con la exclusión de enfermedades orgánicas que van asociadas a la misma, quedan un sinnúmero de casos en los cuales el malestar puede deberse al abuso de ciertos alimentos, al comer estando en un estado nervioso y hacerlo apresuradamente sin masticar en la debida forma. Hay además un grupo grande de personas que padecen de eructos crónicos, y a las cuales generalmente se les diagnostica "Neurosis gástrica".

SEDALKA tiene un efecto alcalinizante de alta potencia, por su contenido de citratos. Será de gran utilidad para aumentar la reserva de álcali en los pacientes, el que puede disminuir después de abusar de la bebida o al comienzo de alguna infección. Por tanto, se hallará, especialmente en los pacientes que padecen de neurosis gástrica, que una dosis de SEDALKA después de cada comida, proporcionará los siguientes beneficios:

1º Neutralizará el exceso de ácido gástrico.

2º Sedará suavemente al paciente.

La combinación de estos efectos, como es natural, tenderá a aliviar a los enfermos que sufren de esta clase de padecimiento.

INDICACIONES

Como antiácido en casos de indigestión e hiperacidex: De $\frac{1}{2}$ a 1 medida en medio vaso de agua, de 15 a 20 minutos después de las comidas.

Como alcalinizante del sistema, para el tratamiento de resfriados agudos: De $\frac{1}{2}$ a 1 medida en medio vaso de agua, cada cuatro horas y durante tres a cuatro días.

Para los dolores de cabeza que acompañan a la indigestión: 1 medida llena, en agua.

Para neutralizar la acidosis relativa y para aliviar los síntomas posteriores (dolor de cabeza, náuseas, mareos, etc.) asociados al abuso de la comida o de la bebida: 1 medida llena, en agua, cada dos o tres horas y hasta dos o tres dosis.

Charles & Frosst & Co.
MONTREAL, CANADA

Representantes para Cuba:

DISTRIBUIDORA CUBANA
INDUSTRIA, 508 TELF. M-8436
LA HABANA