

Sulfamil : emulsión estable de aceite en agua que contiene 5% de sulfatiazol "Frosst" / Charles E. Frosst & Co. ; distribuidores exclusivos para Cuba: Distribuidora Cubana.

Contributors

Charles E. Frosst & Co.
Distribuidora Cubana

Publication/Creation

[1948]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/swsu2fvn>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

SULFAMUL

Emulsión estable de aceite en
agua que contiene 5% de
Sulfatiazol "Frosst"

INDICACIONES Y TRATAMIENTO

QUEMADURAS

En los casos en que el tratamiento con ácido tánico está contraindicado, como ocurre en la cara, manos, superficies de flexión y otras superficies delicadas, el Sulfamul es el elemento curativo por excelencia. El Sulfamul ha demostrado ser de gran utilidad en casos en que son necesarios injertos cutáneos. En quemaduras superficiales leves el Sulfamul o la gasa impregnada de Sulfamul pueden aplicarse directamente.

HERIDAS INFECTADAS, CAVIDADES DE ABSCESOS Y CARBUNCLOS

Colóquense unos trozos de gasa impregnados en Sulfamul en el fondo de la cavidad o herida y otros mucho más flojos encima de aquellos hasta la superficie exterior. De esta forma se asegura una acción simultánea bacteriostática y de drenaje lento y continuo. El apósito superficial, que es el que actúa como drenaje, puede cambiarse en todo momento, reservándose la renovación del apósito profundo hasta varios días después, o cuando se estime oportuno.

ENFERMEDADES SUPERFICIALES DE LA PIEL

La utilidad del Sulfamul en esta especialidad ha sido plenamente confirmada por destacados dermatólogos que han informado de halagadores resultados. Pillsbury y colaboradores han obtenido un alto porcentaje de curaciones en las siguientes afecciones: Piodermis primitivas (impétigo, dermatitis infecciosa eczematosa, ectima, todas las infecciones superficiales), en los casos de lesiones eczematosas crónicas y lesiones intertriginosas de etiología variada, úlceras profundas e infecciones piógenas en dermatosis preexistentes.

INFECCIONES VAGINALES

Hasta la aparición de las sulfamidas no se disponía de ninguna droga que actuara eficazmente contra la variada flora bacteriana de la cavidad vaginal. El Sulfmul ofrece numerosas ventajas en el tratamiento de estas afecciones, tanto antes como después de la intervención quirúrgica.

Usando las gasas de taponamiento bien empapadas en la emulsión, el Sulfamul inhibe a la vez la acción nociva de las bacterias y su crecimiento y desarrollo. Facilita en el tratamiento post-operatorio el drenaje rápido y continuo. No se observan ni los endurecimientos a lo largo de los puntos de sutura ni la deshidratación de la vagina que se producen con el uso del polvo de Sulfatiazol o los supositorios.

EN OFTALMOLOGIA

El "Sulfamul Oftálmico" es superior a pastas y ungüentos, adonde el sulfatiazol debe aplicarse localmente. Indicado en el tratamiento de las infecciones de los ojos, tales como la conjuntivitis y otras infecciones piógenas de los párpados.



Representantes Exclusivos para Cuba:

DISTRIBUIDORA CUBANA

INDUSTRIA 508

TELEF.: M-8436 - A-7684

HABANA, CUBA





SULFAMUL

Emulsión estable de aceite en agua
que contiene 5% de Sulfatiazol "Frosst"

- Como apósito en las quemaduras de la cara, manos y superficies de flexión.
- Para el tratamiento de:
HERIDAS INFECTADAS, CAVIDADES DE ABSCESOS, QUEMADURAS, ULCERAS CRONICAS E INFECCIONES SUPERFICIALES.
- Como taponamiento bacteriostático en INFECCIONES del CUELLO UTERINO y de la VAGINA.
- Como apósito bacteriostático, no adherente en la VAGINA, antes y después de intervenciones quirúrgicas en el canal útero vaginal.
- Conjuntivitis y otras infecciones piógenas de los párpados.

El Sulfamul tiene un amplio campo de uso en muchos aspectos de la práctica médica. Su bajo grado de absorción previene contra los efectos tóxicos y asegura una acción puramente local. El Sulfamul no es adherente ni higroscópico, es bacteriostático y anestésico local.

Para el tratamiento de heridas infectadas, cavidades de abscesos, quemaduras, úlceras crónicas e infecciones superficiales. Como apósito en quemaduras de la cara, manos y superficies de flexión. Como taponamiento bacteriostático en las infecciones del cuello uterino y de la vagina. Como apósito bacteriostático no adherente en la vagina antes y después de intervenciones quirúrgicas en el canal útero vaginal. Para el tratamiento de las infecciones de los ojos, tales como la conjuntivitis y otras infecciones piógenas de los párpados.

Formas de presentación:

Botes de 56 g. y 454 gramos.

Oftálmico: Tubos de 3,5 gramos.

1948

Charles E. Frosst & Co.

MONTREAL

CANADA

Organización canadiense

Manufacturera de productos farmacéuticos, establecida en 1899