Especialidades Nadeau : calidad responsibilidad resultados : Pepandrine ... Calcipan ... Valaubel ... Glytapod ... Mecosal ... / Ethical Products, S.A.

Contributors

Ethical Products

Publication/Creation

[1942]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/d8qc4qp7

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org



CALIDAD RESPONSABILIDAD RESULTADOS

Pepandrine. DIGESTIVO. ANTIDISPEPTICO.

Calcipan. EL ACIDO PANTOTENICO.

Valaubel. HIPNOTICO.
ANTIESPASMODICO.

Glytapod. COLAGOGO. HEPATICA.

Mecosal. NEURALGIAS. REUMATISMO.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO:

Froducts, S. C.
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS

ZANJA No. 375 APARTADO 992 TELEFONO U-2600

A LA VUELTA

PEPANDRINE

(ELIXIR)

COMPOSICION:

MODO DE EMPLEO:

Pepsina				 1-6000
Tripsina purificada Papayina pura		1		
Lab-Fermento (Renine)				 1-100,000
Vehículo aromático				

De una a dos cucharaditas después de las comidas, en un poco de agua.

VALAUBEL

(TABLETAS)

CADA TABLETA CONTIENE:

MODO DE EMPLEO:

CHOR INDUSTRI CONT.	FRANCE.	
Extracto de Valeriana Extracto de Aubepine (Cratae-	0.065	gm
gus Oxyacanta)	0.065	. , ,
Extracto de Passiflora Extracto de Hojas de Bella-	0.065	,,
dona	0.0042	

De dos a cuatro tabletas diarias, durante las comidas y al acostarse. Como hipnótico: de una a tres tabletas tres horas después de la comida en un poco de agua tibia.

CALCIPAN

(TABLETAS)

CADA TABLETA CONTIENE:

MODO DE EMPLEO:

Pantotenato de Calcio. 10 mgms.

Una tableta al día.

GLYTAPOD

(TABLETAS)

CADA TABLETA CONTIENE:

MODO DE EMPLEO:

Glicocolato y Taurocolato de		
Sodio	0.81	gms
Extracto flúido de Boldo	0.024	,,,
Podofilina	0.002	,,
Aloina.	0.002	
Extracto de Hígado desec	0.015	,,
Sulfofosfato de Sodio	q. s.	

De una a dos tabletas, según juicio del médico, en cada comida.

MECOSAL

(TABLETAS)

CADA TABLETA CONTIENE:

MODO DE EMPLEO:

Acetanilido de Metilo	0.016
Extracto Líquido de Cólchico	0.016
Salicilato de Sodio	
Salicilato de Quinina	
Carbonato de Litio	0.065
Yodo orgánico	0.013

De una a tres tabletas durante cinco días; después dos tabletas los subsiguientes ocho días; si hay reacciones notables suspéndase la medicación durante ocho días para comenzarla de nuevo con dos tabletas diarias, según indicación del médico.