

**Riñon L.A.D.A. : extracto total de glandula, oral e inyectable ... / LADA,  
Laboratorios Aliados de América, S.A.**

**Contributors**

Laboratorios Aliados de America

**Publication/Creation**

[1947]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/mqu42fur>


**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome  
collection**

Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

# RIÑÓN L.A.D.A.



## EXTRACTO TOTAL DE GLANDULA ORAL E INYECTABLE

Nefritis aguda, crónica y tóxica,  
insuficiencia renal, albuminurias  
anurias, etc. Como hipotensor  
en determinadas hipertensiones  
de origen renal.

Laboratorios Aliados de América, S. A.  
BUENAVISTA • MARIANAO • HABANA



- Por su elaboración escrupulosa
- Por su control riguroso
- Por su eficacia poderosa

# Opoterápicos



## Hipotensor Lada

Asociación quimio-opoterápica a base de luminal y trinitrina con los principios hipotensivos del páncreas desinsulinizado en vehículo glicerinado.

**Gotas e  
Inyectable**

### SEDANTE VASODILATADOR HIPOTENSOR

Principios hipotensores del hígado y del páncreas desinsulinizado en solución acuosa para uso parenteral en todas las vasoconstricciones e hipertensiones.

## Próstata Lada

Extracto total de la glándula proveniente de bovinos, completamente desproteinizado y obtenido por procedimiento exclusivo que hace altamente asimilables sus principios activos.

**Gotas e  
Inyectable**

Prostatitis, hipertrofia prostática, estados neuróticos derivados de afecciones de la próstata y después de las prostatectomías.

## Córtex Suprarrenal Lada

Miembros de la



**Gotas e  
Inyectable**

Extracto cortical suprarrenal, desproteinizado y controlado biológicamente a la dosificación de 5 u.r. por c.c. el de uso oral y 10 u.r. el parenteral.

Astenias consecutivas a infecciones generales o a trastornos psíquicos, vómitos cíclicos del embarazo y como coadyuvante de acción enérgica en el período postoperatorio.