

Glefina : tónico reconstituyente ... / Laboratorios Andromaco.

Contributors

Laboratorios Andromaco

Publication/Creation

[1950]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/p74rqbmng>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

GLEFINA

Tónico Reconstituyente



Preparado a base de extracto de aceite de hígado de bacalao e hipofosfitos. Indicado en el raquitismo, escrofulismo, convalecencias, etc. Por su perfecta elaboración es una buena forma de suministrar el aceite de hígado de bacalao en los climas calurosos sin que ocasione ningún trastorno. De sabor agradable, es perfectamente tolerado por los niños y adultos

LABORATORIOS ANDROMACO

AVENIDA 1A. NUM. 50 AMPLIACION ALMENDARES. MARIANO.
LA HABANA. CUBA.

GLEFINA

Preparado con
las materias
extractivas del

Aceite de Hígado de Bacalao e Hipofosfitos

GLEFINA debe tomarse en todos aquellos casos en que está indicado el Aceite de Hígado de Bacalao, teniendo sobre éste la ventaja de que puede ser administrado en todas las épocas del año.

GLEFINA puede prescribirse en algunas formas de agotamiento y estados caquéticos.

GLEFINA por los distintos elementos que contiene, está indicada como coadyuvante en las convalecencias de las enfermedades consuntivas: escrofulosis, linfatismo, estado de astenia post-palúdica, etc.

GLEFINA está indicada en la curación del raquitismo.

FORMULA :

CADA 100 C.C. DE GLEFINA CONTIENEN:

Extracto de Aceite de Hígado de Bacalao	0.125 gm.
(Conteniendo 30.000 U.I. de Vitamina A, y 4,250 U.I. de Vitamina D.)	
Extracto de Malta	16.000 gms.
(Conteniendo 250 U.I. de Vitamina B1 y 50 unidades Sherman-Borquin de Vitamina B2 (G))	
Hipofosfitos de Manganeso	0.036 gm.
Hipofosfitos de Calcio	0.036 gm.
Hipofosfitos de Quinina	0.014 gm.
Hipofosfitos de Estricnina	0.004 gm.
Hipofosfitos de Potasio	0.052 gm.
Jarabe de Cacao	30.000 c.c.
Extracto Flúido de naranjas amargas	1.000 c.c.
Glicerina y jarabe, partes iguales para completar	100.000 c.c.

GLEFINA puede tomarse en todas las épocas del año.