Agotamiento gotas Uveco : sales metálicas activadas : "astenias" del adulto, del niño, del viejo, del lactante / Laboratorios Brunschwig.

Contributors

Laboratorios Brunschwig

Publication/Creation

[1947]

Persistent URL


https://wellcomecollection.org/works/argt6zwe

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org



"ASTENIAS" DEL NIÑIO DEL ADULTO DELVIEJO DEL LACTANTE

Observación clínica:

Muchas enfermedades nerviosas, se acompañan de un estado de astenia tenaz, que exige un tratamiento prolongado. Es indispensable recurrir entonces, a una medicación, que sea:

- Rigurosamente desprovista de toda sustancia toxica y 19 de excitantes artificiales;
- 29 Que aporte simultáneamente al sistema nervioso los elementos de que adolece.

Proceso de acción del "Uveco" TONIFICANTE Y REMINERALIZANTE DEL SISTEMA NERVIOSO: Por su ácido fosfórico y su fosíato monocalcico.

ESTIMULANTE DEL METABOLISMO:

Por el manganeso y el hierro.

Composición:

SALES METALICAS ACTIVADAS

(La activación de las sales metálicas, acrece su actividad catalítica).

SOLUCION ACUOSA DE: Fosfato monocálcico: Cloruros de manganeso, magnesia y hierro. Acido ortofosfórico.

Posología:

NIÑOS: ADULTOS:

LACTANTES: 1 a 20 gotas, por día. 20 a 60 gotas por día. 50 a 100 gotas, por día.

CALLE 32 No. 56 LABORATORIOS BRUNSCHWIG Y CIA. S. EN MIRAMAR - HABANA TELEFONOS FO-1804 Y FO-1849 Printed in Cuba

109 - 10 - 9 - 44