

Carencina, complejo de vitamina B concentrado : Serenitas, regularizador del sistema nervioso ; simpaticotonia-vagotonia ... / Laboratorios "Drean".

Contributors

Laboratorios Drean

Publication/Creation

[1949]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/a6vgrknu>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

CARENCINA

Complejo de Vitamina B concentrado

Doctor:

*Una cucharadita de **CARENCINA**
llena las necesidades diarias de todos
los factores del Complejo de Vitamina B.*

INGESTION VITAMINICA OPTIMA DIARIA
PARA PERSONAS NORMALES
(En Miligramos)

5 c.c. de **CARENCINA** contienen:

Cloruro de tiamina (B₁) 3 miligramos →
Riboflavina (B₂) 2 miligramos →
Acido nicotínico 10 miligramos →
Acido pantoténico 1 miligramo
Piridoxina (B₆) 1/2 miligramo

Ext. concentrado de levadura, c.s.p. 5 c.c.

| 1a. Infancia | 2a. Infancia | Adultos |
|--------------|--------------|-----------|
| 0.4 a 0.6 | 0.8 a 1.5 | 1.5 a 1.8 |
| 0.6 a 1 | 1 a 2 | 2 a 2.5 |
| 4 a 6 | 8 a 12 | 15 a 18 |

MUESTRAS A DISPOSICION
DE LOS SEÑORES MEDICOS



LABORATORIOS "DREAN"

(Miembro de la Asociación de Laboratorios Cubanos)

AVE. DE RANCHO BOYEROS No. 63

H A B A N A

SERENITAS

Regularizador del Sistema Nervioso

SIMPATICOTONIA - VAGOTONIA



FORMULA

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Acido ascórbico (Vitamina C) .. | 0.025 |
| Bromuro de calcio | 0.250 |
| Phenobarbital | 0.030 |
| Ext. fdo. de passiflora | 0.250 |
| Ext. fdo. de cretaegus | 0.125 |
| Ext. fdo. de Anemona pulsatila .. | 0.100 |
| Tintura de Atropa | 0.100 |
| Vehículo c.s.p. una cucharadita | (5 cc.) |

(Agitese al usarse)

DOSIS

1 ó 2 cucharaditas una o varias veces al día.

INDICACIONES

Trastornos nerviosos por desequilibrio neurovegetativo. Estados de angustia. Emotividad exaltada. Neurastenia. Insomnio. Vértigos. Palpitaciones cardiacas. Saltos del hueco epigástrico. Dispepsia nerviosa. Aerofagia. Tufaradas de calor a la cara. Hormigueos de las extremidades. Cólicos intestinales. Dolores Menstruales. Arritmias. Síndrome solar. Prurito cutáneo, etc.

PRODUCTOS
PARA LA
PROFESION MEDICA



DREAN

(Miembro de la Asociación de Laboratorios Cubanos)