

Disneina ... : Sulfoenterina ... / Laboratorios "Drean".

Contributors

Laboratorios Drean

Publication/Creation

[1949]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/j5rh6pvf>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

DISNEINA

FORMULA:

Bromuro de Potasio	10.00
Ioduro de Potasio	10.00
Tintura de Lobelia	20.00
Agua de Laurel Cerezo	10.00
Polvos de Dower	3.00
Sulfato de Efedrina	0.60
Jarabe de Poligala	100.00
Agua destilada, c.s.p.	300.00

Indicaciones:

Asma, Bronquitis, Corizas, Catarros alérgicos, etc.

Dosis:

Durante los accesos una cucharada cada tres horas hasta calmarlos, luego una cucharada todas las noches al acostarse.

Niños, a cucharaditas.

Presentación:

Frascos de 250 c.c.

DREAN



**PRODUCTOS QUE
SOLO SE ANUNCIAN
AL MEDICO**

(Miembro de la Asociación de Laboratorios Cubanos)

SULFOENTERINA

FORMULA:

Sulfoguanidina	50 centigramos
Subnitrato de Bismuto	10 centigramos
Polvos de Dower	$\frac{1}{2}$ centigramo
Ext. de belladona en polvo	1 miligramo
(para cada tableta)	

INDICACIONES:

Síndromes diarreicos por infección intestinal, disenteria bacilar, colitis, etc.

Astringente, antiespasmódica y sedante. Protege la mucosa inflamada calmando el dolor, suprimiendo el tenesmo y disminuyendo la rapidez del tránsito intestinal con la que permite a la Sulfoguanidina ejercer su acción bacteriostática yugulando la infección.

DOSIS:

Está determinada por su contenido en sulfoguanidina.—Dosis de entrada 0.10 gmo. por kilo de peso (1 pastilla por cada 5 kilos) seguida por 0.05 gmo. por kilo ($\frac{1}{2}$ pastilla por cada 5 kilos) cada 4 horas día y noche hasta disminuir las evacuaciones a menos de cuatro, luego la misma dosis cada 8 horas tres días por lo menos.

Habitualmente un adulto cura con 10 a 12 pastillas al día y los niños menores de un año toleran perfectamente de 5 a 6 pastillas al día.

PRESENTACION: FRASCOS DE 20 PASTILLAS.

PRODUCTOS QUE
SOLO SE ANUNCIAN
AL MEDICO



DREAN

(Miembro de la Asociación de Laboratorios Cubanos)