

Antihelminticos Kuba en gotas para uso infantil / Laboratorios Kuba.

Contributors

Laboratorios Kuba

Publication/Creation

[1950]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/br4j4qbh>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

ANTIHELMINTICOS KUBA EN GOTAS PARA USO INFANTIL



- GOTAS
- CUCHARADITAS

Ascaricida
Helminticida
Tenicida
Tricocida
Necatokuba



LABORATORIOS KUBA, S. A.

Instituto de Parasitología y Medicina Tropical KOURI - BASNUEVO
MIRAMAR, MARIANAO HABANA, CUBA

ANTIHELMINTICOS KUBA EN GOTAS PARA USO INFANTIL

NOMBRE	COMPOSICION	INDICACIONES	DOSIS—PRESENTACION
<p>ASCARICIDA KUBA</p> <p>(Gotas)</p>	<p>Aceite esencial de Quenopodio y Tetracloroetileno medicinal.</p>	<p>Contra el <i>Ascaris lumbricoides</i>.</p>	<p>Niños: Hasta los tres años, 50 gotas por año de edad, en ayunas, mezcladas a partes iguales con miel de abejas. Después de los 3 años, 3 cc. por año de edad, en ayunas.</p> <p>Frascos goteros de 15 cc.</p>
<p>HELMINTICIDA KUBA</p> <p>(Gotas)</p>	<p>Extracto etéreo de Helecho macho, Tetracloruro de Carbono medicinal, Aceite esencial de Quenopodio.</p>	<p>Para combatir el poliparasitismo verminoso producido por: <i>Ascaris lumbricoides</i>, <i>Necator americanus</i>, <i>Ancylostoma duodenale</i>, <i>Enterobius vermicularis</i> (<i>Oxyuris</i>), <i>Trichuris trichiura</i> (<i>Tricocéfalo</i>), <i>Taenia saginata</i>, <i>Taenia solium</i>, <i>Hymenolepis nana</i>, <i>Inermicapsifer cubensis</i>.</p>	<p>Niños: Hasta los tres años, 50 gotas por año de edad, en ayunas, mezcladas a partes iguales con miel de abejas. Después de los 3 años, 3 cc. por año de edad, en ayunas.</p> <p>Frascos goteros de 15 cc.</p>
<p>NECATOKUBA</p> <p>(Gotas)</p>	<p>Tetracloroetileno medicinal, Tetracloruro de Carbono medicinal, Aceite esencial de Quenopodio.</p>	<p>Contra el <i>Necator americanus</i>, <i>Enterobius vermicularis</i> (<i>Oxyuris</i>) y <i>Ancylostoma duodenale</i>.</p>	<p>Niños: Hasta los tres años, 50 gotas por año de edad, en ayunas, mezcladas a partes iguales con miel de abejas. Después de los 3 años, 3 cc. por año de edad, en ayunas.</p> <p>Frascos goteros de 15 cc.</p>
<p>TENICIDA KUBA</p> <p>(Gotas)</p>	<p>Extracto etéreo de Helecho macho, Tetracloruro de Carbono medicinal.</p>	<p>Contra <i>Taenia saginata</i>, <i>Taenia solium</i>, <i>Hymenolepis nana</i> e <i>Inermicapsifer cubensis</i>.</p>	<p>Niños: Hasta los tres años, 50 gotas por año de edad, en ayunas, mezcladas a partes iguales con miel de abejas. Después de los 3 años, 3 cc. por año de edad, en ayunas.</p> <p>Frascos goteros de 15 cc.</p>
<p>TRICOCIDA KUBA</p> <p>(Gotas)</p>	<p>Extracto etéreo de Helecho macho, Tetracloroetileno medicinal, Aceite esencial de Quenopodio.</p>	<p>Contra <i>Trichuris trichiura</i> (<i>Tricocéfalo</i>).</p>	<p>Niños: Hasta los tres años, 50 gotas por año de edad, en ayunas, mezcladas a partes iguales con miel de abejas. Después de los 3 años, 3 cc. por año de edad, en ayunas.</p> <p>Frascos goteros de 15 cc.</p>