

**Micocida Kuba : contra las afecciones de la piel, producidas por hongos ... /
Laboratorios Kuba.**

Contributors

Laboratorios Kuba

Publication/Creation

[1952]

Persistent URL


<https://wellcomecollection.org/works/ncwzqe8c>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

The background of the advertisement is a watercolor-style illustration of a beach scene. On the left, blue waves with white foam wash onto a sandy beach that transitions from light yellow to white. Several sets of dark grey footprints are scattered across the sand, leading from the water towards the right. The overall composition is clean and artistic.

*Contra las
afecciones de
la piel, produci-
das por hongos;
epidermofitosis, o en-
fermedades de los pies,
adquiridas en playas y
balnearios.*

MICOCIDA

KUBA

LABORATORIOS KUBA, S. A.

INSTITUTO DE PARASITOLOGIA Y MEDICINA TROPICAL KOURI - BASNUEVO
MIRAMAR, MARIANAO. HABANA, CUBA

MICOCIDA - KUBA

(LIQUIDO - POMADA)

CONTRA LA EPIDERMOMICOSIS
AFECCIONES DE LA PIEL PRODUCIDAS POR HONGOS



Fórmula del Micocida en pomada:

Cada 100 Gm. contiene:	
Salicilato mercurio.....	4.00 Gm.
Acido salicílico.....	4.00 Gm.
Acido benzoico.....	4.00 Gm.
Clorobutanol	4.00 Gm.
Vaselina, c. s. p.	100.00 Gm.

Fórmula del Micocida en líquido:

Cada 100 cc. contiene:	
Clorobutanol	2.00 Gm.
Acido salicílico.....	4.00 Gm.
Acido benzoico.....	4.00 Gm.
Acido bórico.....	3.00 Gm.
Timol	0.50 Gm.
Sulfanilamida	0.50 Gm.
Alcohol natural, c. s. p. ...	100 cc.

INDICACIONES:

En todas las micosis de la piel y sus faneras, especialmente en las dermatomycosis superficiales.

Epidermofitosis, en cualquiera de sus variedades clínicas: en su forma hiperqueratósica, callos: en su forma seca y escamosa; en su forma eczematosa y disidrisiforme, vesículas y grietas inter-digitales.

Todas estas formas son muy frecuentes en Cuba, sobre todo en verano, y se localizan, de preferencia, en los pies.

También está indicado en: Eczema marginado de Hebra Acromia parasitaria; Pitiriasis vesicolor, Onicomycosis, Seborrea, Caspa, Acné, etc.

Además, el "Micocida" es un desodorante formidable y un preventivo de todas las afecciones bacterianas y micósicas de la piel.

MANERA DE USAR EL "MICOCIDA" KUBA (POMADA)

Aplíquese localmente la pomada, en el sitio de la lesión y déjese actuar 10 ó 12 horas diarias hasta obtener la curación. Aunque ésta se obtenga en pocos días, conviene usar la pomada durante 15 a 25 días, para evitar recidivas.

Al comienzo de todos los veranos, el uso de **Micocida** en los pies, ingles y axilas, evita que se desarrollen hongos y bacterias en estos sitios, que son los que, con mayor frecuencia, son atacados por dichos gérmenes.

En los sitios de piel delicada, se usará con precaución debido a la acción ligeramente irritante de la pomada, así como también en las formas agudas.

MANERA DE USAR EL "MICOCIDA" KUBA (LIQUIDO)

Aplíquese el **Micocida** (líquido) sobre las partes afectadas, una o dos veces al día. Los individuos de piel muy sensible tendrán cuidado de aplicar el **Micocida** (líquido) en pequeñas cantidades; si éste produce irritación, se puede diluir el **Micocida** (líquido) a partes iguales con alcohol natural.

PRESENTACION:

Pomada: Botes de 25 y 50 Gm.

Líquido: Frasco de 30 y 60 cc.