

**C : Escorbul vitamina C - en glicol propileno - gotas / Laboratorios Lex.**

**Contributors**

Laboratorios Lex

**Publication/Creation**

[1949]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/gt6xcec7>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>



LABORATORIOS LEX, S. A.

6461

IMP. UGAR, GARCIA & CIA—HABANA

# ESCORBUL

VITAMINA C — en Glicol Propileno — GOTAS

Al presentar el ESCORBUL en Glicol Propileno aspiramos proporcionar, tanto al pediatra como al médico en general, una preparación estable y fácil de administrar por vía oral.

ESCORBUL Gotas es una solución al 10% de Ácido Ascórbico en Glicol Propileno contenido, por tanto, 100 mg. por c.c. y 4 mg. por gota, permitiendo al médico un amplio control posológico.

Las necesidades diarias de esta vitamina son, para el adulto, de 50 a 75 mg., niños de 30 a 50 mg. e infantes hasta 25 mg. Estas cantidades se rán aumentadas en la enfermedad, pudiendo llegar a cifras de 0.5 a 1 Gm. al día o más, a juicio del médico.

## INDICACIONES

Escorbuto, Escorbuto infantil (Moller-Barlow), hipovitaminosis, estados hemorragíparos, gingivitis, Estomatitis, Profilaxis de las caries dentales, Opacidad del Cristalino, estimulante en la cicatrización de las heridas, coadyuvante en el tratamiento del ulcus gástrico o duodenal.

Asociado a los tratamientos quimioterápicos con Sulfatiazol, Sulfadiazina, Sales de Oro, Arsenobenzoles y Bismuto, aumenta la tolerancia del organismo a estos compuestos.

PRESENTACION:

**ESCORBUL, GOTAS**

Ácido Ascórbico en Glicol Propileno

Cada c.c. contiene 100 mg. ■ Cada gota contiene 4 mg. ■ Frasco con 15 c.c.

**ESCORBUL, TABLETAS**

Ácido Ascórbico con cubierta azucarada para preservarlo del oxígeno del aire.

25 mg. por tableta Frasco con 40 y 100 tabletas

50 mg. por tableta Frasco con 20, 40 y 100 tabletas

100 mg. por tableta Frasco con 20, 40 y 100 tabletas

**ESCORBUL, INYECTABLE**

Ascorbato de Sodio en solución acuosa. Para uso intramuscular o intravenoso.

2 c.c. — 100 mg. Caja con 6 ampolletas.

2 c.c. — 250 mg. Caja con 3 ampolletas.

5 c.c. — 500 mg. Caja con 3 ampolletas.

---

**LABORATORIOS LEX, S. A.**



IMP. UCAR, GARCIA & CIA—HABANA

1946