

Entero-Om ... : La eficacia de las vacunas Om contribuye al prestigio del médico : vacuna oral Salmonela Vi Om / Laboratorios Om.

Contributors

Laboratorios Om

Publication/Creation

[1948?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/z2vyqa35>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

ENTERO-OM

COMPOSICION

Extracto de cutícula del arroz, elaborado por fermentación y con un contenido rico en complejo B y sales minerales.....	50%
Suero de leche concentrado.....	45%
Antígeno bacteriano de origen intestinal.....	5%

INDICACIONES

Diarreas en general. Trastornos digestivos gastro-intestinales. Procesos de infección intestinal poli-bacterianos. Autointoxicaciones de origen intestinal y afecciones disenteriformes.

POSOLOGIA

ADULTOS: Una cucharada cada 3 horas.


NIÑOS: Una cucharadita en igual forma.

MODO DE EMPLEO

En un poco de agua azucarada. Preferentemente endulzar el agua con media o una cucharada de Nutrófilo,* con lo que se evitará en parte la desnutrición que tales casos ocasionan.

* El Nutrófilo es un producto de sabor agradable, rico en proteínas, vitaminas y carbohidratos, todo de origen vegetal y predigerido, pudiendo ser indicado en cualquier caso.

La eficacia
de las
vacunas
Om
contribuye al
prestigio del médico



Vacuna Oral

SALMONELA Vi OM COMPUESTA

CADA CC. CONTIENE:

Lisados de cultivos recientes y el filtrado último de cultivos autolisados (antivirus) de: salmonelas A, B, C, D, E y el grupo heterogéneo, shigelas, bacilos proteus, bacilos coli,

enterococos, estafilococos y bacilos pociánicos, correspondientes a 2,000 millones y titulado por su contenido en nitrógeno. Antígeno Vi puro y estable, 100 U. por cc. Suero fisiol., c.s.

INDICACIONES:

Diversos procesos de infecciones intestinales, apendicitis, enterocolitis, afecciones disenteriformes, colecistitis y angiocolitis, siempre que en dichas afecciones estén presentes los gérmenes base de esta vacuna; así como en el tratamiento preoperatorio en cirugía abdominal.

DOSIS Y MODO DE ADMINISTRARLA:

*De 2 a 4 frasquitos en las 24 horas.
Menores de 4 años, la mitad de la dosis.*

Debe ingerirse en agua o jugo, a distancia de los alimentos.

CAJA DE 10 FRASQUITOS DE 3 CC. CON TAPA DE GOMA

LAS VACUNAS OM POR SU EFICACIA DEVUELVEN CON EL BIENESTAR LA CONFIANZA AL ENFERMO Y AFIANZAN EL PRESTIGIO DEL MEDICO