

**Quimoterapia por el Neo Sulfamin Om : (derivado no.6 de la sulfanilamida) obtenido en Cuba / Laboratorios Om.**

**Contributors**

Laboratorios Om

**Publication/Creation**

[1943?]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/w9j7ryx9>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

# QUIMIOTERAPIA

por el

# NEO SULFAMIN OM

(DERRIVADO N.º 6 DE LA SULFANILAMIDA)

*Obtenido en Cuba*

**L**A gran tolerancia y solubilidad del *Neo Sulfamin Om*, permite suministrar dosis elevadas hasta de 25 gramos en las 24 horas en adultos, y dosis proporcionales, según la edad, en los niños. Es conveniente empezar el tratamiento con altas dosis para alcanzar rápidamente una concentración terapéutica eficaz. En las infecciones agudas puede combinarse simultáneamente la vía intravenosa y la oral, a fin de mantener sin descenso la concentración en la sangre, hasta lograr el mejoramiento o control de la infección.

#### ● ESPECIALES INDICACIONES DEL NEO SULFAMIN OM:

*Infecciones de origen estreptocócico. Erisipelas. Infección puerperal. Escarlatina. Endocarditis séptica. Amigdalitis. Neumonía y bronconeumonía. Meningitis. Gonococia aguda y crónica. Farunculosis. Otitis. Mastoiditis. Sinusitis. Pielitis. Cistitis. Colecistitis. Osteomielitis. Infecciones mixtas. Tracoma.*

**DOSIS:** Dada la intensidad y variedad de enfermedades, el médico fijará la dosis promedio que en cada caso corresponda, haciendo presente que en buen número de casos tratados, algunos de suma gravedad, la dosis más aceptable pudo ser considerada una ampolla de 5 c.c. al 40% cada cuatro horas.

#### FORMAS DE PRESENTACIÓN:

Caja de 6 ampollas de 5 c.c. al 20%.  
Caja de 6 ampollas de 5 c.c. al 40%.  
Frasco de 100 c.c. tapa perforable al 50%.  
Frasco de 24 tabletas efervescentes de 0,50.  
Frasco de 10 gramos de polvo estéril.  
Pomada (en preparación).

HABANA

*Laboratorios Om*

CUBA

