

**Protección Eupulman Infantil : via digestiva : Ulcocida / Laboratorios Vieta-Plasencia, S.A.**

**Contributors**

Laboratorios Vieta-Plasencia

**Publication/Creation**

[1950?]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/ewg6u82m>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome  
collection**

Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>



*Protección*

**EUPULMAN**  
INFANTIL





# EUPULMAN

## INFANTIL



La terapéutica infantil siempre ha reclamado formas farmacéuticas apropiadas para que su administración no constituya una tortura para los pequeños pacientes y un sufrimiento a los padres, testigos y ejecutores casi siempre de semejantes atentados al bienestar del niño.

EUPULMAN Infantil resuelve no solo esta dificultad por el reducido volumen y sabor agradable de las dosis, sino que enfoca la terapéutica de estos cinco puntos esenciales.

- a) calma la tos y el espasmo traqueo-bronquico.
- b) disminuir la irritación e inflamación de la mucosa laringobronquial.
- c) hacer desaparecer la secreción mucopurulenta.
- d) calma el malestar general.
- e) intenta lograr una inmunización que permita alargar el período de recaída o reinfección.

### FORMULA:

Cada 4 cc. (una cucharadita) contiene:

|                                 | Millones | Glucogayacolsulfonato cálcico potásico . . . . . | 124 mg.  |
|---------------------------------|----------|--|----------|
| M. Catarrhalis . . . . .        | 610      | Benzoato de Sodio . . . . .                      | 40 mg.   |
| Pneumococos . . . . .           | 325      | Acido Ascórbico . . . . .                        | 80 mg.   |
| Estafilococcus Aureus . . . . . | 325      | Bromuro de Efedrina . . . . .                    | 1.2 mg.  |
| Estafilococcus Albus . . . . .  | 325      | Dimetilantipirina Dialilbarbiturato . . . . .    | 1.2 mg.  |
| Streptococos . . . . .          | 200      | Ext. fluido de Lobelia . . . . .                 | 0.04 cc. |
| B. Pfeiffer . . . . .           | 80       | Jarabe, c. s.                                    |          |
| B. Friedlander . . . . .        | 80       |  |          |

### INDICACIONES:

Catarros y bronquitis agudas, estacionales o gripales. Bronquitis crónica. Tos no productiva. Gripe. Bronquitis asmátiforme.

### DOSIS:

1 cucharadita 3 veces al día o a juicio del médico.

### PRESENTACION:

Frasco de 4 onzas



*Laboratorios Vieta-Plasencia, S. A.*

---

REINA No. 310

HABANA, CUBA

MIEMBRO DE LA ASOCIACION  
DE LABORATORIOS CUBANOS



1950