

Infecciones intestinales, Vioftalyl ... : Coligène : colagogo a hidrocolerético poderoso, complementado con los fermentos pancreáticos esenciales para una normal digestión intestinal / Andre Bigaux, S.A.

Contributors

Andre Bigaux (Firm)

Publication/Creation

[1960?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/fyqzhsu4>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



Infecções intestinais

Vioftalyl

proporciona resultados óptimos en el tratamiento de las infecciones intestinales amibianas o banales, gracias al efecto combinado y sinérgico de sus componentes:

FTALIL-SULFATIAZOL

"el sulfamídico de más intensa acción antibacteriana local, de absorción mínima y muy bien tolerado"^{1, 2}.

DIYODOHIDROXIQUINOLEINA

Potente amibicida y antidiarreico aún en procesos intestinales no amibianos³.

PECTINA CITRICA

Difusora de los principios activos y adsorbente de toxinas.

Vioftalyl

a la dosis de 2 a 3 tabletas después de cada comida, suprime en breve tiempo la diarrea, los dolores cólicos y las demás molestias características de las gastro-enteritis arriba mencionadas.




Bibliografía

1. K. Miller, J. Nutrition, 29, 143-54, 1943.
2. Mattis y cols. J. Pharmacology, 81-116-33 1944.
3. Sidney Q. Cohlan, Pediatrics, Vol. 18 Nº 3, 432-434, Septiembre 1956.

Fabricantes: QUIMICA FRANCO-MEXICANA, S. A. Calz. Camarones Nº 134, México 16, D. F.
Distribuidores exclusivos: ANDRE BIGAUX, S. A. Calz. Camarones Nº 138, México 16, D. F.

Reg. Nº 32632 S. S. A. Literatura exclusiva para médicos P. Med. 7103/60 S. S. A.

**Colagogo e hidrocolerético poderoso,
complementado con los fermentos
pancreáticos esenciales para
una normal digestión
intestinal.**



COLIGÈNE

Posología

1 a 2 grageas de Coligéne "Bigaux" después de las tres comidas principales.

Envase

Frasco con 60 grageas protegidas con capa entérica.

- Coligéne estimula la secreción de la bilis, facilita su excreción y normaliza su composición.
- Coligéne aumenta la corriente de bilis fluida, limpiando las vías biliares de moco y detritus.
 - Coligéne ejerce suave acción laxante sin efecto catártico.
 - Coligéne, por su contenido en pancreatina, facilita la digestión intestinal.
- Coligéne corrige rápida y eficazmente la sintomatología de la insuficiencia biliar y pancreática.

Bigaux

Fabricantes: QUÍMICA FRANCO MEXICANA, S. A., Calz. de Camarones N° 134, México 16, D. F.
Distribuidores Exclusivos: ANDRÉ BIGAUX, S. A. Calzada de Camarones 138, México 16, D. F.

Reg. N° 33415 S. S. A.

Literatura exclusiva para médicos

P. Med. 9101/60 S. S. A.

1960