

**Tratamiento de cualquier estado de dolor y de espasmo ... Baralgina :
Dominación de infecciones bacterianas : Reverin, el antibiótico universal
de amplio espectro para la terapia parenteral / Hoechst A.G. ;
representantes: Farmaceutica Hoechst Mexicana, S.A.**

Contributors

Hoechst AG

Publication/Creation

[1961]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/h6swpkg9>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Tratamiento de cualquier estado de dolor y de espasmo



Un medicamento que asocia enérgica acción analgésica central con efecto papaverínico y parasimpaticolítico.

BARALGINA®

Cólicos renales y ureterales, angina de pecho, infarto del miocardio, dismenorrea espástica, jaqueca, tenesmos vesicales y espasmos gastrointestinales, etc.

Ampollas:

Caja con 5 de 5 ml. en empaque individual

Comprimidos:

Tubo con 20

Supositorios:

Adultos — caja con 5

Niños — caja con 5

En los niños menores de 3 años, basta medio supositorio infantil hasta tres veces al día; para niños de 3 a 10 años, un supositorio infantil hasta tres veces al día.

Regs. Nos. 49704, 49703 y 49706 S.S.A.

P. Méd. 2647/61

Antes de administrar este medicamento se deberá investigar el estado del aparato digestivo, hígado y riñón.
Durante el tratamiento deberán efectuarse frecuentes biometrías hemáticas.



FARBWERKE

HOECHST AG

vormals Meister Lucius & Brüning FRANKFURT (M)-HOECHST, ALEMANIA

Representantes:

FARMACEUTICA HOECHST MEXICANA, S. A. Arenal No. 24 México 20, D. F.



Dominación
de infecciones
bacterianas

REVERIN®

Pirrolidino-metil-tetraciclina

**El antibiótico universal
de amplio espectro para la
terapia parenteral**

ENVASES ORIGINALES:

Reverin intravenoso

Caja con 1 frasco-ámpula de 275 mg. de Pirrolidino-metil-tetraciclina y 1 ampolla de 10 ml. de agua bidestilada como solvente.

Reverin intramuscular

Caja con 1 frasco-ámpula de 350 mg. de Pirrolidino-metil-tetraciclina + 40 mg. de Xylocaina, marca registrada de Astra, Suecia y 1 ampolla de 2 ml. de agua bidestilada como solvente.

Caja con 1 frasco-ámpula de 150 mg. de Pirrolidino-metil-tetraciclina + 40 mg. de Xylocaina, marca registrada de Astra, Suecia y 1 ampolla de 2 ml. de agua bidestilada como solvente.

Este producto está incluido en el Cuadro Básico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Reg. Nos. 53215 y 55498 S.S.A.

P. Méd. 2645/61

FARBWERKE



HOECHST AG

ormal Meister Lucius & Brüning FRANKFURT (M)-HOECHST/ALEMANIA

Representantes: FARMACEUTICA HOECHST MEXICANA, S. A. Arenal No. 24 México 20, D. F.