

**Novocaina >T< : Omnicilina y Omnamicina ... / Hoechst A.G. ;
representantes: Farmaceutica Hoechst Mexicana, S.A.**

Contributors

Hoechst AG

Publication/Creation

[1960]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/pah32amk>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

La Novocaína, obtenida por primera vez en Hoechst por Einhorn en 1905, posee numerosas propiedades farmacológicas que la convierten en un medicamento de vanguardia:

"Vasodilatadora por parálisis simpática" "Espasmolítica de fibra lisa" "Acción antishock . . . por evitación del desequilibrio vegetativo" "Acción sobre el trofismo de los tejidos . . . que se traduce en mejor metabolismo y acrecentamiento de las defensas" (1). "La toxicidad novocainica es relativamente escasa, pues se hidroliza fácilmente en sus dos componentes" (2). Entre otras indicaciones de la Novocaína se destacan las siguientes:

"Analgesia. Arritmias. Artritis. Asma. Quemaduras. Embolias y trombosis. Hipo. Analgesia obstétrica. Analgesia postoperatoria. Prurito (ictericia). Reacciones séricas. Espasmos musculares (polio). Traumas. Vosospasmos. Trastornos vasculares periféricos. Oclusión coronaria" (3).



NOVOCAINA »T«

(1) Velázquez, L.: *Terapéutica con sus fundamentos de farmacología experimental.* 7a. Edición: 790-792. Editorial Científica Médica Barcelona. 1955

(2) Velázquez, L.: *Formulario.* 10a. Edición: 22. Gráficas González. Madrid. 1958

(3) Barranco, G., Luna Morales, I. y Méndez J. E.: *Rev. Mex. Anest.* 9: 349-362. 1953.

MEDICAMENTOS HOECHST

Fabricado y
Envasado por:

FARBWERKE



ENVASES ORIGINALES

Caja con 5 ampolletas de 5 cm³ al 1%

Caja con 5 ampolletas de 5 cm³ al 2%

Reg. No. 50237 S. S. A. P. Med. 12176 / 59

Los conceptos vertidos en esta literatura son de la responsabilidad exclusiva de los autores mencionados en la Bibliografía

vermals Meister Lucius & Brüning

FRANKFURT (M) - HOECHST/ALEMANIA

Representantes: FARMACEUTICA HOECHST MEXICANA, S. A. Arenal No. 24 México 20, D. F.



OMNACILINA® Y OMNAMICINA®

**Representan un nuevo concepto en la terapéutica de las enfermedades
bacterianas por su**

**Doble acción simultánea
antibiótica e inmunoterápica inespecífica**

(leucocitosis; aumento de los niveles de Gamma-globulina; incremento del índice opsono citofágico; reacción anamnésica).

**ENVASES ORIGINALES:
OMNACILINA**

Caja con 1 Fco-Amp. de 400,000 U.I. y 1
ampolla de solvente.

OMNAMICINA

Caja con 1 Fco-Amp. de 4:05 y 1 ampolla
de solvente.

Regs. Nos. 52083 y 52084 S. S. A. P. Med. 11315/59.

Fabricado y
Envasado por:
FARBWERKE



vormal Maister Lucius & Brüning FRANKFURT (M) - HOECHST/ALEMANIA

Representantes: **FARMACEUTICA HOECHST MEXICANA, S. A.** Arenal No. 24 México 20, D. F.