

Segontin : no solo dilata los vasos coronarios y aporta más oxígeno al miocardio ... / Hoechst A.G. ; representantes: Farmaceutica Hoechst Mexicana, S.A.

Contributors

Hoechst AG

Publication/Creation

[1961]

Persistent URL


<https://wellcomecollection.org/works/rkc9kp4u>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



- * Aumenta el volumen circulatorio del sistema coronario, casi selectivamente.
- * No influye sobre la presión arterial.
- * Tiene ligero efecto sedante central.
- * Reduce la frecuencia del pulso.
- * Prolonga la primera fase de la sístole cardíaca (durante la cual aumenta la tensión muscular).
- * Aumenta el tiempo de expulsión cardíaca (segunda fase de la sístole, durante la cual se contraen las fibras miocárdicas).
- * Disminuye la resistencia elástica de los vasos.

SEGONTIN[®]

No solo dilata los vasos coronarios y aporta más oxígeno al miocardio, sino que corrige también los trastornos hemodinámicos y protege la circulación coronaria contra sobrecargas de origen neural y emocional.

ENVASES ORIGINALES:

Segontín.

Frasco con 20 grageas de 15 mg.

Segontin "S".

Frascos con 20 grageas de 15 mg. (más 15 mg. de ácido feniletil barbitúrico).

MEDICAMENTOS HOECHST

FARBWERKE



HOECHST AG

vormals Meister Lucius & Brüning

FRANKFURT (M) - HOECHST / ALEMANIA

Representantes: **FARMACEUTICA HOECHST MEXICANA, S.A.** Arenal No. 24, México 20, D.F.


1884 Antipirina
1892 Tuberculina
1892 Suero Antidiftérico
1897 Piramidón
1905 Novocaína
1906 Suprarrenina
1910 Salvarsán
1920 Omnadina
1921 Neo-Melubrina
1922 Rivanol
1923 Salirgán
1931 Pantocaína
1939 Dolantina
1945 Polamidón
(HOECHST 10820)
1947 Ticarda
1953 Cornecaína
1955 Rastinon HOECHST
1958 Reverín

1961 HOECHST anuncia

Un nuevo medicamento
para la profilaxis y
la terapéutica de la
insuficiencia coronaria,
la angina de pecho y el
infarto del miocardio.

SEGONTIN®





- * Aumenta el volumen circulatorio del sistema coronario, casi selectivamente.
- * No influye sobre la presión arterial.
- * Tiene ligero efecto sedante central.
- * Reduce la frecuencia del pulso.
- * Prolonga la primera fase de la sístole cardíaca (durante la cual aumenta la tensión muscular).
- * Aumenta el tiempo de expulsión cardíaca (segunda fase de la sístole, durante la cual se contraen las fibras miocárdicas).
- * Disminuye la resistencia elástica de los vasos.

SEGONTIN[®]

No solo dilata los vasos coronarios y aporta más oxígeno al miocardio, sino que corrige también los trastornos hemodinámicos y protege la circulación coronaria contra sobrecargas de origen neural y emocional.

ENVASES ORIGINALES:

Segontín.

Frasco con 20 grageas de 15 mg.

Segontin "S".

Frascos con 20 grageas de 15 mg. (más 15 mg. de ácido feniletíl barbitúrico).

MEDICAMENTOS HOECHST

FARBWERKE



HOECHST AG

vormals Meister Lucius & Brüning

FRANKFURT (M) - HOECHST / ALEMANIA

Representantes: **FARMACEUTICA HOECHST MEXICANA, S.A.** Arenal No. 24, México 20, D.F.