

**Segontin aumenta el volumen circulatorio del sistema coronario ... :
Neo-melubrina ... / Hoechst A.G. ; representantes: Quimica Hoechst de
Mexico, S.A.**

Contributors

Hoechst AG

Publication/Creation

[1962]

Persistent URL


<https://wellcomecollection.org/works/x3uvc5gz>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



SEGONTIN

SEGONTIN

Frasco con 20 grageas de 15 mg.

SEGONTIN S

Frasco con 20 grageas de 15 mg.
(más 15 mg. de ácido Feniletilbarbitúrico).

Aumenta el volumen circulatorio del sistema coronario,
casi selectivamente.

No influye sobre la presión arterial.

Tiene ligero efecto sedante central.

Reduce la frecuencia del pulso.

Prolonga la primera fase de la sístole cardíaca
(durante la cual aumenta la tensión muscular)

Aumenta el tiempo de expulsión cardíaca
(segunda fase de la sístole, durante la
cual se contráen las fibras miocárdicas)

Eleva las reservas de oxígeno del Miocardio.



FARBWERKE

HOECHST AG

versandete Meister Lucius & Brüning

FRANKFURT (M)-HOECHST, ALEMANIA

REPRESENTANTES:

QUIMICA HOECHST DE MEXICO, S. A. DEPARTAMENTO FARMACEUTICO

Arenal No. 24

México 20, D. F.

Reg. Nos: 56720 y 56793 S. S. A.

P. Med. 2267/62



**Para el tratamiento del dolor de cualquier etiología.
En la terapéutica del reumatismo.
Como antipirético.**

NEO-MELUBRINA®

**El medicamento consagrado por la experiencia clínica.
Bien tolerada aún en dosis altas.**

Ampolletas de 2 cc. para administración intramuscular.
Cajas con 5 y 10 ampolletas.

Ampolletas de 5 cc. para administración intravenosa.
Caja con 5.

Comprimidos de 0.5 g. para administración oral.
Tubo con 10 y cartón con 50.

Gotas para administración oral.
Frasco-gotero con 15 cc:

(20 gotas equivalen a 1 comprimido).

Regs. Nos. 7309, 5909 y 53893 S.S.A.

P. Méd. No. 6619/60

FARBWERKE



HOECHST AG

vormals Meister, Lucius & Brüning

Frankfurt (M)-Hoechst/

Alemania.

REPRESENTANTES:

QUIMICA HOECHST DE MEXICO, S. A. DEPARTAMENTO FARMACEUTICO

Arenal No. 24

México 20, D. F.

1962