

Segontin, dilatación coronaria, simpaticolisis, sedación ... : Analgésico, antipirético, antirreumático Neo-melubrina ... / Hoechst A.G. ; representantes: Quimica Hoechst de Mexico, S.A.

Contributors

Hoechst AG

Publication/Creation

[1963]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/rxy67x5j>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

SEGONTIN



Dilatación coronaria Simpaticolisis Sedación

Un programa terapéutico completo en una sola sustancia: para la profilaxis y el tratamiento de la angina de pecho, la esclerosis coronaria y el infarto del miocardio.

Dosificación: se recomienda iniciar el tratamiento con dos grageas de SEGONTIN tres veces al día; esta cantidad se disminuye hasta llegar a la dosis óptima de sostén que suele ser de una gragea dos a tres veces al día. En personas particularmente nerviosas se dará preferencia al **Segontín "S"**.

ENVASES ORIGINALES:

Segontín: Frasco con 20 grageas.

Segontín "S": Frasco con 20 grageas.

Regs. Nos. 56720 y 56793 S.S.A.

P. Med. No. 2154/63

1863
CIEN AÑOS HOECHST
1963





Analgésico

Antipirético

Antirreumático

NEO-MELUBRINA[®]

El medicamento consagrado por la experiencia clínica.

ENVASES ORIGINALES:

Comprimidos: tubo con 10 de 0.5 g.
cartón con 50 en sobres de aluminio

Gotas: frasco-gotero con 15 ml.

Ampolletas: Solución al 50%.
caja con 5 de 5 c.c.
caja con 5 de 2 c.c.
caja con 10 de 2 c.c.

Regs. Nos. 7309, 5909 y 53893 S.S.A.

P. Med. No. 2153/63

1863
CIEN AÑOS HOECHST
1963

