

**Para las disenterias recete Ud. Kaomagma : como terapia suplementaria /
John Wyeth & Brother Incorporated.**

Contributors

John Wyeth & Brother

Publication/Creation

[1943]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/cc24uybv>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

**PARA
LAS DISENTERIAS
RECETE Ud.**

KAOMAGMA

**COMO TERAPIA
SUPLEMENTARIA**

En casos de disentería—tanto amebiana como bacteriana—la KAOMAGMA, caolín coloidal en gel de hidróxido de aluminio de Wyeth, produce excelentes resultados como suplemento a la terapia específica.

Con KAOMAGMA el médico puede controlar la diarrea, evitando la deshidratación seria y prolongada producida por este síntoma. Asimismo, la KAOMAGMA contribuye al bienestar del enfermo, dando a las heces una consistencia normal.

En casos de amebiasis, el médico suele recetar los agentes quimioterápicos específicos indicados. Como terapia suplementaria durante las fases aguda y crónica de esta enfermedad, es indicada la KAOMAGMA, no sólo porque pone fin a las pérdidas líquidas excesivas causadas por la diarrea, sino además por su acción suavizadora sobre las mucosas intestinales inflamadas, reduciendo el peligro de colitis mucosa que tan frecuentemente sigue a las regresiones de la fase aguda.

En disentería bacteriana, la acción Adsorbente de la KAOMAGMA contribuye eficazmente a la eliminación de bacterias y toxinas del lumen intestinal, abreviando en muchos casos el curso y la severidad de esta afección.

DOSIFICACION PARA LAS DISENTERIAS

- 1** Adminístrense de 30 a 60 cc. de Kaomagma Simple como dosis inicial.
- 2** Después de cada evacuación el paciente debe tomar 30 cc. de Kaomagma Simple.
- 3** Cuando las heces hayan recobrado su consistencia normal, puede administrarse dosis de 15 cc. de Kaomagma con Aceite Mineral tres veces al día durante varios días consecutivos.

Distribuidores: IMPORTACIONES GERBERMEX S. A. — Av. de los Cedros 603. — México, D. F.
Registros Nos. 20219-24692 D. S. P. Propaganda 23093-23094 D. S. P.

JOHN WYETH & BROTHER, INCORPORATED

Productos Farmacéuticos de Alta Calidad Desde 1860

PHILADELPHIA, PA., E. U. A.

DURBAN LONDRES SYDNEY BUENOS AIRES MEXICO



LA ACCION DE
KAOMAGMA

ES PURAMENTE FISICA

A diferencia de los sedantes, que son absorbidos en el intestino, o de los efectos astringentes de algunas drogas usadas para detener la diarrea, la acción de KAOMAGMA es puramente mecánica o física; se limita exclusivamente al lumen del intestino. Sus componentes, caolín coloidal e hidróxido de aluminio no pueden ser absorbidos y, por lo tanto, la KAOMAGMA no puede provocar efectos secundarios indeseables.

ADSORCION Se atribuye la eficacia de la KAOMAGMA en gran parte a su poder de ADSorción. La ADSorción, que no debe confundirse con la ABSorción, puede compararse a la atracción que ejerce un imán. La KAOMAGMA se mezcla fácilmente con el contenido intestinal; las partículas de caolín en suspensión coloidal actúan como imanes de tamaño infinitesimal, atrayendo a sus superficies las bacterias, toxinas y materias irritantes y arrastrándolas al exterior mezcladas con las evacuaciones.

