

**Tratamiento de la amibiasis en 5 dias ... Belarsen : Mesopin, Mesopin
Compuesto ... /cLaboratorios Endo de Mexico, S.A.**

Contributors

Laboratorios Endo de Mexico

Publication/Creation

[1961]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/nrne9y8u>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Tratamiento de la AMIBIASIS
en ➔

5 días



BALARSEN®

Literatura? Solicítela a:

Endo®

Reg. No. 39363 S. S. A.

P. Méd. 10234/60 S. S. A.

Ⓜ Marca Registrada

LITERATURA EXCLUSIVA PARA MEDICOS

LABORATORIOS ENDO DE MEXICO, S. A.

AMORES No. 1734

MEXICO 12, D. F.

Mesopin[®] Mesopin Compuesto[®]

De los Archivos Médicos

MESOPIN
MESOPIN COMPUESTO
RELAJANTE DEL MUSCULO USO VISCERAL

El MESOPIN COMPUESTO está indicado cuando el tratamiento de la hiperactividad y espasticidad del tracto digestivo pueda requerir medidas que contrarresten las influencias de naturaleza mental, tales como exceso de trabajo, preocupaciones o shocks. El MESOPIN alivia el dolor por acción espasmolítica directa mientras que el Fenobarbital actúa bloqueando los impulsos centrales que producen o agravan el trastorno. El MESOPIN tiene amplia aplicación en Pediatría, principalmente en los trastornos digestivos de los lactantes. Se usa también para impedir la náusea y el vómito como medicación preoperatoria en intervenciones quirúrgicas.

DOSIFICACION: 1 o 2 tabletas de MESOPIN simple o compuesto, o cucharaditas en su caso, tres veces al día antes de los alimentos y si hay necesidad una cuarta dosis antes de acostarse. En el caso de los niños la dosis promedio del MESOPIN Elisir simple o compuesto, es de 15 a 20 gotas (alrededor de 1 ml.)

PRESENTACION: MESOPIN y MESOPIN COMPUESTO Tabletas en frascos de 20.
MESOPIN y MESOPIN COMPUESTO Elisir en frascos de 60 ml. y 120 ml.

Reg. Nos. 29432, 29487, 29419 y 29228 S. S. A.

P. Méd. 2583/60 S. S. A.

LITERATURA EXCLUSIVA PARA MEDICOS.

LABORATORIOS ENDO DE MEXICO, S. A.
AMORES No. 1734
MEXICO 12, D. F.

El antiespasmódico gastrointestinal
más ampliamente recomendado.

Regs. Nos. 29432 y 29487 S. S. A.

P. Méd. 10289/60 S. S. A.

®)Marca Registrada

LITERATURA EXCLUSIVA PARA MEDICOS

Literatura? Solicítela a: **Endo**

LABORATORIOS ENDO DE MEXICO, S. A.

AMORES No. 1734

MEXICO 12, D. F.