

La clave fonética de la tos es la onomatopeya, su clave terapéutica es Hycodan, Hycomine ... : Se sale de lo comun... Valpine /cLaboratorios Endo de Mexico, S.A.

Contributors

Laboratorios Endo de Mexico

Publication/Creation

[1964]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/rktc5ybd>


License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

La clave fonética de la TOS es la onomatopeya



Su clave terapéutica es

HYCODAN®

Sales de dihidrocodeinona y homatropina
Jarabe y Tabletas

HYCOMINE®

Hycorphan (Dextrometorfano), fenilefrina, maleato de pirilamina y expectorantes
Jarabe

Siempre que la terapia de la TOS esté indicada

Para el alivio de la TOS y síntomas asociados

Indicado en la tos de cualquier etiología

Antitusivo, antihistamínico, descongestionante.

Dosis: 1 cucharadita ó 1 tableta después de los alimentos y al acostarse.

Dosis: Adultos: 1 cucharadita después de los alimentos y al acostarse.

Niños: de 2 a 12 años media cucharadita después de los alimentos y al acostarse.



LABORATORIOS ENDO DE MEXICO, S. A.

AMORES NO. 1734

Literatura exclusiva para médicos

MEXICO 12, D. F.

® Marca registrada

Regs. Nos. 39539 y 28146 S. S. A.

Reg. No. 48803 S. S. A.

P. Méd. 6336/63.

1964

SE SALE DE LO COMUN...

VALPINE

prácticamente



no actúa aquí



ni aquí



ni aquí



actúa aquí

Tabletas,
Elixir y
Elixir Pediátrico

PARASIMPATICOLITICO DE ACCION SELECTIVA EN EL TRACTO GASTROINTESTINAL

Prácticamente libre de los efectos colaterales de los anticolinérgicos.

VALPINE® contiene en sus tres presentaciones metilbromuro de anisotropina.

VALPINE® compuesto contiene en sus 3 presentaciones metilbromuro de anisotropina mas fenobarbital.

Dosis

Adultos 1 cucharadita o una tableta 3 ó 4 veces al día.

Niños Menores de 3 años, 15 a 30 gotas de Elixir Pediátrico Simple o Compuesto, 3 ó 4 veces al día.
De 3 a 6 años, ½ cucharadita o 60 gotas, 3 ó 4 veces al día.
Mayores de 6 años, de ½ a 1 cucharadita, 3 ó 4 veces al día.

Endo

LABORATORIOS ENDO DE MEXICO, S. A.
AMORES NO. 1734 MEXICO 12, D. F.

Literatura exclusiva para médicos (®) Marca registrada Regs. Nos. 58560, 58561, 58562, 58563 S. S. A. P. Mdo. 5017/67