Endo Mesopin ...: Potencia por almacenamiento, Endo Acon Adekon vitaminas hidrosolubles /cLaboratorios Endo de Mexico, S.A.

Contributors

Laboratorios Endo de Mexico

Publication/Creation

[1962]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/brjah3ws

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org Endo


MESOPIN®

Simple y compuesto

Control selectivo

del


espasmo gastrointestinal,



Regs. Nos. 24932, 29487, 35919 y 36288 S. S. A. R Marca Registrada P. Med. 3115/62

LABORATORIOS ENDO DE MEXICO, S. A.
AMORES 1734 MEXICO 12, D. F.

POTENCIA POR ALMACENAMIENTO



Acon-Adekon

Vitaminas hidrosolubles

- Mayores niveles terapeuticos
- . Absorción rápida y fácil
- Actividad sostenida

Acon®

Vitamina "A" en solución acuosa con 25000 y 50000 U. I. por cápsula y gotos con 25000 U. I. por ml.

Acne, ceguera nocturna, embarazo, lactancia y cuando se requiere el aporte vitamínico "A"

Dosis: de 25000 hasta 200000 U. I. al día.

Adekon®

Cada ampolleta de 5 ml. contiene:

 Palmitato de vitamina A
 120 000 U. I.

 Vitamina D₂ (calciferol 600 000 U. I.)
 15 mg.

 Acetomenaftona (vitamina K)
 7.5 mg.

 Vehículo hidrosoluble
 5 ml.

Raquitismo - asteomalacia - asteoporosis fracturas y asteogenisis imperfecta Embaraza-lactancia-dentición retardada. En trastornos oculares por avitaminosis.

Dosis: 1 ampolleta por vía bucal cada 15 a 30 días a juicio del médico.

LABORATORIOS ENDO DE MEXICO, S. A.

AMORES 1734

MEXICO 12, D. F.