

Se sale de lo comun... Valpine : En la solubilidad esta la diferencia... Acon Adekon vitaminas hidrosolubles /cLaboratorios Endo de Mexico, S.A.

Contributors

Laboratorios Endo de Mexico

Publication/Creation

[1964]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/cewuzzmh>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

SE SALE DE LO COMUN...

VALPINE

prácticamente



no actúa aquí



ni aquí



ni aquí



actúa aquí

Tabletas,
Elixir y
Elixir Pediátrico

**PARASIMPATICOLITICO
DE ACCION SELECTIVA
EN EL TRACTO GASTROINTESTINAL**

Prácticamente libre de los efectos colaterales de los anticolinérgicos.

VALPINE® contiene en sus tres presentaciones metilbromuro de anisotropina.

VALPINE® compuesto contiene en sus 3 presentaciones metilbromuro de anisotropina mas fenobarbital.

Dosis

Adultos 1 cucharadita o una tableta 3 ó 4 veces al día.

Niños Menores de 3 años, 15 a 30 gotas de Elixir Pediátrico Simple o Compuesto, 3 ó 4 veces al día.
De 3 a 6 años, ½ cucharadita o 60 gotas, 3 ó 4 veces al día.
Mayores de 6 años, de ½ a 1 cucharadita, 3 ó 4 veces al día.

Endo

LABORATORIOS ENDO DE MEXICO, S. A.
AMORES NO. 1734 MEXICO 12, D. F.

Literatura exclusiva para médicos. ® Marca registrada. Reg. Nos. 58560, 58581, 58582, 58583 S. S. A. P. Med. 5157/87

EN LA SOLUBILIDAD ESTA LA DIFERENCIA...

ACONADEKON

Vitaminas hidrosolubles

- **Mayor solubilidad**
- **Absorción rápida y fácil**
- **Mayores niveles terapéuticos**
- **Actividad sostenida**
- **Mayor rapidez en los resultados**

ACON

Vitamina "A" en solución acuosa con 25000 y 50000 U.I. por cápsula y gotas, con 25000 U.I. por ml.

Acné, ceguera nocturna, embarazo, lactancia y cuando se requiere el aporte vitamínico "A".

DOSIS: de 25000 hasta 200000 U.I. al día.

ADEKON

Cada ampolleta de 5 ml. contiene:

Palmitato de Vitamina A	120000 U.I.
Vitamina D ₂ (calciferol 600000 U.I.)	15 mg.
Acetomenaftona (Vitamina K)	7.5 mg.
Vehículo hidrosoluble	5 ml.

Raquitismo-osteomalacia-osteoporosis fracturas y osteogénesis imperfecta.

Embarazo-lactancia-dentición retardada.

En trastornos oculares por avitaminosis.

DOSIS: 1 ampolleta por vía oral cada 15 a 30 días a juicio del médico.

Endo

LABORATORIOS ENDO DE MEXICO, S. A.
AMORES NO. 1734
MEXICO 12, D. F.

Hecho en México

® Marca registrada

Licencia exclusiva para México

P. Méd. No. 5021/63

Reg. Nos. 4960, 4130 y 4236, S. S. A.