

# **Vegetabil Higia ... Septiyodina Higia / Laboratorios Higia, S.A.**

## **Contributors**

Laboratorios Higia

## **Publication/Creation**

[1946]

## **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/sng43wcv>

## **License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

## VEGETABIOL HIGIA



### Fórmula:

Extracto coloidal al vacío, de avena 12%, maíz 3%, lentejas 6%, frijol 2% .....	23 %
Extracto cebada malteada .....	7 "
Principios fosforados del trigo verde (conteniendo fósforo, calcio y magnesio asimilables) .....	3 "
Zumo de uvas sin fermentar .....	15 "
Jarabe de miel y azúcar .....	52 "

Indicaciones: Alimento dietético, reconstituyente.

Reg. No. 15020. D. S. P.

## SEPTIYODINA HIGIA



### Fórmula:

Yodometilformina .....	0.318 gms.
Formina .....	0.050 "
Suero isotónico .....	5 c.c.

Indicaciones: Septicemias quirúrgicas y puerperales, apendicitis, fiebres eruptivas y, en general, en todas las infecciones agudas.

Reg. No. 11108 D. S. P.



## Laboratorios Higia, S. A.

Av. Chapultepec No. 449

Apartado 1821

MEXICO, D. F.

### ESPECIALIDADES QUIMIOTERAPICAS

**B I O L I C I N A :** Indicaciones: En todos los casos donde está indicado el aceite de hígado de bacalao.

Reg. No. 14866 D. S. P.

**C A L H I G I A C O N P A R A T I R O I D E S :** Indicaciones: Tetania, auxiliar en hemorragias, piloroespasmos, convulsiones y ciertos estados alérgicos.

Reg. No. 22899 D. S. P.

**C A N F O R H I G I A E S P A R T E I N I C O :** Indicaciones: tonicardíaco, eupnéico, diurético.

Reg. No. 11462 D. S. P.

**C L O R U N E S I O :** Indicaciones: Auxiliar en el tratamiento de algunos trastornos del embarazo; como colagogo; coadyuvante en el tratamiento médico de las hipertrofias de la próstata y citofláctico en la prevención del cáncer, a juicio exclusivo del médico.

Reg. No. 8836 D. S. P.

**D R E N A B I L :** Indicaciones: Colagogo.

Reg. No. 11702 D. S. P.

**E S P E R M E D O L :** Indicaciones: Estados asténicos.

Reg. No. 19140 D. S. P.

**E S T O M A Q U I L :** Indicaciones: Antiácido, antiséptico, absorbente.

Reg. No. 14446 D. S. P.

**G A L A C T O G E N O :** Indicaciones: Estimulante de la secreción láctea de las glándulas mamarias.

Reg. No. 2553 D. S. P.

**H E P A T O - Q U I N A :** Indicaciones: Antimalárico y antipalúdico.

Reg. No. 18518 D. S. P.

**H E X A Y O D A L S A C I L I D A O :** Indicaciones: Auxiliar en los reumatismos, ciática, arterioesclerosis.

Reg. No. 14553 D. S. P.

**T I O S U L F A L :** Indicaciones: Dermatosis de sensibilización, urticaria, fiebres eruptivas, prúrigos, etc.

Reg. No. 13783 D. S. P.

**V I T A C A L F E R R U G I N O S O :** Indicaciones: Util como reconstituyente ferrugino-so, cárneo y fosforado; ciertas deficiencias óseas, escrófula y algunas convalecencias.

Reg. No. 14050 D. S. P.

**X E X I N A :** Indicaciones: Emenagogo, amenorreas, oligomenorreas, dismenorreas.

Reg. No. 18339 D. S. P.

**Y O D O - H I G I A :** Indicaciones: Leucógeno y regulador del metabolismo

Reg. No. 2987 D. S. P.

Prop. No. 8949 D. S. P.