

Doblecilina Senosiain : doble-acción / Laboratorios Senosiain S. A.

Contributors

Laboratorios Senosiain

Publication/Creation

[1954]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/h44m6h4z>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

DOBLECILINA

SENOSIAIN

MARCA REGISTRADA

REG. NUM. 34257



Doble acción con una sola inyección acuosa cada 12 o 24 horas.

1).—Obtención inmediata de altos niveles sanguíneos que permiten actuar rápidamente sobre los gérmenes, por su contenido en Penicilina "G" Sódica hidrosoluble.

2).—Mantenimiento de la acción antibiótica por medio de la Procaína-Penicilina "G", de absorción retardada, que RELEVA a la Penicilina "G" Sódica Cristalina, cuando ésta ha terminado su acción a las 3 horas de inyectada.

Una sola inyección por vía intramuscular, de la solución-suspensión acuosa, cada 12 ó 24 horas, combina ACCION RAPIDA y ACCION RETARDADA que mantienen constantemente niveles sanguíneos terapéuticos de Penicilina.

Lista para usarse con sólo añadir el agua destilada adjunta y agitar.

No provoca dolor ni irritación local.

No requiere refrigeración durante un año.

La DOBLECILINA SENOSIAIN se presenta en frascos-ampula conteniendo 300,000 U.O. de Procaína-Penicilina "G" Cristalina con 100,000 U.O. de Penicilina "G" Sódica Cristalina Buffer (DOBLECILINA 400) y 200,000 U.O. de Procaína-Penicilina "G" Cristalina con 80,000 U.O. de Penicilina "G" Sódica Cristalina Buffer (DOBLECILINA 280).

DOBLECILINA SENOSIAIN



LITERATURA EXCLUSIVA PARA MEDICOS