Organon presenta el anabólico más potente conocido, Deca-Durabolin / Organon.

Contributors

Organon (Firm)

Publication/Creation

[1962]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/fz2j5bpm

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org ORGANON presenta

Estados consuntivos Fatiga crónica Desnutrición

DECA-DURABOLIN®

el anabólico más potente conocido

DECA-DURABOLIN®

DECA-DURABOLIN®

Decanoato de Nandrolona "Organon"

A las dosis terapéuticas usuales:

- Ejerce una actividad miotrófica (anabólica) intensa y prolongada -3 veces superior en potencia y duración a la del fenilpropionato—.
- No determina efecto virilizante.
- No ejerce acción progestágena.
- No provoca reacciones indeseables locales o generales.

DECA-DURABOLIN

es el anabólico de elección en todas las afecciones en las que se requiera estimular intensamente la formación de proteínas tisulares o contrarrestar su catabolismo exagerado que da lugar a balance nitrogenado negativo.

Quemaduras graves y lesiones

La potente y sostenida acción anabólica del Deca-Durabolin, promueve la reparación de los tejidos, frena la pérdida de nitrógeno, minerales y líquido, alivia el dolor y facilita los injertos dérmicos.

POSOLOGIA

50 mg. cada 3 semanas

positivo ratoria das y





UNA inyección cada TRES semanas

Pérdida de peso y retraso del crecimiento

En niños desnutridos y poco desarrollados, Deca-Durabolin estimula el apetito, el vigor y la vitalidad.

Aumenta la talla y el peso por desarrollo sólido del tejido muscular.

Idóneo en prematuros.

POSOLOGIA

5 a 10 mg. cada 3 semanas.

Decanoato de Nandro-Iona "Organon"

DECA-DURABOLIN

Por primera vez, Deca-Durabolin permite tratar con buenos resultados afecciones como: Retinopatía diabética

- Distrofias musculares (incluso la mielopática),
- Carcinoma de mama, de ovario y de útero (paliativo), en las que hasta ahora no era posible obtener un resultado satisfactorio con los anabólicos habituales por no poder ser éstos administrados a dosis suficientemente elevadas sin provocar reacciones secundarias indeseables.

ENVASES

Fco.-amp. de 1 ml. con 25 y 50 mg.

en

Estados

suntivos

Fatiga

crónica

nutrición

Des-

con-

Fco.-amp. de 2 ml. con 5 mg. p. ml.



Carcinoma de mama

Deca-Durabolin sustituye con grandes ventajas a la testosterona en el tratamiento paliativo del cán-

La potente acción anabólica del Deca-Durabolin reduce el dolor, mejora el estado general, detiene el desarrollo de las metástasis óseas y puede inhibir temporalmente el crecimiento del tumor.

POSOLOGIA

50 a 100 mg. cada 3 semanas.



Intenso estímulo anabólico conservador... constructivo... protector... seguro con sólo UNA inyección cada TRES semanas de

DECA-DURABOLIN®

Decanoato de Nandrolona "Organon"



Osteoporosis

La acción anabólica sostenida del Deca-Durabolin ayuda a aliviar el dolor, aumenta la movilidad, promueve la recalcificación y rehabilita a los pacientes.

POSOLOGIA: 50 a 100 mg. cada 3 semanas.

Antes y después de intervenciones quirúrgicas

La revitalización anabólica con Deca-Durabolin mantiene positivo el equilibrio nitrogenado, frena la pérdida postoperatoria de nitrógeno, promueve la cicatrización de las heridas y mejora el estado de ánimo de los enfermos.





POSOLOGIA:

25 a 50 mg. antes o después de la intervención.

Las citas bibliográficas que hacemos y las informaciones científicas que ofrecemos son de la exclusiva responsabilidad de sus autores.

Representantes: Organon Mexicana, S. A., Calz. Camarones 134, México 16, D. F. Distribuidores exclusivos: André Bigaux, S. A., Calz. Camarones 138, México 16, D. F. Reg. Nº 53979 S. S. A. Literatura exclusiva para médicos P. Med. 2392/62 S. S. A.