

Deltacortril análogo de la hidrocortisona, marca de la prednisolona ... : Para el stress, fortalezca al paciente Complejo B, Terramicina SF, Tetracyna SF / Laboratorios Pfizer, S.A.

Contributors

Laboratorios Pfizer

Publication/Creation

[1956]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/yqb8v6bk>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



informa
sobre un
adelanto
impresionante
en la
terapéutica
corticoesteroidea

En los Estados Unidos de América este producto
se expende bajo el nombre de "STERANE" *

Delta *cortril*

análogo de la hidrocortisona

marca de la prednisolona

en TABLETAS

De 3 a 5 veces más poderoso que la
hidrocortisona y la cortisona

notablemente exento de reacciones
desfavorables importantes

para una
terapéutica antirreumática,
antialérgica
y antiflogística superior
por vía general

PRESENTACION: En tabletas de 5 mg., con ranura.
Fracos de 10, 20 y 100 tabletas.

Reg. No. 45872 S. S. A.

Prop. No. A-8-7-17692/55 S. S. A.

* MARCA REGISTRADA DE CHAS. PFIZER & CO., INC.



LABORATORIOS PFIZER, S. A.

LITERATURA EXCLUSIVA PARA MEDICOS.

para el

Stress **F**ortaleza al paciente

TERRAMICINA SF*,
TETRACINA SF**.

REG. NO. 45096 S.S.A.
REG. NO. 48095 S.S.A.
PROP. NO. A-B-F- 8414/55 S.S.A.



...con el complejo B, las vitaminas C y K sugeridas por las autoridades¹ en nutrición para los estados de stress tales como infecciones severas, cuando el paciente está bajo una terapia anti-infecciosa con antibióticos tan ampliamente empleados como la Tetracyna** y la Terramicina*. Convalecencias más cortas, proporcionando vitaminas al paciente en los estados de stress, al mismo tiempo que se controlan las infecciones sensibles con un antibiótico efectivo.

1. Pollack, H., y Halpern, S. L.: Nutrición Terapéutica, preparado en colaboración con el comité de Therapeutic Nutrition Food and Nutrition Board, National Research Council, Washington, D. C., 1952.

LABORATORIOS PFIZER, S. A.
F. de Alba Ixtlixóchitl 45-B México 8, D. F.



(**) MARCA REGISTRADA DE LA TETRACICLINA

(*) MARCA REGISTRADA DE LA OXITETRACICLINA

* MARCA DE FABRICA DE CHAS. PFIZER & CO. INC.

LITERATURA EXCLUSIVA PARA MEDICOS