

Terapéutica corticoesteroide Deltacortril ... Cortril ... Terra-Cortril ... : Para el stress, fortalezca al paciente Complejo B, Terramicina SF, Tetracyna SF / Laboratorios Pfizer, S.A.

Contributors

Laboratorios Pfizer

Publication/Creation

[1956]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/nsb3gpha>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

terapéutica corticoesteroide

general

Deltacortril*

marca de la prednisolina

en TABLETAS de 5 mg.,

con ranura

Reg. No. 45872 S.S.A.

Potente análogo de la hidrocortisona; antirreumático, antialérgico, antiflogístico; eficaz aun en los casos en que otros esteroides fracasan; casi exento de reacciones hormonales importantes.

tópica

Cortril*

marca de la hidrocortisona

Reg. No. 43411 S.S.A.

ungüento tópico al 1,0% y al 2,5%

ungüento oftálmico de acetato

al 0,5% y al 2,5%

Agente antiinflamatorio y antialérgico para el tratamiento de las dermatitis o de los trastornos oculares superficiales.

intrarticular

suspensión acuosa de acetato

25 mg. por c.c.

Terapéutica antirreumática local de elección para las articulaciones artríticas — generalmente exenta de efectos sistémicos

asociación
tópica

Terra-Cortril*

marca del clorhidrato de oxitetraciclina con hidrocortisona

Reg. No. 44046 S.S.A.

ungüento tópico con Terramicina* Reg. No. 43574 S.S.A.
al 3% y Cortril al 1%

suspensión oftálmica con 5 mg.
de Terramicina y 15 mg. de
Cortril por c.c.

Terapéutica asociada antiinfecciosa y antiinflamatoria para el tratamiento de los trastornos cutáneos y oculares de origen infeccioso o cuando se acompañan de infección o existe peligro de invasión microbiana secundaria; une el amplio espectro antimicrobiano comprobado y la previsible acción terapéutica y profiláctica de la Terramicina, a la sobresaliente actividad tópica del Cortril.



* Marca de fábrica de Chas. Pfizer & Co., Inc.

*† Marca del clorhidrato de oxitetraciclina

Literatura exclusiva para médicos.

para el

G stress F ortalezca al paciente

TERRAMICINA SF*.
TETRACYNA SF**.


REG. NO. 45096 S.S.A.
REG. NO. 45095 S.S.A.
PROP. NO. A-B-PT- 8414755 S.S.A.



...con el complejo B, las vitaminas C y K sugeridas por las autoridades¹ en nutrición para los estados de stress tales como infecciones severas, cuando el paciente está bajo una terapia anti-infecciosa con antibióticos tan ampliamente empleados como la Tetracyna** y la Terramicina*. Convalecencias más cortas, proporcionando vitaminas al paciente en los estados de stress, al mismo tiempo que se controlan las infecciones sensibles con un antibiótico efectivo.

1. Pollack, H., y Halpern, S. L.: Nutrición Terapéutica, preparado en colaboración con el comité de Therapeutic Nutrition Food and Nutrition Board, National Research Council, Washington, D. C., 1952.

LABORATORIOS PFIZER, S. A.
F. de Alba Ixtlixochitl 45-B México 8, D. F.



(**) MARCA REGISTRADA DE LA TETRACICLINA

(*) MARCA REGISTRADA DE LA OXITETRACICLINA

* MARCA DE FABRICA DE CHAS. PFIZER & CO. INC.

LITERATURA EXCLUSIVA PARA MÉDICOS