

**Gene Vis D2 : vitaminoterapia por via bucal ... / A. Rueff y Cia.**

**Contributors**

A. Rueff y Cia.

**Publication/Creation**

[1953]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/h3z5m7b2>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome  
collection**

Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

# GeneVis D<sub>2</sub> VITAMINOTERAPIA POR VIA BUCAL

600,000 U. I. Vitamina D<sub>2</sub>  
Granulado de Sabor Agradable.

El edificio orgánico necesita mantenerse mediante un equilibrio sostenido entre el calcio y el fósforo, en todas las edades y en diferentes condiciones:

En la madre.

En el feto.

En el lactante.

En el niño.

En el crecimiento.



Reg. No. 37049 S. S. A.

*Laboratorios Om*

**Representantes: A. RUEFF Y CIA.**

LUCERNA No. 7

MEXICO, D. F.

LITERATURA EXCLUSIVA PARA MEDICOS

# Gene Vis D<sub>2</sub>

Fórmula por ampolleta:

Vitamina D<sub>2</sub> cristalizada (calciferol) \_\_\_\_\_ 15 mg.  
(600,000 U. I.)

Sacarosa, c. b. p. \_\_\_\_\_ 1 g.

Conservado en atmósfera de nitrógeno.

Prop. No. A-167/52 S. S. A.

La calciferoloterapia es recomendada en la profilaxis del raquitismo.

En su tratamiento a dosis masivas.

En la osteomalacia

En la osteoporosis

En la osteoartropatía.

En la formación del callo en las fracturas.

En la dentición retrasada.

En la espasmofilia.

En la psoriasis.

En los sabañones.

En el escrofulismo

En tuberculosis cutáneas.

*Laboratorios Om*

**Representantes: A. RUEFF Y CIA.**

Lucerna No. 7

México, D. F.

Reg. No. 37049 S. S. A.