

Bei enuresis nocturna : Noxenur.

Contributors

Galenika Dr. Hetterich G. m. b. H.

Publication/Creation

[1975?]

Persistent URL


<https://wellcomecollection.org/works/b5nuxhrc>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).




Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



Bei ENURESIS
NOCTURNA


Moxenur
Dr. HETTERICH



1975 ?

Senden Sie mir **Literatur** über Ihr neues
Spezificum gegen Enuresis nocturna

Noxenur Dr. Hetterich



.....
.....
.....

Name und Anschrift
(möglichst Stempel)

N/1157

DRUCKSACHE

Porto
7 Dpf.

Galenika Dr. Hetterich
G. m. b. H.

⑬a **Fürth / Bayern**
Schließfach 324

Ferner habe ich Interesse an **Literatur** über Ihre anderen phytotherapeutischen Präparate:

- Asthmacolat** — Antasthmaticum in Tropfenform
- Carminativum** Dr. Hetterich — Antispasmodicum
- Chelidophyt** — Cholagogum und Antemetikum
- Digestivum** Dr. Hetterich — Stomachicum in Tropfenform
- Dysurgal** — bei Dysurien
- Goldtropfen** Dr. Hetterich — Herztropfen
- Guttacor** — Cardiacum
- Guttacor forte** — Cardiotonicum
- Guttacor mit Theophyllin** — Cardiacum
- Primotussan** — Expectorans . Tropfen, Sirup und Balsam
- Rheumaliment** — Antirheumaticum
- Salviathymol** — Antisepticum für Mund und Rachen

(Gewünschtes bitte unterstreichen!)

Noxenur Dr. Hetterich

Zusammensetzung:

Extraktionsprodukt aus Atropa [®]Belladonna, Ephedra vulgaris; Vitamin B₁, Natr. glycerino-phosphoric.

1 g des Präparates entspricht der Wirksamkeit von 1 mg Atropinzalz.

Indikationen:

Enuresis nocturna, sofern nicht grobe organische Störungen vorliegen. Vagotonie.

Wirkungsweise:

Wiederherstellung des Gleichgewichtes von Parasympathikus und Sympathikus. — Damit wird ein dreifacher Effekt erzielt:

1. geringere Schlaftiefe.
2. Herabsetzung des Detrusortonus.
3. Erhöhung des Sphinktertonus.

Dosierung:

Um Gegenregulationen zu vermeiden, ist es erforderlich, sich langsam mit tropfenweiser Steigerung einzuschleichen und ebenso langsam die Dosen wieder abzubauen. Zu diesem Zwecke liegt jeder Packung ein **Dosierungsplan für Kinder unter 10 Jahren und für ältere Patienten bei, der genau eingehalten werden muß.**

Noxenur ist rezeptpflichtig und bleibt damit der ärztlichen Verordnung und Kontrolle vorbehalten.

Literatur:

W. Lohmüller (Therapiewoche 4./5. Heft 1951/52, 177)

W. Lohmüller (Deutsche Med. Wochenschrift Nr. 19/1952, 625)


H. Wolf (Der praktische Arzt [Österreich] Nr. 107/1956, 291)

Packungen:

Originalpackung 20 ccm; Anstaltspackung 250 ccm

Kurpackung 50 ccm; Anstaltspackung 500 ccm.

Literatur bitten wir mit anhängender Karte anzufordern.



FABRIK PHARMAZEUTISCHER PRÄPARATE
FURTH (BAYERN), GEBHARDTSTRASSE 5