

**Competitio ad aggregationem ... instituta anno 1823. An omnes morbi sanabiles sanandi? / [P.A. Piorry].**

**Contributors**

Piorry, P. A. 1794-1879.  
Université de Paris.

**Publication/Creation**

Paris : A. Boucher, 1824.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/qyy6bsg8>


**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>



PIORRY, R.A.





Digitized by the Internet Archive  
in 2018 with funding from  
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b29286414>

# COMPETITIO

Ad aggregationem jussu regis optimi et ex mandato summi  
regiae Universitatis magistri, instituta anno 1823.

AN

## OMNES MORBI SANABILES SANANDI?

### THESIS

*Quam, deo favente, in saluberrimā Facultate Medicā  
Parisiensi, presentibus competitoribus, judicibus,  
competitorum disputationibus, subjiciet et propugnare  
conabitur die mensis Januarii anno 1824.*

P. A. PIORRY,

Doctor medicinæ, adjunctus regiae Academiæ medicinæ Parisiensis, etc.

---

Tout écoulement critique est déterminé par la nature;  
il n'est pas permis à l'art d'en changer la route et le  
temps.

(*LANDRÉ-BEAUV AIS, Dict. des Sciences méd.;*  
art. *Crises.*, pag. 373.)

---



PARISIIS,

EX TYPIS ANTHELME BOUCHER.

1824.

COMITÉ D'ÉTUDES

LE CONCOURS DE L'ACADEMIE DE PARIS EN 1781  
PAR M. LE COMTE DE LAURENT

*Præses.* . . . . . D<sup>r</sup>. ESQUIROL.

*Judices.* . . . . . { D<sup>r</sup>. LANDRÉ-BEAUVAIS.  
RÉCAMIER.  
BERTIN.  
FIZEAU.  
CAYOL.  
ROYER-COLLARD.  
JADIOUX.  
ALIN.  
*Vices gerentes.* . . { D<sup>r</sup>. KERKARADEC.  
PARENT DU CHATELET.

*Competitores.*

DELONDRES, ROCHOUX, GÉRARDIN DE CHAMPESME, CRUVEILHIER,  
LEGRAZ, BAILLY, RAMON, MIQUEL, DESTOUET, MARTIN-SOLON,  
DUPAU, DUGÈS, ANDRAL, GIBERT, TUFFIER, BAYLE, VELPEAU,  
MESLIER, LÉGER (Victor), LÉGER (Théodore), BOUILLAUD.



OMNIBUS MORBI SABABILES SANANDI

Tanta est materia ut mihi aphorismis uti solùm liceat.  
Timidus profectò hanc aggredior viam. Sententiosè dixit  
Hippocrates et haud immeritò. Hippocratis exemplum suo  
jure imitari potuit Boérhaavius. Nobilissimos qui illustrant  
facultatem professores, hunc sibi loquendi modum vindicare  
decet. Omnibus fortasse competitoribus meis, senten-  
tiosum stylum fas esset adhibere. Ego verò cum aliter lo-  
quendi non sit copia, sic locuturus.

314396

This is a photograph of a page from an old document or book. The paper is aged and yellowed. The text is handwritten in cursive script, appearing to be in French or a similar language. The handwriting is somewhat faded and illegible in some areas. There are several large, faint smudges or stains across the page, particularly towards the top and right side. A small, dark insect-like mark is visible near the bottom center. The page number '314396' is printed in a small, bold font at the top center.

AN

## OMNES MORBI SANABILES SANANDI?

SANATIO reditus est ad sanitatem.

Omnis fortasse morbos potest natura sanare, medicus verò multis insanabiles habet.

Sanabiles dicuntur morbi, quos medicus sanare aut quorum sanationem juvare potest. Insanabiles illi, adversùs quos hucusquè ars vana fuit.

Morbi quos sola natura solvit extrà quæstionem sunt, quoniam eos tollere nequit medicus.

Cum verbum *sanare*, sanum efficere denotet, reverà sanandi omnes morbi sanabiles, namque sanitas nunquam timenda.

Aliquoties appetit verò sanitas, cum malum internum urget. Indè haud facile diceretur an sint omnes morbi arte solvendi.

In observatione stat posita vera medicina. Colligamus igitur primum observationes. Indè argumenta et inductiones.

Ex multis invaletudinibus, multisque malis, et multis symptomatibus temerè solutis, funesta sèpè orta sunt accidentia. Sèpè verò, primo redeunte morbo, ulteriora fugerunt mala.

Innumerabiles observationes collecturus, organorum et functionum ordinem sequar.

# PRIMA PARS.

## OBSERVATIONES.

*Cutis morbi.* — Sudores quibus jamdudum homines laborabant, cum suppressi essent, inde gravissima subito orta sunt accidentia; epilepsia, tetanus, etc. (*Zacutus Lusitanus*, Raymond, Landré-Beauvais, etc.) Sudore suppresso redeunte, jam secundarius solvit morbus. Pedum transpiratio, præcipue foetida, (*Krugelstein*) percussa, sæpè colluviem gastricam, cephalalgiam, asthma, phthysim pulmonarem peperit, etc. (*Lobstein, Krugelstein, Montfalcon.*)

Phthysicorum tamen sudorem aliquoties feliciter suppressit celeb. professor Fouquier. Optima medicinalium regularum, pessima efficitur, si nimium universa sit in applicatione.

Erysipelate, medicamentis aut frigore extincto, subito immania accidentia apparuerunt (*Fabricius Aquapen.*, Hoffmann, Hagedorf prof. Pinelo citati). Jamjam et divinus dixerat senex: « Erysipelas foris quidem introverti, malum, vero foras bonum. » Morbos aliquoties erysipelas solvit, axillæ atque cervicis strumas ingurgitationes, herpeticas affectiones, etc. (Prof. Alibert.)

Repente suppressâ chronicâ scabie (aut fortasse exanthemate pro scabie habito), phænomena gastrica, febris, cæcitas, apoplexia, epilepsia, mors imò subita ægrum invaserunt. (*Sennertus*, eph. nat. cur., *Horstius*, *Zacutus Lusitanus*, *Raymondo indicati*), vidit et *Fayetus* scabie lenitam febrem tertianam, etiam et sanatam.

Quum topicis medicamentis, herpetis retrocessio producta sit, persæpè et continuò, sanguinis fluxu ad faciem, tetanicâ affectione, epilepsiâ, maniâ æger laboravit (*Raymond*, professor

Alibert , Drs. Giraudy , Chomel , etc. ) Internus , herpete cuncte rursus invadente , morbus evanuit. ( Raymond , Chomel , etc. )

Quamvis luctetur tineæ aptissima curatio , continuò moribus funestus aliquoties instat. Puellæ tineam emollientibus curo , fonticulus ad brachium suppurat , arachnoïditis lethalis supervenit. Ulcerationi capitinis puellulæ alterius medeor , irritatione cerebrali mox infelix moritur ( *Mémoire sur l'irritation encéphalique* ). Quum sæpè putavit sanatum hoc exanthema medicus , affectiones chronicos subito invadentes vidi ( prof. Pinel ). Pustulis capitinis atque pediculis judicata est febris ataxica ( Lanoix. )

Ægri sæpè capillorum sectio haud innocens est ( Lanoix ); imo in trichomate quamvis discrepant sententiis auctores , periculosa ( Prof. Alibert , Pinel ; doct. Schlegel , Jourdan , etc.... ). « Apoplexiæ , catarrhi , spasmi , convulsiones , articulares morbi varii , curationem incautam plicæ secuti sunt. » ( Prof. Alibert. ) Notabilissimam observationem , retrocessionis ad pulmones trichomatis , Shlegele auctore , transtulit Jourdanus.

Veteribus in ulceribus aut fonticulis , etiam in vulneribus pure madidis , quos ipsa natura , aut ars imperita siccaverunt , subito observatae sunt mania , epilepsia , gastritis , etc. , indè consilium caute vetera ulcera curare. ( Boyer , Richerand , etc. ) Igne , cantharidibus , cucurbitulis , malo foras everso , jam et desinerunt funesta accidentia.

Febres abcessibus judicatae , suppressio abcessus symptomatibus internis secuta , inguinales tumores cum delirio pestilente vicissim observati ( Prosper Alpin , Desaix indicatus ) , medicum faciunt certiore , puris et tumorum metuendam metastasim.

Medici , vulgus et ipse , funestos retrocessionis variolarum morbillorum , etc. , effectus neverunt.

*Organorum olfactionis morbi.*—Vidi à mucoso profluvio narium suppresso , ægros cephalalgia ingenti atque continuâ laborantes. Epis-

taxis persæpè morbum periculosum judicavit (Galenus). Fluxiones sanguineæ , apoplexia (Raymond), hemorrhagia oculi (Shenckius), vertigines, aurium tinnitus, nervosæ affectiones, intermissionem incautam epistaxis secutæ sunt (Dr. Esquirol).

*Organorum auditionis morbi.* — Cutis aut oculi affectiones, testis inflammationes (Ravaton), cerebri læsi symptomata (Itard), otorrhæâ suppressâ vulgò apparent. Profluvio redeunte jàm resolvitur aliquoties morbus. Externâ otorrhæâ et leucorrhæâ vi- cissim puellulam vidi laborantem.

*Oculorum morbi.* — Ut mærens homo sanus lachrymat, dulce levamen malorum ! sic et lachrymæ sæpè gravem judicant hysteriæ accessum.

*Organorum digestionis morbi.* — Parotiditis repercutsum, erysipelas, imò et gangræna scroti sæpè secuta sunt (Ravaton, Pinel, Murat, etc.). Parotidite solvitur plerumquè adynamica febris.

Sani pueruli lacte largiore usi, vomunt et salubriter. Quùm singulis diebus sacerdos quidam vomitus excitaret mucosos et valeret, incautus consuetudinis inmemor est. Indè delirium febrisque. Sanitas feliciter vomitione recuperatur (Raymond). Copiosus hematemesis cujusdam hominis causa fuit cur integrâ valetudine esset (Zacutus Luzitanus Raymondo indicatus). Criticam viderunt hanc hæmorrhagiam (prof's. Portal, Pinel). Hysterica mulier spasmis laborans, vomit et subito valet. Venena sæpè stomachus rejicit. Symptomata funesta vomitu curata, plerumquè et ipse observavi (*Journ. Compl. du dict. des sc. méd.*)

Innocens fuit aliquoties in puerulis diarrhæa persistens (Raymond). In adultis temerè curatus et repercutus hic fluxus causa apoplexiæ, epilepsiæ visus est. Arachnoiditis signa, dejectiones et alvi plerumquè alternant. (*Mémoire sur l'irrit. encéph. des enfans.*)

Hemorrhoidibus extinctis vulgò variis morbis ægrotant stomachus, intestina, jecur, lien, pulmones, cerebrum, etc., tumidis inflam-

matione tumoribus, jam internæ affectiones desinunt. Epilepsia (Raymond), Arachnoïditis (Drs. Parent et Martinet), febris nervosa (Selle, prof. Pinel), peripneumonia (Raymond), phthisis (prof. Recamier, doct. Bodson, Montegro citati, exempla notabilissima observarunt) vicissim et hemorrhoides apparent. Noverunt medici quantum profuerit in pulmonum tabe ani fistulosum ulcus! Locutus est Chomel, Raymondo indicatus, de asthmate quod frequentes missiones sanguinis non curaverunt, exili vero fluxu hemorrhoidali sanatum.

*Organorum circulationis morbi.* — Coercere abruptè hemorrhagiam periculosum. Tumor genæ a longo tempore sanguine madet. Huic operatur chirurgus. Subito apoplexia ingruit (Raymond). Quivis medicus exempla funesta retrocessionis hæmorrhagiæ observavit; quivis medicus naturam sanantem profluviis sanguinis plerumquè vidit.

Persæpè operari arteriæ dilatatae minimè profuit, namque altera anevrysmata, alteris in arteriis deindè ægrum invaserunt.

Febre sanatos morbos chronicos sæpè sæpiùs vidit Hippocrates. Dixit febrem Celsus plerumquè salutarem. Boerhaavius, Vanswieten, Sydenham, Campanella, Bordeu, etc., eamdem sententiam secuti sunt. De eâ materiâ nuperrimè disseruit doct. Comte et observationes collegit. Cancrum febre sanatum vidit Fayetus. Haud temerè putant periti medici accessus febriles variolarum, morbillorum, etc., virum depellere, sanguinem que repurgare.

*Organorum respirationis morbi.* — Sputis ex consuetudine copiosè expulsis et subito suppressis, sæpè accidentia pulmonem ingruunt. Peripneumonia et mors, frigoris, in hemoptysi, inter scapula lati, frequentes fuerunt effectus. Suffocavit subito ægrum expectatio sanguinea suppressa (Shenck). Contrà Gretry multo à tempore hemoptysi laborans, naturæ confisus multos per annos vixit.

*Nutritionis alterationes.* — Judicavit febres gangræna critica et

Hemorrhagica diathesis sananda certè, ne quidem verò omnis hemorrhagia.

An vitium cancerosum sanandum quamvis nullus sit qui quærat, non continuò omni cancro operari conveniret.

Generatim anevrysmata, et præsertim, ad dilatationem arteriarum propensio, debellanda (si copiam debellandi ars haberet), minimè verò omnem tumorem anevrysmaticam ferro curare confert.

*Ex his, sanandos in universum, morbos sanabiles constat; multis verò vitiis symptomaticis parcendum.*

Ea vitia sunt accidentia quæ orta ex consuetudine corporis putant medici; quæ, invaletudines si ad exiguum tempus durent, mala si perstent chronicè; dicam. Hæc infirmitatum partes sunt si, quamvis inutilia sint, tamen illis parcendum.

Curanda prudentissimè etiam mala quorum causa interna sublata est.

Pleraque argumenta, è nuper dictis factis, proximè nata, mihi certiora videntur. Non itidem est de eorum interpretatione. Observationes perstant, theorices mutantur.

Accidentia orta ex incautâ temerariâ que medelâ, plerumquè sympathiis, derivatione, metastasi explanantur. Sunt quædam nihilominùs quæ sola explicat, diversarum partium ejusdem textus, propensio ad eamdem effectionem.

Hæ sympathiæ, derivationes, metastases, quas direxit natura prudens, invasionis leges indicant morborum utilium.

Quid! mala utilia, aiunt quidam medici! Quid! febribus parcendum!

Quid ità non?

Observationes jam citatæ respondent; et iterum dicam medicalis artis regulas firmas, stare exclusoriè in factis.

Sed ipsæ febres, inquiunt, chronicam inflammationem minimè abrogarunt. Irritatio localis causa febris fuit; organi affecti vitalitatis modum permutavit; aut aliquoties alibi surrexit; indè metas-

tasis et sanatio. — Esto. Hypothesim concedo. Nihilominus observationes manent et ipsa sœpè sœpiùs natura morbos sanat.

At, additur, hæc inflammatio medicatrix è causâ fortuitâ nascitur. — Probate primùm, deindè credemus. Vobis contrà nunc objicio, causam hujus inflammationis minimè notam.

Non sanatio, dicunt, sed curatio periculosa. — Sit ità. Necessè esset verò noscere quæ sit melior, ex eâ medelâ quæ naturæ legibus inservit, aut eâ quæ vehementissimis viis miserrimos urget ægros. Cæterum, omni rationali habitâ curâ, interim è malis utilibus suppressis funesta ingruerunt subitò phænomena.

Quis posset et naturæ negare vim medicatricem? Organorum mirabilis compages, synergia justaque æquilibritas functionum, instinctivæ impulsiones, spontanei et critici egestus, viæ diversæ excretionis diversis casibus accomodatæ, eliminatrices inflammations, vulnerum cicatrices, calli formatio, os novum periosteum in necrosi formatum, arteriæ ægræ oblitteratæ, anevrysma sponte sanatum, abcessus foras aperti, pulmonum tuberculosorum cicatrices, gangrænam spontanea inflamatio sistens, intermittentium febrium accessus sudore judicati, sanatio omnium ferè morborum spontanea aut quæcumque sit eorum curatio observata, mala et præsertim utilia, demonstrant naturam sanantem, probant vis vitæ salutares impetus, denuntiant hanc infinitam sapientiam quâ organa ordinata sunt et libratæ fonctio[n]es.

Minimè discrepant sanitatis et morbi leges, et quemadmodum consentiunt omnia, in animali sano, ut integrum illud sit, et generatione multiplicet; sic animalis ægri organa ad sanitatem miro ordine spectant.

Multi sunt qui negarunt medicatricem naturam.

Ordine fonctionum corporis et ipsius structurâ, causam harum admirabilium naturæ actionum indixerunt physici. Eæ explanationes si admitterentur; si, quod nego, nihil fuisset in homine nisi materia, attamen quoque phænomena salutaria produci possent.

Crises periculosæ, ut aiunt, namque earum materia plerumquè vitæ fontes gravissimè afficit.—Annuo. Verò dic mihi, quæso, an perfectè ægri casum noveris, et si aliter crisis effici potuerit?

Hypotheticum, additur dicere morbos crisibus judicari.—Qui verò crises negarunt minimè morbos observarunt.

Inflammatio, inquiunt, spontè augetur.—Reverà. Augetur tantum verò, quùm phlegmasiæ causa maneat, invitis naturâ et arte.

Chronicī fiunt morbi, additur.—Concedo. Plerumquè verò medici aut ægri vitio.

Natura, inquiunt, reactionem sæpè haud innocentem movet,—sed ut æger sanescat, medicus quoque venena ministrat.

Non semper vincit morbum natura.—Haud profectò. Namque omnis homo peritus.

*Ergò sanantis naturæ, salutares impetus omnia probant et denuntiant. Prudens, sæpè symptomata, non arte sananda, ergò natura movet.*

Minimè quidem omnia symptomata non sananda è medicatrice naturâ oriuntur. Fortasse inertium corporum legibus utilia phænomena aliquoties ministrantur. ( Hemorrhoides in jecore indurato, profluviū sanguinis in anevrysmate cordis. ) Si quidem hæ explanationes mechanicæ admitterentur, fatendum necessè esset, organorum compagem perfectè accomodataam, quoniā ex ipso malo, physicè nascuntur ordinata et utilia accidentia.

An quorundam malorum optanda sit sanatio, necne, incertum est, non eò quòd profuerint, sed quòd si desinerint indè mala graviora.

Cæterū quibus placare necessè est symptomaticæ affectiones, possunt morbo occurrere abdito et instanti ( Prophylacticæ ), eum lenire ( Palliatricæ ), demùm sanare ( Cūratrices ), ex indè crises, inconsultè negatæ et reipsà admirandæ et observandæ.

Quoniā morborum symptomata plerumque utilia sint, sœpè fateamur, haud profectò affirmare possemus, quòusque sit sanatio

cujsdam morbi utilis. Namque quid futurum esset de ægro si morbus non eum invaserit, aut ars non huic medita erit? Non est nostri investigare quomodo, quæ non egit, res egisset.

Quænam fuissent viri variolarum vastationes nisi occurrisset febris? Ignoro, fateor; at pestis, typhus que icterodes nullâ invadente febre, necant.

Vaccinâ, variolarum virus irritus jàm fit. Nùm ipsa, consimilis repurgationis compos est natura!

Quædam demùm sunt mala sanabilia quæ minimè sananda, aut quibus ferro haud certè operandum, namque remedium pejus esset ipso morbo (varices), aut periculosa esset operatio (innocens tumor propè arteriam positus).

## CONCLUSIONES.

---

Àn omnes morbi sanabiles sanandi?

- 1º. Ergò omnes sanabiles generatim morbi propriè dicti sanandi.
- 2º. Ergò multis sanabilibus symptomatibus, malis, in valetudinibus multis, pro scientiâ ætatis nostri, parcendum.
- 3º. Ergò hæc sanabilia symptomata, mala, in valetudines, sananda tantùm quùm abdita causa, morbus occultus planè nota, et ad nihilum, arte aut naturâ reducta fuerint.
- 4º. Ergò quibusdam sanabilibus malis, quorum inutilis aut periculosa esset operatio, parcendum.

FINIS.

















