

**Regimento dos preços das drogas medicinaes, e dos medicamentos preparados, simples, e compostos, feito, e publicado ... para governo dos boticarios dos reinos de Portugal, Algarves, e seus dominios.**

**Contributors**

Portugal. Sovereign.

**Publication/Creation**

Lisbon : Bulhões, 1831.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/ktn8us6y>

**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>













4191710

5.2


PORTUGAL, Soverligna

X9642









Digitized by the Internet Archive  
in 2018 with funding from  
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b29323393>



# REGIMENTO

DOS PREÇOS

DAS DROGAS MEDICINAES, E DOS MEDICAMENTOS PREPARADOS,  
SIMPLICES, E COMPOSTOS,

FEITO, E PUBLICADO POR ORDEM

DE

S. M. EL-REI NOSSO SENHOR,

PARA GOVERNO

DOS BOTICARIOS

DOS REINOS DE PORTUGAL, ALGARVES, E SEUS DOMINIOS.



ANNO

DE 1831.

*Dr. Thomaz Lucentino Freire d'Amara &*

LISBOA.

---

NA TYPOGRAFIA DE BULHÕES.

R. E. G. I. M. A. N. I. E. O.

THE PROGRESS OF THE ARTS AND MANUFACTURES IN GREAT BRITAIN



3212.15



1890



**E**U O PRINCIPE REGENTE Faço saber aos que este Alvará virem, que tendo Eu attendido ao importantissimo objecto da saude de Meus fieis Vassallos, e tendo sido publicada pelo Alvará de sete de Janeiro de mil setecentos noventa e quatro a Farmacopea Geral, para que nos meus Reinos; e Dominios fosse uniforme a preparação, e composição dos Medicamentos, e deste modo se prevenissem, e evitassem os descuidos, e enganos, e faltas de necessaria cautella em taõ interessante artigo: havendo já decorrido longo tempo, sem que se regulassem os preços dos Medicamentos nestes Estados do Brasil, e havendo na Farmacopea Geral do Reino huma regra fixa, e já authorizada, a fim de se fazer com toda a segurança hum semelhante regulamento para obviar os prejuizos, e danos, que da falta de Regimento de preços dos Remedios resultaõ á Minha Fazenda, e á dos Meus Vassallos; Houve por bem do Meu Real Serviço encarregar ao Doutor Manoel Vieira da Silva, do Meu Conselho, e Fysico Mór do Reino, que conferindo com dois Boticarios dos mais intelligentes, e proprios, quaes elle nomeasse, procedesse a taxar o preço dos Medicamentos, e Drogas para regra dos Boticarios. E sendo-Me presente o dito Regimento por elle ordenado, achando que he segundo as minhas Reaes Intenções, e Determinações, Sou Servido mandar a este respeito o seguinte.

I. Que todos os Boticarios de Meus Reinos sejaõ obrigados a vender seus Medicamentos pelas taxas no Regimento determinads, sem abatimento da terça parte, ou d'ametade da somma das Receitas, que o costume tem introduzido por circumstancias, que presentemente naõ occorrem: E por quanto desta quasi necessidade de fazer semelhantes abatimentos, podem facilmente originar-se abusos de substituições dolosas, e damnosas á saude de Meus Vassallos, e commetter-se faltas essenciaes nas composições dos Remedios: Hei por abolido este costume, e Mando aos Julgadores, e Justiças de Meus Reinos, que nos casos da sua competencia assim mesmo julguem, e façaõ executar da publicação deste Alvará em diante conforme o tempo, e era declarada no Regimento; condemnando aos Boticarios, que taes abatimentos fizerem, ametade para o accusador, e a outra ametade para o Hospital mais visinho, em razã da má fé, que destes abatimentos de somma se deve presumir, sendo como saõ os preços racionavelmente taxados.

II. Que em attenção á variedade dos preços das Drogas Medicinaes segundo a alternativa dos tempos, e do Commercio, o dito Fysico Mór proceda á reforma em cada hum dos annos do dito Regimento, alterando os preços nesta conformidade, e da mesma maneira, que lhe foi determinado, em quanto Eu naõ For servido Mandar o contrario: e naõ publicando porém a reforma sem prévia licença Minha.

III. Que cada hum dos Boticarios tenha hum Exemplar do dito Regimento dos preços dos Medicamentos para seu governo, assignado pelo sobredito Fysico Mór, e pelo Boticario da Minha Real Casa, da mesma fórma, e com as mesmas declarações, que já se mandou, e se tem praticado na Farmacopea Geral para que tenha o devido vigor: Que no frontespicio delle se declare a Era, a que pertence, para regular as sommas das Receitas do tempo, que lhe for correspondente: E que nas visitas das Boticas se inquirã quanto sobre este particular se julgar necessario; e das faltas se tome conhecimento, para se imporem aos delinquentes as penas, que em outro lugar estaõ determinadas.



IV. Que as Advertencias relativas ao modo de algumas sommas de Medicamentos, que no mesmo Regimento vão declaradas, se observem, como nellas se contém, e que este Alvará, e ditas Advertencias se reimprimaõ nos Exemplares do Regimento, que mando formar em cada hum anno.

V. Que os Boticarios do interior destes Reinos por isso que ficaõ em grandes distancias dos Portos do Mar, e em razaõ de transportar por terra os Medicamentos, lhe chegaõ muito mais caros; seraõ obrigados a pedir pelos Medicamentos mais huma quinta parte dos preços determinados neste Regimento, ficando sujeitos ás mesmas penas já determinadas.

VI. Seraõ os Boticarios obrigados a mostrar no Regimento a taxa dos Medicamentos, que venderem, a todas as pessoas, que o quizerem ver, e assim lho requererem.

Pelo que; Mando á Meza do Desembargo do Paço, e da Consciencia e Ordens; Presidente do Meu Real Erario; Regedor da Casa da Supplicação do Brasil; Governador da Relação da Bahia; Governadores e Capitães Generaes, e mais Governadores do Brasil, e dos Meus Dominios Ultramarinos; e a todos os Ministros de Justiça, e mais Pessoas, a quem pertencer o conhecimento e execuçaõ deste Alvará, que o cumpraõ e guardem, e façaõ inteiramente cumprir, e guardar, como nelle se contém, não obstante quaesquer Leis, Alvarás, Regimentos, Decretos, ou Ordens em contrario, porque todos, e todas Hei por derogadas para este effeito sómente, como se dellas fizesse expressa, e individual mençaõ, ficando aliás sempre em seu vigor: E este valerá como Carta passada pela Chancellaria, ainda que por ella não ha de passar, e que o seu effeito haja de durar mais de hum anno, sem embargo da Ordenação em contrario: Registrando-se em todos oslugares, onde se costumaõ registrar semelhantes Alvarás. Dado no Palacio do Rio de Janeiro em cinco de Novembro de mil oitocentos e oito.

## P R I N C I P E . . .

*D. Fernando José de Portugal.*

*Alvará, pelo qual Vossa Alteza Real Ha por bem Determinar varias providencias sobre os Boticarios, e sobre os preços das Drogas; na fórma acima exposta.*


Para Vossa Alteza Real ver

*Joaquim Antonio Lopes da Costa o fez.*

Registrado nesta Secretaria de Estado dos Negocios do Brasil no Livro primeiro de Leis, Alvarás, e Cartas Régias a folhas sessenta e seis. Rio de Janeiro em onze de Novembro de mil oitocentos e oito.

*João Baptista de Alvarenga Pimentel.*





## ADVERTENCIAS.

A que se refere o Alvará no §. IV.

I. Os Medicamentos simples, que no Regimento não forem taxados, se reputarão com a addição de mais a terça parte do seu custo real nas Drogarias por libra civil, deduzindo-se as quantidades menores reguladas pelo dito preço applicado á libra Medica.

II. As preparações, e composições dos remedios, que se aviarem por fórmulas Magistraes, se farão segundo a taxa, que em seu lugar se determina, independente do custo dos Medicamentos simples de que constarem.

ADVERTENCIAS

A que se refieren el A. V. y el A. VI.

I. Os Educandos de esta Real Academia de San Fernando, que no han cumplido con el deber de haberse presentado a tiempo a las pruebas de ingreso, se les advierte que si no lo hacen antes del día de la apertura de las clases, no podrán admitirse a ellas, y que en consecuencia, no podrán tomar parte en los cursos de las Dignidades por ellos señaladas, ni en las otras que se les asignen a esta Academia.

II. A los que se han presentado a las pruebas de ingreso, se les advierte que si no lo hacen antes del día de la apertura de las clases, no podrán admitirse a ellas, y que en consecuencia, no podrán tomar parte en los cursos de las Dignidades por ellos señaladas, ni en las otras que se les asignen a esta Academia.



**R**epresentando-Me o Barão de Sande, Fysico Mór do Reino ser hum dos seus deveres ordenar, e formalizar annualmente hum Regimento, e faze-lo imprimir, e publicar, e em que se taxasse o preço de todos os Medicamentos simplicios, compostos, e preparados, accommodado ás actuaes circustancias, e com as alterações convenientes, e pelo qual se devem regular os Boticarios neste presente anno; carecendo com tudo, para este effeito, de ser por Mim authorizado, segundo o que a este respeito se acha ordenado no Decreto de quinze de Setembro de mil oitocentos e vinte seis, que até agora tem regulado: E attendendo á referida Representação: Hei por bem authorizar o mencionado Barão Fysico Mór, para que possa organizar, e formalizar o dito Regimento, e faze-lo imprimir, e publicar, com o presente Decreto, que nelle será transcripto, sem o que o mesmo Regimento não terá validade alguma. E por quanto, em lugar da taxa de mil duzentos réis, que pagavaõ os Boticarios por cada hum dos exemplares do Regimento, ficára esta reduzida a trezentos réis, pelo Decreto de quinze de Setembro de mil oitocentos e vinte seis: Hei outrosim, por bem authorizar o sobredito Barão Fysico Mór, para poder levar a quantia de quinhentos réis por cada exemplar, sem embargo do dito Decreto, e em quanto Eu não mandar o contrario: Ordenando, que quando for necessario alterar o dito Regimento, não se possa imprimir outro de novo sem subir á Minha Real Presença para obter a devida approvaçãõ. O Conde de Basto, do Conselho d'Estado, Ministro Secretario d'Estado dos Negocios do Reino, e interinamente Encarregado dos da Marinha e Ultramar, o tenha assim entendido, e faça executar com os Despachos necessarios. Palacio de Queluz em vinte sete de Março de mil oitocentos e vinte e nove. — Com a Rubrica de SUA MAGESTADE. —

*Gaspar Feliciano de Moraes.*





T A X A  
D O S  
M E D I C A M E N T O S S I M P L I C E S.

A

	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
<b>A</b> Brotano femea, ou Guarda Roupa [ <i>Santolina Chamae Cyparissus</i> , <i>Linnaei Species plantarum</i> ] (Summidades d') .....		30		
_____ macho, ou Herva Lombrigueira [ <i>Artemisia paniculata</i> , <i>La Marck. Dict. B. Enc.</i> ] (Summidades d') .....		30		
Abutua [ <i>Cyssampelos Pareira</i> , <i>L. Sp. p.</i> ] (raizes d').....		40		
_____ (em pó).....		80		
Açafrão [ <i>Crocus Sativos</i> , <i>L. Sp. p.</i> ] (Os estigmas da flôr) .....		700	100	5
_____ (em pó) .....	1500	280		5
Aconito [ <i>Aconitum Napellus</i> , <i>L. Sp. p.</i> ] (a herva) .....		120	20	
_____ (pó da) .....			40	5
_____ (pó da) .....			60	5
Agarico branco [ <i>Boletus Laricis</i> , <i>L. Sp. p.</i> ] (pó do) .....		40		
Agave [ <i>Agave Americana</i> , <i>L. Sp. p.</i> ] (raizes d') .....		10		
Agrião [ <i>Sisymbrium Nasturtium</i> , <i>L. Sp. p.</i> ] (a herva recente) .....		20		
Agrimonia [ <i>Agrimonia Eupatoria</i> , <i>L. Sp. p.</i> ] (a herva) .....		10		
Aipo [ <i>Apium Graveolens</i> , <i>L. Sp. p.</i> ] (a herva recente) .....		40		
_____ (a raiz) .....		80		
_____ (as sementes) .....				
Alambre [ <i>Succinum-Karabe-Electrum</i> , <i>L. Syst. Nat.</i> ] (Bitume sólido d'aspecto resinoso, etc., lavado e porphyrisado).....		200	40	5
Alcaçuz [ <i>Glycyrrhiza Glabra</i> , <i>L. Sp. p.</i> ] (raizes d', limpas do epiderme) .....	160	20		
_____ (pó das) .....		50	10	



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Alcanfor [ <i>Laurus Camphora</i> , L. Sp. p.] (substancia sui generis, em sorte) .....	160		20	5
..... (em pó) .....	200		30	5
Alcarovia [ <i>Carum Carvi</i> , L. Sp. p.] (sementes d') .....	50			
..... (em pó) .....	80		20	
Alcatira [ <i>Astragalus Tragacantha</i> , L. Sp. p. — <i>Astragalus Creticus</i> , Lam., Willd.] (em sorte)	160		30	
..... (em pó) ..	240		40	
Alecrim [ <i>Rosmarinus Officinalis</i> , L. Sp. p.] (summidades florentes d') .....	10			
..... (flôres d', com o calice) .....	60			
Alexandria [ <i>Artemisia Judaica</i> , et — <i>Contra</i> , L. Sp. p.] (sementes, ou calices ainda não				
abertos) .....	60		15	
..... (pó das) .....	120		20	
Alfarrobas [ <i>Ceratonia Siliqua</i> , L. Sp. p.] .....	10			
Alfavaca de Cobra [ <i>Parietaria Officinalis</i> , L. Sp. p.] (folhas d') .....	10			
Alfazema [ <i>Lavandula Spica</i> , L. Sp. p.] (flôres com o calice) .....	20			
Alforvas, ou Hervinha [ <i>Trigonella Fenum Graecum</i> , L. Sp. p.] (sementes d') .....	30			
..... (pó d') .....	50		10	
Alhos [ <i>Allium Sativum</i> , L. Sp. p.] (limpos da casca) .....	20			
Almecega [ <i>Pistacia Lentiscus</i> , L. Sp. p.] (resina em sorte) .....	100		20	
..... (em pó) .....	160		30	
Almeirão [ <i>Cichorium Intybus</i> , L. Sp. p.] (folhas d') .....	20			
..... (cascas das raizes d') .....	10			
Almiscar [ <i>Moschus Moschiferus</i> , L. Syst. Nat.] (em folliculos) .....			2000	40
Alvaiade [ <i>Sub-proto Carbonate de Chumbo</i> ] (em pó) .....	20		5	
Ambar [ <i>Ambra Cinerea</i> , L. Syst. Nat.] (Parece ser formado pelos excrementos do <i>Physeter</i>				
<i>macrocephalus</i> de Linn., segundo a opiniaõ de Mr. Swediaur) .....			1000	20
Ameixas passadas [ <i>Prunus Domestica</i> , L. Sp. p.] .....	10			
Amendoas amargosas [ <i>Amygdali communis varietas</i> ] .....	20			
..... doces [ <i>Amygdalus communis</i> , L. Sp. p.] .....	20			
Amores perfeitos [ <i>Viola tricolor</i> , L. Sp. p.] (a herva) .....	20			
Angelica [ <i>Angelica Archangelica</i> , L. Sp. p.] (raizes d') .....	40		10	
..... (pó das) .....	80		20	
Angustura verdadeira [ <i>Bonplandia Angustura</i> , Rich. — <i>B. trifoliata</i> , Willd. — <i>Cusparia fe-</i>				
<i>brifuga</i> , Humb.] (cascas d') .....	120		20	
..... (pó das) ..	200		40	



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Anis estrellado [ <i>Illicium Anisatum</i> , L. Sp. p.] (pericarpio do) .....		60	10	
Antimonio crú [ <i>Per-sulphureto d'Antimonio</i> ] (em pó) .....		40		
..... (porphyrisado, e lavado em agoa pura fervente)		100	20	
Aristolochia longa [ <i>Aristolochia longa</i> , L. Sp. p.] (raizes d') .....		20		
..... (pó das).....		40	10	
.....redonda[.....rotunda, L. Sp. p.] (raizes d').....		50	15	
..... (pó das).....		80	20	
Arnica [ <i>Arnica montana</i> , L. Sp. p.] (flôres d') .....		160	30	
..... (folhas d').....		60	10	
..... (raizes d') .....		80	15	
Arrôz dos telhados [ <i>Sedum album</i> , L. Hort. Cliff. 177.] (a herba recente) .....		10		
Arruda [ <i>Ruta graveolens</i> , L. Sp. p.] (summidades florentes d') .....		10		
Arsenico branco [ <i>Acido arsenioso</i> — <i>Deutoxydo d'Arsenico</i> ] (em pó) .....		50	10	
Artemisia [ <i>Artemisia vulgaris</i> , L. Sp. p.] (as folhas, as summidades).....		30		
Arthanita [ <i>Cyclamen Europaeum</i> , L. Sp. p. 207.] (a raiz recente).....		60		
Asaro [ <i>Asarum Europaeum</i> , L. Sp. p.] (a raiz fibrosa do) .....		80	15	
Assafetida [ <i>Ferula Asa foedita</i> , L. Sp. p.] (Gomma-resina da) .....		80	15	
..... (depurada) .....		160	30	
Assucar Candi [ <i>Assucar crystallizado</i> ] (em pó).....		40	10	
..... branco commum .....		10		
..... mascavado .....		5		
..... refinado (purificado) .....		15		
..... de Leite .....		120	20	
Avêa [ <i>Avena Sativa</i> , L. Sp. p.] (limpa dos estranhos) .....		10		
..... (farinha d') .....		30		
Avenca [ <i>Adiantum Capillus veneris</i> , L. Sp. p.] (folhas d') .....		30		
Avencaõ [ <i>Asplenium Trichomanoides</i> , L. Syst. Veg. Edit. Cl. Murray] .....		20		
Azedas [ <i>Rumex Acetosa</i> , L. Sp. p.] (folhas recentes das) .....		10		
..... (raizes das) .....		10		
Azedinhas [ <i>Rumex Acetosella</i> , L. Sp. p.] (folhas recentes das) .....		20		







Bolsa de pastor [*Thlaspi Bursa pastoris*, L. Sp. p.] (a herba) .....  
 Borragees [*Borago Officinalis*, L. Hort. Ups. 34.] (raizes de) .....  
 \_\_\_\_\_ (folhas de) .....  
 \_\_\_\_\_ (flores de) .....  
 Brassica marina, ou Couve marina [*Convolvulos Soldanella*, L. Sp. p.] (a herba) .....  
 Bruco [*Selinum peucedanoides*, Brot. Phyt. Lus. pag. 196, tab. 167.] .....  
 Bryonia [*Bryonia dioica*, Jacq. — Willd.] (raizes de) .....  
 Butua, vej. Abutua.

C

CAI virgem [*Protoxydo de Calcio*] .....  
 — extincta [*Hydrate de Protoxydo de Calcio*] .....  
 Calaguala [*Polypodium Phyllitidis*, L. Sp. p.] (vej. Flora Española) (raizes de) .....  
 Calamo aromatico [*Acorus Calamus*, L. Sp. p.] (raizes de) .....  
 \_\_\_\_\_ (em pó) .....  
 Calumba, ou Colombo [*Menispermum Columbo*, Andrew Berry asiatic. research.] (raizes de)  
 \_\_\_\_\_ (pó das)..  
 Camedrios [*Teucrium Chamaedrys*, L. M. Med. 144.] (a herba) .....  
 Campeche [*Haematoxylum Campechianum*, L. Sp. p.] (o lenho em rasuras) .....  
 Canafistula [*Cassia Fistula*, L. Sp. p.] (em sorte) .....  
 Canella fina de Ceylaõ [*Laurus cinnamomum*, L. Sp. p.] (cascas de) .....  
 \_\_\_\_\_ (pó das) .....  
 \_\_\_\_\_ ordinaria da China..... (cascas de).....  
 \_\_\_\_\_ (pó das)..  
 \_\_\_\_\_ do Malabar, ou de Java [*Laurus Cassia*, L. Sp. p.] (cascas de).....  
 \_\_\_\_\_ (pó das) .....  
 \_\_\_\_\_ branca [*Winterania Canella*, L. Sp. p. — *Canella alba*, Murrhay] (cascas de) .....  
 \_\_\_\_\_ (pó das) .....  
 Cantharidas [*Meloe Visicatorius*, L. Syst. Nat. — *Litta Visicatoria*, Fabric.] (pó de) .....  
 Caparrosa azul, vej. Vitriolo de Cobre.  
 \_\_\_\_\_ branca, vej. \_\_\_\_\_ — Zinco.  
 \_\_\_\_\_ verde, vej. \_\_\_\_\_ — Ferro.

Lib.	Onc	Oit.	Gr.
	10		
	20		
	20		
	80		
	40	10	
	30		
	10		
	40	10	
	30	10	
	300	50	
	80	10	
	120	20	
	60	10	
	100	20	
	30		
	20		
600	60		
	300	40	
	400	60	5
	60	10	
	100	20	5
	80	15	
	100	20	5
	120	20	
	160	30	5
	240	40	5



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Cardamomo menor [ <i>Amomum Cardamomum</i> , L. Sp. p.] (com as capsulas) .....	200		30	
----- (as sementes limpas) .....	300		50	
----- (em pó).....	400		70	5
Cardazol [ <i>Centaurea Collina</i> , L. Sp. p.] (as raizes em pó) .....	60		10	
Cardo corredor [ <i>Eryngium campestre</i> , L. Sp. p.] (raizes de).....	30			
----- Santo [ <i>Centaurea Benedicta</i> , L. Sp. p. — <i>Cnicus Benedictus</i> , Gaertner] (a herva em flôr)	30		5	
----- (pó da)	60		10	
----- (sementes de, em pó)	100		20	
Carlina [ <i>Carlina Acaulis</i> , L. Sp. p.] (raizes de) .....	40			
Caryophyllata montana [ <i>Geum Urbanum</i> , L. Sp. p.] (raizes de).....	80		15	
Carqueja [ <i>Genista tridentata</i> , L. Sp. p.] (flôres de) .....	40		10	
Carvalho [ <i>Quercus robur</i> , L. Sp. p.] (cascas de).....	10			
----- Marinho [ <i>Fucus vesiculosus</i> , L. Sp. p.] (recente para cataplasma) .....	60			
----- (Carvaõ de) vej. nos preparados Ethiope Veget. de Russel.				
Cascarrilha [ <i>Croton Cascarrilla</i> , L. Sp. p.] (cascas de).....	160		30	
----- (pó das).....	240		40	5
Cassia lignea, vej. Canella do Malabar.				
Castoreo [ <i>Castor Fiber</i> , L. Syst. Nat.] ( <i>Humor pingue, oleaginoso, segregado em folliculos proprios, junto do anus do Castor Fiber.</i> ) .....	1500			
----- (em pó)			240	5
Cato [ <i>Mimosa Cathechou</i> , L. Mat. Med. Suppl. p. 439. <i>Acacia Cathechou</i> , Willd.] [ <i>Substancia tannino—extractiva da</i> ] (em sorte) .....	30		10	
----- (em pó)	60		10	
Cebolla albarrã [ <i>Scilla maritima</i> , L. Sp. p.] (recente).....	10			
----- (sêcca) .....	50			
----- (em pó) .....	100		20	5
Celidonia [ <i>Chelidonium majus</i> , L. Sp. p.] (a herva recente) .....	20			
----- (as raizes de) .....	40			
----- menor [ <i>Ranunculus Ficaria</i> , L. Sp. p.] (raizes de).....	60			
Cenoira brava [ <i>Daucus Carota</i> ,..... L. Sp. p.] (sementes de) .....	50		10	
----- cultivada----- <i>Sativus</i> ,----- (a raiz recente?) .....	10			
Centinodium, ou Centum nodium, vej. Sempre-noiva.				
Cera amarella.....	600		60	
----- branca .....	700		70	



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Cerefolio [ <i>Chaerophyllum Sativum</i> , Brot. <i>Flora Lusit.</i> — <i>Scandix Cerefolium</i> , L. <i>Sp. p.</i> ] ( a herva recente) .....		50		
Cevada [ <i>Hordeum hexastichon</i> , L. <i>Sp. p.</i> ] (limpa dos estranhos) .....		10		
----- (descascada) .....		30		
----- (perlada) .....		20		
----- Santa [ <i>Hordeum distichon</i> , L. <i>Sp. p.</i> ] .....		20		
Cevadilha [ <i>Veratrum Sabadilla</i> , Retzius.] (as capsulas com as sementes).....		60		
----- (em pó) .....	100		20	
Chicharos ordinarios [ <i>Lathyrus Sativus</i> , L. <i>Sp. p.</i> ] (pó dos).....		30		
China [ <i>Smilax China</i> , L. <i>Sp. p.</i> ] (raizes de) .....		60		
----- (pó das) .....		80	15	
Cicuta [ <i>Conium maculatum</i> , L. <i>Sp. p.</i> ] (as folhas) .....		30		
----- (em pó) .....		80	15	
Cinabrio nativo [ <i>Per-sulphureto de mercurio nativo</i> ] (levigado) .....			120	5
Cinco em rama [ <i>Potentilla reptans</i> , L. <i>Mat. Med. pag. 151.</i> ] (a raiz e a herva).....		20		
Cipó, vej. Ipecacuanha.				
----- do Reino [ <i>Clematis Vitalba</i> , L. <i>Sp. p.</i> ] (as folhas sêccas) .....		30		
----- (pó das).....		60	10	
Cochlearia [ <i>Cochlearia Officinalis</i> , L. <i>Sp. p.</i> ] (a herva recente).....		40		
Ciziraõ [ <i>Lathyrus latifolius</i> , L. <i>Sp. p.</i> ] .... ( ?) .....		20		
Coca [ <i>Menispermum Coccus</i> , L. <i>Sp. p.</i> ] (as bagas em pó, ad pediculos necandos) .....		50	10	
Cochenilha [ <i>Coccus Cacti Cochenilliferis</i> , L. <i>Syst. Nat.</i> ] (Insecto sêcco em pó) .....			120	5
Coentros [ <i>Coriandrum Sativum</i> , L. <i>Sp. p.</i> ] (sementes de) .....		40	10	
Colla de peixe [ <i>Acipenseris Husonis et Sturionis</i> , L. <i>Syst. Nat.</i> , <i>vesiculae aereae valida compressione sibi mutuo applicatae, siccatae</i> ] .....	240		40	
Colehico [ <i>Colchicum autumnale</i> , L. <i>Sp. p.</i> ] (a raiz bulbosa do, recente) .....		40		
Coloquintidas [ <i>Cucumis Colocynthis</i> , L. <i>Sp. p.</i> ] (polpa do fructo sêcca) .....	200		30	
----- (em pó) .....	300		50	5
Cominhos [ <i>Cuminum Cyminum</i> , L. <i>Sp. p.</i> ] .....		10		
----- (em pó) .....		50	10	
----- rusticos [ <i>Thapsia Asclepium</i> , L. <i>Hort. Cliff. 106.</i> ] .....		30		
----- (em pó) .....		60	10	
Congossa [ <i>Vinca minor</i> , L. <i>Hort. Cliff. 77.</i> ] (toda a herva) .....		10		



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Consolida maior [ <i>Symphytum Officinale</i> , L. Hort. Cliff. 47 ] ( a raiz ) . . . . .		30		
— media [ <i>Ajuga reptans</i> , L. Sp. p. ] ( a herva ) . . . . .		30		
— menor [ <i>Bellis perennis</i> , L. Hort. Cliff. 418. ] ( as flôres e a herva ) . . . . .		50		
Contra-herva [ <i>Dorstenia Contrayerva</i> , L. Hort. Cliff. 32. ] ( as raizes ) . . . . .		80		
— ( em pó ) . . . . .		100	20	
Coral vermelho [ <i>Isis nobilis</i> , L. Syst. Nat. — <i>Corallium nobile</i> , Lamarck. ] ( lavado e porphyrizado com agoa ) . . . . .		100	20	
Corallina [ <i>Corallina nodosa, et rubens</i> , L. Syst. Nat. ] ( em pó ) . . . . .		40	10	
— da Corsega [ <i>Fucus Helminthochorton</i> , Latourette. ] ( em pó ) . . . . .		160	30	
Corno de Vjado [ <i>Corvus Elophus</i> , L. Syst. Nat. ] ( em rasuras ) . . . . .		30		
— ( queimado a branco, em pó fino ) . . . . .		60	10	
Coroa de Rei, vej. Trevo cheiroso.				
Cravo da India [ <i>Caryophyllus aromaticus</i> , L. Hort. Cliff. 207. — <i>Eugenia Caryophyllata</i> , Willd. ] ( calices com a flôr em botaõ ) . . . . .		120	20	
— ( em pó ) . . . . .		200	30	
— do Maranhão [ <i>Myrthus Caryophyllata</i> , L. Mat. Med. 141 ] ( cascas do, em pó ) . . . . .		60	10	
Crista de Gallo [ <i>Rhinanthus crista galli</i> , L. Sp. p. ] ( sementes de ) . . . . .		60	10	
Cúbebas [ <i>Piper Cubeba</i> , L. F. Supp. ] ( bagas de ) . . . . .		300	40	
— ( em pó ) . . . . .		400	60	5
Curcuma [ <i>Curcuma longa et rotunda</i> , L. Mat. Med., pag. 37. ] ( raizes ) . . . . .		30		
— ( em pó ) . . . . .		60	10	
Cynoglossa [ <i>Cynoglossum Officinale</i> , L. Sp. p. ] ( as raizes ) . . . . .		40		
Cynosbato [ <i>Rosa canina</i> , L. Mat. Med. pag. 148. ] ( fructo da, fimo da semente, e da felpa ) . . . . .		80	15	
Cypreste [ <i>Cupressus sempervirens</i> , L. Hort. Cliff. 449 ] ( maçãs de ) . . . . .		10		
<b>D</b>				
Dedaleira [ <i>Digitalis purpurea</i> , L. Sp. p. ] ( folhas de ) . . . . .		30		
— ( em pó ) . . . . .		80	15	5
Dente de Leão, vej. Taraxaco.				
Diabelha, ou Guiabelha [ <i>Plantago Coronopifolia</i> , L. Sp. p. ] ( a herva toda ) . . . . .		10		
Digital, vej. Dedaleira.				
Doc'amarga [ <i>Solanum Dulcamara</i> , L. Hort. Cliff. 60 ] ( os tallos lenhosos colhidos no Outono ) . . . . .		30		



Doiradinha [*Asplenium Ceterach*, L. Sp. p. — *Ceterach Officinarum*, Willdenow.] (folhas de)  
 Dormideiras [*Papaver somniferum*, L. Hort. Upsal. 135] (capsulas com as sementes) . . . . .  
 ditas sem — ditas . . . . .

Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
	20		
	40		
	50	10	
<b>E</b>			
	60		
	30		
	40		
	60		
	10		
	20		
	30	10	
	60	10	
	40	10	
	80	20	
	120	20	
	120		
	20		
	1000		
		160	5
	30		
	60		
	20		
	20		
	20		
	300	50	
		60	
	240	40	
		60	
	60	10	
	160	30	

**E** Lemi [*Amyris elemifera*, L. Mat. Med. pag. 113.] (resina) . . . . .  
 Engos [*Sambucus Ebulus*, L. Sp. p.] (bagas d') . . . . .  
 ————— (entrecasco d') . . . . .  
 ————— (flôres d') . . . . .  
 ————— (folhas d') . . . . .  
 ————— (raizes d') . . . . .  
 Enxofre [*Sulphur nativum*, Cronsted Mineralog.] (em pó) . . . . .  
 ————— (lavado, e porphyrisado para o uso interno) . . . . .  
 ————— Sublimado [*Flores d' enxofre*, lavadas] . . . . .  
 Enula Campana [*Inula Helenium*, L. Amoen. Acad. 1, pag. 410.] (raizes d') . . . . .  
 ————— (pó das) . . . . .  
 ————— dysenterica [*Inula dysenterica*, L. Amoen. Acad. 1, pag. 410.] (a herva) . . . . .  
 Enxundia de Porco, vej. nos preparados.  
 Escabiosa [*Scabiosa arvensis*, L. Sp. p.] (a herva) . . . . .  
 Escamonea d'Alep, ou da Syria [*Convolvulus Scammonia*, L. Mat. Med. pag. 65] . . . . .  
 ————— (pó d') . . . . .  
 Escorcioneira [*Scorzonera Hispanica*, L. Hort. Cliff. 383.] (raizes recentes) . . . . .  
 ————— (sêccas) . . . . .  
 Escordio [*Teucrium Scordium*, L. Sp. p.] (a herva) . . . . .  
 Escrofularia [*Scrophularia aquatica*, L. Mat. Med. pag. 179.] (a herva) . . . . .  
 Espargo [*Asparagus Officinalis*, L. Mat. Med. pag. 106.] (as raizes) . . . . .  
 Espigelia [*Spigelia anthelmia brasiliensis*, L. Amoenit. Acad. 5., pag. 133.] (toda a planta) . . . . .  
 ————— (em pó) . . . . .  
 ————— Marilandica [*Spigelia Marilandica*, L. Syst. Veget. 166.] (as raizes) . . . . .  
 ————— (em pó) . . . . .  
 Espinha Cervina [*Rhamnus Catharticus*, L. Hort. Cliffort. 70.] (bagas d') . . . . .  
 Esponja [*Spongia Officinalis*, L. Syst. Nat.] . . . . .



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Festanho fino de 7,296 de gravidade especifica [ <i>Stannum Officinale</i> ] (rasuras d') . . . . .		60	20	
Estoraque [ <i>Styrax Officinale</i> , L. M. Med. 132. ] (balsamo concreto) . . . . .		400	60	
— liquido [ <i>Liquidambar Styraciflua</i> , L. Mat. Med. 233. ] (balsamo) . . . . .		60	10	
Euforbio [ <i>Euphorbia Officinarum</i> , L. Hort. Cliff. 196. ] (succo gummi resinoso concreto) . . . . .		80	15	
— (em pó)			60	
Eufrazia [ <i>Euphrasia Officinalis</i> , L. Flor. Lapp 247. ] (a herva em flôr) . . . . .		20		

F

F El da Terra, vej. Centaurea menor. — *não tem preço*

Feno do Mar, Brot. Flor. Lusit. { <i>Zostera marina</i> , L. Sp. p. } { Os tuberculos, ou pelotas das } { <i>Alga marina</i> , Flor. Franc. } { raizes da, aglomeradas pelas } { } { ondas e lançadas ás praias pe- } { } { las vagas (queimadas, em pó) } 			80	5
Ferro [ <i>Ferrum</i> , s. <i>Mars Officinarum</i> , spec. gravitat. 7,788. ] (limaduras de, sem ferrugem)		20	5	
Feto macho [ <i>Polypodium Filix mas</i> , L. Hort. Cliff. 475 — <i>Aspidium Filix mas</i> , Willd. ] (só- mente a parte sólida, e avermelhada da raiz, limpa das escamas) . . . . .		60	10	
— (em pó) . . . . .		120	20	5
Fezes d'Ouro [ <i>Protoxydo de Chumbo fundido</i> ] (preparadas por elutriação) . . . . .		30	10	
Figos passados [ <i>Ficus Carica</i> , L. Amoen. Acad. 1., pag. 24. ] . . . . .		5		
Figueira da India [ <i>Cactus Opuntia</i> , L. Sp. p. ] (as folhas recentes) . . . . .		20		
— do Inferno [ <i>Datura Stramonium</i> , L. Sp. p. ] (as folhas recentes) . . . . .		20		
— (as sementes) . . . . .		60	10	
Flôr de Noz Moschada, vej. Macis.				
Fragaria [ <i>Fragaria Vesca</i> , L. Hort. Cliff. 192. ] (folhas de) . . . . .		20		
— (raizes de) . . . . .		30		
Fumaria [ <i>Fumaria Officinalis</i> , L. Mat. Med. p. 192. ] (a herva) . . . . .		20		
Funcho [ <i>Anethum Foeniculum</i> , L. Mat. Med. pag. 96. ] (a herva) . . . . .		20		
— (as raizes) . . . . .		30		
— (as sementes) . . . . .		50		



G

	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
<b>G</b> Alanga [ <i>Maranta Galanga</i> , L. Mat. Med. p. 37. — <i>Amomum Galanga</i> , Loureiro Flor. Cochinchin. — <i>Alpinia Galanga</i> , Willd. ] (raizes de) . . . . .		80		
_____ (pó das) . . . . .		120	20	
Galhas d'Alep [ <i>Quercus Infectoria</i> excrecencia, Olivier. — <i>Hybernaculum</i> , s. <i>Nidum Cynips</i> . ] _____ (em pó)		60	10	
_____ (em pó)		100	20	
Galbano [ <i>Bubon Galbanum</i> , L. Hort. Cliff. 96. ] (Gomma-resina) . . . . .		100	20	
_____ (depurada) . . . . .		160	30	
Garra de Leaõ, vej. Pé de Leaõ.				
Genciana [ <i>Gentiana lutea</i> , L. Hort. Cliff. 80. ] (raizes de) . . . . .		40	10	
_____ (pó das) . . . . .		80	15	
Gengibre [ <i>Amomum Zingiber</i> , L. Hort. Cliff. 3. ] (raizes de) . . . . .		40	10	
_____ (pó das) . . . . .		80	15	
_____ de dourar, vej. Curcuma.				
Giesta { <i>Spartium Scoparium</i> , } L. Sp. p. ] (flôres de) . . . . .		60		
_____ { <i>junceum</i> , } _____ (summidades de) . . . . .		20		
_____ (summidades de) . . . . .		30		
Gilbarbeira [ <i>Ruscus aculeatus</i> , L. Hort. Cliff. 463. ] (raizes de) . . . . .		100	20	
Goivos amarellos [ <i>Cheiranthus Cheiri</i> , L. Hort. Cliff. 334. ] (flôres de) . . . . .		100	15	
Golfãos [ <i>Nymphaea alba</i> , L. Sp. p. ] (flôres de) . . . . .		20		
_____ (raizes de) . . . . .		80	20	
Gomma-resina Ammoniaco { <i>Ferula persica?</i> Olivier. } . . . . .		120	30	
_____ { <i>Heracleum gummiferum</i> , Willd. } _____ (em pó) . . . . .		200	40	
_____ (purificada) . . . . .				
_____ Arabia { <i>Mimosa Nilotica</i> , L. Mat. Med. p. 253. — } . . . . .		40	10	
_____ { <i>Acacia vera</i> , Willd. ] . . . . . (em sorte) } . . . . .		80	15	
_____ (em pó) . . . . .				
Gomma-resina Galbano, vej. Galbano.				
_____ Graxa { <i>Juniperi Communis</i> , L. Hort. Cliff. 465. — } (resina, em pó) . . . . .		60	10	
_____ { <i>Tuyae articulatae</i> , Willd. . . . . } . . . . .				



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
<b>Gomma Gutta</b> , vej. Rom.				
— resina Hedera [ <i>Hedera Helix</i> , L. Hort. Cliff. 74.] (em pó) . . . . .		160	30	
— de peixe, vej. Colla de peixe.				
— Sarcocólla { <i>Penaea mucronata</i> , Thunb. prod. 30. — <i>Sarcocólla</i> , L. Mat. Med. 51. } (em pó) . . . . .		160	30	
— de Trigo, vej. Trigo.				
Gramma { <i>Paspalum-dactylon</i> , Brot. Flor. Lusit.) s. <i>Panicum-dactylon</i> , L. Sp. p. . . . } (raizes de) . . . . .		20		
Guayaco [ <i>Guajacum Officinale</i> , L. Hort. Cliff. 187.] (rasuras de) . . . . .		20		
— (cascas de) . . . . .		30		
— (resina de, em pó) . . . . .		200	40	5
<b>H</b>				
<b>H</b> elleboro branco [ <i>Veratrum album</i> , L. Mat. Med. 471.] (raizes de) . . . . .		40	10	
— (em pó) . . . . .			20	5
— fetido [ <i>Helleborus foetidus</i> , L. Sp. p.] (a herva) . . . . .		40	10	
— negro [ <i>Helleborus niger</i> , L. Hort. Ups. 157.] (as raizes) . . . . .		60	15	
— (em pó) . . . . .		120	20	5
Hepatica das fontes [ <i>Marchantia polymorpha</i> , L. Sp. p.] (Alga d'agoa doce) . . . . .		40	10	
Hera terrestre [ <i>Glechoma hederacea</i> , L. Hort. Cliff. 307.] (a herva) . . . . .		30		
Hermodactylos [ <i>Cólchicum Illyricum</i> , Miller.] (as raizes tuberosas do) . . . . .		100	20	
Herva Alcar [ <i>Cistus tuberaria</i> , L. Sp. p.] (a herva) . . . . .		20		
— Ambrosia das Boticas [ <i>Chenopodium Botrys</i> , L. Hort. Cliff. 84.] (as folhas) . . . . .		30		
— benta, vej. Caryophyllata montana.				
— bicha, ou Estrella-mim, vej. Aristolochia longa.				
— dos Callos [ <i>Sedum Telephium</i> , L. Sp. p.] (a herva) . . . . .		50		
— Cidreira [ <i>Melissa Officinalis</i> , L. Sp. p.] (as folhas) . . . . .		40		
— Contra veneno [ <i>Asclepias Vincetoxicum</i> , L. Sp. p.] (raizes de) . . . . .		40	10	
— Crina [ <i>Ajuga Genevensis</i> , L. Sp. p.] (a herva) . . . . .		20		
— Divina [ <i>Statice Armeria</i> , L. Sp. p.] (raizes de) . . . . .		40		
— Doce [ <i>Pimpinella Anisum</i> , L. Sp. p.] (sementes de) . . . . .		30		
— (em pó) . . . . .		80		



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Herva das escaldadellas, vej. Escrophularia.				
Formigueira [ <i>Chenopodium Ambrosioides</i> , L. Sp. p.] (a herva com sementes) . . . . .		20		
Gigante [ <i>Acanthus mollis</i> , L. Hort. Cliff. 326.] (folhas de) . . . . .		20		
Lombrigueira, vej. Abrotano macho.				
Mordida do diabo [ <i>Scabiosa Succisa</i> , L. Sp. p.] (a raiz) . . . . .		30		
Moira [ <i>Solanum nigrum</i> , L. Mat. Med. pag. 73.] (a herva) . . . . .		20		
Molarinha, vej. Fumaria.				
Montãa [ <i>Inula odora</i> , L. Sp. p.] (Medicina empirica, e veterinaria, toda a planta)		20		
Pombinha [ <i>Aquilegia vulgaris</i> , L. Hort. Cliff. 215.] (a herva) . . . . .		20		
Prata [ <i>Illecebrum Paronychia</i> , L. Sp. p.] (a herva) . . . . .		20		
de S. Joaõ [ <i>Achillea Ageratum</i> , L. Hort. Cliff. 413.] (summidades florescentes de)		20		
Roberta, ou de S. Roberto [ <i>Geranium Robertianum</i> , L. Sp. p.] (a herva) . . . . .		20		
Santa [ <i>Nicotiana Tabacum</i> , L. Sp. p.] (folhas de) . . . . .		30		
Serra [ <i>Lepidium latifolium</i> , L. Hort. Cliff. 330.] (folhas recentes de) . . . . .		30		
das sete Sangrias [ <i>Lithospermum fruticosum</i> , L. Sp. p.] (a herva, Medicina empirica)		10		
Turca [ <i>Herniaria glabra</i> , L. Mat. Med. p. 81.] (a herva) . . . . .		20		
dos Unheiros, he a herva prata, segundo Brot. Flor. Lusit.				
Hervinha, vej. Alforvas.				
Hortelãa apimentada [ <i>Mentha piperita</i> , L. Mat. Med. pag. 170.] (folhas de) . . . . .		60		
— vulgar { <i>Mentha Crispa</i> , L. Hort. Cliff. p. 306. } { <i>Sativa</i> , — Sp. p. — 805. } (toda a herva) . . . . .		20		
Hypericaõ [ <i>Hypericum perforatum</i> , L. Hort. Cliff. 380.] (summidades florescentes e carregadas de sementes) . . . . .		20		
Hyssopo [ <i>Hyssopus Officinalis</i> , L.] . . . . .		30		
<b>I</b>				
<b>I</b> Chtyocolla, vej. Colla de Peixe.				
Imperatoria [ <i>Imperatoria Ostruthium</i> , L. Hort. Cliff. 103.] (raizes de) . . . . .		40		
Incenso [ <i>Boswellia serrata</i> , Roxburgh.] (gomma-resina, em lagrima) . . . . .		40	10	
— (em pó) . . . . .		80	15	
Ipecacuanha branca [ <i>Richardia brasiliensis</i> , Gomes] (cascas das raizes de) . . . . .		100	20	
— (em pó) . . . . .		200	30	5



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Ipecacuanha fusca { <i>Callicocca Ipecacuanha</i> , Gomes, e Brotero } (cascas das raizes d') . . . . .	200		30	
----- cinzenta { <i>Cephaelis emetica</i> , Person. . . . . } (em pó)			100	5
Iva arthritica { <i>Ajuga Camaepithys</i> Schreb. — Willd. } (a herva) . . . . .	30			
----- { <i>Teucrium Camaepithys</i> , Flor. Dan. } (raizes de) . . . . .	80			
Jalapa [ <i>Convolvulus Jalapa</i> , L. Mat. Med. p. 66. ] (raizes de) . . . . .	200		40	
----- (pó das) . . . . .	20			
Jarro [ <i>Arum maculatum</i> , L. Hort. Cliff. 8. ] (raizes recentes de) . . . . .	40		10	
----- (sêccas?) . . . . .	100		20	
----- (em pó) . . . . .	40			
Jujubas { <i>Rhamnus Sisyphus</i> , L. Mat. Med. 74. } (fructo passado) . . . . .	20			
----- { <i>Sisyphus vulgaris</i> , Willd. . . . . } (raizes de) . . . . .	80		15	
Junça [ <i>Cyperus longus</i> , L. Mat. Med. 49. ] (em pó) . . . . .				

K

K Ino	{ <i>Eucalyptus resinifera?</i> de Botany-Bay. <i>Coccoloba uvifera?</i> L. — Duncan. . . <i>Nauclea gambir?</i> Willd. — Hunter. . . <i>Uncaria gambir?</i> . . . . . } <i>Roxburgh</i> { <i>Butea frondosa</i> , et <i>superba?</i> <i>Funis Uncatus Rumphii?</i> . . . . . }	(substancia tannino-extractiva, em pó) .	200	40
-------	--	--	-----	----

L

L	Abaça (*) [ <i>Rumex acutus</i> , L. Hort. Cliff. 138. ] (cascas das raizes de) . . . . .	20		
-----	d'agua [ <i>Rumex aquaticus</i> , L. Mat. Med. 177. ] (cascas das raizes de) . . . . .	20		

(\*) He para admirar que nenhuma daquellas especies do genero *Rumex*, a que chamamos *Labaca*, se ache descripta na Flora Lusitanica; estas especies saõ — o *Rumex Patientia*, *Rumex Sanguineus*, *Rumex Acutus*, *Rumex Aquaticus*.



	Lib.	Ong.	Oit.	Gr.
Labdano indigeno [ <i>Cistus ladaniferus</i> , <i>L. Hort. Cliff.</i> 205.] (succo resinoso-extractivo das folhas do)		100	20	
de Creta [ <i>Cistus Creticus</i> , <i>L. Mat. Med.</i> 263.] (_____)		160	30	
Lacca [ <i>Cröton Lacciferum</i> , <i>Flor. Zeyl.</i> 344.] (substancia resinosa, produzida pela picadura do		100	20	
Coccus Lacca) . . . . . (pó de)		160	30	
Laranjeira azeda [ <i>Citrus Aurantium</i> , <i>L. Hort. Cliff.</i> 379.] (casca amarella do fructo recente)		20		
_____ (sêcca).		60		
_____ (çumo do fructo) . . . . .		30		
_____ (flôres sêccas da) . . . . .	100		20	
_____ (folhas sêccas da) . . . . .	20			
_____ (pó das) . . . . .	80		15	
Legacaõ [ <i>Smilax aspera</i> , <i>Gouan Monsp.</i> 505.] (raizes de) . . . . .		20		
Limaõ azedo [ <i>Citrus Limon</i> , s. <i>Malus Limonia acida</i> , <i>Bauh. Pin.</i> 436.] (cascas amarellas		30		
de, recentes) . . . . . (sêccas).		60	10	
_____ (çumo de) . . . . .		20		
Lingua Cervina [ <i>Asplenium Scolopendrium</i> , <i>L. Sp. p.</i> ] (folhas de) . . . . .		20		
de Vacca [ <i>Anchusa Officinalis</i> , <i>L. Hort. Cliff.</i> 49.] (raizes de) . . . . .		20		
_____ (folhas de) . . . . .		20		
_____ (flôres de) . . . . .	60		15	
Linhaça [ <i>Linum Usitatissimum</i> , <i>L. Sp. p.</i> ] (sementes de) . . . . .		10		
_____ (em pó) . . . . .		30		
Linho Cannamo [ <i>Cannabis sativa</i> , <i>L. Hort. Cliff.</i> 457.] (sementes de) . . . . .		20		
_____ Cathartico [ <i>Linum Catharticum</i> , <i>L. Hort. Cliff.</i> 372.] (a herva) . . . . .		40	10	
Lirio Cardano [ <i>Iris Sambucina</i> , <i>L. Sp. p.</i> ] (a raiz recente de) . . . . .		30		
_____ florentino [ <i>Iris Florentina</i> , <i>L. Mat. Med.</i> 47.] (a raiz) . . . . .		30		
_____ (em pó) . . . . .		60	10	
_____ roxo [ <i>Iris biflora</i> , <i>Clusii</i> , <i>Brot. Flor. Lus.</i> ] (raizes recentes de?) . . . . .		20		
Lobelia de capsulas inchadas [ <i>Lobelia inflata</i> , <i>L. Sp. p.</i> ] (raizes e folhas de) . . . . .		240	50	
_____ Symphilitica [ <i>Lobelia Symphilitica</i> , <i>L. Hort. Cliff.</i> 426.] (raizes de) . . . . .		240	50	
Losna maior { <i>Artemisia — Absinthium</i> , <i>L. Hort. Cliff.</i> 404. — } (a herva, e as summidades)		20		
_____ { <i>Absinthium Officinale</i> , <i>Brot. Flor. Lus. p.</i> 357. — }				
_____ menor { <i>Artemisia arborescens</i> , <i>L. Sp. p.</i> — }		30		
_____ { <i>Absinthium arborescens</i> , <i>Brot. Flor. Lus. pag.</i> 357. — }				







	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Matricaria Camomilla, vej. Macella Gallega de Grisley.				
Mechoacan [ <i>Convolvulus Mechoacan</i> , Berg. <i>Mat. Med.</i> p. 101.] (raizes de) .....		80	15	
Meimendro branco [ <i>Hyosciamus albus</i> , L. <i>Hort. Cliff.</i> 56.] (as folhas de) .....		10		
———— negro [———— <i>niger</i> , ————— (— — — — — recentes de) .....		20		
———— (raizes de) .....		60		
———— (sementes de) .....		100	20	
Mel ordinario..... { Substancia saccharino-mucilaginoso, <i>acescente</i> } o 1. <sup>o</sup> .....	200	30		
— branco, ou d'ensexame novo } o 2. <sup>o</sup> .....	320	40		
Meliloto [ <i>Trifolium Melilotus Officinalis</i> , L. <i>Mat. Med.</i> p. 199.] (a herba em flôr) .....		30		
Mercuriaes [ <i>Mercurialis annua</i> , L. <i>Hort. Cliff.</i> 461.] (a herba) .....		10		
Mercurio, vej. Azougue.				
Mezereaõ [ <i>Daphne Mezereum</i> , L. <i>Sp. p. p.</i> 509.] (cascas das raizes de) .....		50	10	
Millefolio [ <i>Achillea Millefolium</i> , L. <i>Hort. Cliff.</i> 413.] (as folhas e summidades florescentes de)		60	10	
Millegrana, vej. Herba turca.				
Mil em rama, vej. Millefolio.				
Millepedes, ou bichos de conta [ <i>Oniscus Azellus</i> , L. <i>Syst. Nat.</i> ] (em pó) .....			60	
Minio [ <i>Deutoxydo de Chumbo</i> ] .....		10		
Myrobalanos Bellericos [ <i>Myrobalanus Bellirica Off.</i> , Gaertn.] .....		100	15	
———— Chebulos } <i>Balanites Ægyptiaca?</i> Del. — Desf.] .....		100	15	
———— Citrinos } .....				
———— Emblicos { <i>Emblica Officinalis</i> , Gaertn... } .....		120	20	
———— { <i>Phyllanthus Emblica</i> , L. <i>Sp. p.</i> } .....				
———— Indicos [ <i>Balanites Ægyptiaca?</i> Del. — Desf.] .....		100	15	
———— de qualquer d'elles o fructo sêcco (em pó) .....		200	40	
———— (torrado, em pó) .....		300	60	
Molarinha, vej. Fumaria.				
Morangos, vej. Fragaria.				
Mostarda [ <i>Sinapis nigra</i> , L. <i>Mat. Med.</i> 187.] (sementes de) .....	160	20		
———— (farinha das) .....	240	30		
Murta [ <i>Myrtus communis</i> , L. <i>Hort. Cliff.</i> 42.] (folhas de, com a flôr) .....		20		
———— (em pó) .....		40	10	
———— (fructo, ou Murtinhos sêccos) .....		30		
Musgo Islandico [ <i>Lichen Islandicus</i> , L. <i>Mat. Med.</i> 262.] (limpo dos estranhos) .....		80	15	



Myrrha { *Laurus Myrrha?* Loureiro, *Flora Cochinchinensis*, } (gomma-resina em pó) ....  
 { *Amyris Kataf.*, Forskaël..... }

Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
	100	20	
<b>N</b>			
N Eveda maior	{ <i>Thymus Calamintha</i> , Brot. <i>Flor. Lus.</i> .... }	(a herva) .....	20
_____ menor	{ <i>Melissa Calamintha</i> , L. <i>Hort. Cliff.</i> 307. }	(a herva) .....	20
	{ <i>Thymus Nepeta</i> , Brot. <i>Flor. Lus.</i> }	(a herva) .....	20
	{ <i>Melissa Nepeta</i> , L. <i>Sp. p.</i> ..... }	(a herva) .....	20
Nitro	[ <i>Proto-nitrate de potassio.</i> ] (do Commercio) .....		30
Norça	vej. Bryonia.		
Noz Moschada	[ <i>Myristica Moschata</i> , Thunb. ] .....		200 30
_____	_____ (ralada) .....		300 40
_____	_____ (pericarpio da, vulgò Macis) .....		480 80
_____ Vomica	[ <i>Strychnos Nux Vomica</i> , L. <i>Flor. Zeyl.</i> p. 91. ] (em pó) .....		5
Nozes	[ <i>Juglans Regia</i> , L. <i>Hort. Cliff.</i> 449. ] (as drupas, ou cascas immaturas das) .....		5
			20
<b>O</b>			
O Leo commum	, ou d'azeitonas [ <i>Olea Europaea</i> , L. <i>Mat. Med.</i> p. 39. ] .....	100	10
_____ de Vitriolo	[ <i>Acido Sulphurico</i> , branco, e de 66 ° ].....	160	20 10
Opio	[ <i>Succo espessado das capsulas do Papaver Somniferum de L. Hort. Ups.</i> ] .....	600	100 5
_____	_____ (em pó).....		200 5
Opoponaco	[ <i>Succo gommi-resinoso concreto da Pastinaca Opoponax</i> , de L. <i>Mat. Med.</i> p. 95. ] .....	400	60
Ossos de Siba	[ <i>Sepia Officinarum</i> , L. <i>Syst. Nat.</i> ] (em pó) .....	30	10
Ouregãos	[ <i>Origanum vulgare</i> , L. <i>Sp. p.</i> ] (a herva em flôr) .....	20	
Ovo de Gallinha	(cada hum) .....	20	



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Pao de Rhodes [ <i>Convolvulus Scoparius</i> , <i>Ait. Kew.</i> 1. p. 313. — <i>L. F. Suppl.</i> 135.] .....		80	15	
----- (em lasquinhas)		120	20	
----- Santo, vej. Guayaco.				
----- Sassafras, vej. Sassafras.				
Paparrás [ <i>Delphinium Staphysagria</i> , <i>L. Hort. Cliff.</i> 213.] (sementes de, em pó) .....		80	15	
Papoulas brancas, vej. Dormideiras.				
----- vermelhas [ <i>Papaver Rhoeas</i> , <i>L. Sp. p.</i> ] (flôres de) .....		40	10	
Parreira brava, vej. Abutua.				
Pé de Leaõ, ou Garra de Leaõ [ <i>Alchemilla vulgaris</i> , <i>L. Mat. Med. pag.</i> 58.] (a herva e a raiz de)		40		
Pecegueiro [ <i>Amygdalus persica</i> , <i>L. Hort. Cliff.</i> 189.] (flôres de, sêccas) .....		100	20	
----- (folhas de) .....		20		
Pechurim [ <i>Laurus Pichurim</i> , <i>Berg. Mat. Med. pag.</i> 343.] (a fava do) .....		40	10	
----- (em pó) .....		80	20	
Pedra ahume [ <i>Super-Sulphate d' Alumina e de Potassa</i> ] .....		10		
----- (em pó) .....		30		
----- Calaminar [ <i>Hydrate de Protoxydo de Zinco, impuro</i> ] (preparado no porphydo com agoa)		60	10	
----- Lipes, vej. Vitriolo de Cobre.				
Peonia [ <i>Paeonia Officinalis</i> , <i>L. Hort. Cliff.</i> 212.] (raizes de) .....		30		
----- (flôres de) .....		10		
----- (sementes de) .....		50	10	
Peros passados { <i>Pyrus Malus</i> , <i>L. Mat. Med. p.</i> 146. } .....		20		
{ <i>Malus communis</i> , <i>Lamarck. — de Candolle.</i> }				
Petroleo [ <i>Bitumen Petroleum</i> , <i>Werner Miner.</i> ] (o oleo volatil destillado do) .....		100	20	
Pêz de Borgonha { <i>Resina espessada ao ar do Abies Picea de La-</i> }				
{ <i>marck. Encycl. — Pinus Picea de Ait. Kew.</i> 3. p. 370. }	600	60		
----- Grego [ <i>Residuo da destillação da resina liquida do Abies Picea</i> ] . . . . .		10		
----- Negro ou Naval { <i>Producto da destillação por descenso do tronco</i> }		10		
{ <i>em achas do Pinus Sylvestris de Linn.</i> }				
Pimenta da Jamaica [ <i>Myrthus Pimenta</i> , <i>L. Mat. Med. p.</i> 141.] (pó de) .....		60	10	



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Pimenta Longa [ <i>Piper longum</i> , L. Mat. Med. p. 44.] (em pó) .....		50	10	
— Negra [— <i>nigrum</i> , — — — — 43.] (— —) .....		30	10	
Pimentaõ [ <i>Capsicum annuum</i> , L. Mat. Med. p. 74.] (o fructo sêcco, em pó) .....		40	10	
Pimpinella [ <i>Poterium Sanguisorba</i> , L. Hort. Cliff. 446.] (a herva) .....		30		
Pinheiro Sylvestre [ <i>Pinus Sylvestris</i> , L. Mat. Med. p. 233.] (os renovos [ <i>turiones pini</i> ] colhidos entre Março e Abril) ..		20		
— — — — — { a resina branca, liquida, obtida da arvore por incisaõ, ou perforaçã, vulgõ Therebinthina ordinaria .....		40		
Pinhões de rato, vej. Arrõz dos telhados.				
Poejos [ <i>Mentha Pulegium</i> , L. Mat. Med. p. 161.] (a herva) .....		20		
Polygala amarga [ <i>Polygala amara</i> , Jacq. Vindob. 262.] (toda a planta) .....	100		20	
— Senega [— <i>Senega</i> , L. Amoen. Acad. 2, p. 139.] (a casca da raiz) .....	160		40	
Polypodio [ <i>Rhizopodium vulgare</i> , L. Sp. p.] (raizes de) .....	30			
Pulmonaria [ <i>Lichen Pulmonarius</i> , L. Mat. Med. 262.] (Musgo de Carvalho, ou expansã foliacea do) .....	30			
Pyrethro [ <i>Anthemis Pyrethrum</i> , L. Mat. Med. p. 218.] (raizes de) .....	80		15	
— — — — — (em pó) .....	100		20	
<b>Q</b>				
Quassia amarga [ <i>Quassia amara</i> , L. F. Suppl. pl.] (o lenho em rasuras) .....		80	15	
— — — — — (em pó) .....	160		30	
Quina Officinal, ou de Loxa { <i>Cinchona Officinalis</i> , L. Mat. Med. p. 67. } (cascas dos ramos de) ..	240		40	
— — — — — { <i>Condaminea</i> , Humb. et Bonpl. } .....				
— — — — — (em pó fino) .....	400		60	
— — — — — (— — grosso) .....	300		40	
— amarella [ <i>Cinchona Cordifolia</i> , Mutis.] .....	280		50	
— — — — — (em pó fino) .....	400		60	
— — — — — (— — grosso) .....	300		40	
— vermelha [ <i>Cinchona Oblongifolia</i> , Mut. Humb. et Bompl.] .....	300		50	
— — — — — (em pó fino) .....	400		60	
— — — — — (— — grosso) .....	300		40	



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Rãas [ <i>Rana esculenta</i> , L. <i>Syst. Nat.</i> ] (carne de) .....		80		
Rabaõ rustico [ <i>Cochlearia armoracea</i> , L. <i>Mat. Med. p.</i> 33. ] (raizes recentes do) .....		40		
Raiz de Joaõ Lopes Pinheiro { <i>An Zanthoxyli</i> ..... } (em sorte) .....		80		
_____ { — <i>Mori</i> ..... } (em pó) .....		120	20	
Raiz de Mil-homens [ <i>Aristolochia grandiflora</i> , Gomes ] (em sorte) .....		80	20	
Ratanhia [ <i>Krameria triandra</i> , Ruiz et Pavon. ] (cascas das raizes de) .....		200	40	
_____ (em pó) .....		400	60	
Resina amarella.....		10		
Rhabarbaro, vej. Ruibarbo,				
Rom [ <i>Guttaesera vera</i> , Koenig. ] (succo gummi-resinoso espessado da, em pó) .....		200	40	5
Romeira [ <i>Punica Granatum</i> , L. <i>Hort. Cliff.</i> 134. ] (cascas recentes das raizes de) .....		100		
_____ (do fructo) .....		10		
Rosas de cem folhas [ <i>Rosa centifolia</i> , L. <i>Mat. Med.</i> 148. ] (os pétalos sêccos) .....		50		
_____ d' Alexandria [ — <i>moschata</i> , Ait. — Willd. ] .... ( — — — ) .....		60		
_____ pallidas..... [ — <i>rubra pallidior</i> , C. B. P. ] .... ( — — — ) .....		40		
_____ vermelhas.... [ — <i>Gallica</i> , L. <i>Sp. p.</i> ] (os pétalos, ainda não abertos, limpos da parte branca) ( <i>unguis</i> ) .....		80		
Rosmaninho [ <i>Lavandula Staechas</i> , L. <i>Hort. Cliff.</i> 303. ] (as espigas em flôr) .....		10		
Ruibarbo { * <i>Rheum palmatum</i> , Ait. <i>Kew.</i> 2. p. 41. } (raizes de, em sorte) .....		240	40	
_____ { ** — <i>undulatum</i> , — — — — — } (em pó) .....		360	50	5
Ruiva dos Tintureiros [ <i>Rubia Tinctorum</i> , sativa, Bauh. <i>Pin.</i> 33. ] (raizes de) .....		20		
_____ (em pó) .....		60	10	
_____ [ — — — — — <i>Sylvestris aspera</i> , B. p. 33. ] (raizes de) .....		20		
_____ (em pó) ..		60	10	

\* Vem da Azia Septentrional, pelo Commercio da Russia.

\*\* Vem da China.



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Sabina [ <i>Juniperus Sabina</i> , <i>Goian. Monsp.</i> 510. ] (as folhas com as bagas) .....		120		
das Boticas Portuguezas [ <i>Juniperus Phoenicea</i> , <i>Goian. Monsp.</i> 509. ] (as folhas com as bagas) .....		10		
Saboeira, vej. Saponaria. ....		60	10	
Sabugueiro [ <i>Sambucus nigra</i> , <i>L. Sp. p.</i> ] (bagas sêccas de) .....		60	10	
..... (entre casca de) .....		60	15	
..... (flôres de) .....		40		
Sagapeno [ <i>An Ferulae</i> , <i>an Laserpitii Species?</i> ] (gomma-resina) .....		160	30	
Sagú { <i>Metroxylum Sagu</i> , <i>Rotthoel.</i> ... } { Fecula amylacea separada dos intersticios } .....		40		
{ <i>Sugus genuina</i> , <i>Labillardiere</i> .. } { fibrosos do tronco desta palmeira, desse- } .....				
{ <i>Sugus Rumphii</i> , <i>Willdenow.</i> ... } { cada ao forno .....				
Saião [ <i>Sempervivum arboreum</i> , <i>Ait. Kew.</i> 2. p. 147. ] (as folhas recentes do) .....		20		
Sal amargo, vej. Sal Cathartico amargo. ....		60		
— Ammoniac [ <i>Hydro-chlorate d'ammonia</i> ] (em pó) .....		80	20	
— Cathartico amargo [ <i>Proto-sulphate de Magnesio.</i> ] .....		30	10	
— Commum [ <i>Chlorureto de Sodio.</i> ] .....		10		
..... (decrepitado) .....		20		
— de Soda, vej. Alkali mineral.				
— de Tartaro, vej. Alkali vegetal.				
Salep { <i>As raizes bulbosas das diferentes especies d'Orchis,</i> } (em pó) .....		200	40	
{ <i>principalmente do Orchis mascula de Linneu, Sa-</i> } .....				
{ <i>lepificadas</i> .....				
Salsa parrilha [ <i>Smilax Sarsaparilla</i> , <i>L. Sp. p.</i> ] (raizes de) .....		80	20	
..... (em pó) .....		160	40	
Salsa parrilha do Reino, vej. Legação.				
— hortense [ <i>Apium Petroselinum</i> , <i>L. Hort. Cliff.</i> 108. ] (cascas das raizes de) .....		30		
..... (sementes de, em pó) .....		60	10	



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Salva [ <i>Salvia Officinalis</i> , Linn. Hort. Cliff. 12.] (folhas de) .....		30		
Sandalo branco [ <i>Santalum album</i> , L. Mat. Med. p. 53.] (lenho em rasuras) .....		80	15	
———— (em pó) .....		160	30	
———— Citrino [ <i>A parte central, ou coração do lenho Sandalo branco.</i> ] (em rasuras) .....		80	15	
———— (em pó) .....		160	30	
———— rubro [ <i>Pterocarpus Santalinus</i> , L. F. Suppl. p. 318.] (lenho em rasuras) .....		40		
———— (em pó) .....		80	15	
Sangue de Drago { <i>Dracaena Draco</i> , L. Syst. Veg. .... } (Todas estas diferentes es- <i>Calamus Rotang.</i> , Loureiro Flora Cochin. p. 260. } pecies produzem a resina <i>Draco</i> , Willd ..... } sangue de Drago, sendo a <i>Pterocarpus Draco</i> , Jacq. Amer. 228. .... } 1. <sup>a</sup> a que dá o melhor .... } (em pó) .....		240		
———— (em pó) .....		360	50	
Sanguinaria, vej. Sempre noiva.				
Saponaria [ <i>Saponaria Officinalis</i> , L. Hort. Cliff. 165.] (as folhas) .....		30		
———— (as raízes) .....		20		
Sarro de Vinho, vej. Tartaro crú.				
Sassafras [ <i>Laurus Sassafras</i> , L. Hort. Cliff. 154.] (o lenho em rasuras) .....		60	10	
———— (as raízes e as cascas das mesmas) .....		80	15	
Sebo de Boi, vej. Sebo de Boi preparado, na Taxa dos Medicamentos preparados e compostos.				
———— de Carneiro, vej. idem.				
Sementes frias maiores, (com casca) .....		10		
———— (descascadas) .....		50	10	
Semprenoiva [ <i>Polygonum aviculare</i> , L. Mat. Med. p. 117.] (a herva) .....		20		
Senega, vej. Polygala Senega.				
Senne d'Alexandria [ <i>Cassia acutifolia</i> , Del. Ægypt. 13.] (as folhas limpas de) .....		100	20	
———— d'Italia [ <i>Cassia Senna</i> , ..... ] (————) .....		80	15	
———— (pó das) .....		160	30	
———— (folicolos de) .....		80	15	
Serpaõ [ <i>Thymus Serpyllum</i> , L. Flor. Suec. 477.] (a herva) .....		30		
Serpentaria Virginiana [ <i>Aristolochia Serpentaria</i> , L. Mat. Med. 225.] (raízes de) .....		140	20	
———— (pó das) .....		240	40	
Simaruba { <i>Quassia Simaruba</i> , L. Suppl. 234 } (cascas das raízes de) .....		80	15	
———— { <i>Simaruba amara</i> , Aublet..... } .....				



Sperma ceti	{ Substancia oleosa concreta, d'aspecto chrystillino, que se acha entre as membranas do cerebro de diversas especies de Cetaceos, principalmente do <i>Physeter macrocephalus</i> de Linn .....	.....	100	15
Sumagre venenoso	{ <i>Rhus radicans</i> , L. Hort. Cliff. 110..... } { folhas de huma, ou } { ——— <i>Toxicodendron</i> , P. Kalm. it. 2. p. 318. } { d'outra especie.... } .....	.....	160	30
----- (pó das)			300	40

T

T Acamahaca	{ <i>Fagara Octandra</i> , L. Mant. 1. p. 40. } (resina, em pó).....	.....	200	40
Tamarindos	[ <i>Tamarindos Ludica</i> , L. Mat. Med. 46. ] (a polpa das bagões, limpa dos caroços e dos filamentos) .....	.....	40	
Tameras	[ <i>Phoenix dactylifera</i> , L. Hort. Cliff. 482. ] (o fructo limpo dos caroços) .....	.....	40	
Tanaceto	[ <i>Tanacetum vulgare</i> , L. Hort. Cliff. 398. ] (a herua em fiôr) .....	.....	40	10
----- (as sementes) .....			80	15
----- (pó das) .....			120	20
Tanchagem menor, ou ordinaria das Boticas	[ <i>Plantago lanceolata</i> , L. Hort. Cliff. 36. ] (toda a planta) .....	.....	20	
----- maior	[ <i>Plantago major</i> , L. Mat. Med. p. 55 ] (toda a planta) .....	.....	20	
----- media	[ ——— media, L. Hort. Cliff. p. 36. ] ( ——— ) .....	.....	20	
----- (a semente de qualquer das especies)			30	15
----- (em pó) ...			120	20
Taraxaco	{ <i>Leontodon</i> — <i>Taraxacum</i> , Oed. Flor. Dan. t. 374. .. } (toda a planta) .....	.....	50	
{ <i>Taraxacum Officinale</i> , Brot. Flor. Lus. pars 1. p. 324. }				
Tartaro crú	[ <i>Super-tartrate de potassa impuro.</i> ] (em pó) .....	.....	40	15
Táveda	[ <i>Conyza Squarrosa</i> , L. Hort. Cliff. 405. ] (as folhas de) .....	.....	20	
----- de Dioscorides	{ <i>Erigeron-viscosum</i> , Goüan. Monsp. 437. } (a herua) .....	.....	20	
{ <i>Solidago viscosa</i> , Brot. Flor. Lus. p. 381. }				
Terebinthina de Chio, ou de Chypre	[ <i>Pistacia Terebinthus</i> , L. Hort. Cliff. 456. ] (resina liquida)	.....	40	
----- de Veneza	{ <i>Pinus Larix</i> , Mat. Med. 234. } (resina liquida do) .....	.....	40	
{ <i>Larix Æuropaea</i> , Lam. Encycl. }				



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Terebinthina vulgar, vej. Pinheiro Sylvestre.				
Terra japonica, vej. Cato.				
—— Sigellada [ <i>Argilla ferruginea pallidior</i> ] (preparada por elutriaçãõ) . . . . .		50	10	
Tilia [ <i>Tilia Europaea</i> , L. Hort. Cliff. 204.] (flôres de) . . . . .		60	10	
Tinckal [ <i>Sub-protoborate de Sodio</i> .] (refinado, em pó) . . . . .		100	20	
Tomilho [ <i>Thymus vulgaris</i> , L. Hort. Cliff. 305.] (a herva florida) . . . . .		30		
Tormentilla [ <i>Tormentilla erecta</i> , L. Sp. p. 716.] (raizes de, limpas das fibras) . . . . .		30		
—— (em pó) . . . . .		60	10	
Tragacantho, vej. Alcatira.				
Trevo azedo [ <i>Oxalis acetosella</i> , L. Hort. Cliff. 176.] (a herva recente) . . . . .		60		
—— Cheiroso, vej. Meliloto.				
—— d'agua [ <i>Menyanthes trifoliata</i> , L. Flor. Lap. 80.] (folhas de) . . . . .		100	20	
Trifolio fibrino, vej. o antecedente.				
Trigo { <i>Triticum aestivum</i> , L. Hort. Ups. 21. } { amydo de qualquer das especies, impro- } { <i>hybernum</i> , — — — — — } { priamente gomina de trigo . . . . . }		30	10	
Turbith [ <i>Convolvulus Turpethum</i> , L. Flor. Zeyl. 74.] (raizes de) . . . . .		480	80	
—— (em pó) . . . . .		600	100	
Tussilago [ <i>Tussilago Farfara</i> , L. Hort. Cliff. p. 411.] (toda a planta) . . . . .		40	10	
—— (flôres de) . . . . .		120	30	
Tuthia [ <i>Protoxydo de Zinco impuro</i> ] (preparada no porphydo com agoa) . . . . .		100	20	
<b>U</b>				
ULmo [ <i>Ulmus campestris</i> , Willd. arb. 391.] (a casca interior dos ramos, e da arvore nova) . . . . .		30		
Unha-gata [ <i>Ononis spinosa</i> , L. Hort. Cliff. 359.] (a raiz) . . . . .		30		
—— (a herva) . . . . .		20		
Unto de Porco, vej. Enxundia de Porco na Lista dos preparados e compostos.				
Urgebaõ [ <i>Verbena Officinalis</i> , L. Mat. Med. p. 41.] (a herva) vires superstitioni debet. . . . .		20		
Urtiga maior, ou Ortigaõ [ <i>Urtica dioica</i> , L. Hort. Cliff. 440.] (toda a planta) . . . . .		10		
—— menor [ <i>Urtica urens</i> , Gmel. Sib. 3. p. 30.] (sementes de) . . . . .		10		



	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Uva ursina [ <i>Arbutus uva ursi</i> , L. Flor. Lap. 162. ] (folhas de) . . . . .		50	10	
— (em pó) . . . . .		120	20	
Uvas passadas [ <i>Vitis vinifera</i> , L. Mat. Med. p. 78. ] (limpas da grainha) . . . . .		30		
— de Corintho [ <i>Vitis aopyraena</i> , scilicet <i>Bacca seminibus carente</i> , seu <i>Corinthiaca</i> , J. B.; I. R. H. ] . . . . .		50		
<b>V</b>				
Valeriana [ <i>Valeriana Officinalis</i> , L. Mat. Med. p. 45. ] (raizes de) . . . . .		60	10	
— Sylvestre, vej. a antecedente. — (em pó) . . . . .		120	20	
Verbena, vej. Urgebaõ.				
— { <i>Verbena triphylla</i> , l'Herit. Stirp. 1. p. 21. tab. 11. } (folhas de) . . . . .		20		
— { <i>Aloysia citrodora</i> , Ortega et Palau diss. . . . . }				
Verdete [ <i>Sub-deuto-acetate de Cobre</i> ] (em pó) . . . . .		100	15	
Veronica [ <i>Veronica Officinalis</i> , L. Mat. Med. 40. ] (a herva) . . . . .		60	15	
Vinagre branco . . . . .	30			
Vinho branco generoso . . . . .	60			
— tinto optimo . . . . .	60			
Violas [ <i>Viola odorata</i> , L. Hort. Cliff. 427. ] (folhas de) . . . . .		20		
— (flôres de) . . . . .		80	15	
Viomal [ <i>Centaurea semper virens</i> , L. Sp. p. 1291. ] (raizes de) . . . . .		30		
Virga aurea [ <i>Solidago virga aurea</i> , L. Hort. Cliff. 409. ] (a herva florida) . . . . .		30		
Visco quercino [ <i>Viscum album</i> , L. Hort. Cliff. 441. ] (os ramos lenhosos com folhas) . . . . .		80	15	
Vitriolo azul, vej. Vitriolo de Cobre.				
— branco vej. — Zinco.				
— de Chypre, vej. o seguinte.				
— Cobre [ <i>Deuto-Sulphate de Cobre</i> . ] . . . . .		30	10	
— Ferro do Commercio [ <i>Proto-sulphate de Ferro impuro</i> ] . . . . .		10		
— Marte, vej. o antecedente.				
— Zinco, [ <i>Proto-sulphate de Zinco</i> . ] . . . . .		40	10	



## Z

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
<b>Z</b> Aragatôa [ <i>Plantago Psyllium</i> , L. Hort. Ups. 28.] (sementes de) . . . . .		60	10	
Zarçãõ, vej. Minio.				
Zedoaria [ <i>Kaempferia rotunda</i> , L. Mat. Med. p. 38.] (raizes de) . . . . .		80	15	
— longa [ <i>Amomum Zedoaria</i> , Willd. — Berg. Mat. Med. p. 4.] (raizes de) . . . . .		80	15	
— — — — — (de qualquer das especies em pó)		160	30	
Zimbro [ <i>Juniperus commuuis</i> , L. Sp. p.] (as bagas) . . . . .		60	10	
— — — — — (o lenho) . . . . .		20		
Zinco [ <i>Zincum</i> ] (o metal puro de 7,190 de gravidade especifica.) . . . . .		40		



## EXPLICAÇÃO

## Das Abbreviaturas dos Authores citados nesta primeira Parte.

- 
- Ait. Kew.* . . . . . **H**ortus Kewensis, or Catalogue of the plantes cultivated in the Royal Botanic Garden at Kew, by William Aiton, Vol. III. *Lond.* 1789, in 8.º
- Andrew Berry.* . . . . . Asiatick researches.
- Aublet.* . . . . . Fusée Aublet, Histoire des Plantes de la Guyane Francaise. *Paris.* 1775, in 4.º 4 Vol. fig. Savant Pharmacien.
- Berg. Mat. Med.* . . . . . Petri Jonas Bergii, Materia Medica é Regno Vegetabili, etc., *Stockolmiae.* 1782.
- Brot. Flor. Lus.* . . . . . Felicis Avellar Broteri, Flora Lusitanica. Pars I. — II. *Olissipone.* 1804.
- Brot. Phyt. Lusit.* . . . . . Ejusdem Phytographia Lusitanae Selectior. *Olissipone.* Tomus 1., 1816., 11., 1827.
- C. B. P.* . . . . . Caspari Bauhini Pinax Theatri Botanici. *Basilcae.* 1671. in 4.º
- Cav. Elem. de B.* . . . . . Don Antonio Joseph Cavanilles, Elementos de Botanica. *Madrid,* 1802. 1 Vol. en 8.º
- Cavan. Icon.* . . . . . Ejusdem Icones et descriptiones plantarum, quae aut sponte in Hispania crescunt, aut in hortis hospitantur. *Matriti,* 1791 et seq. 6. Vol. in fol.
- Cronsted. Mineral.* . . . . . Mineralogia de Cronsted.
- Cuvier.* . . . . . Cuvier (le Baron George-Léopold-Chretien-Frédéric-Dagobert.) Le Regne Animal distribué d'apres son organisation, pour servir de base á l'Histoire Naturelle des Animaux, et d'introduction á l'Anatomie comparée. *Paris,* 1817, 4. Vol. in 8.º
- De Candolle* . . . . . Aug. Pyram. de Candolle, Regni Vegetabilis Systema naturalis, sive ordines, genera, et species plantarum, secundum methodi naturalis normas digestarum, et descriptorum. *Paris,* in 8.º tom. 1.
- De Candolle* . . . . . De Candolle (A. P.) et Lamarck (J. B. de) Flore Francaise, ou Description de toutes les plantes qui croissent naturellement en France. *Paris.* Agasse, 1805, 4 tom. en 5. Vol., grand in 8.º fig.
- Del. Ægypt.* . . . . . Delile, Flore d'Egypte.
- Desfont. Flor. Atl.* . . . . . Renati Desfontaines Flora Atlantica. *Paris.* Ann. VIII. R. P. G. 4. Vol. seq. in 4.º m.



- Dryander* . . . . . Dryander (Phyl. Trans.) Tom. LXXVII, part. 2. p. 307, tab. 12., de Styrace Benzoïn.
- Fabricius* . . . . . Fabricius (Joannes Christ.) Species insectorum, exhibentes eorum differentias speciticas, Synonyma auctorum, etc. *Hamburgi*, 1781, 2. Vol. in 8.<sup>o</sup>
- Fabricius* . . . . . Ejusdem Mantissa insectorum sistens eorum species nuper detectas, etc. *Copenagae*, 1787, 2 Vol. in 8.<sup>o</sup>
- Forskaël* . . . . . Flora aegyptiaco-arabica, sive descriptiones plantarum, quas in Ægyptum inferiorem et Arabiam felicem detexit, illustravit Petr. Forskaël. *Havniae* 1775, in 4.<sup>o</sup>
- Gaertner* . . . . . Joseph Gaertner de fructibus et seminibus plantarum. Vol. 1. 11. *Stuttgardiae* 1788. — 1791. in 4.<sup>o</sup>
- Gmel. Sib.* . . . . . J. G. Gmelin, Flora Sibirica, Tomi IV. *Petrop.* 1747 — 1769. in 4.<sup>o</sup>
- Gomes* . . . . . Observações Botanico-Medicas sobre algumas plantas do Brasil, etc., por B. A. Gomes, Medico Lisbonense. *Lisboa* 1803.
- Gomes, e Brotero* . . . . . (Memoria sobre a Ipecacuanha fusca do Brasil, *Olissipone.*) 1808. et descriptione Cl. F. Av. Brot., qui ad Genus reduxit - **CALLICOCCA**.
- Goüan Illustr.* . . . . . Ant. Goüan Illustrationes et Observationes botanicae. *Tiguri* 1773, in fol.
- Goüan Monsp.* . . . . . Ejusdem hortus regius monspeliensis. *Lugduni.* 1762, in 8.<sup>o</sup>
- L'Herit.* . . . . . Carol. Lud. l'Heritier Stirpes novae. Fasc. I. — VI. *Paris.* 1784. 1785.
- Hern. Mexic.* . . . . . Hernandez (Francisci) Historia plantarum, animalium, et mineralium *Mexican.* *Rom.* 1687, in fol.
- Humb. et Bonpl.* . . . . . Amat. Bonpland, Alex. Humboldt et Carol. Sigism. Kunth, nova Genera et Species plantarum in America aequinoxiali, etc. *Paris.* in 4.<sup>o</sup> fasc. XIV., ou 4 Vol., fig.
- Hunter.* . . . . . (Transact. Linnean Societ. Tom. 9., p. 218, de Kino.)
- Jacq. Amer.* . . . . . Nicolai Josephi Jacquin Selectarum Stirpium Americanarum historia. *Viennae.* 1763, in fol.
- Jacq. Flor. Austr.* . . . . . Ejusdem Flora Austriaca. *Viennae* 1773 — 1778. in fol.
- Jacq. Hort. Bot. Vindob.* . . . . . Ejusdem Hortus Botanicus Vindobonensis. *Vindob.* 1770 — 1776. in fol.
- Jacq. ic. rarior.* . . . . . Ejusdem Icones plantarum rariorum, Tom. I. — III. *Vindob.* 1781 — 1793. in fol.
- J. B.* . . . . . Joannis Bauhini historia plantarum universalis, tribus Voluminibus, etc. *Ebroduni*, 1650, in fol.
- I. R. H.* . . . . . Tournefort. (Institutiones rei herbariae.)
- Kalm. P.* . . . . . Petri Kalmii Iter Americanum. *Holmiae.* 1753. oct. Vol. 3.
- Koenig.* . . . . . Emmanuel Koenig Regnum Vegetabile quadripartitum, *Basil.* 1680, in 4.<sup>o</sup>
- Labillardière* . . . . . Labillardière Novae Hollandae plantae. *Paris.* 1804. 2 Vol. in 4.<sup>o</sup>



- Labillard. Icon. plant.* . . . Icones plantarum Syriae rariorum, descriptionibus illustratis à Labillardière. *Paris*. 1812, in 4.<sup>o</sup>
- Lamarck Dict. Enc.* . . . Dictionaire Botanique dans l'Encyclopedie methodique, par Mr. Lamarck, *Paris*. 1783, et suiv., plus. Vol. in fol.
- Linn. Amoenit. Acad.* . . . Caroli Linnei Amoenitates Academicæ, seu dissertationes variae. *Lugd. Bat. et Erlangae*, 1749 — 1785, 9 Vol. in 8.<sup>o</sup>
- Linn. Flora Lapp.* . . . . . Ejusdem Flora Lapponica. *Amstelodami*, 1738, in 8.<sup>o</sup>
- Linn. Flor. Suec.* . . . . . Ejusdem Flora Suecica. *Holmiae*. 1755, in 8.<sup>o</sup>
- Linn. Flor. Zeyl.* . . . . . Ejusdem Flora Zeylanica. *Holmiae*. 1747, in 8.<sup>o</sup>
- Linn. Hort. Cliffort.* . . . . . Ejusdem Hortus Cliffortianus. *Amstel.* 1737. in fol.
- Linn. Hort. Ups.* . . . . . Ejusdem Hortus Upsaliensis. *Holmiae*. 1748. in 8.<sup>o</sup>
- Linn. Mant.* . . . . . Ejusdem Mantissa plantarum. *Vindobonae*. Et Mantissa altera. *Holmiae*, 1771. 8.<sup>o</sup>
- Linn. Mat. Med.* . . . . . Ejusdem Materia Medica, editio Joh. Dan. Schreber. *Lipsiae et Erlangae*. 1772, in 8.<sup>o</sup>
- Linn. Sp. pl.* . . . . . Ejusdem Species plantarum, editio 4.<sup>a</sup>, curante J. Jac. Reichad. *Francofurti ad Moenum*. 1779. et seq. 4 Vol. in 8.<sup>o</sup>
- Linn. Suppl.* . . . . . Supplementum plantarum Systematis Vegetabilium, editio XIII. et Gener edit. 11, editum a Carolo a Linné filio. *Brunswigae*. 1781. in 8.<sup>o</sup>
- Linn. Syst. Nat.* . . . . . Caroli a Linné Systema Naturae, cura Jo. Frid. Gmelin. *Lugduni*. 1789.
- Linn. Syst. Veget. ed. Murr.* . . . . . Ejusdem Systema Vegetabilium, editio 14.<sup>a</sup>, curante J. A. Murray. *Gottingae*. 1784. in 8.<sup>o</sup>
- Linn. Syst. Veget. ed. Gmel.* . . . . . Ejusdem Systema Vegetabilium, editio 15.<sup>a</sup>, curante Frid. Gmelin. *Lips.* 1791. 2 Vol. in 8.<sup>o</sup>
- Loureiro Flor. Cochinchin.* (\*) Flora Cochinchinensis labore ac studio Joannis de Loureiro, denuo in Germania edita cum notis C. L. Willdenow. *Berolini*. 1793.
- Miller Dict.* . . . . . Phil. Miller's Gardner Dictionary (editio 8.<sup>a</sup>) *Lond.* 1768. in fol. (\*\*)
- Murray* . . . . . John. André Murray, Apparatus medicaminum. *Gotting.* 1793. in 8.<sup>o</sup> 6. Vol., et nov. edit. poster.

(\*) Não nos tem sido possível alcançar esta edição que muito estimariamos possuir: temos porém, a edição primeira impressa á custa da Academia Real das Sciencias de Lisboa, a quem o nosso Sabio e Socio da mesma Academia a offereceo. Esta Obra tem sido justamente apreciada pelos Botânicos da Europa, apezar d'ó seu A. não ser Botânico de Profissão.

(\*\*) Ha huma nova e excellente edição desta Obra (de 1811) que contém muitas particularidades economicas e medicas.



- Oeder. Flor. Dan.* . . . . . Georg. Christ. Oeder *Flora Danica. Hafniae.* 1761. 4. Vol. in fol.
- Olivier.* . . . . . Olivier (Guill. Ant.) *Voyage dans l'Empire Othoman, l'Egypte et la Perse*, 6 Vol. in 8.<sup>o</sup> et Atlas in 4.<sup>o</sup> *Paris*, 1807.
- Quer Flor. Esp.* . . . . . Quer (D. Joseph.) *Flora Española. Madrid.* 1762 á 1784. 6 Tomos, en 4.<sup>o</sup> mayor.
- Retz. Obs. Bot.* . . . . . And. Joh. Retzii *Observationes Botanicae. Fasc. I. — VI. Lips* 1779 — 1791. in fol.
- Retz. prod.* . . . . . Ejusdem *Flora Scandinaviae prodromus, editio altera Lips.* 1795. in 8.<sup>o</sup>
- Richard.* . . . . . Richard (Luiz-Claude-Marie.) *Dictionnaire élémentaire de Botanique. Amsterdam,* 1800, 1 Vol. in 8.<sup>o</sup>
- Richard.* . . . . . Richard (Achille Richard.) *Botanique Médicale, ou Histoire Naturelle et Médicale des medicamens, des poisons et des alimens tirés du Regne Vegetal. Paris.* 1823, 2 Vol., in 8.<sup>o</sup>
- Rottboël* . . . . . Friis Rottboël, *Descriptiones et icones rariorum, pro maxima parte novarum plantarum, auctore Christ. Friis Rottboël. Havniae.* 1786. in fol.
- Rottboël* . . . . . Ejusdem *Descriptiones plantarum Surinamensium, cum fragmento Materiae Medicae, Hafn. et Lips,* 1798. in fol.
- Roxburgh* . . . . . Roxburgh's plants of the Coast Coromandel. *Lond.* 1795, 3 Vol. in fol. fig.
- Ruiz et Pavon.* . . . . . Hippolito Ruiz et Joseph Pavon, *Flora Peruviana et Chilensis, Matrit.* 1794 et seq., in fol. 3. Vol.
- Rumphius* . . . . . Georg. Eberhard Rumphius, *Herbarium amboinense, curà Joh. Burmann, Amstelod.* 1741 — 65, in fol. 7. Vol.
- Swediaur* . . . . . F. Swediaur, *Materia Medica, seu Cognitionis medicamentorum epicrisis, Paris,* 1800, in 8.<sup>o</sup>
- Schreb. unilab.* . . . . . Joh Christ. Dan. Schreber. *Plantarum Verticillat. unilabiatarum Genera et Species. Lips.* 1774. in 4.<sup>o</sup>
- Thunb. Diss.* . . . . . Car. Petr. Thunberg. *Dissertatio de Myristica. Upsaliae.* 1787, in 4.<sup>o</sup>
- Thunb. Jap.* . . . . . Ejusdem *Flora Japonica. Lipsiae.* 1784. in 8.<sup>o</sup>
- Thunb. ic. pl. Jap.* . . . . . Ejusdem *Icones plantarum Japonicarum, quas in Insulis Japonicis Annis 1775 et 1776 collegit et descripsit. Decas 1. Upsaliae,* 1794. in fol.
- Thunb. prod.* . . . . . Ejusdem *Prodromus plantarum Capensium, quas in Promontorio Bonae Spei Africae annis 1772 — 1775 collegit. Pars prior. Upsaliae.* 1794, in 8.<sup>o</sup>
- Tourrette.* . . . . . Tourrette (la) *Memoire sur l'Helminthochorton, ou mousse de Corse, inserée dans le Journal de Physique.*
- Vahl Symbol.* . . . . . Martin Vahl *Symbolae Botanicae. Pars I. — II. Havniae* 1790 — 1794. in fol.



- Vahl act. Soc.* . . . . . Ejusdem Acta Societ. Hist. Nat. Hafn.
- Vahl Ecl. Amer.* . . . . . Ejusdem Eclogae Americanae, fasc. 1, *Havniae*, 1796, in fol.
- Vahl enum. pl.* . . . . . Vahl enumeratio plantarum. *Havniae*. 1805, 2 Vol. in 8.<sup>o</sup>
- Wern. Miner.* . . . . . Werner Systema Mineralogico.
- Willd. Sp. pl.* . . . . . Caroli a Linné Species plantarum, etc. Editio quarta, post Reichardianam quinta, adjectis Vegetabilibus huc usque cognitis, curante Carolo Ludovico Willdenow. *Berolini*. 1797. et seq. 5. Vol. in 8.<sup>o</sup> (Reliqua adhuc recudenda.)
- Willd. arboret.* . . . . . Ejusdem Berlinische Baumzucht. *Berlin*. 1796. in 8.<sup>o</sup>

A

LIB.	OP.	OP.	OP.
40	246		
20	20		
20	160		
20	120		
100	600		
20	120		
20	100		
10	40		
10	10		
20	120		

E



## T A X A

D O S

## MEDICAMENTOS PREPARADOS, E COMPOSTOS.

## A

A Çafraõ de Ferro, vej. Ferro preparado.

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Acido acetico radical [ <i>Ph. Franceza.</i> ] . . . . .		240	40	
— muriatico [ <i>Acido hydro-chlorico.</i> ] ( Chevallier et Idt Manuel du Pharmacien. ) . . . . .		50	10	
— nitrico [ <i>diluido a 32.º</i> ] ( Pharmacopea Franceza. ) . . . . .		160	30	
— nitroso alcoolisado [ <i>Ether nitrico alcoolisado.</i> ] ( Ph. Franceza. ) . . . . .		120	20	
— phosphorico [ <i>Ph. Franceza.</i> ] . . . . .		600	100	
— vitriolico alcoolisado da Ph. Geral (1) [ <i>Ether sulphurico alcoolisado.</i> ] ( Pharmacopea Franceza ) . . . . .		120	20	
— — aromatico [ <i>Tintura aromatica com acido sulphurico.</i> ] . . . . .		100	20	
— — diluido [ <i>Acido sulphurico diluido.</i> ] . . . . .		40	10	
Agua d'Alcatraõ [ <i>Ph. Franceza.</i> ] . . . . .	60	10		
— aluminosa [ <i>Soluçãõ de sulphate acido d'alumina e de potassa, composta.</i> ] . . . . .	120	20		
— ardente, vej. Alcool diluido.				
— alcanforada, vej. Alcool diluido alcanforado.				

(1) Por se evitarem repetições, deve entender-se que as formulas sãõ as da Ph. Geral do Reino, sempre que não se citarem outros AA.







	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Agoa vegeto-mineral de Goulard [ <i>Solução do Sub-acetate de Chumbo e Alcool.</i> ] (Ph. Franc.)	80	10		
— Viennense, vej. Infusão de Senne tartarizada.				
— Vitae mulierum, s. Balsamum embrionis [ <i>Ph. Lusitana.</i> ] .....		100	20	
— Vitriolica azul, vej. Agoa de Cobre ammoniaco.				
— de Vitriolo branco [ <i>Solução de Proto-sulphate de Zinco.</i> ] .....	100	10		
Alcali ammoniaco aquoso [ <i>Solução saturada de Sub-carbonate d'ammonia.</i> ] .....		80	20	
— Concreto [ <i>Sub-carbonate d'ammonia.</i> ] .....		120	20	
— mineral [ <i>Sub-proto-carbonate de Sodio.</i> ] .....		80	20	
— efflorescente [ <i>Sub-proto-carbonate de Sodio privado da agoa de crystallisaçã.</i> ] ....		240	40	
— Vitriolado [ <i>Proto-sulphate de Sodio.</i> ] .....		50	10	
— Vegetal [ <i>Sub-proto carbonate de Potassio.</i> ] .....		60	10	
— tartarizado [ <i>Proto-tartrate de Potassio.</i> ] .....		80	20	
— com Vinagre [ <i>Proto-acetate de Potassio.</i> ] .....		240	40	
— vitriolado [ <i>Proto-sulphate de Potassio.</i> ] .....		60	10	
— volatil fluido [ <i>Solução saturada d'ammonia.</i> ] .....		60	10	
Alcool diluido a 22. <sup>o</sup> do Areómetro de Baumé .....	120	20		
— — — — — alcanforado .....	240	30		
— — — — — 32. <sup>o</sup> .....	200	20		
— a 36. <sup>o</sup> .....	300	30		
— 36. <sup>o</sup> .....	480	80		
— 38. <sup>o</sup> .....	320	30		
— 40. <sup>o</sup> .....	400	40		
Amendoada, vej. Emulsão commum.				
Antimonio diaforetico, vej. Cal d'antimonio.				
— muriato [ <i>Proto chlorureto d'antimonio.</i> ] .....		120	20	
— tartarizado [ <i>Proto-tartrate de Potassio e d'antimonio.</i> ] (Ph. Franceza.) .....			80	10
— vitrificado [ <i>Sub-sulphureto d'antimonio siliciado.</i> ] (levigado) .....		120	20	5
Aposema de Madeira, n. <sup>o</sup> 5. ....	300			
Arrobe d'Amoras .....		60		
— de bagas de Sabugueiro .....		60		
Assucar de Saturno, vej. Sal de Chumbo.				
— vermifugo [ <i>Oxydum hydrargyri saccharatum.</i> ] (Ph. Hispana, 3. <sup>a</sup> edit.) .....			60	5



## B

B	Alsamo anodino, vej. Linimento de Sabaõ com Opio.			
	d'Arceu, vej. Unguento d'elemi.			
	Catholico, vej. Tintura de Bejoim composta.			
	Divino [ <i>Thesouro Apollineo</i> ] .....			
	d'enxofre [ <i>Oleo commum sulphurado.</i> ] ( Ph. Lond. edit. 1825. ) .....	200	40	
	anisado [ <i>Oleo volatil d'anis sulphurado.</i> ] ( Ph. Franceza, ediçaõ de 1826. ) .....	120	20	
	succinado [ ———— <i>d'alambre sulphurado.</i> ] ( Ph. dita ) .....		100	
	terebinthinado [ <i>Oleo volatil de terebinthina sulphurado.</i> ] ( Ph. dita ) .....		80	
	de Fioraventi [ <i>Alcoolado de terebinthina composto</i> ] ( Ph. dita. ) .....		40	
	Genoveva. .... [ <i>Formulario Magistral de Cadet.</i> ] .....	160	30	
	Laborde, ou de Fourcroy [ ———— ] .....	100	20	
	mercurial [ <i>Plenck, Pharmacologia Chirurgica.</i> ] .....	200	30	
	Opodeldoc [ <i>Ph. d'Edinburgh, em Lewis</i> ] .....	120	20	
	de Riga .....	120		
	tranquillo, vej. Oleo narcotico.	120		
	traumatico, } vej. Tintura de Bejoim composta.			
	vulnerario, }			
	Banha de flôr de Laranjeira .....			
	d'Alfazema .....	40		
		40		

## C

C	Al d'antimonio lavada [ <i>Deutoxydo d'antimonio.</i> ] ( Ph. Hispana, 3. <sup>a</sup> ediçaõ. ) .....	100	20	5
	naõ lavada [ <i>Antimonite de potassa</i> ] ( <i>Berzelius.</i> ) .....	50	10	
	branca de Mercurio, vej. Mercurio precipitado branco.			
	Cinzenta de Mercurio [ <i>Sub-proto-nitrate de Mercurio e d'ammonia.</i> ] ( Ph. Franceza. ) ..		100	5
	negra de Mercurio [ <i>Protoxydo de Mercurio.</i> ] ( Ph. Franceza. ) .....		100	5
	vitriolada de Mercurio [ <i>Sub-deuto-sulphate de Mercurio.</i> ] ( Chevallier et Idt Manuel du Pharmacien. ) .....		80	5



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Cal de Zinco [ <i>Protoxydo de Zinco sublimado.</i> ] .....			80	5
Calomelanos preparados [ <i>Proto-chlorureto de Mercurio.</i> ] (Henry filho, Journal de Pharmacie, tom. VIII. p. 545 et s.) .....			40	5
Cascas d'Ostras [ <i>Ostrea Edulis, L. Syst. Not.</i> ] (Calcinadas e reduzidas a pó fino) .....		40	10	
Cataplasma Americana [ <i>Cataplasma de farinha de pão, Mel, e Vinho branco.</i> ] .....	200			
— de Cantharidas .....	1000	100		
— emoliente, vej. Cataplasma de miolo de pão.				
— de linhaça com galbano .....	360	40		
— maturativa, vej. a antecedente.				
— de miolo de pão .....	200	30		
— — — com Cicuta .....	300	40		
— — — mostarda .....	240	40		
— resolvente, vej. Cataplasma de miolo de pão com Cicuta.				
— vegeto-mineral [ <i>Goulard.</i> ] .....	160	20		
— visicatoria, vej. Cataplasma de Cantharidas.				
Caustico antimonial, vej. Antimonio muriato.				
— lunar, vej. Nitro de Prata.				
— de papel [ <i>Ph. Tubalense, 3.<sup>a</sup> parte, pag, 45.</i> ] .....		200	40	
Ceroto branco, vej. Ceroto de Sperma ceti.				
— Calaminar .....	480	50		
— de Chumbo .....	400	40		
— — — alcanforado .....	600	60		
— — — com Sabaõ .....	480	50		
— — — Goulard .....	480	50		
— — — Sperma ceti .....	600	60		
Cinabrio artificial [ <i>Sulphureto de Mercurio rubro, Chevallier et Idt Man. du Pharm.</i> ] (pp. por elutriaçaõ.) .....			160	5
Cobre ammoniaco [ <i>Sulphate de Cobre ammoniacal.</i> ] .....			50	5
Colcothar [ <i>Tritoxydo de Ferro.</i> ] (Chevallier et Idt) (pp. por elutriaçaõ.) .....		160	30	
Collyrio Celeste. . . } vej. Agua de Cobre ammoniaco.				
— Ophthalmico } .....				
Confeição Cordial, vej. Electuario aromatico.				
— Japonica, vej. Electuario de Cato.				
Conserva d'Agriões . . . . .	240	30		



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Conserva d'Ameixas . . . . .	300	40		
— purgativa [ <i>Ph. Lusitana.</i> ] . . . . .	600	80		
— de Canafistula . . . . .	600	80		
— Cascas de Laranja azeda . . . . .	400	40		
— Cochlearia . . . . .	600	60		
— Cravos hortenses . . . . .	960	100		
— Cynosbato . . . . .	600	60		
— flôres de borragão . . . . .	600	60		
— Laranja . . . . .	600	60		
— Lúpula de Vacca . . . . .	720	70		
— pecegueiro . . . . .	960	100		
— Rosas d'Alexandria . . . . .	600	60		
— vermelhas [ <i>Baumé.</i> ] . . . . .	600	60		
— Violas . . . . .	960	100		
— fumaria . . . . .	300	40		
— Ortelã . . . . .	300	40		
— tamarindos . . . . .	400	40		
— trevo azedo . . . . .	400	40		
— quaesquer outras plantas do Paiz . . . . .	300	40		
Consolidante de Monravá, 1. <sup>a</sup> fórmula . . . . .	320	40		
— 2. <sup>a</sup> dita . . . . .	600	60		
Cosimento anti-febril, vej. Cosimento ( <i>decocto</i> ) de quina composto.				
— de Lewis . . . . .	480	50		
— anti-venereo de Carlos Musitano . . . . .	200			
— solutivo . . . . .	300			
— apperiente [ <i>Ph. Franceza.</i> ] . . . . .	100			
— aromatico, vej. Infusão aromatica.				
— branco, vej. Cosimento de ponta de Viado composto.				
— de Sydenham . . . . .	100			
— das cascas recentes das raizes de Romeira . . . . .	240			
— de Cato . . . . .	200	20		
— Cevada . . . . .	80			
— para clysteres de Pedro Castello. [ <i>Ph. Lusitana.</i> ] . . . . .	300	40		
— diluente de Boerhaave . . . . .	120			



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Cosimento emoliente [ <i>Ph. Hispana</i> , editio tertia, 1803. ]	100			
— de guayaco composto.	160			
— lenhos, vej. o antecedente.				
— malvaisco . . . . .	120			
— musgo Islandico doce (2) [ <i>Ph. Usuelle par J. B. Van. Mons.</i> ]	200			
— peitoral [ <i>Decoctum hordei compositum</i> , <i>Ph. Lond. edit. 1825.</i> ]	160			
— [ <i>de Van Swieten, Descripção sobre as enfermidades dos Exercitos</i> ]	160			
— de ponta de Viado composto . . . . .	160			
— quina composto . . . . .	480	50		
— Salsa parrilha . . . . .	160			
— — — — — composto . . . . .	200			
Cremer de tartaro [ <i>Super-tartrate de protoxydo de potassio.</i> ] ( em pó )		50	10	
Çumo anti-scorbutico, vej. o seguinte.	600	60		
— de Cochlearia composto . . . . .		40		
— Saiaõ . . . . .		30		
— d'Urtigas . . . . .		30		
— de quaesquer outras Plantas do Paiz ( não cultivadas )		30		
— espessado d'Aconito [ <i>Aconitum Napellus</i> ] ( <i>Ph. Franceza.</i> )			160	5
— de Belladona [ <i>Atropa Belladonna.</i> ] ( <i>Ph. Franceza.</i> )			160	5
— — — — — Cicuta [ <i>Ph. dita.</i> ]			40	5
— — — — — fumaria [ <i>Ph. dita.</i> ]		160	30	
— — — — — meimendro branco . . . . .		160	30	
— — — — — negro . . . . .		240	40	5
— Rhus radicans [ <i>Ph. Usuelle par Van Mons. 1821.</i> ]			160	5
— Stramonio [ <i>Ph. dita.</i> ]			60	
— Taraxaco . . . . .		240	40	

(2) Naquelles casos em que fôr indicada somente a parte amylicea e gelatinosa do Lichen Islandico, he a fórmula do insigne Professor Van Mons a melhor que se pôde praticar para privar o Lichen Islandico do seu amertume, ou substancia amarga.



## D

**D** iagridio, de qualquer fórma preparado . . . . . 10

## E

	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
<b>E</b> Laterio { <i>A parte crassa do çumo dos pepinos de S. Gregorio.</i> [ <i>Mamordica Elaterium de Linn.</i> ] evaporada em b. m. até á consistencia pilular. [ <i>Ph. Lond.</i> ] . . . . .			120	5
Electuario anti-dysenterico de Buchan. [ <i>Form. Mag. de Cadet.</i> ] . . . . .	400		70	
— de Canna fistula . . . . .	100		20	
— Cato . . . . .	400		60	
— lenitivo, vej. Electuario de Senne.				
— Opiado . . . . .	400		60	
— de Senne . . . . .	100		20	
Elixir acido de Vitriolo, vej. Acido vitriolico aromatico.				
— anti-febril de Huxham [ <i>Ph. Franceza.</i> ] . . . . .	160		30	
— paregorico . . . . .				
— da Ph. de Lond. } vej. Tint. d'Opio alcanforada.				
— proprietatis, vej. Tiptura d'azevre composta.				
— de Saude, vej. Tintura de Senne composta.				
— Stomachico, vej. Tintura de Genciana composta.				
— de Stougton [ <i>Baumé</i> ] . . . . .	120		20	
Emplastro adhesivo, vej. Emplastro commum com resina.				
— d'Assafetida, vej. o seguinte.				
— anti-hystérico [ <i>Ph. d'Edinburgh.</i> ] . . . . .	160			
— — [ <i>de Cadet, Form. Mag.</i> ] . . . . .	160			
— d'Athanasio Lourenço . . . . .	120			
— de Cantharidas . . . . .	200			
— Cicuta . . . . .	160			
— — [ <i>de Baumé.</i> ] . . . . .	120			
— commum . . . . .	50			



	Lib.	Onç	Oit.	Gr.
Emplastro commum gommado . . . . .		80		
— com resina . . . . .		50		
confortativo [ <i>Ph. Hispana, edit. 1803.</i> ] . . . . .		80		
contra rotura [ <i>Palacios</i> ] . . . . .		80		
Diabotano [ <i>Ph. Hispana, edit. 1803.</i> ] . . . . .		200		
— com mercurio [ <i>Ph. dita.</i> ] . . . . .		300		
Diachilaõ gommado, vej. Emplastro commum gommado.				
— menor, vej. Emplastro commum.				
Diapalma [ <i>Baumé.</i> ] . . . . .		60		
Divino [ <i>Van Mons, Ph. usuelle.</i> ] . . . . .		120		
emoliente, ou Emplastro de Zacharias . . . . .		80		
estiptico de Crollio [ <i>Ph. Lusitana.</i> ] . . . . .		120		
estomachico, vej. Emplastro de Labdano.				
— de Lemort. [ <i>Ph. Tubalense.</i> ] . . . . .		240		
fusco, vej. Unguento-emplastrico da Madre Tecla.				
de Guilherme Servo [ <i>Ph. Hispana, edit. 3.<sup>a</sup></i> ] . . . . .		100		
— Labdano . . . . .		240		
Matricial [ <i>A. Minsik, em Palacios.</i> ] . . . . .		200		
de meimendo [ <i>Swedjaur Ph. edit. 1817.</i> ] . . . . .		120		
— meliloto [ <i>Baumé</i> ] . . . . .		80		
mercurial . . . . .		160		
— [ <i>Ph. Lond. edit. 1825.</i> ] . . . . .		100		
de Paracelso [ <i>Ph. Chirurgica, &amp;c. Lond.</i> ] . . . . .		100		
— Rãas com mercurio, vej. Emplastro mercurial.				
— Sabaõ . . . . .		80		
— Sperma ceti [ <i>Van Mons, Ph. usuelle.</i> ] . . . . .		100		
Vermifugo [ <i>Ph. Wirtenbergica, em Virey.</i> ] . . . . .		160		
Visicatorio, vej. Emplastro de Cantharidas.				
Emulsaõ alcanforada . . . . .	200	20		
— almiscarada . . . . .	1800	200		
— arabica . . . . .	160	30		
— commum . . . . .	180	20		
— Regia [ <i>Ph. Lusitana.</i> ] . . . . .		100		
Enxofre precipitado, vej. Leite d'enxofre.				



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Enxofre precipitado d'antimonio [ <i>Proto-hydro-sulphate d'antimonio sulphurado, Ph. Franc. edit. de 1826.</i> ] .....			80	5
— d'ourado d'antimonio, vej. o antecedente.				
Enxundia de Gallinha [ <i>Adeps, s. pinguedo Phasiani Galli.</i> ] (prep.) .....		100		
— — Porco [ <i>Adeps, s. pinguedo Suis Scrofae.</i> ] (prep.) .....		30		
Especies amargas [ <i>Code pharmaceutique de Parmentier, quatrieme édition, 1811.</i> ] .....	300	40		
— aromaticas [ <i>Idem.</i> ] .....	360	40		
— emmolientes [ <i>Idem.</i> ] .....	200	30		
— estypticas, ou adstringentes [ <i>Parmentier, Obra citada.</i> ] .....	300	40		
— peitoraes [ <i>Descripção das enfermidades dos Exercitos pelo Barão de Van-Svieten, trad.</i> ] .....		50		
— pro-Thea [ <i>Bodard, Cours de Botanique medicale comparée, tom. 11. p. 410.</i> ] (3)....		60		
— vulnerarias [ <i>Code pharmaceutique de Parmentier.</i> ] .....		100	20	
Espirito d'Alecrim [ <i>Alcoolado d'Alecrim.</i> ] .....	480	50		
— Alfazema [ — — <i>Alfazema.</i> ] .....	480	50		
— composto, vej. Tintura d'Alfazema composta.				
— Ammoniaco composto [ <i>Alcoolado aromatico ammoniacal, Ph. Franceza.</i> ] .....		100	30	
— com Alambre, vej. Agua de Luce.				
— de Canella..... [ <i>Alcoolado de Canella</i> ] .....		60		
— Cascas de Cidra..... [ — — <i>Cascas de Cidra, Ph. Franceza.</i> ] .....		50		
— Cerejas negras..... [ — — <i>Cerejas negras, Ph. Wirtenb.</i> ] .....		60		
— Cochlearia..... [ — — <i>Cochlearia.</i> ] .....		30	15	
— Herva cidreira..... [ — — <i>Herva cidreira.</i> ] .....		50	10	
— — composto .. [ — — — — <i>composto.</i> ] .....		100	20	
— Minderer [ <i>Solução d'acetate d'ammonia, Ph. Franceza.</i> ] .....		80	20	
— nitro doce, vej. acido nitroso alcoolizado.				
— fumante [ <i>Acido nitrico com gaz acido nitroso.</i> ] .....		80	15	
— tenue, vej. acido nitrico diluido.				
— oleoso aromatico, vej. Espirito d'ammoniaco composto.				

(3) Muito folgariamos de ver introduzido, e vulgarizado o uso deste Chá, em lugar do da China, que tanto dinheiro nos leva. Esta empresa seria taõ facil, como interessante: facil, porque os vegetaes de que se compõem se dão optimamente no nosso Paiz: interessante, porque além de pouparmos neste artigo muito dinheiro, o seu uso não he nocivo, assim como, em muitas constituições, o do Chá da India; e he de sabor agradável.



	Lib.	Gr.	Onç.	Sil.
Espirito de Poejos [ <i>Alcoolado de Poejos.</i> ] . . . . .	400	50		
— Sal ammoniaco, vej. Alkali ammoniaco caustico.				
— doce, vej. Ether muriatico alcoolisado.				
— Terebinthina, vej. Oleo de Terebinthina.				
— Vinho, vej. Alcool.				
— alcanforado, vej. Alcool diluido alcanforado.				
— rectificado, vej. Alcool.				
— Vitriolo, vej. Acido Vitriolico diluido.				
— Volatil aromatico, vej. Espirito d'ammoniaco composto.				
Esponja encerada [ <i>Esponja preparada com cera.</i> ] . . . . .		210	40	
— queimada . . . . .			120	5
Essencia antimonial d'Huxham, vej. Vinho d'Antimonio.				
— anti-septica d'Huxham, vej. Elixir anti febril d'Huxham.				
Ether acetico [ <i>Ph. Franceza.</i> ] . . . . .	480	100		
— Cantharidado, vej. Tintura de Cantharidas etherea.				
— muriatico [ <i>Ether hydro-chlorico</i> ] ( <i>Ph. Franceza.</i> ) . . . . .	800	120		
— muriatico alcoolisado [ <i>Ether hydro-chlorico alcoolisado.</i> ] ( <i>Ph. Franceza.</i> ) . . . . .	200	30		
— nitrico, ou nitroso [ <i>Ph. Franceza, edicão de 1826.</i> ] . . . . .	800	120		
— Terebinthinado [ <i>Virey 3.<sup>a</sup> edicão de 1823.</i> ] . . . . .	1000	160		
— phosphorico [ <i>Boullay, em Virey</i> — — — — ] . . . . .	1600	300		
— phosphorado [ <i>Solução de phosphoro em Ether sulphurico.</i> ] ( <i>Carlos Pelletier, em Virey, edicão dita</i> ) . . . . .	600	120		
— Vitriolico [ <i>Ether sulphurico.</i> ] ( <i>Virey, edicão dita</i> ) . . . . .	400	80		
Ethiophe antimonial [ <i>Sulphureto d'antimonio e de mercurio.</i> ] . . . . .	360	60		5
— mineral. . . [ — — — — <i>de mercurio.</i> ] . . . . .	100	20		5
— Vegetal do Doutor Russel [ <i>Fucus vesiculosus de Linn., carbonizado e reduzido a pó, Lewis, tom. 3.<sup>o</sup> p. 321.</i> ] . . . . .			20	5
Extracto d'Aconito, vej. Çumo espessado d'Aconito,				
— Alcaçuz do Commercio . . . . .	40	10		
— preparado nas Officinas [ <i>Ph. Franceza.</i> ] . . . . .	80	15		
— Arnica [ <i>da infusão das flôres d'</i> ] . . . . .			200	5
— de Bardana [ <i>do cosimento das cascas das raizes d'</i> ] . . . . .			60	5
— Belladona, vej. Çumo espessado de Belladona.				
— Campeche [ <i>Ph. de Lond. edit. 1825.</i> ] . . . . .			60	5



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Extracto de Cardo Santo [ <i>Ph. Franceza.</i> ] . . . . .			60	5
— Cathartico, vej. Extracto de Coloquintidas composto.				
— de Celidonia maior [ <i>Van Mons, Ph. usuelle.</i> ] . . . . .			100	5
— Centaurea menor [ <i>Ph. Franceza.</i> ] . . . . .			60	5
— Coloquintidas composto . . . . .			120	5
— Doc'amarga [ <i>do cosimento dos tallos lenhosos da, colhidos no mez d'Outubro.</i> ] . . . . .			80	5
— Enula Campana [ <i>Ph. Franceza.</i> ] . . . . .			100	5
— Fel de Boi. . . . . [ — — — ] . . . . .			60	5
— Genciana. . . . . [ — — — ] . . . . .			60	5
— Grama [ <i>Van Mons, Ph. usuelle.</i> ] . . . . .			80	5
— Helleboro negro [ <i>Ph. Franceza.</i> ] . . . . .			80	5
— Jalappa . . . . .			120	5
— Legacaõ [ <i>Smilacis asperae</i> ] ( <i>Ph. Hispana, 3.<sup>a</sup> edit. 1803.</i> ) . . . . .			60	5
— Losna [ <i>Ph. Franceza.</i> ] . . . . .			60	5
— Marroios . . . . .			40	5
— Opio aquoso [ <i>Chevallier et Idi, Manuel du Pharmacien.</i> ] . . . . .			200	10
— — gommoso [ — — — ] . . . . .			400	15
— — — [ <i>Ph. Geral.</i> ] . . . . .			200	10
— Quassia amarga . . . . .			360	10
— Quina alcoolico [ <i>Ph. Franceza.</i> ] . . . . .			320	10
— Ratanhia. . . . . [ — — — ] . . . . .			200	5
— Ruibarbo. . . . . [ — — — ] . . . . .			160	5
— Saponaria. . . . . [ <i>do Cosimento das Raizes e das folhas da</i> ] . . . . .			60	5
— Salsa parrilha [ <i>Ph. de Lond.</i> ] . . . . .			100	5
— Saturno, vej. Vinagre de Chumbo.				
— Senne [ <i>Ph. Franceza.</i> ] . . . . .			80	5
— Thebaico, vej. Extracto d'Opio aquoso.				
— de Tormentilla [ <i>Ph. Hispana, 3.<sup>a</sup> edit. 1803.</i> ] . . . . .			60	5
— Trifolio fibrino [ <i>Ph. Franceza.</i> ] . . . . .			120	5
— Valeriana Official [ <i>Ph. dita</i> ] . . . . .			80	5
— quaesquer outras plantas do Paiz (naõ cultivadas) . . . . .			60	5



## F

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Fel de Boi espessado, vej. Extracto de fel de Boi.				
Ferro ammoniacal [ <i>Hydro-chlorate d'ammonia e de Ferro.</i> ] ( Ph. Franceza. ) . . . . .			50	5
— preparado [ <i>Sub-deuto-carbonate de ferro.</i> ] . . . . .		60	10	
— tartarizado [ <i>Proto-tartrate de potassio e de ferro.</i> ] ( Ph. Franceza. ) . . . . .		120	20	
— vitriolado [ <i>Proto-sulphate de ferro</i> ] ( Ph. dita. ) . . . . .		80	15	
Ferrugem de ferro, vej. Ferro preparado.				
Figado d'antimonio, vej. Quintillio.				
— enxofre alcalino } vej. Sulphureto.				
— calcareo }				
Flor de Beijoim [ <i>Acido benzoico.</i> ] ( Chevallier et Idt, Manuel du Pharm. ) . . . . .			160	5
Flôres cordiaes . . . . .		60	10	
— de Sal ammoniaco marciaes, vej. Ferro ammoniacal.				
— Zinco, vej. Cal de Zinco.				
Frontal hypnotico [ <i>Formul. Magistral de Cadet.</i> ] . . . . .		120		

## G

G Eleia de Musgo Islandico [ <i>Ph. Franceza.</i> ] . . . . .	480	50		
— Ponta de Veado . . . . .	400	50		
— Sagú . . . . .	240	30		
— Salep . . . . .	300	50		
Gomma ammoniaco depurada [ <i>Chevallier et Idt, Man. du Pharm. gommas-resinas depuradas.</i> ] . . . . .	160		30	

## I

I Nfusaõ amarga, vej. Infusaõ ( <i>Infuso</i> ) de Genciana composta.				
— aromatica [ <i>das especies aromaticas.</i> ] . . . . .	100			
— de Genciana composta . . . . .	120	20		



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Infusaõ de Quassia a frio [ <i>Macerado de Quassia amarga.</i> ] .....	120	20		
— Quina.. — [ <i>Quina amarella.</i> ] .....	400	50		
— Rosas rubras [ <i>Ph. de Lond.</i> ] .....	160	30		
— Ruibarbo .....	480	50		
— Semente de Linho [ <i>Ph. de Lond.</i> ] .....	120			
— Senne [ <i>Ph. de Lond.</i> ] .....	240	30		
— Limonada [ <i>Ph. de Lond., em Lewis.</i> ] .....	320	50		
— tartarizada [ <i>Infuso de Senne com super tartrate de potassa e manná.</i> ] .....	600	70		
— Tamarindos composta .....	360	50		
— com Senne [ <i>Ph. Etinb. edit. 1792.</i> ] .....	360	40		
Julepo d'Almiscar, vej. Mistura d'Almiscar.				
— de Camphora, vej. — Alcanfor.				
— Camphora acetoso, vej. Mistura d'Alcanfor com Vinagre.				
— perlado, vej. Mistura perlada.				

## K

**K** Ermes mineral [ *Proto-hydro-sulphate d'antimonio.* ] ( Fabroni, em Chavallier. ) . . . . .

160 5

## L

**L** Audano liquido da Ph Geral do Reino, vej. Tintura d'Opio da mesma Ph.

— de Sydenham, vej. Vinho d'Opio composto.

— Opiado, vej. Extracto d'Opio aquoso.

Leite d'amendoas, vej. Emulsaõ commum.

— ammoniaco [ *Suspensõ de Gomma-resina ammoniaco.* ] .....

200 20

— Enxofre [ *Hydrate d'Enxofre* ] ( Chevallier et Idt, Manuel du Pharm. ) .....

60 5

Limonada solutiva, vej. Infusaõ de Tamarindos composta.

Linimento d'Alcanfor .....

160 30

— Ammoniaco [ *Sabaõ d'ammonia.* ] .....

80 15

— anodino, vej. Linimento de Sabaõ com Opio.

— anti-rheumatico do Doutor Home [ *Ph. Lisbonense.* ] .....

160 30

— magistral [ *Ph. Tubalense, 2.<sup>a</sup> partie, pag. 718.* ] .....

60



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Linimento Opiado, vej. Linimento de Sabaõ com Opio.				
— de Sabaõ .....		80	15	
— — com Opio .....		120	20	
— Volatil, vej. Linimento d'ammoniaco.				
Liquor ammoniacal com Vinagre, vej. Espirito de Minderer.				
— anodino mineral, vej. Acido Vitriolico alcoolizado da Ph. Geral.				
— para os banhos sulphurosos artificiaes, vej. Soluçãõ hydro-sulphurada para banhos.				
— de Myrrha [ <i>Soluçãõ de Myrrha em agua-mel.</i> ] .....		100		
— Sal de tartaro [ <i>Soluçãõ saturada de sub-protocarbonate de potassio.</i> ] .....		60		
Lixivia d'Alcali vegetal, vej. a antecedente.				
— de Barrilha com Cal [ <i>Soluçãõ de Prot'oxydo de Sodio, impura.</i> ] .....	800	80		
— Caustica, ou dos Saboeiros, vej. a antecedente.		100		
Looch d'Amido [ <i>Formul. Magistral de Cadet.</i> ] .....		100		
— rubro de Fuller .....				
<b>M</b>				
Magisterio d'Enxofre, vej. Leite d'Enxofre.				
Magnesia alva [ <i>Sub-protocarbonate de magnesio.</i> ] .....		100	20	
— — calcinada [ <i>Prot'oxydo de magnesio.</i> ] .....		400	60	
— — d'Epsom, vej. Magnesia alva.				
Manteiga d'antimonio, vej. Antimonio muriato.				
— de Cacáu, vej. Oleo espesso de Cacáu.				
— — Chumbo, vej. Unguento de Sub-acetate de Chumbo e Azeite.			80	
— Crúa .....				
Marte soluvel, vej. Ferro tartarizado.				
Massa Caustica, vej. Cataplasma de Cantharidas.		240	80	
Mel depurado .....			50	
— rosado [ <i>Mellito de rosas</i> ] (Ph. Franceza.) .....				
Mera, vej. Oleo de Junipero por descenso.				
Mercurio acetato [ <i>Proto-acetate de mercurio.</i> ] (Ph. Franceza.) .....		480	80	5
— doce, vej. Calomelanos.				
— muriato [ <i>Per-chlorureto de mercurio.</i> ] (Chevallier, etc.) .....		200	40	5



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Mercurio muriato precipitado [ <i>Proto-chlorureto de mercurio precipitado</i> ] (Chevallier et Idt, Manuel du Pharm.)			80	5
nitrado rubro [ <i>Per-oxydo de mercurio pelo oxygenio do acido nitrico.</i> ] (Idem)		100	20	
precipitado amarello, vej. Cal de mercurio vitriolada.				
branco [ <i>Oxi-chlorureto de mercurio ammoniacal</i> ] (*)			40	5
per se [ <i>Per-oxydo de mercurio pelo oxygenio do ar atmospherico.</i> ] (Chevallier, et Idt, Manuel du Pharm.)				10
rubro, vej. Mercurio nitrado rubro.				
purificado [ <i>The Edinburgh New Dispensatory, eleventh edition, 1826.</i> ]	100		20	
sublimado corrosivo, vej. Mercurio muriato.				
doce, vej. Calomelanos.				
Mistura d'Alcanfor [ <i>Suspenso d'Alcanfor.</i> ]	120	20		
com vinagre [ <i>Suspenso d'Alcanfor em Vinagre.</i> ]	160	30		
— Almiscar		300		
Balsamica de Fuller	240	30		
de Cré [ <i>Mistura de sub-carbonate de Cal preparado.</i> ] (Ph. de Lond.)	120	20		
— Mercurio gommosa		100	20	
Perlada [ <i>Ph. Bateana.</i> ]	360	40		
salina simples	160	20		
— composta	200	20		
— de Macbride, vej. a antecedente.				
Mucilagem de gomma Alcatira		60		
— Arabia		50		
— de Pevides de Marmellos		40		
<b>N</b>				
Nitro de Prata [ <i>Proto-nitrate de Prata fundido.</i> ] (Ph. Franceza)			240	5
purificado [— — — potassio purificado.] (Ph. dita)	60		10	

(\*) Este precipitado, sendo dotado de huma acção venenosa muito notavel, deve com muito cuidado distinguir-se do Proto-chlorureto de mercurio obtido por precipitação, a que alguns igualmente chamaõ precipitado branco.







	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Oleo de Losna [por infusão] .....		40		
— — Louro [das bagas, por digestão em b. m.] (Baumé) .....		40		
— — Macella [por infusão] .....		40		
— da matta, vej. Oleo de bagas d'Aroeira.				
— de Meimendro .....		40		
— — Minhocas [Ph. Franceza.] .....		60		
— — Mucilagões [Virey 3. <sup>a</sup> edição] .....		60		
— — Murtinhos .....		60		
— — Narcotico, ou Balsamo tranquillo [Ph. Franceza.] .....		100		
— Rosado..... [por infusão] .....		40		
— de sete flôres [— —] .....		60		
— — Stramonio [Ph. Franceza.] .....		40		
— Tranquillo, vej. Oleo narcotico.				
— de Vaccas loiras .....		100		
<i>Oleos volateis obtidos por destillação. (*)</i>				
— d'Alecrim .....	480	120		5
— — Alfazema .....	100	40		5
— — Anis .....	700	150		5
— — Arruda .....	1000	200		5
— de Cajeput .....	1200	240		5
— — Canella .....		400		20
— — Cascas de Cidra .....	700	120		5
— — — Laranja .....	800	160		5
— — — Limaõ .....	800	120		5
— — Cravo da India .....	800	160		5
— — Funcho .....	800	120		5
— — Junipero .....	240	40		5
— — Losna .....	1400	240		5
— — Macis .....		480		20

(\*) Para a destillação dos Oleos volateis consulte-se a Ph. Franceza.



	Lib.	Ong.	Oit.	Gr.
Oleo de Macella Romana [ <i>Anthemis nobilis</i> ] .....			360	10
— Mangerona .....			360	10
— d'Ortellã apimentada .....	1000	160	10	10
— — vulgar .....	1000	160	10	10
— de Páo de Rhodes .....	2000	300	10	10
Petroleo .....	80	20		
— rectificado .....	160	30	5	
— de Poejos .....	600	100	5	
— Rosas .....		2400	50	
— Sabina .....	960	160	5	
— Salva .....	1600	240	10	
— Sassafras .....	1600	240	10	
— Terebinthina .....	40	10		
— Tomilho .....	1000	160	10	
<i>Oleos volateis empyreumaticos, ou pyrogenios.</i>				
— d'Alambre .....	120	20		
— — rectificado .....	200	20		
— animal de Dippel, vej. Oleo de ponta de Viado rectificado.				
— commum empyreumatico [ <i>Ph. Hispana</i> , 3. <sup>a</sup> edit.] .....	400	60		
— de Junipero por descenso [ <i>Juniperus Oxycedrus</i> .] .....	60	10		
— Ladrilhos, vej. Oleo commum empyreumatico.				
— dos phylosophos, vej. Idem.				
— de ponta de Veado [ <i>Ph. Franceza</i> .] .....	600	100		
— — — rectificado [ <i>Idem</i> .] .....	960	200	10	
— Tyjolos, vej. Oleo commum empyreumatico.				
Opio purificado, vej. Extracto aquoso d'Opio.			160	5
— [ <i>Ph. Geral</i> ] .....				
Osmazome [ <i>Substancia extractiva da carne muscular, obtida pela agua fria, etc. vej. Thennard</i> , 5. <sup>a</sup> edição, tom. 4. <sup>o</sup> p. 643.] .....	800	80		
Oxymel Colchico [ <i>Oxymellito de Colchico</i> ] ( <i>Virey</i> 5. <sup>a</sup> edição) .....	60	10		
— Scillitico [— <i>Scillir</i> ] ( <i>Idem</i> ) .....	40			
— Simples [— <i>simples</i> ] ( <i>Idem</i> ) .....	30			
— de Verdete [ <i>Mellito de deuto-acetate de Cobre</i> .] .....	80			



## P

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Pastilhas d'Althea [Virey 3 <sup>a</sup> edição] . . . . .				
Pedra de cauterio [Hydrate de prot'oxydo de potassio.] (Chevallier) . . . . .		100	20	
— Divina, vej. Vitriolo alcanforado. . . . .		240	40	
— ahume queimada, em pó . . . . .				
— Infernal, vej. Nitro de Prata. . . . .		80	15	
— Ophthalmica, vej. Vitriolo alcanforado. . . . .				
Phosphoro [Chevallier et Idt, Manuel du Pharmacien] . . . . .			160	5
Phosphate de Soda [Sub-phosphate de prot'oxydo de Sodio] (Idem) . . . . .		200	40	
Pilulas absorventes [Ph. Lusitana] . . . . .			100	
— aloeticas, vej. Pilulas d'azevre. . . . .				
— alterantes de Plumer, vej. Pilulas de Calomelanos antimoniaes. . . . .				
— ante-cibum, vej. Pilulas d'azevre e de quina. . . . .				
— anti-hystericas de Selle [Formulario Magistral de Cadet] . . . . .			120	
— d'azevre . . . . .		200	40	
— e de quina [Ph. Franceza.] . . . . .		700	120	
— azues, vej. Pilulas de Cobre ammoniaco. . . . .				
— balsamicas de Morton [Ph. Franceza.] . . . . .			100	
— benedictas [Fuller Ph. Extemporanea, edit. 1790.] . . . . .			100	
— de Calomelanos antimoniaes . . . . .		800	120	
— Claricato, vej. Pilulas familiares. . . . .				
— Cobre ammoniaco [Pilulas de Sulphate de Cobre ammoniacal] . . . . .			100	
— Cochias, vej. Extracto de Coloquintidas composto. . . . .				
— communs [Pilulas d'azevre com myrrha] . . . . .			80	
— de Cynoglossa [Ph. Franceza] . . . . .			120	
— Ethiopicas [Ph. d'Edinburgh, em Lewis] . . . . .		600	100	
— da Familia, vej. as seguintes. . . . .				
— Familiaes [3. <sup>a</sup> parte da Ph. Tubalense] . . . . .		800	120	
— de ferro compostas . . . . .		240	40	
— gommosas . . . . .		300	60	
— mercuriaes . . . . .		600	100	







	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Pós de Jarro compostos .....			60	
— — Joannes, vej. Mercurio nitrado rubro.				
— d'Ipecacuanha com Opio .....			100	5
— de Myrrha compostos .....	800	120		5
— — pedra ahume com Kino .....	200	30		
— restrictivos [ <i>Ph. Hispana 3.<sup>a</sup> edit. 1803.</i> ] .....	80			
— sudoriferos, vej. Pós d'Ipecacuanha com Opio.				
— de Vigo, vej. Mercurio nitrado rubro.				
Potassa caustica, vej. Pedra de Cauterio.				
— — obtida pela Cal viva, vej. Idem.				
— — — pelo alcool [ <i>Hydrate de prot'oxydo de potassio puro, Chevallier, etc.</i> ]	960	160		5
Precipitado amarello, vej. Cal de Mercurio vitriolada.				
— — branco, vej. Cal branca de Mercurio.				
— — rubro, vej. Mercurio nitrado rubro.				
<b>Q</b>				
Quintillio { <i>Oxydo d'antimonio sulphurado, meio vitrificado.</i> } ( <i>Ph. Hispana dita</i> ) lavado e				
{ <i>Sub-sulphureto d'antimonio, Berzelius.</i> } porphyrisado .....	200	40		5
<b>R</b>				
Resina de Jalappa .....			120	5
Ruibarbo torrado .....			100	5
<b>S</b>				
Sabaõ acido .....			240	40
— — alcalino, vej. Sabaõ medicinal.				
— — antimonial de Guericke .....			100	5
— — animal de tutanos de boi [ <i>Ph. Franzeza.</i> ] .....	120	20		
— — — aromatico [ <i>Formulario Magistral de Cudet</i> ] .....	480	100		



	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Sabaõ medicinal de amygdalino [ <i>Ph. Franceza</i> ] .....		120	20	
— negro [ <i>Sabaõ de potassa, impuro</i> ] .....		40		
— de Starkey [ <i>Sabaõ d'Oleo volatil de terebinthina e de potassa</i> ] ( <i>Idem</i> ) .....		240	40	
— — Veneza .....		100	20	
Sal admiravel de Glauber, vej. Alkali mineral vitriolado.				
— d'alambre [ <i>Acido succinico</i> ] .....			300	10
— — alcali fixo de quaesquer plantas, naõ maritimas [ <i>Sub-proto-carbonate de potassio.</i> ] .....		80	15	
— ammoniaco purificado [ <i>Hydro-chlorate d'ammonia purificado</i> ] .....		120	20	
— de Chambo [ <i>Proto-acetate de Chambo</i> ] .....		80	15	
— diuretico, vej. Alkali vegetal com vinagre.				
— febrifugo de Sylvio [ <i>Proto-chlorureto de potassio</i> ] .....		100	20	
— de ferro, vej. Ferro vitriolado.				
— — — tartarizado, vej. Ferro tartarizado.				
— — Glauber, vej. Alkali mineral vitriolado.				
— — leite [ <i>Assucar de leite</i> ] vej. nos simplices.				
— — marte, vej. Ferro vitriolado.				
— — mercurio acetoso, vej. Mercurio acetato.				
— polychresto, vej. Alkali vegetal vitriolado.				
— de Saturno, vej. Sal de Chambo.				
— sedativo d'Homberg [ <i>Acido borico</i> ] ( <i>Chevallier et Idt</i> ) .....			120	5
— de soda, vej. Alkali mineral.				
— — tartaro, vej. Alkali vegetal.				
— volatil d'alambre, vej. Sal d'alambre.				
— — — de Sal ammoniaco, vej. Alkali ammoniaco volatil.				
Sebo de boi [ <i>Bos Taurus, Linn. Syst. Nat.</i> ] ( <i>preparado</i> ) .....		30		
— — carneiro [ <i>Ovis aries, — — —</i> ] ( <i>— — —</i> ) .....		40		
Soda caustica, vej. Lixivia de barrilha com Cal.				
— phosphorada, vej. Phosphate de Soda.				
Solimaõ, vej. Mercurio muriato.				
Soluçaõ d'hydro-chlorate de baryta [ <i>Ph. d'Edinburgh, ediçaõ de 1817.</i> ] .....		300	40	5
— — — — Cal [ <i>Ph. de Londres, ediçaõ 1825.</i> ] .....		80	15	
— — Hydro-sulphurada para banhos [ <i>Ph. Franceza</i> ] .....		100		
— — de mercurio gommosa de Plenck, vej. Mistura de mercurio gommosa.				
Soro de leite aluminoso [ <i>Soro de leite separado com Super-sulphate d'alumina e potassa</i> ] .....	290	20		



	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Soro de leite clarificado .....	200	20		
— — — com mostarda .....	200	20		
— — — — pedra ahume, vej. Soro aluminoso.				
— — — — salsado [ <i>Baglivio</i> ] .....	240			
— — — — synapisado, vej. Soro de leite com mostarda.				
— — — — tamarindado [ <i>Fuller, Ph. Extemporanea</i> ] .....	240			
— — — — vinhoso .....	200			
Sublimado corrosivo, vej. Mercurio muriato.				
— — — doce, vej. Calomelanos.				
Sulphureto d'ammonia hydrogenado, ou hydro-sulphureto d'ammonia [ <i>Hydro-sulphate d'ammonia</i> ] ( Ph. Franceza ) .....	480		80	
— — — de Cal ..... [ <i>Chevallier et Idt</i> ] .....	120		20	
— — — — magnesia .. [ ————— ] .....	400		80	
— — — — potassa... [ ————— ] .....	160		30	
— — — — soda ..... [ ————— ] .....	240		40	

## T

T Artaro antimonial, } vej. Antimonio tartarizado.				
— — — emetico, }				
— — — — marcial solúvel, vej. Ferro tartarizado.				
— — — — regenerado, vej. Alkali vegetal com vinagre.				
— — — — solúvel, vej. Alkali vegetal tartarizado.				
— — — — stibiado, vej. Antimonio tartarizado.				
— — — — tartarizado, vej. Alkali vegetal tartarizado.				
— — — — vitriolado, vej. Alkali vegetal vitriolado.				
Terra doce de vitriolo, vej. Colcothar.				
— — — foliada de tartaro, vej. Alkali vegetal com vinagre.				
Theriaga magna de Veneza [ <i>Electuario Opiaceo polypharmaco</i> ] ( Ph. Franceza ) .....	200		80	
Tintura d'acafraõ [ <i>Ph. Franceza</i> ] .....	160		30	
— — — — alambre etherea [ <i>Ph. Suecica</i> ] .....	360		60	
— — — — alcoolica [ <i>Ph. Franceza</i> ] .....	120		20	
— — — — alfazema composta [ <i>Ph. d'Edinburgh, edit. 1792.</i> ] .....	100		20	



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Tintura amarga, vej. Tintura de Genciana composta.				
— do Doutor Whyth [ <i>Ph. Lisbonense.</i> ] . . . . .		120	20	
— anodina, vej. Laudano liquido de Sydenham.				
— aromatica, vej. Tintura de Canella composta.				
— d'assa fetida [ <i>Ph. de Londres, edição de 1825.</i> ] . . . . .		100	20	
— azevre composta . . . . .		240	40	
— de balsamo peruviano . . . . .		160	30	
— beijoim composta . . . . .		100	20	
— simples [ <i>Ph. Franceza</i> ] . . . . .		60	10	
— Calumba . . . . .		60	10	
— Canella composta . . . . .		80	15	
— simples [ <i>Ph. Franceza</i> ] . . . . .		60	10	
— Cantharidas . . . . .		50	10	
— etherea, em ether acetico [ <i>Formul. Magistral de Cadet</i> ] . . . . .		700	100	
— Cardamomo [ <i>Ph. de Londres, edição de 1825.</i> ] . . . . .		80	15	
— composta [ <i>Ph. dita</i> — — — ] . . . . .		100	20	
— castoreo . . . . .		160	30	
— composta . . . . .		240	40	
— cato [ <i>Ph. de Londres, edição de 1825.</i> ] . . . . .		60	10	
— dedaleira [ <i>Darwin</i> ] . . . . .		120	20	5
— etherea [ <i>Ph. Franceza</i> ] . . . . .		400	80	5
— estomatica, vej. Tintura de Cardamomo composta.				
— de ferro muriatica [ <i>Solução alcoolica d'hydro-chlorate de trit'oxydo de ferro</i> ] ( <i>Ph. de Dublin, no Despensorio d'Edinburgh, 1826.</i> ) . . . . .		160	30	
— tartarizada [ <i>Solução alcoolica de tartrate de prot'oxydo de potassio e de ferro</i> ] ( <i>Ph. Franceza</i> ) . . . . .		160	30	
— febrifuga de Clutton [ <i>Lewis, tom. 3.º pag. 317.</i> ] . . . . .		320	60	
— de genciana composta . . . . .		80	15	
— gengival balsamica, vej. Tintura de myrrha composta.				
— de guayaco . . . . .		240	40	
— ammoniacal . . . . .		330	60	
— helleboro negro . . . . .		60	10	
— jalappa . . . . .		100	20	
— Japonica, vej. Tintura de Cato.				



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Tintura de Kino . . . . .		120	20	
— — lacca composta . . . . .		120	20	
— — myrrha . . . . .		60	10	
— — — composta . . . . .		120	20	
— — — nervina [ <i>Ph. Suecica.</i> ] . . . . .		300	60	
— — — d'opio [ <i>Ph. Geral do Reino.</i> ] (*) . . . . .		60	10	
— — — [ <i>Ph. de Londres, edição de 1825.</i> ] . . . . .			40	5
— — — alcanforada [ <i>Idem</i> ] . . . . .		120	20	
— — — [ <i>Ph. Geral do Reino</i> ] . . . . .		160	30	
— — — de quinoa composta . . . . .		100	20	
— — — rubarbo . . . . .		100	20	
— — — — composta . . . . .		100	20	
— — — sacra, vej. Vinho d'azevre.				
— — — de Scilla [ <i>Ph. de Londres, edição de 1825.</i> ] . . . . .		60	10	
— — — senne composta . . . . .		120	20	
— — — Thebaica, vej. Tintura d'opio da Ph. de Londres.				
— — — de valeriana [ <i>Ph. de Londres, edição de 1825.</i> ] . . . . .		60	10	
— — — volatil . . . . .		200	30	
Tisana, ou Ptisana d'avêa [ <i>Ph. Lusitana</i> ] . . . . .	120			
— — — — solutiva . . . . .	200			
— — — — de cevada, ou commum [ <i>Ph. Lusitana</i> ] . . . . .	100			
— — — — contra morbum de Madame Fouquet [ <i>Idem</i> ] . . . . .	200			
— — — — diluente de Tissot . . . . .	160			
Trochiscos d'alhandal, vej. Trochiscos de Coloquintidas.				
— — — — alcaçuz . . . . .	100		20	
— — — — com opio . . . . .	160		30	
— — — — bechicos brancos, vej. Pós d'alcatira compostos.				
— — — — negros, vej. Trochiscos d'alcaçuz.				
— — — — brancos de Rhasis, vej. Pós d'alvaiade compostos.				
— — — — de coloquintidas [ <i>Virey 3.ª edição</i> ] . . . . .	400		60	5
— — — — Fioraventi [ <i>Ph. Lusitana</i> ] . . . . .	480		100	5

(\*) A tintura d'opio da Ph. Geral do Reino, nunca se deve dar senão quando se pedir expressamente debaixo d'aquelle titulo.







	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Unguento d'enxofre . . . . .		40		
— de fezes d'ouro [ <i>Unguentum lithargyri, s. nutritum, s. triapharmacum</i> ] ( Ph. de Palacios ) . . . . .		60		
— flôres de Sabugueiro [ <i>Ph. de Lond.</i> ] . . . . .		60		
— forte [ <i>ad Veterinarios</i> ] . . . . .		120		
— da Madre Tecla [ <i>Unguento-emplastrico da</i> ] . . . . .		80		
— mercurial, vej. Unguento d'azogue.				
— misto . . . . .		120		
— mundificativo de Zeller, vej. Unguento rosado composto.				
— nervino . . . . .		80		
— de pedra calaminar, vej. Ceroto de pedra calaminar.				
— populeaõ [ <i>Unguento d'olhos de choupo composto reformado.</i> ] ( Virey 3. <sup>a</sup> edição ) . . . . .		80		
— de resina amarella . . . . .		50		
— rosado . . . . .		40		
— composto . . . . .		120		
— de Saturno, vej. Ceroto de Chumbo.				
— Sperma ceti, vej. Ceroto de Sperma ceti.				
— Sub-acetate de Chumbo liquido e oleo commum . . . . .		60		
— tuthia [ <i>Unguento de prot'oxydo de Zin'o impuro.</i> ] . . . . .		80		
Unto de porco preparado, vej. Enxundia de porco preparada.				
Untura forte, vej. Unguento forte.				
Vidro d'antimonio, vej. Antimonio vitrificado.				
— preparado com Cêra [ <i>Ph. Edinburgensis, edit. 1792.</i> ] . . . . .			120	5
Vinagre d'alfazema . . . . .	160	20		
— anti-septico, vej. o seguinte				
— aromatico alliaceo [ <i>Ph. Franceza.</i> ] . . . . .	600	60		
— d'arruda [ <i>das folhas d'</i> ] . . . . .	100	20		
— de Chumbo [ <i>Soluçaõ saturada de sub-protocetate de Chumbo</i> ] . . . . .		40		
— Colchico [ <i>das raizes de</i> ] ( Ph. Franceza ) . . . . .		40	10	
— destillado [ <i>Acido acetico fraco</i> ] ( Ph. Franceza ) . . . . .		40		
— dos quatro Ladrões, vej. Vinagre aromatico alliaceo.				
— de rosas [ <i>dos petalos de</i> ] . . . . .	200	20		
— sabugueiro [ <i>das flôres de</i> ] . . . . .	200	20		
— Saturno, vej. Vinagre de Chumbo.				



	Lib.	Onç	Oit.	Gr.
Vinagre de scilla [ <i>da cebola recentemente sécca</i> ] . . . . .	200	20	10	
Vinho amargo, vej. Vinho de quina composto.				
— d'antimonio [ <i>Ph. d'Edinburgh, edit. de 1817.</i> ] (*) . . . . .		80	15	
— tartarizado, vej. o antecedente.				
— anti-scorbutico de Dumorette [ <i>Ph. Franceza,</i> ] . . . . .	480	50		
— aromatico [ <i>Ph. Franceza.</i> ] . . . . .	400	40		
— d'azevre . . . . .		60	10	
— chalybiado, vej. Vinho de ferro.				
— de dedaleira . . . . .		40	10	
— emetico, vej. Vinho d'antimonio.				
— estyptico, vej. Vinho de maçãs de cypreste composto.				
— febrifugo, vej. Vinho de quina composto.				
— de ferro . . . . .	200	20	10	
— herva Santa . . . . .	200	20	10	
— d'Ipecacuanha . . . . .		80	15	
— de maçãs de cypreste composto [ <i>Ph. Hispana edit. 3.<sup>a</sup></i> ] . . . . .	200	20		
— nicociana, vej. Vinho de herva Santa.				
— d'opio composto [ <i>Ph. Franceza</i> ] . . . . .			60	5
— de quina composto . . . . .	600	60		
— — simples [ <i>Ph. Franceza</i> ] . . . . .	600	60		
— ruibarbo . . . . .	800	80		
— scilla [ <i>Ph. Franceza</i> ] . . . . .		40	10	
Vitriolo alcanforado [ <i>Collyrio composto de Saes unidos pela fusão</i> ] ( <i>Ph. Franceza</i> ) . . . . .			40	5
— de ferro, vej. Ferro vitriolado				
<b>X</b>				
<b>X</b> Arope d'açafraõ [ <i>Ph. Lond.</i> ] . . . . .		100		
— acido tartaroso [ <i>Xarope d'acido tartarico.</i> ] ( <i>Virey 3.<sup>a</sup> edição</i> ) . . . . .		100		
— alcaçuz [ <i>Ph. de Palacios</i> ] . . . . .		40		

(\*) Cada onça contém exactamente dois grãos de tartaro emetico.




	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Xarope d'alhos .....		60		
— althea, vej. Xarope de malvaisco.				
— composto, vej. Xarope de malvaisco composto.				
— amendoas .....	400	40		
— anti-scorbutico [ <i>Baumé</i> ] .....	1000	100		
— d'assucar .....	200	20		
— avenca [ <i>Ph. Franceza</i> ] .....	360	40		
— balsamico, vej. o seguinte.				
— de balsamo peruviano [ <i>Virey, 3.<sup>a</sup> edição</i> ] .....	600	60		
— branco, vej. Xarope d'assucar.				
— de cascas de cidra .....		50		
— — laranja .....		40		
— — limaõ .....		40		
— chicorea com ruibarbo [ <i>Ph. Lisbonense</i> ] .....		60		
— das cinco raizes apperientes [ <i>Ph. Franceza</i> ] .....		40		
— de colchico .....		80		
— commum, vej. Xarope d'assucar.				
— de cravos hortenses [ <i>Baumé</i> ] .....		100		
— çumo de limaõ [ <i>Xarope d'acido citrico</i> ] .....		50		
— — marmellos [ <i>Baumé</i> ] .....		40		
— — murtinhos [ <i>Ph. Lusitana</i> ] .....		60		
— — romãas azedas [ <i>Baumé</i> ] .....		60		
— diacodio, vej. o seguinte.				
— dormideiras .....		60		
— d'erysimo de Lobelio [ <i>Xarope d'erysimo composto</i> ] ( <i>Ph. Franceza</i> ) .....		100		
— espinha cervina, vej. Xarope de rhamno cathartico.				
— de flôres de laranjeira [ <i>Ph. Franceza</i> ] .....		50		
— — papoilas vermelhas [ <i>Idem</i> ] .....		40		
— — peçegueiro [ <i>Ph. dita.</i> ] .....		100		
— — rosas pállidas [ <i>Ph. dita.</i> ] .....		60		
— — tussilagem [ <i>Ph. dita.</i> ] .....		40		
— — violas [ <i>Ph. dita.</i> ] .....		100		
— fumaria [ <i>Ph. dita.</i> ] .....		40		
— gomma arabia [ <i>Chevallier et Idi</i> ] .....		50		



	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Xarope hepatico de Ribera [ <i>Ph. Tubalense</i> , 3. <sup>a</sup> parte ] .....		60		
— de hera terrestre [ <i>Ph. Franceza</i> ] .....		40		
— hyssopo [ <i>Ph. dita</i> ] .....		40		
— d'Ipecacuanha [ <i>Ph. dita.</i> ] .....		100		
— de limaõ azedo, vej. Xarope de çumo de limaõ.				
— malvaisco composto de Fernelio [ <i>Baume</i> ] .....		80		
— ————— simples [ <i>Ph. Franceza</i> ] .....		40		
— manná [ <i>Ph. Lisbonense</i> ] .....		100		
— meconio, vej. Xarope de dormideiras.				
— mercurial gommoso de Plenck [ <i>Ph. Franceza.</i> ] .....		120		
— de moleirinha, vej. Xarope de fumaria.				
— murtinhos, vej. Xarope de çumo de murtinhos.				
— nabos .....		40		
— d'opio [ <i>Ph. Franceza</i> ] .....		80		
— de papoilas brancas, vej. Xarope de dormideiras.				
— Persico, vej. Xarope de rosas pállidas.				
— de quina [ <i>Ph. Franceza</i> ] .....		100		
— rhamno cathartico [ <i>Ph. Lond. edit. 1825.</i> ] .....		120		
— rosado solutivo, vej. Xarope de rosas pállidas.				
— de ruibarbo .....		60		
— simples, vej. Xarope d'assucar.				
— de sorvas .....		60		
— Vinagre .....		30		
— violado, vej. Xarope de flôres de violas.				



  
**T A X A**  
 D O S  
**M E D I C A M E N T O S N O V O S, (\*)**  
**Q U E A C H I M I C A T E M F O R N E C I D O A ' M E D I C I N A.**

## A

A Cido Prussico [ *Acido hydro-cyanico* ] (Processo de Vauquelin modificado, em Chevallier)

## B

B Rucina (\*\*) ..... 60  
 Pilulas de ..... 960 20  
 Alcool de ..... 1200 200 10  
 Poção estimulante de ..... 240 50

## C

C Inchonina ..... 50  
 Alcool de ..... 600 100 5

Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
			5
			60
		960	20
	1200	200	10
	240	50	
			50
	600	100	5

(\*) Estes medicamentos não se devem dispensar senão sendo receitados por Professor conhecido e acreditado.

(\*\*) As fórmulas sem citação d'Author devem preparar-se segundo o Formulario de Magendie.



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Cinchonina Vinho de . . . . .	600	80		
— Xarope de . . . . .		200	30	
Chlorate de potassa [ <i>Chevallier et Idt</i> ] . . . . .		800	120	
Chlore [ <i>Agoa saturada de</i> ] ( <i>Idem</i> ) . . . . .		40		
Chlorureto de Cal sêcco [ <i>Chlorureto de hydrate de prot'oxydo de calcio</i> ] ( <i>Chevallier, Arte de preparar os chloruretos, etc.</i> ) . . . . .		200	30	
— — — liquido [ <i>Soluçãõ de chlorureto d'hydrate de prot'oxydo de calcio</i> ] ( <i>Idem</i> ) . . . . .		60		
— — potassa liquido [ <i>Soluçãõ de chlorureto de prot'oxydo de potassio</i> ] ( <i>Idem</i> ) . . . . .		80		
— — soda [ <i>Soluçãõ de chlorureto de prot'oxydo de potassio</i> ] ( <i>Idem</i> ) . . . . .		100		
Cyanureto de mercurio [ <i>Ph. Franzeza.</i> ] . . . . .				10
— — potassio puro . . . . .				10
— — — soluçãõ de [ <i>Soluçãõ de hydro-cyanate de prot'oxydo de potassio</i> ] . . . . .				5

## E

E Metina cõrada . . . . .				50
— pura . . . . .				60
— mistura vomitiva de . . . . .		60	10	
— pastilhas peitoraes de . . . . .		480	80	5
— Xarope de . . . . .		160	30	

## G

G Encianino . . . . .				50
— Tintura de . . . . .		160	30	
— Xarope de . . . . .		120	20	

## I

I Iode . . . . .				5
— pilulas de deuto-iodoreto de mercurio . . . . .			120	



	Lib.	Onc.	Oit.	Gr.
Iode pilulas de proto-iodoreto de mercurio .....			120	
— pomada d'hydriodate de potassa .....		240	40	
— — de deuto-iodoreto de mercurio .....		400	60	
— — proto-iodoreto — .....		400	60	
— Solução d'hydriodate de potassa .....		240	40	5
— — alcoolica de deuto-iodoreto de mercurio .....		360	50	5
— Tintura d'iode .....		320	50	5
<b>L</b>				
<b>L</b> Actucario [ <i>Succo leitoso da alface hortense (Lactuca sativa de Linn.) espessado em b. m.</i> ]				10
Lupulina .....			240	5
— extracto de .....			800	10
— pilulas de .....			120	
— pós de .....			120	5
— tintura de .....	600	100		5
— Xarope de .....	240	20		
<b>M</b>				
<b>M</b> orphina .....				50
— acetate de .....				50
— — Solução d' .....			120	5
— citrate de .....				50
— — solução de .....			120	5
— Sulphate de .....				50
— Xarope d'acetate de .....	120	20		
— — de sulphate de .....	120	20		
<b>N</b>				
<b>N</b> oz vomica, extracto alcoolico de .....			480	10
— — Alcool de ( <i>Solução alcoolica do extracto secco de noz vomica</i> ) .....	80	20		5



## O

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
— Leo de Croton Tiglium . . . . .				40
— d'euphorbia lathyris [ <i>vulgò Tartago, ou Catapucia menor</i> ] . . . . .				20
Ouro [ <i>Chlorureto d'ouro e de sodio</i> ] . . . . .				80
— Oxydo d' . . . . .				100
— obtido pelo estanho . . . . .				80
— pilulas d'Oxydo d'Ouro . . . . .			320	10

## P

P Iperino . . . . .				40
---------------------	--	--	--	----

## Q

Q Uinina . . . . .				40
— Sulphate de . . . . .	600	80		
— Vinho de . . . . .		300	50	
— Xarope de . . . . .				

## S


S trychnina . . . . .				80
— alcool de [ <i>Solução alcoolica de</i> ] . . . . .		320	50	5
— pilulas de . . . . .			360	10
— poção, ou bebida com a Strychnina . . . . .		80		



## TAXA PELO TRABALHO

D A S

PREPARAÇÕES E COMPOSIÇÕES DOS MEDICAMENTOS.



	Lib	Onç.	Oit.	Gr.
Por fazer a mistura de cada onça de pós compostos . . . . .		40		
— — — cada libra d'infusaõ, tintura, mistura, ou linimento . . . . .	60			
— — — — — de cosimento até libra e meia . . . . .	80			
— — — — — — — — — — — extractificado . . . . .	100			
— — — — — onça d'electuario . . . . .		60		
— — — — — de pilulas, ou de trochiscos . . . . .		100		
— — — dourar cada onça de pilulas . . . . .		300	60	
— — — pratear — — — — — . . . . .		160	30	
— — — fazer cada libra de polpa . . . . .	160			
— — — — — conserva . . . . .	120			
— — — — — cataplasma cosida . . . . .	80			
— — — — — — — — — — — crua . . . . .	60			
— — — — — d'Unguento, Ceroto, ou Emplastro simples . . . . .	100			
— — — a extincçaõ d'azougue para qualquer composiçaõ, a onça . . . . .		240	80	
— — — cada libra d'extracto . . . . .	400			
— — — — — de çumo espessado . . . . .	300			
— — — — — geleia . . . . .	200			
— — — — — xarope sem cosimento . . . . .	100			
— — — — — cosido . . . . .	120			
— — — destillar qualquer liquor aquoso . . . . .	80			
— — — espremer cada onça de çumo de qualquer planta, ou fructo . . . . .		20		
— — — clarificar cada libra de qualquer liquor . . . . .	80			
— — — estender em panno, ou em pellica cada onça d'emplastro . . . . .		60		



## LISTA

Dos Authores, Pharmacopeas, e Dispensatorios pharmaceuticos citados nesta segunda Parte.

- 
- A.** Grippa.  
 Alderete.  
 Athanasio Lourenço.  
 Baglivio.  
 Baumé, Elemens de Pharmacie.  
 Berzelius.  
 Bodard, Cours de Botanique medicale comparée, tom. 11. Paris 1810.  
 Boullay.  
 Bouchan.  
 Carlos Musitano.  
 Carlos Pelletier.  
 Chevallier et Idt, Manuel du Pharmacien.  
 Chevallier, Art de preparer les chlorures, etc.  
 Claricato.  
 Clutton.  
 Code pharmaceutique de Parmentier, quatrième edition, 1811.  
 Darwin.  
 Dispensatorium Fuldense.  
 The Edinburgh New Dispensatory, eleventh edition, 1826.  
 Donzelli.  
 Fabroni.  
 Fernelio.  
 Fioraventi.  
 Formulario Magistral de Cadet.  
 Formulário de Magendie para a preparação e emprego dos novos Medicamentos, edição de 1826.  
 Fuller, Ph. Extemporanea.  
 Goulard.  
 Guerick.  
 Guilherme Servo.  
 Henry, filho, Journal de Pharmacie.  
 Henry et Guibourt, Ph. raisonnée, etc.  
 Home (Doctor.)  
 James (Doctor.)  
 Joannes de Vigo.  
 Laborde et Fourcroy.  
 Lewis, Connaissances des Medicamens.  
 Madeira.  
 Mathiolo.  
 Minsick (A. Minsick.)  
 Monravá.  
 Morton.  
 Palacios, Palestra Pharmaceutica.  
 Paracelso.  
 Pedro Castello.  
 Pharmacopea Bateana, editio ceteris emendatior. Venetiis 1791.



- Pharmacopeia Chirurgica; or, formulae for the use of Surgeons, etc. fifth edition. Lond. 1802.  
 ————— de Dublin, edit. 1807.  
 ————— d'Edinburgh (differentes edições)  
 ————— Extemporanea, per Thomam Fuller, editio nova caeteris emendatior. Venetiis 1790.  
 Pharmacopée Francaise, deuxième edition, 1826.  
 Pharmacopoea Herbipolitana, in usum Patriae congesta, etc. Bambergae, 1782.  
 ————— Hispana, editio tertia, 1803.  
 Pharmacopeia Lisbonense.  
 Pharmacopoea Londinensis, edit. 1825.  
 Pharmacopea Lusitana.  
 Pharmacopoea Suecica. Lipsiae et Altonae, 1784.  
 ————— Tubalense.  
 ————— Universalis Medici pratici, Auctore F. Swediaur, M. D., tomi III. Bruxellis, 1817.  
 Pharmacopée usuelle theorique et pratique; par J. B. Van Mons, tomes II. Louvain., 1821.  
 Pharmacopoea Witenbergica, etc. Lausannae Helvetiorum, 1785.
- Plenck, Pharmacia Chirurgica. Viennae, 1791.  
 Plumer.  
 Pressavin.  
 Rego, Veterinario.  
 Ruffo.  
 Russel.  
 Starquey.  
 Stoughton.  
 Sydenham.  
 Thennard, Traité de Chimie élémentaire, quatrième edition, 1824.  
 Thesouro Apollineo.  
 Thissot.  
 Vauquelin.  
 Virey (Julien-Joseph) Traité de Pharmacie theorique et pratique, troisième edition, 2 vol. in 8.º, 1823.  
 Whith (Doctor.)  
 Zeller.



## ADVERTENCIA.

Como nas visitas das Boticas se tenha achado algumas plantas trocadas, ou substituidas por outras, pareceo por isso conveniente referi-las neste Regimento a fim de prevenir os Boticarios assim de Lisboa como de todo o Reino, para que evitem estes enganos.

Por Taraxaco, (Leontodon-Taraxacum de Linn.) davaõ a [*Lactuca Scariola*, e a *Lactuca Saligna*; e ás vezes a *Crepis intybacea*, vulgò almeirõa.

Pela Veronica Officinal de Linn., davaõ o [*Antirrhinum Spurium*.]

Pela Digitalis purpurea — a [*Digitalis Tapsi*.]

Por Bardana — a raiz da *Anchusa undulata*: e ás vezes a raiz de Cynoglossa.

Pela raiz de Tormentilla — a raiz de *Statice Pseudoarmeria*, vulgò Cravo Romano, algumas vezes se tem achado.

Pela raiz de Saponaria Officinal — a raiz de *Briza maxima*, vulgò Bollebolle maior, e algumas vezes tambem se tem achado misturada com Saponaria a *Lychnis dioica de Linn*; havendo alguma semelhança entre ellas pelo habito externo; mas mui differentes entre si, pela diversidade da classe, pelos caracteres botanicos, e pelas suas virtudes.

Por Trifolio fibrino [*Menyanthes Trifoliata de Linn.*] davaõ o *Oxalis Corniculata*. O Doutor Brotero não achou em Portugal o Trifolio fibrino, e por isso não vem descripto na Flora Lusitânica, nem na Phytographia Lusitaniae, Obras deste insigne Professor.

Por Mezereã [*Daphne Mezereum de Linn.*] que o nosso Professor tambem não achou em Portugal — dá-se a casca das raizes e dos tallos lenhosos do Trovisco femea [*Daphne Gnidium de Linn.*] planta que póde substituir-se, havendo todo o cuidado de a não confundir com a *Euphorbia Characias de Linn.*, vulgò Trovisco macho, que he planta muito venenosa.

Pela Cochlearia Officinal, que o nosso Ill. Professor Brotero, não traz na sua Flora Lusitânica — daõ a *Cochlearia glastifolia*, que se cultiva nos nossos jardins.

Pela Beccabunga [*Veronica Beccabunga de Linn.*] davaõ a *Veronica Anagallis*.

Por Colchico do Outono [*Colchicum autumnale de Linn.*] davaõ o [*Colchicum Lusitanum*] *Phytographia Lusitaniae*, tom. 11. p. 211. Tab. 173. O nosso insigne Botanico não achou em Portugal, senão tres especies de Colchico: [*Colchicum Lusitanum*, o *Colchicum multiflorum*, e o *Colchicum bulbocodiodes*] *Phytographia Lusitaniae*, tom. 1. p. 119, Tab. 50. Nenhuma destas especies, porém, póde supprir o Colchico do Outono, porque não tem a acritude deste, na qual se diz residirem suas propriedades activas.

Pelo Verbasco, ou Barbasco — davaõ o *Verbascum sinuatum de Linn.*, vulgò Verbasco ondeado.

Pela Labaça aguda [*Rumex acutus de Linn.*] — daõ o *Rumex pulcher de Linn.*, Labaça sinuada.

Por Marroio negro [*Bullota nigra de Linn.*] davaõ o Marroio branco.



Por *Artemisia* [ *Artemisia vulgaris de Linn.* ] davaõ a *Matricaria Chamomilla*, humas vezes, e outras a *Matricaria Parthenium*.

Pela Doc'amarga [ *Solanum Dulcamara de Linn.* ] — a herva moira [ *Solanum nigrum de Linn.* ]

Por Meimendro negro [ *Hyosciamus niger de Linn.* ] he mnito frequente darem o Meimendro branco [ *Hyosciamus albus de Linn.* ]

Pela Macella, ou Chamomilla de todas as Nações da Europa [ *Anthemis nobilis de Linn.* ] vulgò Chamomilla Romana, daõ o [ *Anaciculus aureus de Linn.* ] erro que está taõ inveterado, que facilmente se não poderá emendar.

Pela Virg'aurea [ *Solidago Virg'aurea de Linn.* ] algumas vezes se tem encontrado o *Lepidium latifolium de Linn.* vulgò herva Serra, ou herva pimenteira maior.

Por Calaguala (raiz de) { *Polypodium Phyllitidis de Linn.* } algumas vezes se tem encontrado a raiz do Polypodio vulgar. { *Aspidium coriaceum de Swartz.* }

Pela raiz de Polygala Senega, algumas vezes se achou a raiz de Saponaria.

Pela Flôr d'Arnica [ *Arnica montana de Linn.* ] ordinariamente se tem encontrado flôres d'outras plantas, que não possuem as propriedades medicinaes energicas que se attribuem á flôr d'Arnica; taes são as flôres da *Inula dysenterica*, d' *Hypochoeris radicata*, ————— *maculata*, d' *Anthemis tinctoria*, da *Inula odora*, vulgò herva montãa.

Por Sabina [ *Juniperus Sabina de Linn.* ] dá-se o *Juniperus Phoenicea de Linn.* porque a verdadeira Sabina se não tem achado em Portugal: e mesmo he ainda duvidoso se existe naturalmente no solo d'Hespanha.

Por herva crina [ *Ajuga Chamaepitys, Schreb. Unilab. 24. Teucrium Chamaepitys, Linn.* ] dá-se outra especie diferente, que parece ser a [ *Ajuga Genevensis, Linn. Sp. plant.* ]

Por Camedrios [ *Teucrium Chamaedrys, Linn. Mat. Med. 144.* ] dá-se outra diferente especie, que ainda não temos examinado. O Doutor Brotero; não traz em nenhuma das suas Obras o genero *Ajuga*, e por consequencia nenhuma das especies deste genero: do genero *Teucrium*, não traz o *Teucrium Chamaepitys*, nem o *Teucrium Chamaedrys*; indicio certo de que não encontrou estas duas especies em Portugal, e por isso nos persuadimos que as plantas que se daõ em lugar destas duas são outras especies.

*N.B.* Estas faltas, porém (principalmente aquellas que facilmente se podem emendar) não se tem achado em todas as Boticas; nem nos persuadimos que procedaõ da má fé: antes pelo contrario, temos a satisfação de declarar, com aquella ingenuidade que nos caracteriza, que as nossas fraternaes advertencias, nas Visitas geraes, não tem sido infructuosas; pois na ultima Visita achámos a maior parte das Boticas desta Cidade em estado de merecerem muito louvor, e por isso dignas do serviço, e consideraçãõ pública,



























