

Taxa medicamentorum in pharmacopoeae Austriacae editione quarta contentorum.

Contributors

Austria

Publication/Creation

Vienna : Hof- und Staats-Aerarial-Druck, 1836.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/hneszks2>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

H 61

11627/B

T A X A
M E D I C A M E N T O R U M
I N

PHARMACOPOEAE AUSTRIACAE

EDITIONE QUARTA
C O N T E N T O R U M .

~~~~~

T a x e

der in der vierten Ausgabe

d e r

österreichischen Pharmacopoe  
enthaltenen Arzeneien.



W i e n .

Aus der kaiserl. königl. Hof- und Staats-Verarial-Druckerey.  
1 8 3 6.



TAXA  
MEDICAMENTORUM  
IN  
PHARMACOPŒA AUSTRIACA  
EDITIONE QUARTA  
CONTENTUM



64516

1881



# Circulare

## der k. k. Landesregierung im Erzherzogthume Oesterreich unter der Enns.

---

Eine neue Tax-Ordnung der Arzeneien wird festgesetzt.

**M**it dem hohen Hofkanzley-Decrete vom 11. Februar 1836, Z. 3693, ist die nachfolgende Tax-Ordnung der Medicamente genehmiget worden. Es wird demnach verordnet:

**Erstens.** Alle Apotheker ohne Ausnahme, dann die zur Führung einer Haus-Apotheke befugten Aerzte und Wundärzte, haben sich vom 1. August d. J. angefangen, genau an die neue am Schlusse dieses Circulars folgende Tax-Ordnung, so wie an die verbesserte Pharmacopoea austriaca (Editio quarta emendata 1834) strenge zu halten.

Wenn einer derselben aus unerlaubter Gewinnsucht die Arzeneien entweder gegen die Vorschrift der Pharmacopoea oder gegen die Vorschrift des Receptes nicht echt zubereitete, wird er für jeden Uebertretungsfall um 24 Ducaten gestraft werden.

**Zweitens.** In eben diese Strafe verfallen auch die Apotheker, wenn sie durch heimliche und unerlaubte Einverständnisse, oder durch Geschenke Kunden an sich zu ziehen trachten.

**Drittens.** Nicht nur der Besitzer einer öffentlichen Apotheke, sondern auch derjenige Arzt und Wundarzt auf dem Lande, der eine Haus-Apotheke führt, ist verbunden, auf jedes Recept und auf jede Signatur sowohl den nach der Tax-Ordnung berechneten Arzenei-Preis, als auch bey den Apothekern den Namen des Gehülfen, der die Arzenei bereitet hat, deutlich aufzuschreiben.



**Vier tens.** Jedem zum Arzenei-Verkaufe Berechtigten ist es zwar erlaubt, die Arznei-Mitteln unter der Taxe hintan zu geben, in einem solchen Falle muß aber auf dem Recepte sowohl der taxmäßige als auch der freywillig herabgesetzte Betrag mit Ziffern angemerkt werden.

**Fün ftens.** Jede erwiesene Uebertretung der festgesetzten neuen Arzeneien - Taxe wird, in Folge hohen Hofkanzley-Decretes vom 15. April 1820, das erste Mahl mit 24 Ducaten, das zweyte Mahl mit 48 Ducaten, das dritte Mahl als schwere Polizey-Uebertretung gestraft werden.

Als eine Tax-Uebertretung muß es auch betrachtet werden, wenn von dem Zeitpuncte der Wirksamkeit der neuen Tax-Ordnung angefangen, ein Arznei-Mittel, dessen Preis nach der neuen Taxe geringer entfällt, nach der alten Tax-Ordnung taxirt würde.

**Sech stens.** Sämmtlichen, sowohl öffentlich angestellten als auch Privat-Aerzten wird überhaupt ihre Pflicht, zu wachen, daß keine Tax-Überschreitungen Platz greifen, wiederholt eingeschärft, insbesondere aber noch eingebunden, daß sie auf die Apotheker, welche auch nur einigen Verdacht einer Tax-Uebertretung sich zu Schulden kommen lassen, ein besonderes Augenmerk richten sollen.

**Sie bentens.** Hätte ein Apotheker-Gehülfe ohne Wissen seines Herrn die Taxe überschritten, zumahl in der betrügerischen Absicht, den übertaxirten Betrag sich selbst zuzueignen, so wird derselbe, wie jeder Gehülfe eines Gewerbsmannes, der sich an eine Tax-Ordnung (Sakung) zu halten hat, bestraft werden.

**Ach tens.** Dem Anzeiger einer Tax-Überschreitung, wenn er kein öffentlich angestellter Arzt ist, wird die Hälfte der festgesetzten Strafbeträge als Belohnung zugewendet werden.

**Ne untens.** Soll, wie bisher, jede vorschriftsmäßig berichtigte Apotheker-Rechnung ohne allen Abzug nach dieser neuen Tax-Ordnung bezahlt werden, und bliebe eine solche Rechnung länger als Ein Jahr unbezahlt, so darf der Apotheker für die längere Zeit vier vom Hundert als Verzugszinsen anrechnen.

**Zeh ntens.** Da mehrere Arzeneien, welche gran- und tropfenweise verschrieben werden, in so kleiner Dosis schwer zu taxiren sind, der Apotheker aber solche doch genau und vorsichtig abwägen und beymengen muß; so wird ihm, und jedem an diese Tax-Ord-



nung gebundenen erlaubt für jede solche Dosis, wenn der Preis nach der Tare auf einen Bruchtheil eines Kreuzers ausfiel, Einen ganzen Kreuzer anzurechnen.

**Eilftens.** Diejenigen, welche sich einen unbefugten Handel mit Medicinal-Waaren zu Schulden kommen lassen, werden nach den Bestimmungen der §§. 109 und 110 des Gesetzbuches über schwere Polizey-Übertretungen bestraft werden. Auf gleiche Art werden ebenfalls die Materialisten und Gewürzkrämer behandelt werden, wenn sie im Kleinen, Kreuzer- und groschenweise die den Apothekern vorbehaltenen Arzeneymittel, besonders aber Purgier-, Brech- oder schlafmachende Mittel und so weiter einfach oder zusammengesetzt verkaufen.

**Zwölftens.** Diejenigen Artikel, die in der gegenwärtigen Tar-Ordnung mit einem + bezeichnet sind, dürfen von den Apothekern nie anders, als auf ordentliche Verschreibung eines hierzu befugten Arztes oder Wundarztes hintan gegeben werden. Und nur die übrigen mit keinem + bezeichneten Artikel können auch im Handverkaufe u. s. w. verabfolgt werden.

**Dreizehntens.** Jede Übertretung dieser Verordnung, so wie auch jede falsche oder schlechte Bereitung der Arzeneien, Verwechslung derselben oder Unvorsichtigkeit bey dem Giftverkaufe wird nach den §§. 100 bis 110, dann nach den §§. 119 und 120 des Gesetzbuches über schwere Polizey-Übertretungen bestraft werden.

**Vierzehntens.** Es steht Jedermann frey, den in der Tar-Ordnung in Conv.-Münze angeetzten Betrag (so lange Einlösungsscheine gesetzlich im Umlaufe sind) nach dem Course von 250% in Wiener Währung zu bezahlen.

**Fünftehtens.** Da die neue Tar-Ordnung für alle Provinzen zu gelten hat, der Preis der Blutegel aber in jeder derselben verschieden ist, und auch sonst nach Umständen schnell wechselt; so sind die Blutegel in die Tar-Ordnung nicht aufgenommen worden, und es wird der Preis fernerhin nach der hohen Hofkanzley-Verordnung vom 27. Februar 1823, Z. 5587, für jede Provinz von Zeit zu Zeit bestimmt werden. Für Nieder-Oesterreich bleibt die Bestimmung des Regierungs-Circulars vom 25. Junius 1823 noch in Wirksamkeit, nach welchem die Tare für einen brauchbaren Blutegel, welchen die Apotheker und Wundärzte an das Publicum verkaufen, auf 8 kr. Conv.-Münze oder 20 kr. W.W. festgesetzt ist, wobey auch noch die weiteren Anordnungen dieses Circulars fernerhin zu befolgen sind.



Sechzehntens. Rechnungsleger, welche auf Kosten des Staats Arzneien liefern, werden erinnert, daß die Blutegel hinsichtlich der Vergütung als ein nicht arzenehlicher Gegenstand behandelt werden, somit der Preis derselben keinem Procenten-Abzuge unterliegt.

Wien den 26. Februar 1836.

**Johann Talazlo Freyherr von Gestieticz,**  
Nied. Oest. Regierungs-Präsident.

**Joseph Johann Anolz,**  
N. Oest. Regierungsrath und Landes-Protomedicus.



# Taxa medicamentorum. Arzeneyen-Taxe.

|                                | Pondus.      |           | In Conv. Münze. |     |     |                                              |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|----------------------------------------------|
|                                | Gewicht.     |           | fl.             | fr. | dr. |                                              |
|                                | Uncia semis. | Ein Loth. |                 |     |     |                                              |
| Acetatis ammoniae soluti....   | —            | —         | —               | 12  | 3   | Aufgelöster effigsaurer Ammoniak.            |
| — ammoniae soluti diluti ..    | —            | —         | —               | 2   | 3   | Verdünnter aufgelöster effigsaurer Ammoniak. |
| — lixivae soluti .....         | —            | —         | —               | 6   | —   | Aufgelöstes effigsaures Kali.                |
|                                | Granum unum. | Ein Gran. |                 |     |     |                                              |
| + — morphii .....              | —            | —         | —               | 11  | 3   | Effigsaures Morphinum.                       |
|                                | Uncia semis. | Ein Loth. |                 |     |     |                                              |
| — natrici cum aqua .....       | —            | —         | —               | 14  | 2   |                                              |
| + — plumbi aciduli sicci ....  | —            | —         | —               | 14  | 2   | Trockenes säuerliches effigsaures Bley.      |
| + — plumbi aciduli soluti....  | —            | —         | —               | 2   | 2   | Aufgelöstes säuerliches effigsaures Bley.    |
| + — plumbi basici soluti ....  | —            | —         | —               | 3   | 2   |                                              |
| + — plumbici cum aqua ....     | —            | —         | —               | 14  | 2   |                                              |
| — sodae .....                  | —            | —         | —               | 14  | 2   | Effigsaures Natron.                          |
| Aceti antiseptici .....        | —            | —         | —               | 1   | 1   |                                              |
| — aromatici .....              | —            | —         | —               | 1   | 1   | Gewürzhafter                                 |
| + — colchici .....             | —            | —         | —               | —   | 3   | Zeitlosen-                                   |
| — concentrati .....            | —            | —         | —               | 9   | —   | Concentrirter                                |
| — destillati .....             | —            | —         | —               | —   | 2   | Destillirter                                 |
| — destillati concentrati....   | —            | —         | —               | 9   | —   |                                              |
| + — lithargyri .....           | —            | —         | —               | 3   | 2   | Silberglätz                                  |
| — radicalis .....              | —            | —         | —               | 49  | —   | Radical-                                     |
| — rutae .....                  | —            | —         | —               | —   | 2   | Rauten-                                      |
| + — saturnini .....            | —            | —         | —               | 3   | 2   |                                              |
| + — scillae .....              | —            | —         | —               | —   | 2   | Meerzwiebel-                                 |
| — vini fortis .....            | —            | —         | —               | —   | 2   | Starker Wein-                                |
| Acidi acetici concentrati .... | —            | —         | —               | 9   | —   | Concentrirte Essig-                          |
| — acetici diluti .....         | —            | —         | —               | —   | 2   | Verdünnte Essig-                             |
| — acetici puri .....           | —            | —         | —               | 49  | —   | Reine Essig-                                 |
| + — arsenicosi .....           | —            | —         | —               | 1   | —   | Arsenichte                                   |
| — hydrochlorici .....          | —            | —         | —               | 4   | 2   |                                              |
| — hydrochlorici diluti ....    | —            | —         | —               | 1   | 3   |                                              |
| + — hydrocyanici .....         | —            | —         | —               | 11  | —   | Blau-                                        |
| + — muriatici concentrati ..   | —            | —         | —               | 4   | 2   | Concentrirte Salz-                           |
| — muriatici diluti .....       | —            | —         | —               | 1   | 3   | Verdünnte Salz-                              |

g. i. f. e. u. d. 0

E f f i g s a u r e



|                                                        | Pondus.         |                   | In Conv. |     |     |                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|-----|-----|-------------------------------------|
|                                                        | Gewicht.        |                   | Münze.   |     |     |                                     |
|                                                        | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth.      | fl.      | fr. | dr. |                                     |
| Acidi muriatici oxygenati....                          | —               | —                 | —        | 2   | 1   | Drygenirte Salz=                    |
| + — nitrici concentrati .....                          | —               | —                 | —        | 13  | 3   | Concentrirte Salpeter=              |
| — nitrici diluti .....                                 | —               | —                 | —        | 3   | —   | Verdünnte Salpeter=                 |
| — nitrici diluti puri .....                            | —               | —                 | —        | 5   | 3   | Reine verdünnte Salpeter=           |
| + — nitri fumantis .....                               | —               | —                 | —        | 8   | 3   | Rauchende Salpeter=                 |
| + — nitrico-nitrosi concen-<br>trati.....              | —               | —                 | —        | 8   | 3   |                                     |
|                                                        | Drachma<br>una. | Ein<br>Quentchen. |          |     |     |                                     |
| + — oxalici .....                                      | —               | —                 | —        | 28  | 3   | Zucker=                             |
|                                                        | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth.      |          |     |     |                                     |
| — phosphorici communis ..                              | —               | —                 | —        | 6   | 3   | Gemeine Phosphor=                   |
| + — phosphorici puri .....                             | —               | —                 | —        | 11  | —   | Reine Phosphor=                     |
| + — prussici .....                                     | —               | —                 | —        | 11  | —   |                                     |
| — pyro-lignosi.....                                    | —               | —                 | —        | 1   | 3   | Brandige Holz=                      |
| + — salis fumantis .....                               | —               | —                 | —        | 4   | 2   | Rauchende Salz=                     |
|                                                        | Drachma<br>una. | Ein<br>Quentchen. |          |     |     |                                     |
| — succinici .....                                      | —               | —                 | —        | 39  | 1   | Bernstein=                          |
|                                                        | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth.      |          |     |     |                                     |
| + — sulfurici concentrati puri                         | —               | —                 | —        | 2   | 3   | Reine concentrirte Schwefel=        |
| + — sulfurici concentrati ve-<br>nalis ex sulfure..... | —               | —                 | —        | —   | 3   | Gemeine concentrirte Schwe-<br>fel= |
| — sulfurici diluti puri ....                           | —               | —                 | —        | —   | 2   | Reine verdünnte Schwefel=           |
| — tartari .....                                        | —               | —                 | —        | 11  | 3   | Weinstein=                          |
| — tartrici .....                                       | —               | —                 | —        | 11  | 3   |                                     |
| — vitrioli .....                                       | —               | —                 | —        | —   | 3   | Bitriol=                            |
| + Aeruginis vulgaris .....                             | —               | —                 | —        | 3   | —   | Gemeiner Grünspan.                  |
|                                                        | Drachma<br>una. | Ein<br>Quentchen. |          |     |     |                                     |
| Aetheris acetici .....                                 | —               | —                 | —        | 16  | 3   | Essig-Aether.                       |
| — sulfurici .....                                      | —               | —                 | —        | 3   | 1   | Schwefel-Aether.                    |
| — vitrioli .....                                       | —               | —                 | —        | 3   | 1   |                                     |
| + Aethiopis antimonialis ....                          | —               | —                 | —        | 6   | 1   | Spießglanz=                         |
| + — mercurialis .....                                  | —               | —                 | —        | 4   | 2   | Quecksilber=                        |
| + — mineralis .....                                    | —               | —                 | —        | 4   | 2   | Mineralischer                       |

Mohr.



|                                                                       | Pondus.         |              | In Conv. |     |     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----|-----|--------------------------------------------------|
|                                                                       | Gewicht.        |              | Münze.   |     |     |                                                  |
|                                                                       | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth. | fl.      | fr. | dr. |                                                  |
| Agarici chirurgorum .....                                             | —               | —            | —        | 2   | 1   | Feuerschwamm.                                    |
| Alcali mineralis .....                                                | —               | —            | —        | 1   | —   | Mineral-Alkali.                                  |
| — vegetabilis .....                                                   | —               | —            | —        | 6   | 2   | Vegetabilisches Alkali.                          |
| — volatilis sicci .....                                               | —               | —            | —        | 20  | —   | Trockenes flüchtiges Alkali.                     |
| Alcoholis depurati gravitatis<br>specificae 0,830 .....               | —               | —            | —        | 2   | 1   | Gereinigter Weingeist von 0,830<br>Eigengewicht. |
| — depurati gravitatis speci-<br>ficae 0,850 .....                     | —               | —            | —        | 1   | 3   | Gereinigter Weingeist von 0,850<br>Eigengewicht. |
| — depurati gravitatis speci-<br>ficae 0,910 .....                     | —               | —            | —        | 1   | 2   | Gereinigter Weingeist von 0,910<br>Eigengewicht. |
| + Aloes .....                                                         | —               | —            | —        | 2   | 2   | Aloe.                                            |
| Aluminis crudi .....                                                  | —               | —            | —        | —   | 2   | Rohr. Alaun.                                     |
| — usti .....                                                          | —               | —            | —        | 4   | 2   | Gebrannter Alaun.                                |
| + Ammoniae purae liquidae ..                                          | —               | —            | —        | 14  | —   | Flüssiger reiner Ammoniak.                       |
| Ammoniaci gummi-resinae ..                                            | —               | —            | —        | 4   | 2   | Ammoniak-Gummiharz.                              |
| Ammonii carbonici alcalini ..                                         | —               | —            | —        | 20  | —   |                                                  |
| — muriatici martiati .....                                            | —               | —            | —        | 11  | —   |                                                  |
| — muriatici puri .....                                                | —               | —            | —        | 2   | 3   |                                                  |
| + — sulfurati hydrogenati ..                                          | —               | —            | —        | 15  | —   |                                                  |
| Amygdalarum amararum ..                                               | —               | —            | —        | 2   | —   | Bittere Mandeln.                                 |
| — dulcium .....                                                       | —               | —            | —        | 2   | 1   | Süße Mandeln.                                    |
| Amyli .....                                                           | —               | —            | —        | 2   | 1   | Kraftmehl.                                       |
| Antimonii crudi .....                                                 | —               | —            | —        | —   | 3   | Rohr. Spießglanz.                                |
| Aquae calcis .....                                                    | —               | —            | —        | —   | 1   | Kalk.                                            |
| + Aquae destillatae amygdala-<br>rum amararum concon-<br>tratae ..... | —               | —            | —        | 4   | 1   | Concentrirtes Bitter-Man-<br>del.                |
| + — destillatae amygdalarum<br>amararum dilutae .....                 | —               | —            | —        | —   | 2   | Verdünntes Bitter-Mandel.                        |
| — destillatae anisi sem. ....                                         | —               | —            | —        | —   | 2   | Destillirtes Anisefamen.                         |
| — — anthos folior .....                                               | —               | —            | —        | 2   | 1   |                                                  |
| — — aromaticae spirit ..                                              | —               | —            | —        | 1   | 2   |                                                  |
| — — aurantiorum florum ..                                             | —               | —            | —        | 7   | 3   | — Pomeranzenblüthen.                             |
| — — carvi semin. ....                                                 | —               | —            | —        | —   | 2   | — Kümmelfamen.                                   |
| — — castorei .....                                                    | —               | —            | —        | 22  | —   | — Bibergeil.                                     |
| — — cerasorum nigror. ....                                            | —               | —            | —        | —   | 2   | — Baldkirschen.                                  |
| — — chamomillae .....                                                 | —               | —            | —        | —   | 2   | — Kamillen.                                      |
| — — cinnamomi simplici-<br>cis .....                                  | —               | —            | —        | 1   | —   | — wässeriges Zimmt-<br>rinden.                   |



|                                               | Pondus.      |                | In Conv. Münze. |    |   |                                |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|----|---|--------------------------------|
|                                               | Gewicht.     |                | fl.   fr.   dr. |    |   |                                |
|                                               | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |    |   |                                |
| Aquae destillatae cinnamomi spirituosae ..... | —            | —              | —               | 1  | 2 | Destillirtes geistiges Zimmet- |
| — citri corticis .....                        | —            | —              | —               | 1  | 2 | rinden=                        |
| — foeniculi semin. ....                       | —            | —              | —               | —  | 2 | — Citronenschalen=             |
| — hyssopi herbae ....                         | —            | —              | —               | —  | 3 | — Fenchelsamen=                |
| — juniperi baccar. ....                       | —            | —              | —               | —  | 2 | — Isopkraut=                   |
| + — laurocerasi folior. ....                  | —            | —              | —               | 11 | — | — Wachholderbeeren=            |
| — lavandulae flor. ....                       | —            | —              | —               | 1  | 3 | — Lorbeerkirsch=               |
| — melissae herbae ....                        | —            | —              | —               | —  | 3 | — Lavendelblüthen=             |
| — menthae crisp. herb. ....                   | —            | —              | —               | —  | 3 | — Melissen=                    |
| — menthae piper. herbae .....                 | —            | —              | —               | —  | 3 | — Krausemünzen=                |
| — naphae .....                                | —            | —              | —               | —  | 3 | — Pfeffermünzen=               |
| — petroselini radic. ....                     | —            | —              | —               | 7  | 3 | — Pomeranzenblüthen=           |
| — rosarum florum ..                           | —            | —              | —               | —  | 3 | — Petersilienwurzel=           |
| — rosmarini hort. fol. ....                   | —            | —              | —               | 1  | — | — Rosen=                       |
| — rutae herbae .....                          | —            | —              | —               | 2  | 1 | — Rosmarin=                    |
| — salviae foliorum ..                         | —            | —              | —               | —  | 3 | — Rauten=                      |
| — sambuci florum ....                         | —            | —              | —               | —  | 3 | — Salbey=                      |
| — simplicis .....                             | —            | —              | —               | —  | 3 | — Hollerblüthen=               |
| — tanacetii herbae floridae .....             | —            | —              | —               | —  | 1 | — Brunnen=                     |
| — valerianae sylv. rad. ....                  | —            | —              | —               | —  | 2 | — Reinfarn=                    |
| — fortis .....                                | —            | —              | —               | —  | 2 | — Baldrianwurzel.              |
| — laxativae Viennens. ....                    | —            | —              | —               | 3  | — | Scheide=                       |
| + — phagadenicae .....                        | —            | —              | —               | 3  | — | Wiener Papier=                 |
| — Thedenii .....                              | —            | —              | —               | —  | 1 | Phagadenisches                 |
| — vulnerariae acidae ....                     | —            | —              | —               | —  | 3 | Saures Wund=                   |
| — vulnerariae cum alcohole .....              | —            | —              | —               | —  | 3 | Geistiges Wund=                |
| Arcani duplicati .....                        | —            | —              | —               | 2  | — | Duplicat=Salz.                 |
|                                               |              |                |                 |    |   |                                |
|                                               | Drachma una. | Ein Quentchen. |                 |    |   |                                |
| + Argenti nitrici fusi .....                  | —            | —              | —               | 44 | 2 |                                |
| + — nitrici soluti .....                      | —            | —              | —               | 14 | — |                                |
|                                               |              |                |                 |    |   |                                |
|                                               | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |    |   |                                |
| + Arsenici albi .....                         | —            | —              | —               | 1  | — | Weißer Arsenik.                |
| Axungiae porci .....                          | —            | —              | —               | 1  | 1 | Schweinfett.                   |
| Baccarum cubebae .....                        | —            | —              | —               | 2  | 3 | Cubeben.                       |



|                                                        | Pondus.         |              | In Conv.<br>Münze. |     |     |                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----|-----|---------------------------|
|                                                        | Gewicht.        |              | fl.                | fr. | dr. |                           |
|                                                        | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth. |                    |     |     |                           |
| Baccarum juniperi .....                                | —               | —            | —                  | —   | 1   | Bachholderbeeren.         |
| — lauri .....                                          | —               | —            | —                  | —   | 3   | Lorbeerbeeren.            |
| Balsami copaivae .....                                 | —               | —            | —                  | 6   | —   | Copaiva-Balsam.           |
| — embryonis .....                                      | —               | —            | —                  | 1   | 2   | Kinderbalsam.             |
| — opodeldoc .....                                      | —               | —            | —                  | 7   | 1   | Opodeldok.                |
| — peruviani .....                                      | —               | —            | —                  | 17  | —   | Peruvianischer Balsam.    |
| — terebinthinae communis ..                            | —               | —            | —                  | —   | —   | Gemeiner Terpenthin.      |
| — terebinthinae venetae ..                             | —               | —            | —                  | 1   | 1   | Benedischer Terpenthin.   |
| + Barytae muriaticae .....                             | —               | —            | —                  | 16  | —   |                           |
| Bicarbonatis natrici cum aqua                          | —               | —            | —                  | 9   | 2   |                           |
| — sodae .....                                          | —               | —            | —                  | 9   | 2   | Doppelt kohlensaure Soda. |
| + Bichlorethi hydrargyri .....                         | —               | —            | —                  | 11  | —   |                           |
| + — hydrargyri cum hydro-<br>chlorate ammoniaci soluti | —               | —            | —                  | —   | 1   |                           |
| Bismuthi .....                                         | —               | —            | —                  | 6   | 2   | Wismuth.                  |
| + — nitrici praecipitati .....                         | —               | —            | —                  | 31  | —   |                           |
| Boli armenae .....                                     | —               | —            | —                  | —   | 2   | Armenischer Bolus.        |
| Boracis .....                                          | —               | —            | —                  | 2   | 1   | Borax.                    |
| — tartarisatae .....                                   | —               | —            | —                  | 3   | 2   |                           |
| Boratis sodae alcaliscentis ..                         | —               | —            | —                  | 2   | 1   |                           |
| Bulbi allii recentis .....                             | —               | —            | —                  | 1   | 1   | Knoblauch.                |
| + — colchici .....                                     | —               | —            | —                  | —   | 3   | Zeitlosen.                |
| + — scillae recentis .....                             | —               | —            | —                  | —   | 2   | Frische Meerzwiebel.      |
| + Butyri antimonii .....                               | —               | —            | —                  | 17  | —   | Spießglanz-               |
| — cacao seminum .....                                  | —               | —            | —                  | 15  | 1   | Cacao-                    |
| — vaccini recentis .....                               | —               | —            | —                  | 1   | 3   | Frische                   |
| Calcariae chloratae .....                              | —               | —            | —                  | 5   | 2   | Chlorkalk.                |
| — chlorinicae .....                                    | —               | —            | —                  | 5   | 2   |                           |
| + — muriaticae liquidae .....                          | —               | —            | —                  | 7   | 1   |                           |
| — oxymuriaticae .....                                  | —               | —            | —                  | 5   | 2   |                           |
| Calcis vivae .....                                     | —               | —            | —                  | —   | 2   | Gebrannter Kalk.          |
| + Calomelani .....                                     | —               | —            | —                  | 21  | 2   |                           |
| Camphorae .....                                        | —               | —            | —                  | 5   | 1   | Kampher.                  |
| Cancrorum lapidum .....                                | —               | —            | —                  | 4   | 1   | Krebsaugen.               |
| + Cantharidum .....                                    | —               | —            | —                  | 11  | —   | Spanische Fliegen.        |
| + Capsularum papaveris .....                           | —               | —            | —                  | 1   | 1   | Mohnköpfe.                |
| Carbonatis ammoniaci .....                             | —               | —            | —                  | 20  | —   | Kohlensaurer Ammoniak.    |
| — ammoniae alcalini .....                              | —               | —            | —                  | 20  | —   |                           |

Butter.

} Butter.



|                                                 | Pondus.      |           | In Conv. Münze. |     |     |                                                   |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|---------------------------------------------------|
|                                                 | Gewicht.     |           |                 |     |     |                                                   |
|                                                 | Uncia semis. | Ein Loth. | fl.             | fr. | dr. |                                                   |
| Carbonatis ammoniae alcalini soluti .....       | —            | —         | —               | 5   | 2   | Aufgelöster alkalisch-kohlensaurer Ammoniak.      |
| — ammoniae pyro-oleosi soluti .....             | —            | —         | —               | 10  | 1   | Aufgelöster empyreumatisch-kohlensaurer Ammoniak. |
| — calcis nativi .....                           | —            | —         | —               | —   | 2   |                                                   |
| — ferri .....                                   | —            | —         | —               | 34  | —   |                                                   |
| — kalici .....                                  | —            | —         | —               | 6   | 2   |                                                   |
| — lixivae alcalini .....                        | —            | —         | —               | 6   | 2   | Alkalisch-kohlensaures Kali.                      |
| — lixivae alcalini soluti .....                 | —            | —         | —               | 2   | 2   | Aufgelöstes alkalisch-kohlensaures Kali.          |
| — magnesia puri .....                           | —            | —         | —               | 28  | 3   | Reine kohlensaure Magnesia.                       |
| — magnesia venalis .....                        | —            | —         | —               | 4   | 2   | Gemeine kohlensaure Magnesia.                     |
| — magnesici cum aqua et hydrate magnesico ..... | —            | —         | —               | 28  | 3   |                                                   |
| — natrici cum aqua .....                        | —            | —         | —               | 1   | 3   |                                                   |
| — natrici depurati .....                        | —            | —         | —               | 4   | 2   |                                                   |
| — sodae aciduli .....                           | —            | —         | —               | 9   | 2   |                                                   |
| — sodae alcaliscentis nativi .....              | —            | —         | —               | 1   | —   |                                                   |
| — sodae alcalini crystallisati .....            | —            | —         | —               | 1   | 3   | Krystallisiertes alkalisch-kohlensaures Natron.   |
| — sodae alcalini siccati .....                  | —            | —         | —               | 4   | 2   | Getrocknetes alkalisch-kohlensaures Natron.       |
| Carbonis praeparati .....                       | —            | —         | —               | —   | 2   | Doppelt geglühte Kohlen.                          |
| Carbureti ferri nativi .....                    | —            | —         | —               | 1   | 1   | Reißbley.                                         |
| Caryophyllorum aromaticorum .....               | —            | —         | —               | 6   | 1   | Gewürznelken.                                     |
| Cassiae fistulae .....                          | —            | —         | —               | 2   | —   | Rohrcassie.                                       |
|                                                 | Granum unum. | Ein Gran. |                 |     |     |                                                   |
| Castorei russici .....                          | —            | —         | —               | 5   | 2   | Russisches Bibergeil.                             |
|                                                 | Uncia semis. | Ein Loth. |                 |     |     |                                                   |
| Cerae albae .....                               | —            | —         | —               | 4   | 2   | Weißes Wachs.                                     |
| — citrinae .....                                | —            | —         | —               | 4   | 1   | Gelbes Wachs.                                     |
| Cerati ad fonticulos .....                      | —            | —         | —               | 5   | —   | Fontanell-                                        |
| — ad labia .....                                | —            | —         | —               | 3   | 3   | Lippen-                                           |
| — citrini .....                                 | —            | —         | —               | 2   | 2   | Gelbes                                            |
| — fusci .....                                   | —            | —         | —               | 2   | 1   | Braunes                                           |
| — simplicis .....                               | —            | —         | —               | 3   | 3   | Einfaches                                         |

Cerat.



|                                                | Pondus.      |            | In Conv. |     |     |                           |
|------------------------------------------------|--------------|------------|----------|-----|-----|---------------------------|
|                                                | Gewicht.     |            | Münze.   |     |     |                           |
|                                                |              |            | fl.      | fr. | dr. |                           |
|                                                | Uncia semis. | Ein Loth.  |          |     |     |                           |
| Cereolorum simplicium .....                    | —            | —          | —        | 5   | —   | Einfache Kerzchen.        |
| Cerussae .....                                 | —            | —          | —        | 1   | 1   | Bleyweiß.                 |
| Ceti spermatis .....                           | —            | —          | —        | 4   | 1   | Wallrath.                 |
|                                                | Folium unum. | Ein Bogen. |          |     |     |                           |
| Chartae exploratoriae caeruleae .....          | —            | —          | —        | 3   | —   | Blaues                    |
| — — luteae .....                               | —            | —          | —        | 3   | —   | Gelbes                    |
| — — rubrae .....                               | —            | —          | —        | 3   | —   | Rothes                    |
|                                                | Granum unum. | Ein Gran.  |          |     |     |                           |
| Chinini sulfurici .....                        | —            | —          | —        | 3   | 2   | Schwefelsaures Chinin.    |
|                                                | Uncia semis. | Ein Loth.  |          |     |     |                           |
| + Chloreti baryi .....                         | —            | —          | —        | 16  | —   |                           |
| — calcariae .....                              | —            | —          | —        | 5   | 2   |                           |
| — calcis .....                                 | —            | —          | —        | 5   | 2   |                           |
| + — hydrargyri .....                           | —            | —          | —        | 21  | 2   |                           |
| + — stibii .....                               | —            | —          | —        | 17  | —   |                           |
| Chlori liquidi .....                           | —            | —          | —        | 2   | 1   |                           |
| Chloridis calcici .....                        | —            | —          | —        | 5   | 2   |                           |
| + Chloridi stibii .....                        | —            | —          | —        | 17  | —   |                           |
| Chlorinae liquidae .....                       | —            | —          | —        | 2   | 1   |                           |
|                                                | Granum unum. | Ein Gran.  |          |     |     |                           |
| Cinchonini sulfurici .....                     | —            | —          | —        | 4   | 2   |                           |
|                                                | Uncia semis. | Ein Loth.  |          |     |     |                           |
| Conservae cochleariae .....                    | —            | —          | —        | 3   | 1   | Löffelkraut:              |
| — hederæ terestris .....                       | —            | —          | —        | 3   | 1   | Gundelreben:              |
| Corticis aurantiorum fructuum flavedinis ..... | —            | —          | —        | 2   | 3   | Das Gelbe der Pomeranzen: |
| — cascarillae .....                            | —            | —          | —        | 1   | 3   | Schacarille:              |
| — cassiae lignæ .....                          | —            | —          | —        | 3   | 1   | Mutterzimmt:              |
| — chinae flavae seu regiae .....               | —            | —          | —        | 6   | 1   | Gelbe Fieber:             |
| — chinae fuscae .....                          | —            | —          | —        | 11  | 2   | Braune Fieber:            |
| — cinnamomi occidentalis .....                 | —            | —          | —        | 3   | 1   | Mutterzimmt:              |
| — cinnamomi orientalis .....                   | —            | —          | —        | 28  | 3   | Rechte Zimmt:             |

Rinde.

Rinde.



|                                          | Pondus.      |                | In Conv. Münze. |     |     |                          |
|------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----|-----|--------------------------|
|                                          | Gewicht.     |                | fl.             | fr. | dr. |                          |
|                                          | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |     |     |                          |
| Corticis citri fructuum flavedinis ..... | —            | —              | —               | 3   | 3   | Das Gelbe der Citronens- |
| — hippocastani ramorum ..                | —            | —              | —               | —   | 3   | schalen.                 |
| + — ipecacuanhae radice ..               | —            | —              | —               | 21  | —   | Roskastanien-Neste=      |
| — mezerei latioris .....                 | —            | —              | —               | 2   | 1   | Brechwurzel=             |
| — nucum jugland. virid. ..               | —            | —              | —               | —   | 2   | Breite Seidelbast=       |
| — peruviani .....                        | —            | —              | —               | 11  | 2   | Grüne Wallnuß=           |
| + — punicae granati radic. ..            | —            | —              | —               | 4   | 2   | China=                   |
| — quercus .....                          | —            | —              | —               | —   | 2   | Granatwurzel=            |
| — regii .....                            | —            | —              | —               | 6   | 1   | Eichen=                  |
| — salicis albae .....                    | —            | —              | —               | —   | 2   | Rönnigs=                 |
| — simarubae .....                        | —            | —              | —               | 2   | 1   | Sahlweiden=              |
| — ulmi .....                             | —            | —              | —               | —   | 2   | Simaruba=                |
| Cremoris tartari solubilis....           | —            | —              | —               | 3   | 2   | Rüstern=                 |
| Cretae albae .....                       | —            | —              | —               | —   | 2   | Weisse Kreide.           |
| — depuratae .....                        | —            | —              | —               | 3   | 2   | Gereinigte Kreide.       |
| — praeparatae .....                      | —            | —              | —               | 3   | 2   |                          |
|                                          | Drachma una. | Ein Quentchen. |                 |     |     |                          |
| Croci austriaci .....                    | —            | —              | —               | 46  | —   | Österreichischer         |
| + — antimonii .....                      | —            | —              | —               | 5   | 2   | Spießglanz=              |
| — martis aperitivi .....                 | —            | —              | —               | 8   | 2   |                          |
| + — metallorum .....                     | —            | —              | —               | 5   | 2   |                          |
|                                          | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |     |     |                          |
| Crystalli tartari .....                  | —            | —              | —               | 1   | 2   |                          |
|                                          | Drachma una. | Ein Quentchen. |                 |     |     |                          |
| + Cupri ammoniaci .....                  | —            | —              | —               | 20  | —   | Kupfer-Ammoniak.         |
| + — sulfurico-ammoniaci ..               | —            | —              | —               | 20  | —   |                          |
| Eleosacchari anisi .....                 | —            | —              | —               | 1   | 2   | Anieß=                   |
| — aurantiorum .....                      | —            | —              | —               | 2   | —   | Pomeranzen=              |
| — cinnamomi .....                        | —            | —              | —               | 9   | —   | Zimmet=                  |
| — citri .....                            | —            | —              | —               | 1   | 2   | Citronen=                |
| — foeniculi .....                        | —            | —              | —               | 1   | 2   | Fenchel=                 |
| — macis .....                            | —            | —              | —               | 1   | 1   | Muscatsblüthe=           |
| — menthae piperitae .....                | —            | —              | —               | 2   | —   | Pfeffermünz=             |
| — valerianae .....                       | —            | —              | —               | 2   | 1   | Baldrian=                |

N i n d e.

Safran.

Zucker.



|                                   | Pondus.                                                                    |                                                    | In Conv. |     |     |                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------------------------------------------|
|                                   | Gewicht.                                                                   |                                                    | Münze.   |     |     |                                                        |
|                                   | Uncia<br>semis.                                                            | Ein<br>Loth.                                       | fl.      | fr. | dr. |                                                        |
| † Electuarii anodynī .....        | —                                                                          | —                                                  | —        | 2   | 3   | Aromatische<br>Pflaumen-<br>Englisches Vitriol-Elirir. |
| — aromatici .....                 | —                                                                          | —                                                  | —        | 2   | 3   |                                                        |
| † — aromatici cum opio .....      | —                                                                          | —                                                  | —        | 4   | —   |                                                        |
| — lenitivi .....                  | —                                                                          | —                                                  | —        | 3   | —   |                                                        |
| Elixirii vitrioli anglicani ..... | —                                                                          | —                                                  | —        | 2   | 1   |                                                        |
| — vitrioli Mynsichti .....        | —                                                                          | —                                                  | —        | 2   | 1   |                                                        |
|                                   | Frustum<br>unum lon-<br>gitudinis et<br>latitudinis<br>duorum<br>pollicum. | Ein Stück<br>von zwey<br>Zoll Länge<br>und Breite. |          |     |     |                                                        |
| Emplastri anglicani .....         | —                                                                          | —                                                  | —        | 6   | 1   | Englisches                                             |
|                                   | Uncia<br>semis.                                                            | Ein<br>Loth.                                       |          |     |     |                                                        |
| † — cantharidum .....             | —                                                                          | —                                                  | —        | 8   | 2   | Blasenziehendes                                        |
| † — cicutae .....                 | —                                                                          | —                                                  | —        | 4   | —   | Schierlings                                            |
| — citrini .....                   | —                                                                          | —                                                  | —        | 2   | 2   | Selbes                                                 |
| — diachyli compositi .....        | —                                                                          | —                                                  | —        | 3   | 2   | Zusammengesetztes Diachy-<br>lon                       |
| — diachyli simplicis .....        | —                                                                          | —                                                  | —        | 2   | 2   | Einfaches Diachylon                                    |
| — euphorbii .....                 | —                                                                          | —                                                  | —        | 11  | 3   | Euphorbium                                             |
|                                   | Frustum<br>unum lon-<br>gitudinis et<br>latitudinis<br>duorum<br>pollicum. | Ein Stück<br>von zwey<br>Zoll Länge<br>und Breite. |          |     |     |                                                        |
| — glutinosi .....                 | —                                                                          | —                                                  | —        | 6   | 1   | Englisches Kleb-                                       |
|                                   | Uncia<br>semis.                                                            | Ein<br>Loth.                                       |          |     |     |                                                        |
| — hydrargyri .....                | —                                                                          | —                                                  | —        | 6   | 2   | Quecksilber                                            |
| — de meliloto .....               | —                                                                          | —                                                  | —        | 3   | 3   | Melotten                                               |
| — mercurialis .....               | —                                                                          | —                                                  | —        | 6   | 2   | Quecksilber                                            |
| — plumbi gummi-resinosi ..        | —                                                                          | —                                                  | —        | 3   | 2   | Gummiharziges Bley                                     |
| — plumbi simplicis .....          | —                                                                          | —                                                  | —        | 2   | 2   | Einfaches Bley                                         |
| — saponati .....                  | —                                                                          | —                                                  | —        | 3   | 1   | Seifen                                                 |
|                                   | Drachma<br>una.                                                            | Ein<br>Quentchen.                                  |          |     |     |                                                        |
| Extracti absinthii vulg. herbae   | —                                                                          | —                                                  | —        | 2   | —   | Gemeiner Wermuth                                       |
| † — aconiti herbae ex succo ..    | —                                                                          | —                                                  | —        | 3   | 2   | Eisenhütchen                                           |
| — acori rad. alcohol. aquosi      | —                                                                          | —                                                  | —        | 3   | 1   | Geistiger Kalmuswurzel                                 |

Latwerg.

t.  
e  
ft  
a  
i  
f  
p

Extract.

} Lattwerge.

} r.  
e  
f  
a

} Extract.



|                                                     | Pondus.      |                | In Conv. Münze. |    |   |                                                 |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|----|---|-------------------------------------------------|
|                                                     | Gewicht.     |                | fl.   fr.   dr. |    |   |                                                 |
|                                                     | Drachma una. | Ein Quentchen. |                 |    |   |                                                 |
| + Extracti aloes soccotorinae                       | —            | —              | —               | 2  | 3 | Aloe=                                           |
| — angelicae radic. alcoholico-aquos. ....           | —            | —              | —               | 2  | 1 | Geistiger Angelikenwurzel=                      |
| — arnicae florum .....                              | —            | —              | —               | 2  | 2 | Wolverleyblüthen=                               |
| + — belladonnae herbae ....                         | —            | —              | —               | 3  | 1 | Tollkraut=                                      |
| — centaurii minoris herbae floridae .....           | —            | —              | —               | 2  | 1 | Tausendguldenkraut=                             |
| + — chelidonii majoris herbae                       | —            | —              | —               | 3  | — | Groß Schellkraut=                               |
| — chamomillae vulgaris florum alcoholico-aquosi     | —            | —              | —               | 2  | — | Geistiger Kamillen=                             |
| — chinae fuscae corticis ....                       | —            | —              | —               | 15 | 2 | Brauner Fiebertinden=                           |
| — chinae regiae corticis ....                       | —            | —              | —               | 11 | 3 | Gelber Fiebertinden=                            |
| — cichorii herbae et radicis                        | —            | —              | —               | 1  | 2 | Begwart=                                        |
| + — cicutae herbae ex succo ..                      | —            | —              | —               | 3  | — | Schierlingkraut=                                |
| — corticis peruviani .....                          | —            | —              | —               | 15 | 2 | Brauner Chinarinden=                            |
| + — dulcamarae stipitum ....                        | —            | —              | —               | 2  | — | Bittersüßstängel=                               |
| — enulae radicis .....                              | —            | —              | —               | 1  | 2 | Alantwurzel=                                    |
| — fellis tauri .....                                | —            | —              | —               | 3  | 3 | Dchsengallen=                                   |
|                                                     |              |                |                 |    |   |                                                 |
| + — filicis maris cum aethere sulfurico parati..... | Granum unum. | Ein Gran.      | —               | 2  | 1 | Mit Schwefeläther bereiteter Farrenkrautwurzel= |
|                                                     |              |                |                 |    |   |                                                 |
|                                                     | Drachma una. | Ein Quentchen. |                 |    |   |                                                 |
| — fumariae herbae ex succo                          | —            | —              | —               | 3  | — | Erdrach=                                        |
| — gentianae radicis .....                           | —            | —              | —               | 1  | 1 | Enzianwurzel=                                   |
| — graminis liquidi radic. ..                        | —            | —              | —               | 1  | — | Graswurzel=                                     |
| + — gratiolae herbae .....                          | —            | —              | —               | 2  | 2 | Wildaurin=                                      |
| — guajaci ligni.....                                | —            | —              | —               | 9  | 3 | Guajackholz=                                    |
| + — hellebori nigri radic. ....                     | —            | —              | —               | 1  | 3 | Schwarze Niesewurzel=                           |
| + — hyosciami herb. ex succo                        | —            | —              | —               | 3  | — | Bilsenkraut=                                    |
| — juglandum cort. virid. nucum ex succo .....       | —            | —              | —               | 3  | 2 | Grüner Wallnusschalen=                          |
| + — lactucae scariolae herbae                       | —            | —              | —               | 1  | 3 | Wilder Rattigkraut=                             |
| — liquiritiae radic. liquid. ..                     | —            | —              | —               | 2  | 3 | Flüssiger Süßholzwurzel=                        |
| — liquiritiae sicci depur. ..                       | —            | —              | —               | 1  | — | Gereinigter trockener Süßholzwurzel=            |
| — malatis ferri.....                                | —            | —              | —               | 4  | 2 | Kupfersaures Eisen=                             |
| — marubii albi herbae ....                          | —            | —              | —               | 1  | 3 | Weißer Amborn=                                  |



|                                         | Pondus.         |                   | In Conv. |     |     |                                  |            |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|-----|-----|----------------------------------|------------|
|                                         | Gewicht.        |                   | Münze.   |     |     |                                  |            |
|                                         | Drachma<br>una. | Ein<br>Quentchen. | fl.      | fr. | dr. |                                  |            |
| Extracti martis cum succo pomorum ..... | —               | —                 | —        | 4   | 2   | Mit Aepfelsaft bereitetes Eisen= | } t a c t  |
| — millefolii herbae florid. ....        | —               | —                 | —        | 1   | 3   | Schafgarben=                     |            |
| — myrrhae gummiresinae ..               | —               | —                 | —        | 7   | 2   | Myrrhen=                         |            |
| + — nucis vomicae alcoholici ..         | —               | —                 | 1        | 5   | —   | Geistes Krähenaugen=             |            |
| + — opii .....                          | —               | —                 | —        | 34  | 3   | Mohnsaft=                        |            |
| + — pulsatillae herbae .....            | —               | —                 | —        | 2   | 2   | Küchenschellen=                  |            |
| — quassiae ligni .....                  | —               | —                 | —        | 18  | —   | Quassienholz=                    |            |
| — ratanhia radic. ....                  | —               | —                 | —        | 12  | 1   | Ratanhiawurzel=                  |            |
| — salicis albae corticis ....           | —               | —                 | —        | 2   | —   | Sahlweidenrinden=                |            |
| — salviae foliorum .....                | —               | —                 | —        | 3   | 2   | Salbeykraut=                     |            |
| — saponariae herbae .....               | —               | —                 | —        | 1   | 3   | Seifenkraut=                     |            |
| — scillae ex succo bulbi ....           | —               | —                 | —        | 2   | 2   | Meerzwiebel=                     |            |
| — taraxaci herbae et radic. ....        | —               | —                 | —        | 1   | 1   | Röhrkraut= und Wurzel=           |            |
| — tormentillae radicis ....             | —               | —                 | —        | 1   | 3   | Tormentillwurzel=                |            |
| — trifolii fibrini herbae ....          | —               | —                 | —        | 3   | 1   | Bitterklee Kraut=                |            |
| — valerianae sylvestris radicis .....   | —               | —                 | —        | 2   | —   | Baldrianwurzel=                  |            |
|                                         | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth.      | —        | 2   | 1   | Kraft=                           | } Mehl.    |
| Farinae amyli .....                     | —               | —                 | —        | 2   | —   | Leinsamen=                       |            |
| — lini seminis .....                    | —               | —                 | —        | 1   | —   | Leinfuchen=                      |            |
| — sinapi seminis .....                  | —               | —                 | —        | 2   | 2   | Senfsamen=                       |            |
|                                         | Drachma<br>una. | Ein<br>Quentchen. | —        | 3   | 3   | Eingedickte Ochsen-galle.        | } Blüthen. |
| Fellis tauri inspissati .....           | —               | —                 | —        | 34  | —   | Kohlensaures Eisen.              |            |
|                                         | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth.      | —        | 4   | 1   | Reine Eisenfeile.                |            |
| Ferri carbonici .....                   | —               | —                 | —        | 4   | 2   | Reines schwefelsaures Eisen.     |            |
| — limaturae puri .....                  | —               | —                 | —        | 4   | 2   | Bolwerley=                       |            |
| — sulfurici crystallisati ....          | —               | —                 | —        | 1   | —   | Römische Kamillen=               |            |
| — sulfurici puri .....                  | —               | —                 | —        | 2   | 1   | Gemeine Kamillen=                |            |
| Florum arnicae .....                    | —               | —                 | —        | 5   | 2   | Lavendel=                        |            |
| — chamomillae romanae ..                | —               | —                 | —        | 1   | 3   | Käsepapeln=                      |            |
| — — vulgaris .....                      | —               | —                 | —        | 2   | 1   | Klapperrosen=                    |            |
| — lavandulae .....                      | —               | —                 | —        | —   | —   |                                  |            |
| — malvae vulgaris .....                 | —               | —                 | —        | —   | —   |                                  |            |
| — papaveris rhoeados ....               | —               | —                 | —        | —   | —   |                                  |            |



|                               | Pondus.      |           | In Conv. Münze. |    |   |                                |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------|----|---|--------------------------------|
|                               | Gewicht.     |           | fl.   fr.   dr. |    |   |                                |
|                               | Uncia semis. | Ein Loth. |                 |    |   |                                |
| Florum rosarum rubrarum ..    | —            | —         | —               | 9  | 3 | Rothe Rosen:                   |
| — salis ammoniaci martial.    | —            | —         | —               | 11 | — | Eisenhaltige Salmiak.          |
| — sambuci .....               | —            | —         | —               | 1  | 2 | Holder:                        |
| — sulfuris .....              | —            | —         | —               | 1  | 2 | Schwefel:                      |
| — tiliae .....                | —            | —         | —               | 1  | 2 | Linden:                        |
| — verbasci .....              | —            | —         | —               | 3  | 2 | Wollkraut:                     |
| — zinci .....                 | —            | —         | —               | 12 | 3 | Zink:                          |
| Foliorum aurantiorum .....    | —            | —         | —               | 1  | 3 | Pomeranzen:                    |
| + — digitalis purpur. ....    | —            | —         | —               | 6  | 3 | Fingerhut:                     |
| — farfarae .....              | —            | —         | —               | 1  | — | Huslattig:                     |
| + — ledi palustris .....      | —            | —         | —               | 2  | 2 | Porst:                         |
| — malvae vulgaris .....       | —            | —         | —               | 1  | — | Räsepapeln:                    |
| + — nicotianae .....          | —            | —         | —               | 1  | 2 | Tobak:                         |
| — rosmarini hortens. ....     | —            | —         | —               | 7  | 3 | Rosmarin:                      |
| + — — sylvestris .....        | —            | —         | —               | 2  | 2 | Wilden Rosmarin:               |
| — salviae .....               | —            | —         | —               | 1  | 2 | Salbey:                        |
| — sennae .....                | —            | —         | —               | 6  | 3 | Sennes:                        |
| + — stramonii .....           | —            | —         | —               | 1  | — | Stechapfel:                    |
| + — toxicodendri .....        | —            | —         | —               | 21 | 3 | Giftsumach:                    |
| — trifolii fibrini .....      | —            | —         | —               | 1  | 1 | Bitterklee:                    |
| — uvae ursi .....             | —            | —         | —               | 1  | 2 | Sandbeeren:                    |
| — verbasci .....              | —            | —         | —               | 1  | — | Wollkraut:                     |
| + Frondium sabinae .....      | —            | —         | —               | 1  | 1 | Säbenbaumzweige.               |
| Fructuum anisi stellati ..... | —            | —         | —               | 2  | 3 | Sternanieß.                    |
| — aurantiorum recent. ....    | Nro. 1       | 1 Stück.  | —               | 12 | — | Pomeranzen.                    |
| — citri recent. ....          | —            | —         | —               | 6  | — | Citronen.                      |
|                               | Uncia semis. | Ein Loth. |                 |    |   |                                |
| — lauri .....                 | —            | —         | —               | —  | 3 | Porberbeeren.                  |
| — prunorum siccator. ....     | —            | —         | —               | —  | 3 | Getrocknete Pflaumen.          |
| — tamarindorum .....          | —            | —         | —               | 1  | 1 | Tamarinden.                    |
| Fuliginis splendentis .....   | —            | —         | —               | 1  | — | Glanzruß.                      |
| Fumigationis chlori .....     | —            | —         | —               | 7  | 1 | Chlor-Räucherungs-Flüssigkeit. |
| Fungi agarici chirurgorum ..  | —            | —         | —               | 2  | 1 | Feuerschwamm.                  |
| Gallarum quercus tuberosa-    | —            | —         | —               | —  | 3 | Knopperrn,                     |
| — rum .....                   | —            | —         | —               | —  | 3 | Türkische Galläpfel.           |
| — quercus turcicarum ....     | —            | —         | —               | 2  | 3 | Brustzetteln.                  |
| Gelatinae liquiritiae .....   | —            | —         | —               | 6  | — | Ausgelöste Eichen.             |
| Glandium quercus excortic.    | —            | —         | —               | —  | 2 |                                |

Blüthen.  
S i ä t t e r.

Blüthen.

Bitter.



|                                 | Pondus.         |              | In Conv. |     |     |                        |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----|-----|------------------------|
|                                 | Gewicht.        |              | Münze.   |     |     |                        |
|                                 | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth. | fl.      | fr. | dr. |                        |
| Globulorum martialium .....     | —               | —            | —        | 9   | 2   | Eisenkugeln.           |
| — tartratis ferri et lixivae .. | —               | —            | —        | 9   | 2   |                        |
| — tartratis ferrici .....       | —               | —            | —        | 9   | 2   |                        |
| Graphitidis elutriati .....     | —               | —            | —        | 1   | 1   | Geschlämter Graphit.   |
| Gummi arabici .....             | —               | —            | —        | 3   | 3   | Arabisches Gummi.      |
| — tragacanthae .....            | —               | —            | —        | 8   | 3   | Tragant.               |
| Gummiresinae ammoniaci ..       | —               | —            | —        | 4   | 2   | Ammoniak=              |
| — assae foetidae .....          | —               | —            | —        | 4   | 2   | Stinkender Asand=      |
| + — euphorbii .....             | —               | —            | —        | 2   | 2   | Euphorbium=            |
| — galbani .....                 | —               | —            | —        | 6   | 2   | Galban=                |
| — guajaci .....                 | —               | —            | —        | 6   | 3   | Quajak=                |
| + — gummiguttae .....           | —               | —            | —        | 11  | —   | Gummigutt=             |
| — myrrhae .....                 | —               | —            | —        | 7   | 3   | Myrrhen=               |
| + — scamonii .....              | —               | —            | —        | 44  | —   | Scammonien=            |
| Helminthochortonis .....        | —               | —            | —        | 2   | —   | Burmoos.               |
| + Hepatis antimonii .....       | —               | —            | —        | 6   | 3   | Spießglang=            |
| — calcis .....                  | —               | —            | —        | 1   | 3   | Kalk=                  |
| — sulfuris .....                | —               | —            | —        | 7   | 3   | Schwefel=              |
| — sulfuris calcareae .....      | —               | —            | —        | 1   | 3   | Kalk=                  |
| Herbae abrotani .....           | —               | —            | —        | 3   | 3   | Gürtel=                |
| — absinthii vulgaris .....      | —               | —            | —        | 1   | —   | Gemeines Wermuth=      |
| — althaeae .....                | —               | —            | —        | —   | 3   | Sibisch=               |
| + — belladonnae .....           | —               | —            | —        | 1   | —   | Toll=                  |
| — centauri minoris florid. ...  | —               | —            | —        | 1   | 1   | Tausendgulden=         |
| — chenopodii ambrosioides ..    | —               | —            | —        | 1   | 3   | Mexicanisches Trauben= |
| — cichorei .....                | —               | —            | —        | 1   | —   | Begwart=               |
| + — cicutae .....               | —               | —            | —        | 1   | —   | Schierling=            |
| — fumariae .....                | —               | —            | —        | 1   | —   | Erdrauch=              |
| + — gratiolae .....             | —               | —            | —        | 1   | —   | Wildeaurin=            |
| + — hyosciami .....             | —               | —            | —        | 1   | —   | Bilsen=                |
| — hyssopi .....                 | —               | —            | —        | 1   | 3   | Isop=                  |
| — jaceae .....                  | —               | —            | —        | 1   | 1   | Dreysaltigkeitsblumen= |
| — marubii albi .....            | —               | —            | —        | 1   | —   | Weißes Andorn=         |
| — matricariae florid. ....      | —               | —            | —        | 1   | 3   | Blühendes Mutter=      |
| — meliloti floridae .....       | —               | —            | —        | 1   | —   | Blühendes Steinklee=   |
| — melissae .....                | —               | —            | —        | 1   | 3   | Melissen=              |
| — menthae crispae .....         | —               | —            | —        | 1   | 3   | Krausmünzen=           |
| — menthae piperitae .....       | —               | —            | —        | 1   | 3   | Pfeffermünzen=         |
| — millefolii floridae .....     | —               | —            | —        | 1   | —   | Blühendes Schafgarben= |

Gummihor.

Leber.

t.  
u  
a  
r  
f

Gummihor.

Leber.

t.

u

a

r

f



|                                            | Pondus.      |                | In Conv. Münze. |     |     |                                     |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----|-----|-------------------------------------|
|                                            | Gewicht.     |                | fl.             | fr. | dr. |                                     |
|                                            | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |     |     |                                     |
| Herbae origani .....                       | —            | —              | —               | 1   | 1   | Wohlgemuth=                         |
| — polygalae amarae cum radice .....        | —            | —              | —               | 1   | —   | Bitteres Kreuzblümchen= mit Wurzel. |
| — polygalae vulgaris cum radice .....      | —            | —              | —               | 1   | —   | Gemeines Kreuzblümchen= mit Wurzel. |
| — pulegii .....                            | —            | —              | —               | 1   | 1   | Poley=                              |
| + — pulsatillae nigricant. ....            | —            | —              | —               | 1   | —   | Rüchenschellen=                     |
| — rutae hortensis .....                    | —            | —              | —               | 1   | 2   | Rauten=                             |
| — salicariae .....                         | —            | —              | —               | 1   | —   | Weiderich=                          |
| — saponariae .....                         | —            | —              | —               | 1   | —   | Seifen=                             |
| — saturejae .....                          | —            | —              | —               | 1   | 2   | Saturey=                            |
| — scordii .....                            | —            | —              | —               | 1   | —   | Lachenknoblauch=                    |
| — serpylli .....                           | —            | —              | —               | 1   | 1   | Quendel=                            |
| — tanacetii floridae .....                 | —            | —              | —               | 1   | —   | Blühendes Reinfarn=                 |
| — taraxaci .....                           | —            | —              | —               | 1   | —   | Löwenzahn=                          |
| — valerianae celticae cum radice .....     | —            | —              | —               | 1   | —   | Speiße= mit Wurzel.                 |
| — veronicae .....                          | —            | —              | —               | 1   | 1   | Ehrenpreis=                         |
| — violae tricoloris .....                  | —            | —              | —               | 1   | 1   | Dreysaltigkeitsblumen=              |
| Hordei crudi .....                         | —            | —              | —               | —   | 1   | Rohe Gerste.                        |
| + Hydrargyri ammoniaco-muriatici .....     | —            | —              | —               | 33  | 3   |                                     |
| + — muriatici corrosivi .....              | —            | —              | —               | 11  | —   |                                     |
| + — muriatici mitis .....                  | —            | —              | —               | 21  | 2   |                                     |
| — puri .....                               | —            | —              | —               | 8   | 3   | Reines Quecksilber.                 |
|                                            | Drachma una. | Ein Quentchen. |                 |     |     |                                     |
| + — stibiato-sulfurati .....               | —            | —              | —               | 6   | 1   |                                     |
| + — sulfurati .....                        | —            | —              | —               | 4   | 2   |                                     |
| Hydratis ferri cum carbonate ferroso ..... | —            | —              | —               | 8   | 2   |                                     |
| — kalici fusi .....                        | —            | —              | —               | 6   | 3   |                                     |
|                                            | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |     |     |                                     |
| Hydrochloratis ammoniaci depurati .....    | —            | —              | —               | 2   | 3   |                                     |
| — ammoniaci cum sesquichloreto ferri ..... | —            | —              | —               | 11  | —   |                                     |
| + — calcariae .....                        | —            | —              | —               | 7   | 1   |                                     |



|                                                                      | Pondus.      |                | In Conv. Münze. |    |   |                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|----|---|--------------------------------|
|                                                                      | Gewicht.     |                | fl.   fr.   dr. |    |   |                                |
|                                                                      | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |    |   |                                |
| + Hydrochloratis hydrargyrici cum oxydo hydrargyrico ammoniato ..... | —            | —              | —               | 33 | 3 |                                |
| + Hydrojodatis kalici .....                                          | —            | —              | 1               | 23 | — | Hydrojodsaures Kali.           |
| + — lixivae .....                                                    | —            | —              | 1               | 23 | — |                                |
| + Hydrosulfureti ammoniaci..                                         | —            | —              | —               | 15 | — |                                |
| Ichtyocollae.....                                                    | —            | —              | —               | 33 | 3 | Hausenblase.                   |
| Infusi gallarum .....                                                | —            | —              | —               | 1  | 1 | Gallus=                        |
| — laxativi .....                                                     | —            | —              | —               | 3  | — | Purgierender                   |
| — rhei chinensis cum carbonate sodae .....                           | —            | —              | —               | 2  | 2 | Alkalisirter chinesischer Rha= |
| — rhei chinensis simplicis..                                         | —            | —              | —               | 2  | 2 | barber=                        |
| + Jodi .....                                                         | —            | —              | 1               | 1  | — | Einfacher chinesischer Rha=    |
| Kalii carbonici alcalini .....                                       | —            | —              | —               | 6  | 2 | barber=                        |
| + — caustici .....                                                   | —            | —              | —               | 27 | — | Jod.                           |
| + — ferreo borussici .....                                           | —            | —              | —               | 50 | 2 |                                |
| + — ferroso hydrocyanici .....                                       | —            | —              | —               | 50 | 2 |                                |
| + — jodati .....                                                     | —            | —              | 1               | 23 | — |                                |
| — sulfurati .....                                                    | —            | —              | —               | 7  | 3 |                                |
| + — sulfurati stibiati .....                                         | —            | —              | —               | 6  | 3 |                                |
| — sulfurici .....                                                    | —            | —              | —               | 2  | — |                                |
| — tartrici .....                                                     | —            | —              | —               | 5  | 3 |                                |
| + — zootici .....                                                    | —            | —              | —               | 50 | 2 |                                |
|                                                                      | Drachma una. | Ein Quentchen. |                 |    |   |                                |
| + Kermetis mineralis .....                                           | —            | —              | —               | 42 | 3 | Mineral-Kermes.                |
|                                                                      | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |    |   |                                |
| Lactis sulfuris.....                                                 | —            | —              | —               | 39 | 1 | Schwefelmilch.                 |
|                                                                      | Granum unum. | Ein Gran.      |                 |    |   |                                |
| + Lactucarii .....                                                   | —            | —              | —               | 5  | 2 | Lactucarium.                   |
|                                                                      | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |    |   |                                |
| Lapidum cancerorum.....                                              | —            | —              | —               | 4  | 1 | Krebsaugen.                    |
| + Lapidis caustici .....                                             | —            | —              | —               | 27 | — | Kiesstein.                     |
| + — caustici chirurgorum ..                                          | —            | —              | —               | 27 | — |                                |
| + — divini seu opthalmici....                                        | —            | —              | —               | 4  | 3 | Augenstein.                    |

Aufguß.



|                                                             | Pondus.      |                | In Conv. Münze. |     |     |                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----|-----|------------------------------------|
|                                                             | Gewicht.     |                | fl.             | fr. | dr. |                                    |
|                                                             | Drachma una. | Ein Quentchen. |                 |     |     |                                    |
| † Lapidis infernalis.....                                   | —            | —              | —               | 44  | 2   | Höllenstein.                       |
| † Laudani liquidi Sydenhami                                 | —            | —              | —               | 6   | 1   |                                    |
|                                                             | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |     |     |                                    |
| Lichenis islandici .....                                    | —            | —              | —               | —   | 1   | Blutlungenmoos.                    |
| Ligni guajaci .....                                         | —            | —              | —               | —   | 3   | Quajack.                           |
| — juniperi .....                                            | —            | —              | —               | —   | 3   | Wachholder.                        |
| — quassiae .....                                            | —            | —              | —               | 1   | 2   | Quassien.                          |
| — sancti .....                                              | —            | —              | —               | —   | 3   | Quajack.                           |
| — visci quercini .....                                      | —            | —              | —               | —   | 3   | Eichenmistel.                      |
| Limaturae ferri puri.....                                   | —            | —              | —               | 4   | 1   | Eisenfeile.                        |
| Linimenti saponato-camphorati .....                         | —            | —              | —               | 7   | 1   | Kampferhältiges Seifen = Liniment. |
| — volatilis .....                                           | —            | —              | —               | 3   | 3   | Flüchtiges Liniment.               |
| Liquoris acetatis kalici.....                               | —            | —              | —               | 6   | —   |                                    |
| † — acetatis triplumbici ....                               | —            | —              | —               | 3   | 2   |                                    |
| — acidi Halleri .....                                       | —            | —              | —               | 2   | —   | Haller's saure Flüssigkeit.        |
| — ammonii acetici .....                                     | —            | —              | —               | 12  | 3   | Aufgelöster essigsaurer Ammoniak.  |
| — ammonii carbonici alcalini .....                          | —            | —              | —               | 5   | 2   |                                    |
| — ammonii carbonici pyrooleosi .....                        | —            | —              | —               | 10  | 1   |                                    |
| † — ammonii caustici .....                                  | —            | —              | —               | 14  | —   | Flüssiger Aegammoniak.             |
| — ammonii succinici .....                                   | —            | —              | —               | 50  | —   |                                    |
| † — anodyni martiati .....                                  | —            | —              | —               | 11  | 1   |                                    |
| — anodyni mineralis Hoffmanni.....                          | —            | —              | —               | 5   | —   | Hoffmann's Geist.                  |
| — carbonatis ammoniaci ..                                   | —            | —              | —               | 5   | 2   | Aufgelöster kohlensaurer Ammoniak. |
| — carbonatis ammoniacae cum oleo empyreumatico ..           | —            | —              | —               | 10  | 1   |                                    |
| — carbonatis kalici.....                                    | —            | —              | —               | 2   | 2   | Aufgelöstes kohlensaures Kali.     |
| — cornu cervi succinati....                                 | —            | —              | —               | 50  | —   | Bernsteinsaurer Hirschhorngeist.   |
| † — hydrargyri muriatici corrosivi cum sale ammoniaco ..... | —            | —              | —               | —   | 1   |                                    |
| — hydrosulfureatici aciduli                                 | —            | —              | —               | —   | 2   | Säuerliches Hydrothion-Wasser.     |

9103



|                                          | Pondus.      |            | In Conv. Münze. |     |     |                                             |
|------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|-----|-----|---------------------------------------------|
|                                          | Gewicht.     |            |                 |     |     |                                             |
|                                          | Libra una.   | Ein Pfund. | fl.             | fr. | dr. |                                             |
| Liquoris hydrosulfureti pro balneo ..... | —            | —          | —               | 2   | 1   | Hydrothion=Wasser zum Bade.                 |
| — kalii acetici .....                    | —            | —          | —               | 6   | —   |                                             |
| — kalii carbonici alcalini ..            | —            | —          | —               | 2   | 2   |                                             |
| + — mercurialis .....                    | —            | —          | —               | —   | 1   |                                             |
| + — plumbi acetici basici .....          | —            | —          | —               | 3   | 2   |                                             |
| — probatorii Hahnemanni .....            | —            | —          | —               | —   | 2   | Weinprobe=Flüssigkeit.                      |
| — salis tartari .....                    | —            | —          | —               | 2   | 2   | Aufgelöstes kohlensaures Kali.              |
| + — subacetatis plumbi .....             | —            | —          | —               | 3   | 2   |                                             |
| — succinatis ammonici .....              | —            | —          | —               | 50  | —   |                                             |
| — terrae foliatae tartari .....          | —            | —          | —               | 6   | —   | Aufgelöstes essigsaures Kali.               |
| + Lixivae fusae .....                    | —            | —          | —               | 27  | —   | Neßstein.                                   |
| + — sanguinis .....                      | —            | —          | —               | 13  | —   | Blutlauge.                                  |
| Lupuli amentorum .....                   | —            | —          | —               | —   | 3   | Hopfen.                                     |
| Macis .....                              | —            | —          | —               | 18  | 2   | Muscatenblüthen.                            |
| + Magisterii bismuthi .....              | —            | —          | —               | 31  | —   | Salpetersaurer Bismuthnieder-<br>schlag.    |
| Magnesiae albae .....                    | —            | —          | —               | 28  | 3   |                                             |
| — carbonicae .....                       | —            | —          | —               | 28  | 3   |                                             |
| — muriae .....                           | —            | —          | —               | 28  | 3   | Salz=Magnesie.                              |
| — — venalis .....                        | —            | —          | —               | 4   | 2   | Käufliche Salz=Magnesie.                    |
| — purae .....                            | —            | —          | —               | 1   | 14  |                                             |
| — ustae .....                            | —            | —          | —               | 1   | 14  | Gebrannte Magnesie.                         |
| — vitrariorum .....                      | —            | —          | —               | —   | 3   | Braunstein.                                 |
| Malti hordei .....                       | —            | —          | —               | —   | 2   | Malz.                                       |
| Mannae calabrinae .....                  | —            | —          | —               | 4   | 2   | Manna.                                      |
| Marmoris albi .....                      | —            | —          | —               | —   | 2   | Weißer Marmor.                              |
| Mellis communis .....                    | —            | —          | —               | 1   | 1   | Gemeines                                    |
| — depurati .....                         | —            | —          | —               | 1   | 2   | Gereinigtes                                 |
| — despumati .....                        | —            | —          | —               | 1   | 2   |                                             |
| — rosati .....                           | —            | —          | —               | 2   | —   | Rosen=                                      |
| + Mercurii dulcis .....                  | —            | —          | —               | 21  | 2   | Bersüßtes Quecksilber.                      |
| + — Hahnemanni .....                     | —            | —          | —               | 2   | 20  |                                             |
|                                          | Granum unum. | Ein Gran.  |                 |     |     |                                             |
| + — Moscati .....                        | —            | —          | —               | —   | 3   | Moscati's schwarzes Quecksilber-<br>Drydul. |

} Honig.



|                                                      | Pondus.         |                   | In Conv. |     |     |                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|-----|-----|---------------------------------------------------------------|
|                                                      | Gewicht.        |                   | Münze.   |     |     |                                                               |
|                                                      | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth.      | fl.      | fr. | dr. |                                                               |
| + Mercurii praecipitati albi ..                      | —               | —                 | —        | 33  | 3   | Weißer Quecksilber=Niederschlag.                              |
| + — praecipitati nigri Hahne-<br>manni .....         | —               | —                 | 2        | 20  | —   | Schwarzer Quecksilber = Nieder-<br>schlag.                    |
| + — praecipitati rubri .....                         | —               | —                 | —        | 18  | —   | Rother Quecksilber=Niederschlag.                              |
| + — solubilis Hahnemanni ..                          | —               | —                 | 2        | 20  | —   |                                                               |
| + — sublimati corrosivi ....                         | —               | —                 | —        | 11  | —   | Uegender Quecksilber = Sublimat.                              |
| — vivi .....                                         | —               | —                 | —        | 8   | 3   | Metallisches Quecksilber.                                     |
| Minii .....                                          | —               | —                 | —        | —   | 3   | Mennig.                                                       |
| Mixturae Guytoni .....                               | —               | —                 | —        | 7   | 1   | Guyton's Räucherungs = Mi-<br>schung.                         |
|                                                      | Granum<br>unum. | Ein<br>Gran.      |          |     |     |                                                               |
| + Morphii .....                                      | —               | —                 | —        | 5   | 3   | Morphium.                                                     |
| Moschi naturalis .....                               | —               | —                 | —        | 18  | —   | Natürlicher Bisam.                                            |
|                                                      | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth.      |          |     |     |                                                               |
| Mucilaginis cydoniorum semin                         | —               | —                 | —        | —   | 3   | Quittenkern=                                                  |
| — gummi arabici .....                                | —               | —                 | —        | 2   | —   | Arabischer Gummi=                                             |
| — — tragacanthae .....                               | —               | —                 | —        | —   | 2   | Trägant=                                                      |
| Muriatis ammoniae .....                              | —               | —                 | —        | 2   | 1   | Salmiak.                                                      |
| — ammoniae puri .....                                | —               | —                 | —        | 2   | 3   | Sereinigter Salmiak.                                          |
|                                                      | Drachma<br>una. | Ein<br>Quentchen. |          |     |     |                                                               |
| + — auri et sodae .....                              | —               | —                 | 1        | —   | 1   | Goldsalz.                                                     |
|                                                      | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth.      |          |     |     |                                                               |
| + — barytae .....                                    | —               | —                 | —        | 16  | —   | Salzsaurer Baryt.                                             |
| + — barytici cum aqua .....                          | —               | —                 | —        | 16  | —   |                                                               |
| + — calcici cum aqua .....                           | —               | —                 | —        | 7   | 1   |                                                               |
| + — calcis puri soluti .....                         | —               | —                 | —        | 7   | 1   | Aufgelöster reiner salzsaurer Kalk.                           |
| — ferri ammoniacalis .....                           | —               | —                 | —        | 11  | —   | Salzsaurer eisenhaltiger Ammo-<br>niak.                       |
| + — hydrargyri corrosivi ....                        | —               | —                 | —        | 11  | —   | Uegendes salzsaures Quecksilber.                              |
| + — hydrargyri mitis .....                           | —               | —                 | —        | 21  | 2   | Mildes salzsaures Quecksilber.                                |
| + — hydrargyro - ammoniaca-<br>lis insolubilis ..... | —               | —                 | —        | 33  | 3   | Unauflöseliches salzsaures ammo-<br>niakhältiges Quecksilber. |
| + — hydrargyro - ammoniaca-<br>lis soluti .....      | —               | —                 | —        | —   | 1   |                                                               |
| — sodae .....                                        | —               | —                 | —        | —   | 2   | Salzsaures Natron.                                            |



|                                                      | Pondus.      |                | In Conv. Münze. |    |    |                                              |
|------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|----|----|----------------------------------------------|
|                                                      | Gewicht.     |                | fl.   fr.   dr. |    |    |                                              |
|                                                      | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |    |    |                                              |
| + Muriatis stibii .....                              | —            | —              | —               | 17 | —  | Salzsaurer Spießglanz.                       |
| Natri acetici .....                                  | —            | —              | —               | 14 | 2  |                                              |
| — carbonici alcalini siccati .....                   | —            | —              | —               | 4  | 2  |                                              |
| — carbonici crystallisati ..                         | —            | —              | —               | 1  | 3  |                                              |
| — carbonici saturati .....                           | —            | —              | —               | 9  | 2  |                                              |
| — hungarici .....                                    | —            | —              | —               | 1  | —  | Ungarisches Natron.                          |
| — sulfurici crystallisati .....                      | —            | —              | —               | 1  | —  |                                              |
| — sulfurici siccati .....                            | —            | —              | —               | 2  | 3  |                                              |
|                                                      | Drachma una. | Ein Quentchen. |                 |    |    |                                              |
| + Nitratiss argenti fusi .....                       | —            | —              | —               | 44 | 2  | Geschmolzenes salpetersaures Silber.         |
| + — argentici fusi .....                             | —            | —              | —               | 44 | 2  |                                              |
| + — argenti soluti .....                             | —            | —              | —               | 14 | —  | Aufgelöstes salpetersaures Silber.           |
| + — argentici soluti .....                           | —            | —              | —               | 14 | —  |                                              |
|                                                      | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |    |    |                                              |
| + — bismuthi praecipitati .....                      | —            | —              | —               | 31 | —  | Salpetersaurer Bismuth = Niederschlag.       |
| — lixivae .....                                      | —            | —              | —               | 1  | 3  | Salpetersaures Kali.                         |
| + — quadribismuthici .....                           | —            | —              | —               | 31 | —  |                                              |
| Nitri .....                                          | —            | —              | —               | 1  | 3  | Salpeter.                                    |
| Nucum moschatarum .....                              | —            | —              | —               | 16 | —  | Muskaten-Nüsse.                              |
| + Olei cocti hyosciami folior.                       | —            | —              | —               | 2  | —  | Gekochtes Wilsenkraut.                       |
|                                                      | Drachma una. | Ein Quentchen. |                 |    |    |                                              |
| — destillati animalis aetherei .....                 | —            | —              | —               | 12 | 3  | Aetherisch-thierisches                       |
| — — animalis Dippelii ..                             | —            | —              | —               | 12 | 3  | Dippel's thierisches                         |
| — — anisi seminis .....                              | —            | —              | —               | 9  | 1  | Anisssamen.                                  |
| — — aurantiorum cortic. venalis seu bergamotae ..... | —            | —              | —               | 7  | 2  | Käufliches Pomeranzenschalen- oder Bergamot- |
| — — carvi seminis .....                              | —            | —              | —               | 8  | 1  | Kümmelsamen.                                 |
| — — caryophylorum venalis .....                      | —            | —              | —               | 7  | 1  | Käufliches Gewürznelken.                     |
| — — chamomillae vulgaris floridae .....              | —            | —              | —               | 2  | 8  | Kamillenblüthen.                             |
| — — cinnamomi corticis occidentalis .....            | —            | —              | —               | 2  | 34 | Mutterzimmtinden.                            |
| — — citri corticis .....                             | —            | —              | —               | 45 | 2  | Citronenschalen.                             |



|                                           | Pondus.         |                   | In Conv. |     |     |                          |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|-----|-----|--------------------------|
|                                           | Gewicht.        |                   | Münze.   |     |     |                          |
|                                           | Drachma<br>una. | Ein<br>Quentchen. | fl.      | fr. | dr. |                          |
| Olei destillati foeniculi seminis         | —               | —                 | —        | 8   | 3   | Fenchelsamen=            |
| — — juniperi baccarum                     | —               | —                 | —        | 2   | 3   | Wachholderbeeren=        |
| — — lavandulae florum                     | —               | —                 | —        | 45  | —   | Lavendelblüthen=         |
| — — menthae crispae her-<br>bae .....     | —               | —                 | —        | 18  | —   | Krausemünz=              |
| — — menthae piperitae<br>herbae .....     | —               | —                 | —        | 28  | —   | Pfeffermünz=             |
| — — rosmarini hortens.<br>folior. ....    | —               | —                 | 1        | 7   | 2   | Rosmarin=                |
| — — salviae foliorum ..                   | —               | —                 | —        | 45  | 2   | Salbey=                  |
| — — serpylli herbae flo-<br>ridae .....   | —               | —                 | —        | 51  | 3   | Blühendes Quendelkraut=  |
| — — tanacetii herbae flo-<br>ridae .....  | —               | —                 | 1        | 4   | —   | Blühendes Reinfarnkraut= |
|                                           | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth.      |          |     |     |                          |
| — — terebinthinae puri                    | —               | —                 | —        | 3   | 1   | Reines Terpenthin=       |
| — — terebinthinae vena-<br>lis .....      | —               | —                 | —        | 1   | 2   | Gemeines Terpenthin=     |
|                                           | Drachma<br>una. | Ein<br>Quentchen. |          |     |     |                          |
| — — valerianae sylvestr.<br>radicis ..... | —               | —                 | —        | 40  | 2   | Baldrianwurzel=          |
|                                           | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth.      |          |     |     |                          |
| — pressi amygdalarum ....                 | —               | —                 | —        | 7   | 1   | Mandel=                  |
| — — cacao seminis ....                    | —               | —                 | —        | 15  | 1   | Cacao-Butter oder        |
| — — lauri baccarum ....                   | —               | —                 | —        | 5   | 3   | Lorbeerbeeren=           |
| — — lini recentis .....                   | —               | —                 | —        | 6   | 2   | Frisches Leinsamen=      |
| — — lini venalis .....                    | —               | —                 | —        | 1   | 1   | Käufliches Leinsamen=    |
| — — olivarum .....                        | —               | —                 | —        | 2   | —   | Oliven=                  |
| — — ricini seminis decor-<br>tati .....   | —               | —                 | —        | 15  | 3   | Ausgelöstes Treibkdrner= |
| + — calcis .....                          | —               | —                 | —        | 7   | 1   |                          |
| — petrae albi .....                       | —               | —                 | —        | 2   | 1   | Weißes Stein=            |
| — petrae rubri .....                      | —               | —                 | —        | 2   | —   | Roths Stein=             |
| — tartari per deliquium ..                | —               | —                 | —        | 2   | 2   | Weinstein=               |
| + — vitrioli .....                        | —               | —                 | —        | —   | 3   | Vitriol=                 |
| + — vitrioli puri .....                   | —               | —                 | —        | 2   | 3   | Reines Vitriol=          |



|                                                       | Pondus.         |                  | In Conv. |     |     |                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-----|-----|----------------------------------|
|                                                       | Gewicht.        |                  | Münze.   |     |     |                                  |
|                                                       |                 |                  | fl.      | fr. | dr. |                                  |
|                                                       | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth.     |          |     |     |                                  |
| Opobalsami sicci .....                                | —               | —                | —        | 23  | 3   | Trockener natürlicher peruvia-   |
| + Opii crudi .....                                    | —               | —                | —        | 44  | 1   | nischer Balsam.                  |
| Opodeldoc .....                                       | —               | —                | —        | 7   | 1   | Mohnsaft.                        |
| Ovi gallinae .....                                    | Nro. 1          | 1 Stück.         | —        | 3   | —   | Opodeldoc.                       |
|                                                       | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth.     |          |     |     | Hühner-Ey.                       |
| + Oxydi hydrargyri rubri ....                         | —               | —                | —        | 18  | —   | Roths Quecksilber-               |
| + — hydrargyrici .....                                | —               | —                | —        | 18  | —   |                                  |
| + — hydrargyrosi cum nitrate<br>ammoniaco - hydrargy- | —               | —                | 2        | 20  | —   | Natürliches Mangan-              |
| roso .....                                            | —               | —                | —        | —   | 3   |                                  |
| — mangani nativi .....                                | —               | —                | —        | —   | 3   | Zink-                            |
| + — stibiosi cum sulfureto sti-                       | —               | —                | —        | 22  | —   |                                  |
| bii .....                                             | —               | —                | —        | 12  | 3   | Zink-                            |
| — zinci .....                                         | —               | —                | —        | 12  | 3   |                                  |
| — zincici .....                                       | —               | —                | —        | 12  | 3   |                                  |
|                                                       | Granum<br>unum. | Ein<br>Gran.     |          |     |     |                                  |
| + Oxyduli hydrargyri .....                            | —               | —                | —        | —   | 3   |                                  |
|                                                       | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth.     |          |     |     |                                  |
| + — hydrargyri ammoniacalis                           | —               | —                | 2        | 20  | —   | Ammoniakhaltiges Quecksilber-    |
|                                                       | Granum<br>unum. | Ein<br>Gran.     |          |     |     | Drydul.                          |
| + — hydrargyri nigri Moscati                          | —               | —                | —        | —   | 3   | Moscati's schwarzes Quecksilber- |
|                                                       | Drachma<br>una. | Ein<br>Quentgen. |          |     |     | Drydul.                          |
| + — stibii hydrosulfurati au-                         | —               | —                | —        | 8   | —   | Spießglanz-Goldschwefel.         |
| rantiaci .....                                        | —               | —                | —        | 42  | 3   | Mineral-Kermes.                  |
| + — stibii hydrosulfurati rubri                       | —               | —                | —        | 5   | 2   | Braunes Spießglanz-Drydul.       |
| + — stibii sulfurati fusci ....                       | —               | —                | —        | —   | —   |                                  |
|                                                       | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth.     |          |     |     |                                  |
| + Oxymellis aeruginis .....                           | —               | —                | —        | 2   | 1   | Grünspan-                        |
| + — scillae .....                                     | —               | —                | —        | 1   | 2   | Meerzwiebel-                     |
| — simplicis .....                                     | —               | —                | —        | 1   | 1   | Einfaches                        |
| Oxysacchari .....                                     | —               | —                | —        | 2   | —   | Saurer Zuckersaft.               |
| + Papaveris capsularum .....                          | —               | —                | —        | 1   | 1   | Mohnköpfe.                       |
| Pastae althaeae .....                                 | —               | —                | —        | 7   | —   | Eibischweig.                     |
| — liquiritiae .....                                   | —               | —                | —        | 6   | —   | Brustzetteln.                    |



|                                                    | Pondus.         |                   | In Conv. |     |     |                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|-----|-----|-------------------------------------------------|
|                                                    | Gewicht.        |                   | Münze.   |     |     |                                                 |
|                                                    |                 |                   | fl.      | fr. | dr. |                                                 |
|                                                    | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth.      |          |     |     |                                                 |
| + Perchloridi hydrargyri .....                     | —               | —                 | —        | 11  | —   |                                                 |
| Petrolei albi .....                                | —               | —                 | —        | 2   | 1   | Weißes Steindhl.                                |
| — rubri .....                                      | —               | —                 | —        | 2   | —   | Roths Steindhl.                                 |
|                                                    | Drachma<br>una. | Ein<br>Quentchen. |          |     |     |                                                 |
| Phosphatis ferri .....                             | —               | —                 | —        | 22  | —   | Phosphorsaures Eisen.                           |
| — ferrici .....                                    | —               | —                 | —        | 22  | —   |                                                 |
|                                                    | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth.      |          |     |     |                                                 |
| — natrici cum aqua .....                           | —               | —                 | —        | 19  | —   |                                                 |
| — sodae .....                                      | —               | —                 | —        | 19  | —   |                                                 |
|                                                    | Drachma<br>una. | Ein<br>Quentchen. |          |     |     |                                                 |
| + Phosphori .....                                  | —               | —                 | —        | 38  | 1   | Phosphor.                                       |
|                                                    | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth.      |          |     |     |                                                 |
| + Plumbi acetici sicci .....                       | —               | —                 | —        | 14  | 2   |                                                 |
| + — acetici soluti .....                           | —               | —                 | —        | 2   | 2   |                                                 |
| + Protochloridi hydrargyri ..                      | —               | —                 | —        | 21  | 2   |                                                 |
| + Prussiatidis lixivae et ferri so-<br>luti .....  | —               | —                 | —        | 13  | —   | Aufgelöstes eisenhaltiges blau-<br>saures Kali. |
| Pulpaе cassiae .....                               | —               | —                 | —        | 6   | 1   | Cassienmus.                                     |
| — prunorum .....                                   | —               | —                 | —        | 3   | 2   | Pflaumenmus.                                    |
| — scytinorum tamarindi<br>(vulgo fructus.) .....   | —               | —                 | —        | 1   | 1   | Tamarindenmus.                                  |
| Pulveris acori radicis alcoholis                   | —               | —                 | —        | 4   | 3   | Feines Kalmuswurzel.                            |
| — acori radicis per cribrum<br>trajecti .....      | —               | —                 | —        | 1   | 2   | Gesiebtes Kalmuswurzel.                         |
| + — aeruginis .....                                | —               | —                 | —        | 5   | —   | Grünspan.                                       |
| + — aloes .....                                    | —               | —                 | —        | 4   | 2   | Aloe.                                           |
| — althaeae radicis alcoholi-<br>sati .....         | —               | —                 | —        | 4   | 1   | Feines Eibischwurzel.                           |
| — althaeae radicis per cri-<br>brum trajecti ..... | —               | —                 | —        | 2   | —   | Gesiebtes Eibischwurzel.                        |
| — aluminis crudi .....                             | —               | —                 | —        | 1   | 2   | Alaun.                                          |
| — ammoniaci gummi-resinae                          | —               | —                 | —        | 7   | 1   | Ammoniak-Gummi.                                 |
| — angelicae radicis alcoh-<br>olisati .....        | —               | —                 | —        | 4   | 1   | Feines Angelikenwurzel.                         |



|                                                         | Pondus.      |           | In Conv. Münze. |    |   |                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|----|---|------------------------------------|
|                                                         | Gewicht.     |           | fl.   fr.   dr. |    |   |                                    |
|                                                         | Uncia semis. | Ein Loth. |                 |    |   |                                    |
| Pulveris angelicae radice per<br>cribrum trajecti ..... | —            | —         | —               | 2  | — | Gesiebtes Angelikenwurzel=         |
| — anisi stellati .....                                  | —            | —         | —               | 5  | 2 | Sternanies=                        |
| — anisi vulgaris semin. alco-<br>holisati .....         | —            | —         | —               | 3  | 2 | Feines Aniesamen=                  |
| — anisi vulgaris semin. per<br>cribrum trajecti .....   | —            | —         | —               | 2  | 1 | Gesiebtes Aniesamen=               |
| — arcani duplicati alcoho-<br>lisati .....              | —            | —         | —               | 3  | — | Feines Duplicatsalz=               |
| — arcani duplicati per cri-<br>brum trajecti .....      | —            | —         | —               | 2  | — | Gesiebtes Duplicatsalz=            |
| — arnicaeflorum alcoholisati                            | —            | —         | —               | 5  | 3 | Feines Wolverleyblumen=            |
| — arnicae radice alcoholisati                           | —            | —         | —               | 4  | — | Feines Wolverleywurzel=            |
| + — arsenici albi alcoholisati                          | —            | —         | —               | 3  | — | Feines weißes Arsenik=             |
| — artemisiae radice .....                               | —            | —         | —               | 4  | — | Beyfußwurzel=                      |
| — asari radice alcoholisati                             | —            | —         | —               | 4  | — | Feines Haselwurzel=                |
| — asari radice per cribrum<br>trajecti .....            | —            | —         | —               | 2  | 3 | Gesiebtes Haselwurzel=             |
| — assae foetidae gummire-<br>sinae .....                | —            | —         | —               | 8  | — | Stinkendes Asand=                  |
| — aurantiorum flavedinis al-<br>coholisati .....        | —            | —         | —               | 7  | — | Feines Pomeranzenschalen=          |
| — aurantiorum foliorum al-<br>coholisati .....          | —            | —         | —               | 4  | 2 | Feines Pomeranzenblätter=          |
| + — belladonnae foliorum al-<br>coholisati .....        | —            | —         | —               | 3  | 3 | Feines Tollbeerenkraut=            |
| + — belladonnae radice alco-<br>holisati .....          | —            | —         | —               | 5  | 1 | Feines Tollbeerenwurzel=           |
| — bistortae radice alcoho-<br>lisati .....              | —            | —         | —               | 4  | — | Feines Natterwurzel=               |
| — boli armenae .....                                    | —            | —         | —               | 1  | 3 | Armenisch Bolus=                   |
| — boracis alcoholisati .....                            | —            | —         | —               | 3  | 2 | Feines Borax=                      |
| — cancrorum lapidum alco-<br>holisati .....             | —            | —         | —               | 6  | 2 | Feines Krebsaugen=                 |
| + — cantharidum .....                                   | —            | —         | —               | 15 | 2 | Spanisches Fliegen=                |
| — carbonatis magnesia pu-<br>rae .....                  | —            | —         | —               | 28 | 3 | Reines kohlensaures Mag-<br>nesie= |
| — carbonum praeparatorum                                | —            | —         | —               | —  | 2 | Präparirtes Kohlen=                |
| — carvi seminis .....                                   | —            | —         | —               | 2  | 3 | Kummelsamen=                       |



|                                                          | Pondus.      |                | In Conv. Münze. |     |     |                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----|-----|---------------------------------|
|                                                          | Gewicht.     |                | fl.             | kr. | dr. |                                 |
|                                                          | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |     |     |                                 |
| Pulveris caryophyllatae radiceis alcoholisati .....      | —            | —              | —               | 4   | —   | Feines Benedictwurzel=          |
| — cascarillae corticis alcoholisati .....                | —            | —              | —               | 6   | —   | Feines Schacarririnden=         |
|                                                          | Granum unum. | Ein Gran.      |                 |     |     |                                 |
| — castorei russici .....                                 | —            | —              | —               | 8   | 1   | Bibergeil=                      |
|                                                          | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |     |     |                                 |
| — cerussae alcoholisati ....                             | —            | —              | —               | 3   | —   | Feines Bleiweiß=                |
| — chamomillae vulgaris florum alcoholisati .....         | —            | —              | —               | 4   | 3   | Feines Kamillenblüthen=         |
| — chamomillae vulgaris florum per cribrum trajecti ..... | —            | —              | —               | 2   | —   | Geseihtes Kamillenblüthen=      |
| — chinae fuscae alcoholisati .....                       | —            | —              | —               | 17  | 3   | Feines braunes Fiebertinden=    |
| — chinae fuscae per cribrum trajecti .....               | —            | —              | —               | 12  | 1   | Geseihtes braunes Fiebertinden= |
| — chinae regiae alcoholisati .....                       | —            | —              | —               | 12  | —   | Feines Königs=Fiebertinden=     |
| — chinae regiae per cribrum trajecti .....               | —            | —              | —               | 6   | 3   | Geseihtes Königs=Fiebertinden=  |
| † — cicutae herbae alcoholisati .....                    | —            | —              | —               | 2   | 1   | Feines Schierlingskraut=        |
| † — cicutae herbae per cribrum trajecti .....            | —            | —              | —               | 1   | 2   | Geseihtes Schierlingskraut=     |
| — cinae seminis alcoholisati .....                       | —            | —              | —               | 8   | 3   | Feines Bittwerfsamen=           |
| — cinnamomi occidentalis corticis alcoholisati ....      | —            | —              | —               | 6   | 2   | Feines Mutterzimmtinden=        |
| — cinnamomi orientalis corticis alcoholisati .....       | —            | —              | —               | 39  | 2   | Feines Zimmtinden=              |
| — citri flavedinis alcoholisati .....                    | —            | —              | —               | 7   | 3   | Feines Citronenschalen=         |
| — colombae radiceis alcoholisati .....                   | —            | —              | —               | 5   | 1   | Feines Columbarwurzel=          |
| — cremoris tartari .....                                 | —            | —              | —               | 2   | 3   | Weinsteinrahm=                  |
| — cretae albae purae .....                               | —            | —              | —               | 2   | —   | Weißes reines Kreiden=          |
|                                                          | Drachma una. | Ein Quentchen. |                 |     |     |                                 |
| — croci austriaci stigmatum .....                        | —            | —              | 1               | 4   | —   | Oesterreichisches Safran=       |



|                                                      | Pondus.         |              | In Conv. |           |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------|-----------------------------|
|                                                      | Gewicht.        |              | Münze.   |           |                             |
|                                                      | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth. | fl.      | fr.   dr. |                             |
| Pulveris cubebarum .....                             | —               | —            | 4        | 3         | Cubeben=                    |
| — curcumae radiceis alcoho-<br>lisati .....          | —               | —            | 5        | 2         | Feines Curcumawurzel=       |
| + — digitalis purpureae alco-<br>holisati .....      | —               | —            | 11       | —         | Feines Fingerhutblätter=    |
| + — Doveri .....                                     | —               | —            | 13       | —         | Dover's                     |
| — enulae radiceis alcoholisati                       | —               | —            | 3        | 3         | Feines Alantwurzel=         |
| — enulae radiceis per cribrum<br>trajecti .....      | —               | —            | 2        | 2         | Gesiebtes Alantwurzel=      |
| + — euphorbiae gummiresi-<br>nae .....               | —               | —            | 6        | 3         | Euphorbium=                 |
| — ferri limaturae alcoholis.                         | —               | —            | 29       | —         | Feines Eisenfeil=           |
| — filicis maris radiceis alco-<br>holisati .....     | —               | —            | 6        | 1         | Feines Farrenkrautwurzel=   |
| — foeniculi seminis alcoho-<br>lisati .....          | —               | —            | 4        | 1         | Feines Fenchelsamen=        |
| — foeniculi seminis per cri-<br>brum trajecti .....  | —               | —            | 1        | 3         | Gesiebtes Fenchelsamen=     |
| — galbani gummiresinae ..                            | —               | —            | 9        | 2         | Galbangummiharz=            |
| — gentianae radiceis alcoho-<br>lisati .....         | —               | —            | 4        | 1         | Feines Enzianwurzel=        |
| — gentianae radiceis per cri-<br>brum trajecti ..... | —               | —            | 1        | 3         | Gesiebtes Enzianwurzel=     |
| — glandium quercus tosta-<br>rum .....               | —               | —            | 1        | 2         | Gebranntes Eichel=          |
| — graphitidis elutriati .....                        | —               | —            | 1        | 1         | Geschlemtes Graphit=        |
| + — gratiolae radiceis alcoholi-<br>sati .....       | —               | —            | 6        | —         | Feines Wildaurinwurzel=     |
| — guajaci gummiresinae al-<br>coholisati .....       | —               | —            | 10       | —         | Feines Guajalgummiharz=     |
| — gummi arabici alcoholisati                         | —               | —            | 6        | 1         | Feines arabisches Gummi=    |
| — gummosi .....                                      | —               | —            | 4        | 3         | Gummiges                    |
| + — hellebori albi radiceis alco-<br>holisati .....  | —               | —            | 4        | 1         | Feines weißes Niesewurz=    |
| + — hellebori nigri radiceis al-<br>coholisati ..... | —               | —            | 4        | 2         | Feines schwarzes Niesewurz= |
| — hippocastani corticeis al-<br>coholisati .....     | —               | —            | 5        | 2         | Feines Rosskastanienrinden= |



|                                                             | Pondus.         |              | In Conv. |     |     |                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----|-----|---------------------------------------------|
|                                                             | Gewicht.        |              | Münze.   |     |     |                                             |
|                                                             | Uncia<br>semis. | Ein<br>Poth. | fl.      | fr. | dr. |                                             |
| + Pulveris hyosciami herbae<br>per cribrum trajecti ..      | —               | —            | —        | 1   | 2   | Gesiebtes Bilfenkraut=                      |
| — imperatoriae radiceis alco-<br>holisati .....             | —               | —            | —        | 3   | 3   | Feines Meisterwurzel=                       |
| — imperatoriae radiceis per<br>cribrum trajecti .....       | —               | —            | —        | 2   | —   | Gesiebtes Meisterwurzel=                    |
| + — ipecacuanhae corticeis ra-<br>diceis alcoholisati ..... | —               | —            | —        | 28  | —   | Feines Brechwurzelrinden=                   |
| + — ipecacuanhae cum opio                                   | —               | —            | —        | 13  | —   | Dover's                                     |
| — ireos florentin. radiceis al-<br>coholisati .....         | —               | —            | —        | 4   | 1   | Feines Beilchenwurzel=                      |
| + — jalapae radiceis alcoholisati                           | —               | —            | —        | 10  | —   | Feines Jalapenwurzel=                       |
| — lauri fructuum .....                                      | —               | —            | —        | 3   | 3   | Porberbeeren=                               |
| — levistici radiceis per cri-<br>brum trajecti .....        | —               | —            | —        | 3   | 2   | Gesiebtes Diebstöckelwurzel=                |
| — liquiritiae radiceis alcoho-<br>lisati .....              | —               | —            | —        | 6   | —   | Feines Süßholzwurzel=                       |
| — liquiritiae radiceis per cri-<br>brum trajecti .....      | —               | —            | —        | 3   | 2   | Gesiebtes Süßholzwurzel=                    |
| — liquiritiae extracti sicci<br>depurati .....              | —               | —            | —        | 4   | —   | Trockenes gereinigtes Süß-<br>holz=Extract= |
| — lithargyri .....                                          | —               | —            | —        | 2   | —   | Bleyglätte=                                 |
| — magnesia muriae venalis                                   | —               | —            | —        | 5   | 2   | Käufliches Salzmagnesie=                    |
| — magnesia vitrariorum ..                                   | —               | —            | —        | 2   | 3   | Braunstein=                                 |
| — malvae foliorum per cri-<br>brum trajecti .....           | —               | —            | —        | 1   | 2   | Gesiebtes Käsepappelblätter=                |
| — minii .....                                               | —               | —            | —        | 1   | 3   | Mennig=                                     |
| + — mezerei corticeis .....                                 | —               | —            | —        | 30  | —   | Seidelbastrinden=                           |
| — muriatis ammoniae .....                                   | —               | —            | —        | 4   | —   | Salzsaures Ammoniak=                        |
| — myrrhae gummiresinae ..                                   | —               | —            | —        | 13  | 1   | Myrrhengummiharz=                           |
| — nitri venalis .....                                       | —               | —            | —        | 2   | 3   | Salpeter=                                   |
| + — nucum vomitarum .....                                   | —               | —            | —        | 5   | —   | Krähenaugen=                                |
| + — opii .....                                              | —               | —            | —        | 1   | 1   | Mohnsaft=                                   |
| + — phellandrii seminis .....                               | —               | —            | —        | 4   | —   | Wasserfenchelsamen=                         |
| — pyrethri radiceis alcoholi-<br>sati .....                 | —               | —            | —        | 5   | 3   | Feines Bertramwurzel=                       |
| — quassiae ligni alcoholisati                               | —               | —            | —        | 11  | 3   | Feines Quassienholz=                        |
| — quassiae ligni per cribrum<br>trajecti .....              | —               | —            | —        | 3   | —   | Gesiebtes Quassienholz=                     |



|                                                         | Pondus.         |              | In Conv. |     |     |                                            |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----|-----|--------------------------------------------|
|                                                         | Gewicht.        |              | Münze.   |     |     |                                            |
|                                                         | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth. | fl.      | fr. | dr. |                                            |
| Pulveris quercus corticis alco-<br>holisati .....       | —               | —            | —        | 5   | —   | Feines Eichenrinden=                       |
| — quercus corticis per cri-<br>brum trajecti.....       | —               | —            | —        | —   | 3   | Gesiebtes Eichenrinden=                    |
| — quercus gallarum tubero-<br>sarum alcoholisati ....   | —               | —            | —        | 3   | 3   | Feines Knoppere=                           |
| — quercus gallarum tubero-<br>sarum per cribr. trajecti | —               | —            | —        | 1   | —   | Gesiebtes Knoppere=                        |
| — quercus gallarum turcica-<br>rum alcoholisati .....   | —               | —            | —        | 6   | 3   | Feines türkisches Galläpfel=               |
| — ratanhia radicis alcoho-<br>lisati .....              | —               | —            | —        | 12  | 3   | Feines Ratanhia-Wurzel=                    |
| — rhei chinensis radicis al-<br>coholisati .....        | —               | —            | —        | 27  | —   | Feines chinesisches Rhabar-<br>ber-Wurzel= |
| — rosarum florum alcoholi-<br>sati .....                | —               | —            | —        | 14  | —   | Feines Rosenblüthen=                       |
| + — sabadillae seminis .....                            | —               | —            | —        | 6   | 1   | Sabadillfamen=                             |
| + — sabinae frondium alcoho-<br>lisati .....            | —               | —            | —        | 5   | 2   | Feines Säbenbaumzweige=                    |
| + — sabinae frondium per cri-<br>brum trajecti.....     | —               | —            | —        | 2   | —   | Gesiebtes Säbenbaum-<br>zweige=            |
| — sacchari albissimi alcoho-<br>lisati .....            | —               | —            | —        | 3   | 3   | Feines Raffinatzucker=                     |
| — sacchari lactis alcoholi-<br>sati .....               | —               | —            | —        | 3   | 3   | Feines Milchzucker=                        |
| — salep radicis alcoholisati                            | —               | —            | —        | 8   | 3   | Feines Salepwurzel=                        |
| — salep radicis per cribrum<br>trajecti .....           | —               | —            | —        | 4   | 3   | Gesiebtes Salepwurzel=                     |
| — salicis albae corticis ....                           | —               | —            | —        | 5   | 1   | Sahlweidenrinden=                          |
| — salis ammoniaci depurati                              | —               | —            | —        | 4   | —   | Gereinigte Salmiak=                        |
| — salis mirabilis glaub. ....                           | —               | —            | —        | 2   | 3   | Glaubersalz=                               |
| — salviae foliorum alcoholi-<br>sati .....              | —               | —            | —        | 5   | 2   | Feines Salbeyblätter=                      |
| — sambuci florum per cri-<br>brum trajecti.....         | —               | —            | —        | 2   | 2   | Gesiebtes Holderblüthen=                   |
| + — scammonaei gummiresin.                              | —               | —            | —        | 56  | 1   | Scammoniengummiharz=                       |
| + — scillae bulbi.....                                  | —               | —            | —        | 9   | 2   | Meerzwiebel=                               |
| — sennae foliorum alcoholi-<br>sati .....               | —               | —            | —        | 11  | —   | Feines Sennesblätter=                      |



|                                                         | Pondus.         |              | In Conv. |     |     |                                |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----|-----|--------------------------------|
|                                                         | Gewicht.        |              | Münze.   |     |     |                                |
|                                                         | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth. | fl.      | kr. | dr. |                                |
| Pulveris serpentariae virginianae alcoholisati .....    | —               | —            | —        | 11  | —   | Feines Schlangenwurzel=        |
| — simarubae corticis alcoholisati .....                 | —               | —            | —        | 13  | —   | Feines Simarubarinden=         |
| — spatii ponderosi alcoholisati .....                   | —               | —            | —        | 2   | —   | Feines Schwerspath=            |
| — spongiae ustae alcoholisati .....                     | —               | —            | —        | 9   | 2   | Gebranntes Badeschwamm=        |
| — stibii alcoholisati .....                             | —               | —            | —        | 3   | —   | Feines Spießglanz=             |
| — strumalis .....                                       | —               | —            | —        | 9   | 2   | Kropf=                         |
| — sulfatis barytae nativi ..                            | —               | —            | —        | 2   | —   |                                |
| — — lixivae alcoholisati ..                             | —               | —            | —        | 3   | —   | Feines schwefelsaures Kali=    |
| — — lixivae per cribrum trajecti ..                     | —               | —            | —        | 2   | —   | Gesiebtes schwefelsaures Kali= |
| — — sodae alcoholisati ..                               | —               | —            | —        | 2   | 3   | Feines schwefelsaures Soda=    |
| + — sulfureti lixivae stibiati per cribrum trajecti ..  | —               | —            | —        | 7   | —   | Gesiebtes Spießglanzleber=     |
| — tartari crystallisati alcoholisati .....              | —               | —            | —        | 2   | 3   | Feines Weinsteinkrystallen=    |
| — tartratis lixivae aciduli ..                          | —               | —            | —        | 2   | 3   |                                |
| — tormentillae radices .....                            | —               | —            | —        | 4   | 3   | Tormentillwurzel=              |
| — tragacanthae gummi alcoholisati .....                 | —               | —            | —        | 14  | 3   | Feines Tragant-Gummi=          |
| — uvae ursi foliorum alcoholisati .....                 | —               | —            | —        | 5   | 3   | Feines Sandbeerenblätter=      |
| — valerianae celticae alcoholisati .....                | —               | —            | —        | 4   | 1   | Feines Speik=                  |
| — valerianae sylvestris radices alcoholisati .....      | —               | —            | —        | 4   | 1   | Feines Baldrianwurzel=         |
| — valerianae sylvestris radices per cribrum trajecti .. | —               | —            | —        | 2   | —   | Gesiebtes Baldrianwurzel=      |
| — visci quercini ligni alcoholisati .....               | —               | —            | —        | 7   | 2   | Feines Eichenmistelholz=       |
| — zingiberis radices alcoholisati .....                 | —               | —            | —        | 4   | 3   | Feines Ingwerwurzel=           |
| Radicis acori .....                                     | —               | —            | —        | —   | 3   | Kalmus=                        |
| — althaeae .....                                        | —               | —            | —        | 1   | 1   | Eibisch=                       |
| — angelicae .....                                       | —               | —            | —        | 1   | —   | Angeliken=                     |
| — armoraciae recentis .....                             | —               | —            | —        | 1   | 1   | Frische Meerrettig=            |
| — arnicae .....                                         | —               | —            | —        | 1   | —   | Wolverley=                     |

l.  
c  
p  
l  
u  
3p  
Wurzel.

r.

e

p

l

u

p

Wurzel.



|                                         | Pondus.         |              | In Conv. |     |     |                                     |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----|-----|-------------------------------------|
|                                         | Gewicht.        |              | Münze.   |     |     |                                     |
|                                         | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth. | fl.      | kr. | dr. |                                     |
| Radiciſ artemiſiae .....                | —               | —            | —        | 1   | 1   | Beyfußz                             |
| — asari .....                           | —               | —            | —        | 1   | —   | Haſelz                              |
| — bardanae .....                        | —               | —            | —        | —   | 3   | Klettenz                            |
| + — belladonnae .....                   | —               | —            | —        | 1   | 1   | Tollbeerenkrautz                    |
| — biſtortae .....                       | —               | —            | —        | 1   | —   | Natterz                             |
| — caryophyllatae .....                  | —               | —            | —        | 1   | —   | Benedictz                           |
| — cichorii .....                        | —               | —            | —        | —   | 3   | Begwartz                            |
| — colombae .....                        | —               | —            | —        | 2   | 3   | Kolomboz                            |
| — curcumae .....                        | —               | —            | —        | 1   | —   | Curcuma                             |
| — enulae .....                          | —               | —            | —        | —   | 3   | Alantz                              |
| — filicis maris .....                   | —               | —            | —        | —   | 3   | Farrenkrautz                        |
| — galangae .....                        | —               | —            | —        | 2   | 2   | Galgantz                            |
| — gentianae .....                       | —               | —            | —        | —   | 2   | Enzianz                             |
| — graminis .....                        | —               | —            | —        | —   | 2   | Grasz                               |
| + — gratiolae .....                     | —               | —            | —        | 1   | —   | Wildaurinkrautz                     |
| + — hellebori albi .....                | —               | —            | —        | —   | 2   | Weißer Nieſez                       |
| + — hellebori nigri .....               | —               | —            | —        | —   | 3   | Schwarze Nieſez                     |
| + — jalapae .....                       | —               | —            | —        | 4   | 3   | Jalapenz                            |
| — imperatoriae .....                    | —               | —            | —        | —   | 3   | Meiſterz                            |
| + — ipecacuanhae .....                  | —               | —            | —        | 14  | 3   | Brechz                              |
| — ireos florentinae .....               | —               | —            | —        | 1   | 1   | Beilchenz                           |
| — lapathi acuti .....                   | —               | —            | —        | —   | 3   | Grindz                              |
| — levistici .....                       | —               | —            | —        | 2   | 1   | Liebſtdöfelz                        |
| — liquiritiae decort. ....              | —               | —            | —        | 1   | 1   | Geschälte Süßholz                   |
| — — ſciſſ. ....                         | —               | —            | —        | —   | 3   | Geschnittene Süßholz                |
| — ononidis .....                        | —               | —            | —        | —   | 3   | Hauhechelz                          |
| — petroselini .....                     | —               | —            | —        | 1   | 2   | Peterſielz                          |
| — polygalae amarae cum<br>herba .....   | —               | —            | —        | 1   | —   | Bittere Kreuzblümchen: mit<br>Kraut |
| — polygalae vulgaris cum<br>herba ..... | —               | —            | —        | 1   | —   | Gemeine Kreuzblümchen:<br>mit Kraut |
| — polygalae ſenegae .....               | —               | —            | —        | 4   | —   |                                     |
| — pyrethri .....                        | —               | —            | —        | 1   | —   | Bertramz                            |
| — ratanhiaae .....                      | —               | —            | —        | 5   | 2   | Ratanhia                            |
| — rhei chinensis .....                  | —               | —            | —        | 18  | 1   | Chineſiſche Rhabarbarz              |
| — rubiae tinctorum .....                | —               | —            | —        | 1   | 2   | Färberröthez                        |
| — ſalep .....                           | —               | —            | —        | 3   | 2   | Salep                               |
| — ſaponariae .....                      | —               | —            | —        | —   | 3   | Seifenkrautz                        |
| — ſarsaparillae .....                   | —               | —            | —        | 8   | 2   | Sarsaparillz                        |



|                                          | Pondus.         |              | In Conv. |     |     |                              |
|------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----|-----|------------------------------|
|                                          | Gewicht.        |              | Münze.   |     |     |                              |
|                                          | Unzia<br>semis. | Ein<br>Loth. | fl.      | fr. | dr. |                              |
| Radiciſ ſenegaë .....                    | —               | —            | —        | 4   | —   | Senega=                      |
| — ſerpentariae virginianae .....         | —               | —            | —        | 5   | 2   | Virginische Schlangen=       |
| — ſymphyti .....                         | —               | —            | —        | 1   | —   | Schwarz=                     |
| — taraxaci .....                         | —               | —            | —        | —   | 3   | Edwenzahn=                   |
| — tormentillae .....                     | —               | —            | —        | —   | 3   | Tormentill=                  |
| — valerianae celticae cum<br>herba ..... | —               | —            | —        | 1   | —   | Speiß= mit Kraut             |
| — valerianae ſylveſtris .....            | —               | —            | —        | 1   | —   | Baldrian=                    |
| — zingiberis .....                       | —               | —            | —        | 1   | 2   | Ingwer=                      |
| Resinae benzoës .....                    | —               | —            | —        | 9   | 1   | Benzoeharz.                  |
| — elemi .....                            | —               | —            | —        | 6   | —   | Elemiharz oder Fleiſchpech.  |
| — guajaci artefactae .....               | —               | —            | —        | 16  | 1   | Künſtliches Quajakharz.      |
| + — jalapae .....                        | —               | —            | —        | 1   | 4   | 2 Jalapenharz.               |
| — maſtichis .....                        | —               | —            | —        | 7   | 2   | Maſtir.                      |
| — olibani .....                          | —               | —            | —        | 3   | 1   | Weihrauch.                   |
| — pini ſylveſtris .....                  | —               | —            | —        | —   | 1   | Weißes Pech.                 |
| — ſtyracis calamitae .....               | —               | —            | —        | 2   | —   | Storar.                      |
| Roob ebuli baccarum .....                | —               | —            | —        | 4   | 2   | Attigbeeren=                 |
| — juniperi baccarum .....                | —               | —            | —        | 5   | —   | Bachholderbeeren=            |
| — mororum baccarum .....                 | —               | —            | —        | 7   | 3   | Maulbeeren=                  |
| — ſambuci baccarum .....                 | —               | —            | —        | 4   | —   | Holderbeeren=                |
| — ſpinae cervinae baccarum .....         | —               | —            | —        | 5   | —   | Kreuzbeeren=                 |
| Rotularum menthae piperitae .....        | —               | —            | —        | 10  | 1   | Pfeffermünzzelteln.          |
| Sacchari lactis .....                    | —               | —            | —        | 1   | 3   | Milchzucker.                 |
| + — ſaturni .....                        | —               | —            | —        | 14  | 2   | Bleyzucker.                  |
| Salis amari .....                        | —               | —            | —        | —   | 3   | Bitterſalz.                  |
| — ammoniaci .....                        | —               | —            | —        | 2   | 1   | Salmiak.                     |
| — ammoniaci depurati .....               | —               | —            | —        | 2   | 3   | Gereinigter Salmiak.         |
| — communis .....                         | —               | —            | —        | —   | 2   | Kochſalz.                    |
| — eſſentialis tartari .....              | —               | —            | —        | 11  | 3   |                              |
| — mirabilis cryſtalliſati .....          | —               | —            | —        | 1   | —   | Kryſtalliſirtes Glaubersalz. |
| — mirabilis ſiccati .....                | —               | —            | —        | 2   | 3   | Getrocknetes Glaubersalz.    |
| — ſeignetti .....                        | —               | —            | —        | 3   | —   | Seignettſalz.                |
| — ſuccini .....                          | —               | —            | —        | 39  | 1   | Bernſteinsalz.               |
| — tartari .....                          | —               | —            | —        | 6   | 2   | Weinſteinsalz.               |

Wurz el.

S alſie.

Wurzel.

Salze.



|                                             | Pondus.         |               | In Conv. |     |     |                           |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|-----|-----|---------------------------|
|                                             | Gewicht.        |               | Münze.   |     |     |                           |
|                                             | Uncia<br>semis. | Ein.<br>Loth. | fl.      | fr. | dr. |                           |
| Saponis ammoniae.....                       | —               | —             | —        | 3   | 3   | Ammoniak=                 |
| — medicinalis cum oleo<br>amygdalarum ..... | —               | —             | —        | 10  | —   | Mandel=                   |
| — venalis albi .....                        | —               | —             | —        | 1   | 1   | Räusliche weiße           |
| — veneti .....                              | —               | —             | —        | 1   | 2   | Benedische                |
| Sebi ovilli .....                           | —               | —             | —        | 1   | —   | Schöpfensett.             |
| + Secalis cornuti .....                     | —               | —             | —        | 5   | —   | Mutterkorn.               |
| Seminis anisi vulgaris .....                | —               | —             | —        | 1   | 1   | Anieß=                    |
| — carvi .....                               | —               | —             | —        | —   | 3   | Kümmel=                   |
| — cinae .....                               | —               | —             | —        | 4   | 2   | Zitwer=                   |
| + — colchici .....                          | —               | —             | —        | 2   | 1   | Zeitlosen=                |
| — coriandri .....                           | —               | —             | —        | —   | 3   | Koriander=                |
| — cydoniorum .....                          | —               | —             | —        | 10  | 1   | Quitten=                  |
| — foeniculi .....                           | —               | —             | —        | 1   | 1   | Fenchel=                  |
| — hordei .....                              | —               | —             | —        | —   | 1   | Gersten=                  |
| + — hyosciami .....                         | —               | —             | —        | 1   | 1   | Bilsentkraut=             |
| — lini .....                                | —               | —             | —        | —   | 3   | Lein=                     |
| — lycopodii .....                           | —               | —             | —        | 2   | 1   | Bärlapp=                  |
| — melonum .....                             | —               | —             | —        | 1   | —   | Melonen=                  |
| — papaveris albi .....                      | —               | —             | —        | 1   | 3   | Weißer Mohn=              |
| — peponum excorticati .....                 | —               | —             | —        | 1   | 1   | Ausgeldste Kürbis=        |
| + — phellandrii .....                       | —               | —             | —        | 1   | —   | Wasserfenchel=            |
| + — ricini .....                            | —               | —             | —        | 1   | 2   | Treibkörner=              |
| + — sabadillae .....                        | —               | —             | —        | 2   | 1   | Sabadill=                 |
| — santonici .....                           | —               | —             | —        | 4   | 2   | Wurm=                     |
| — sinapis nigrae .....                      | —               | —             | —        | 1   | 2   | Schwarzer Senf=           |
| + — stramonii .....                         | —               | —             | —        | 2   | 1   | Stechapfel=               |
| Sodae depuratae .....                       | —               | —             | —        | 1   | 3   | Gereinigte Soda.          |
| — depuratae siccatae .....                  | —               | —             | —        | 4   | 2   | Trockene gereinigte Soda. |
| — phosphoratae .....                        | —               | —             | —        | 19  | —   | Phosphorsaure Soda.       |
| Spati ponderosi .....                       | —               | —             | —        | —   | 3   | Schwerspath.              |
| Specierum althaeae .....                    | —               | —             | —        | 1   | —   | Eibisch=                  |
| — aromaticarum .....                        | —               | —             | —        | 1   | 3   | Zertheilende aromatische  |
| — emollientium pro cata-<br>plasmate .....  | —               | —             | —        | 1   | 3   | Erweichende Breiumschlag= |
| — emollientium profomento .....             | —               | —             | —        | 1   | —   | Erweichende Bähungs=      |
| Spermatis ceti .....                        | —               | —             | —        | 4   | 1   | Wallrath.                 |
| + Spiritus aetheris ferrati .....           | —               | —             | —        | 11  | 1   | Eisenäther=               |
| — aetheris nitrici .....                    | —               | —             | —        | 5   | 3   | Salpeteräther=            |

Seife.

n.  
e  
m  
a  
S

Species.

Geist.

Seife.

n.

e

m

a

o

Species.

Geist.



|                                                          | Pondus.      |           | In Conv. Münze. |    |   |                                                           |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|----|---|-----------------------------------------------------------|
|                                                          | Gewicht.     |           | fl.   fr.   dr. |    |   |                                                           |
|                                                          | Uncia semis. | Ein Loth. |                 |    |   |                                                           |
| Spiritus aetheris sulfurici . . . .                      | —            | —         | —               | 5  | — | Schwefeläther=                                            |
| — anisi seminis . . . . .                                | —            | —         | —               | 2  | — | Anieß=                                                    |
| — aromatici . . . . .                                    | —            | —         | —               | 4  | 1 | Aromatischer                                              |
| + — Beguini . . . . .                                    | —            | —         | —               | 15 | — | Beguin's=                                                 |
| — camphorati . . . . .                                   | —            | —         | —               | 2  | — | Kampher=                                                  |
| — carvi seminis . . . . .                                | —            | —         | —               | 1  | 3 | Kümmel=                                                   |
| — cochleariae herbae . . . . .                           | —            | —         | —               | 2  | — | Löffelkraut=                                              |
| — cornu cervi . . . . .                                  | —            | —         | —               | 10 | 1 | Hirschhorn=                                               |
| — juniperi baccarum . . . . .                            | —            | —         | —               | 1  | 3 | Wachholderbeeren=                                         |
| — lavandulae florum . . . . .                            | —            | —         | —               | 3  | 1 | Lavendelblüthen=                                          |
| — menthae crispae herbae . . . . .                       | —            | —         | —               | 2  | 1 | Krausemünz=                                               |
| — Mindereri . . . . .                                    | —            | —         | —               | 2  | 3 | Minderer's=                                               |
| — nitri dulcis . . . . .                                 | —            | —         | —               | 5  | 3 | Versüßter Salpeter=                                       |
| + — nitri fumantis . . . . .                             | —            | —         | —               | 8  | 3 | Rauchender Salpeter=                                      |
| — nitrico-aetherei . . . . .                             | —            | —         | —               | 5  | 3 |                                                           |
| — rosmarini hortensis folio-<br>rum . . . . .            | —            | —         | —               | 3  | 3 | Rosmarin=                                                 |
| — salis acidi . . . . .                                  | —            | —         | —               | 1  | 3 | Salz=                                                     |
| + — salis ammoniaci cum cal-<br>ce viva parati . . . . . | —            | —         | —               | 14 | — |                                                           |
| + — salis ammoniaci caustici . . . . .                   | —            | —         | —               | 14 | — |                                                           |
| — salis ammoniaci comm. . . . .                          | —            | —         | —               | 5  | 2 | Gemeiner Salmiak=                                         |
| + — salis fumantis . . . . .                             | —            | —         | —               | 4  | 2 | Rauchender Salz=                                          |
| — saponati . . . . .                                     | —            | —         | —               | 1  | 3 | Seifen=                                                   |
| — serpylli . . . . .                                     | —            | —         | —               | 2  | 1 | Quendel=                                                  |
| — sulfurico-aetherei . . . . .                           | —            | —         | —               | 5  | — |                                                           |
| + — sulfurico-aetherei mar-<br>tiati . . . . .           | —            | —         | —               | 11 | 1 |                                                           |
| — vini rectificatissimi pon-<br>deris 0,830 . . . . .    | —            | —         | —               | 2  | 1 | Höchst rectificirter Weingeist von<br>0,830 Eigengewicht. |
| — vini rectificati ponderis<br>0,850 . . . . .           | —            | —         | —               | 1  | 3 | Rectificirter Weingeist von 0,850<br>Eigengewicht.        |
| — vini rectificati ponderis<br>0,910 . . . . .           | —            | —         | —               | 1  | 2 | Rectificirter Weingeist von 0,910<br>Eigengewicht.        |
| — vitrioli . . . . .                                     | —            | —         | —               | —  | 2 | Vitriolgeist.                                             |
| Spongiae praeparatae . . . . .                           | —            | —         | —               | 56 | — | Zubereiteter Schwamm.                                     |
| — ustae . . . . .                                        | —            | —         | —               | 9  | 2 | Gebrannter Schwamm.                                       |
| Stanni granulati . . . . .                               | —            | —         | —               | 4  | — | Geförntes Zinn.                                           |
| — limati . . . . .                                       | —            | —         | —               | 6  | 1 | Zinnseile.                                                |



|                                              | Pondus.      |                | In Conv. Münze. |     |     |                                         |
|----------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----|-----|-----------------------------------------|
|                                              | Gewicht.     |                | fl.             | fr. | dr. |                                         |
|                                              | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |     |     |                                         |
| Stibii crudi .....                           | —            | —              | —               | —   | 3   | Roher Spießglanz.                       |
| + — muriatici .....                          | —            | —              | —               | 17  | —   |                                         |
| Stipitum dulcamarae .....                    | —            | —              | —               | —   | 2   | Bittersüßstängel.                       |
| + Subbisulfureti stibii cum aqua .....       | —            | —              | —               | 32  | —   |                                         |
| + Subnitratis bismuthici .....               | —            | —              | —               | 31  | —   |                                         |
| + Succii aloes soccotorinae .....            | —            | —              | —               | 2   | 2   | Aloe.                                   |
| — liquiritiae venalis .....                  | —            | —              | —               | 2   | —   | Käuflicher Süßholzsafft.                |
| — plantarum recentium .....                  | —            | —              | —               | 3   | —   | Frischer Pflanzensaft.                  |
| Succinatis ammoniae pyro-oleosi soluti ..... | —            | —              | —               | 50  | —   | Bernsteinsaurer Hirschhorngeist.        |
| Succini .....                                | —            | —              | —               | 3   | 2   | Bernstein.                              |
| Sulfatis aciduli aluminae et lixivae .....   | —            | —              | —               | —   | 2   |                                         |
| — barytae nativi .....                       | —            | —              | —               | —   | 3   |                                         |
|                                              | Granum unum. | Ein Gran.      |                 |     |     |                                         |
| — chinini .....                              | —            | —              | —               | 3   | 2   |                                         |
| — cinchonini .....                           | —            | —              | —               | 4   | 2   |                                         |
|                                              | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |     |     |                                         |
| — cupri .....                                | —            | —              | —               | 1   | —   | Schwefelsaures Kupfer.                  |
|                                              | Drachma una. | Ein Quentchen. |                 |     |     |                                         |
| + — cupri ammoniacalis .....                 | —            | —              | —               | 20  | —   | Ammoniakhaltiges schwefelsaures Kupfer. |
|                                              | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |     |     |                                         |
| — ferri puri .....                           | —            | —              | —               | 4   | 2   | Reines schwefelsaures Eisen.            |
| — ferrosi cum aqua .....                     | —            | —              | —               | 4   | 2   |                                         |
| — kalici .....                               | —            | —              | —               | 2   | —   |                                         |
| — lixivae .....                              | —            | —              | —               | 2   | —   | Schwefelsaures Kali.                    |
| — magnesia .....                             | —            | —              | —               | —   | 3   | Bittersalz.                             |
| — natrici .....                              | —            | —              | —               | 2   | 3   |                                         |
| — natrici cum aqua .....                     | —            | —              | —               | 1   | —   |                                         |
|                                              | Granum unum. | Ein Gran.      |                 |     |     |                                         |
| — quinici .....                              | —            | —              | —               | 3   | 2   |                                         |
|                                              | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |     |     |                                         |
| — sodae crystallisati .....                  | —            | —              | —               | 1   | —   | Krystallisirtes schwefelsaures Natron.  |



|                                | Pondus.      |                | In Conv. Münze. |     |     |                                     |
|--------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----|-----|-------------------------------------|
|                                | Gewicht.     |                | fl.             | fr. | dr. |                                     |
|                                | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |     |     |                                     |
| Sulfatis sodae siccati.....    | —            | —              | —               | 2   | 3   | Getrocknetes schwefelsaures Natron. |
| — zinci cum aqua .....         | —            | —              | —               | 2   | 2   |                                     |
| — zinci puri.....              | —            | —              | —               | 2   | 2   |                                     |
| Sulfureti calcis .....         | —            | —              | —               | 1   | 3   | Kalkschwefelleber.                  |
| + — hydrargyri nigri.....      | —            | —              | —               | 18  | —   | Mineralischer Mohr.                 |
| + — hydrargyri stibiati.....   | —            | —              | —               | 25  | —   | Spießglanz-Mohr.                    |
| + — kalii et stibii .....      | —            | —              | —               | 6   | 3   |                                     |
| + — hydrogenati ammoniae..     | —            | —              | —               | 15  | —   | Hydrothionschwefel-Ammoniak.        |
| — lixivae .....                | —            | —              | —               | 7   | 3   | Kalischwefelleber.                  |
| + — lixivae stibiati.....      | —            | —              | —               | 6   | 3   | Spießglanzleber.                    |
|                                | Drachma una. | Ein Quentchen. |                 |     |     |                                     |
| + — stibii cum aqua .....      | —            | —              | —               | 42  | 3   |                                     |
|                                | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |     |     |                                     |
| — stibii venalis .....         | —            | —              | —               | —   | 3   | Roher Spießglanz.                   |
| + Sulfuris aurati antimonii .. | —            | —              | —               | 32  | —   | Spießglanz-Goldschwefel.            |
| — depurati .....               | —            | —              | —               | 1   | 2   | Gereinigter Schwefel.               |
| — praecipitati .....           | —            | —              | —               | 39  | 1   | Schwefelmilch.                      |
| + — stibiati aurantiaci .....  | —            | —              | —               | 32  | —   |                                     |
|                                | Drachma una. | Ein Quentchen. |                 |     |     |                                     |
| + — stibiati rubei .....       | —            | —              | —               | 42  | 3   |                                     |
|                                | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |     |     |                                     |
| — venalis .....                | —            | —              | —               | —   | 2   | Käuflicher Schwefel.                |
| Syrupi aceti .....             | —            | —              | —               | 2   | —   | Essig-                              |
| — aurantiorum corticis.....    | —            | —              | —               | 2   | —   | Vomeranzenschalen-                  |
| — cichorei cum rheo.....       | —            | —              | —               | 2   | 2   | Cichorien- mit Rhabarber            |
| — cinnamomi occidentalis ..... | —            | —              | —               | 2   | 2   | Zimmetrinden-                       |
| — diacodii .....               | —            | —              | —               | 2   | —   | Bockshorn-                          |
| — foeniculi .....              | —            | —              | —               | 2   | —   | Fenchel-                            |
| — papaveris albi.....          | —            | —              | —               | 2   | —   | Mohn-                               |
| — papaveris rhoeados .....     | —            | —              | —               | 2   | —   | Klapperrosen-                       |
| — ribium .....                 | —            | —              | —               | 2   | 1   | Johannisbeeren-                     |
| — rubi idaei.....              | —            | —              | —               | 2   | 2   | Himbeeren-                          |
| — sambuci baccarum.....        | —            | —              | —               | 2   | —   | Holderbeeren-                       |
| — simplicis .....              | —            | —              | —               | 1   | 3   | Einfacher                           |
| — violarum .....               | —            | —              | —               | 4   | 3   | Veilchen-                           |

p. u. r. y



|                                          | Pondus.         |                   | In Conv. |     |     |                                               |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|-----|-----|-----------------------------------------------|
|                                          | Gewicht.        |                   | Münze.   |     |     |                                               |
|                                          | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth.      | fl.      | fr. | dr. |                                               |
| Tabularum althaeae .....                 | —               | —                 | —        | 5   | 2   | Eibischzelteln.                               |
| Tartari boraxati .....                   | —               | —                 | —        | 3   | 2   | Boraxweinstein.                               |
| — depurati crystallisati .....           | —               | —                 | —        | 1   | 2   | Weinstein-Krystallen.                         |
| + — emetici .....                        | —               | —                 | —        | 57  | 1   | Brechweinstein.                               |
| — natronati .....                        | —               | —                 | —        | 3   | —   |                                               |
| + — stibiati .....                       | —               | —                 | —        | 57  | 1   |                                               |
| — tartarisati .....                      | —               | —                 | —        | 5   | 3   |                                               |
| — vitriolati .....                       | —               | —                 | —        | 2   | —   |                                               |
| Tartratis kalici .....                   | —               | —                 | —        | 5   | 3   |                                               |
| — kalico-natrici cum aqua .....          | —               | —                 | —        | 3   | —   |                                               |
| + — kalico-stibici .....                 | —               | —                 | —        | 57  | 1   |                                               |
| — lixivae .....                          | —               | —                 | —        | 5   | 3   | Weinsteinsaures Kali.                         |
| — lixivae aciduli depurati .....         | —               | —                 | —        | 1   | 2   | Gereinigter Weinstein.                        |
| — lixivae et sodae .....                 | —               | —                 | —        | 3   | —   | Weinsteinsaures Kali und Na-<br>tron.         |
| + — lixivae stibiati .....               | —               | —                 | —        | 57  | 1   | Spießglanzhältiges weinstein-<br>saures Kali. |
|                                          | Drachma<br>una. | Ein<br>Quentchen. | —        | 3   | 3   | Eingedickte Ochsen-<br>galle.                 |
| Tauri fellis inspissati .....            | —               | —                 | —        | 3   | 3   |                                               |
|                                          | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth.      | —        | —   | 3   | Gefochter                                     |
| Terebinthinae coctae .....               | —               | —                 | —        | —   | 2   | Gemeiner                                      |
| — communis .....                         | —               | —                 | —        | 1   | 1   | Benedischer                                   |
| — venetae .....                          | —               | —                 | —        | 14  | 2   | Trockenes effigsaures Natron.                 |
| Terrae foliatae tartari siccae .....     | —               | —                 | —        | 16  | —   | Salzsaure Schwererde.                         |
| + — ponderosae salitae .....             | —               | —                 | —        | 2   | 3   | Gemeiner Theriak.                             |
| Theriacae Andromachi .....               | —               | —                 | —        | 2   | —   | Aloe-                                         |
| + Tincturae aloes .....                  | —               | —                 | —        | 1   | 2   | Bittere                                       |
| — amarae .....                           | —               | —                 | —        | 2   | —   | Angelikwurzel-                                |
| — angelicae radice .....                 | —               | —                 | —        | 25  | —   | Schmerzstillende                              |
| + — anodynae compositae .....            | —               | —                 | —        | 12  | 1   | Mohnsaft-                                     |
| + — anodynae simplicis .....             | —               | —                 | —        | 3   | —   | Aromatische                                   |
| — aromaticae .....                       | —               | —                 | —        | 2   | 1   | Saure aromatische                             |
| — aromaticae acidae .....                | —               | —                 | —        | 4   | —   | Stinkende Asand-                              |
| — assae foetidae gummire-<br>sinae ..... | —               | —                 | —        | 2   | 1   | Pomeranzenschalen-                            |
| — aurantiorum corticis .....             | —               | —                 | —        | 2   | 1   | Benzoeharz-                                   |
| — benzoës resinae .....                  | —               | —                 | —        | 2   | 1   |                                               |



|                                             | Pondus.      |                | In Conv. Münze. |    |   |                               |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|----|---|-------------------------------|
|                                             | Gewicht.     |                | fl.   fr.   dr. |    |   |                               |
|                                             | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |    |   |                               |
| + Tincturae Bestuscheffii ....              | —            | —              | —               | 11 | 1 | Bestuscheffische              |
| + — cantharidum .....                       | —            | —              | —               | 4  | — | Spanische Fliegen             |
|                                             | Drachma una. | Ein Quentchen. |                 |    |   |                               |
| — castorei .....                            | —            | —              | —               | 52 | 2 | Bibergeil                     |
|                                             | Uncia semis. | Ein Loth.      |                 |    |   |                               |
| — chamomillae vulgaris florum .....         | —            | —              | —               | 2  | — | Gemeine Kamillenblüthen       |
| — cinnamomi occidental. ..                  | —            | —              | —               | 2  | 3 | Zimmetrinden                  |
| + — colchici seminis .....                  | —            | —              | —               | 2  | 2 | Zeitlosen                     |
| + — colocynthidum pulpa ..                  | —            | —              | —               | 5  | 3 | Koloquintenmark               |
| — croci austriaci stigmat. ..               | —            | —              | —               | 38 | 2 | Saffran                       |
| + — digitalis purpureae foliorum .....      | —            | —              | —               | 3  | — | Fingerhutblätter              |
| — enulae radice .....                       | —            | —              | —               | 2  | — | Alantwurzel                   |
| + — euphorbii gummi-resinae ..              | —            | —              | —               | 3  | 3 | Euphorbiumgummiharz           |
| — guajaci gummi-resinae ..                  | —            | —              | —               | 4  | 1 | Quajakgummiharz               |
| + — hellebori nigri radice ..               | —            | —              | —               | 2  | — | Schwarze Niesewurzel          |
| + — jodi .....                              | —            | —              | —               | 5  | 2 | Jod                           |
| + — kalinae .....                           | —            | —              | —               | 4  | 2 | Alkalische                    |
| + — lixivae .....                           | —            | —              | —               | 4  | 2 |                               |
| — malatis ferri .....                       | —            | —              | —               | 4  | — | Apfelsaure Eisen              |
| — martis cum succo pomorum .....            | —            | —              | —               | 4  | — | Mit Apfelsaft bereitete Eisen |
| — myrrhae gummi-resinae ..                  | —            | —              | —               | 5  | — | Myrrhen                       |
| + — nervino-tonicae Bestuscheffii .....     | —            | —              | —               | 11 | 1 | Bestuscheffische              |
| + — nervino-tonicae martialis ..            | —            | —              | —               | 11 | 1 |                               |
| + — opii compositae .....                   | —            | —              | —               | 25 | — | Zusammengesetzte Mohnsaft     |
| + — opii simplicis .....                    | —            | —              | —               | 12 | 1 | Einfache Mohnsaft             |
| — ratanbiae radice .....                    | —            | —              | —               | 3  | — | Ratanbiawurzel                |
| — rhei chinensis aquosae ..                 | —            | —              | —               | 2  | 2 | Wässrige Rhabarber            |
| — valerianae sylvestris radice .....        | —            | —              | —               | 2  | — | Baldrianwurzel                |
| Trisulfureti kalii cum sulfate kalico ..... | —            | —              | —               | 7  | 3 |                               |



|                                          | Pondus.         |                   | In Conv. |     |     |                                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|-----|-----|-----------------------------------|
|                                          | Gewicht.        |                   | Münze.   |     |     |                                   |
|                                          | Drachma<br>una. | Ein<br>Quentchen. | fl.      | fr. | br. |                                   |
| Trochiscorum de castoreo ..              | —               | —                 | —        | 30  | 3   | Vibergelgelteln.                  |
|                                          | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth.      |          |     |     |                                   |
| Turionum lupuli .....                    | —               | —                 | —        | —   | 3   | Hopfen.                           |
| Unguenti acetatis plumbi ....            | —               | —                 | —        | 3   | —   | Bleyglättz                        |
| + — aegyptiaci .....                     | —               | —                 | —        | 2   | 1   | Aegyptische                       |
| + — aeruginis .....                      | —               | —                 | —        | 2   | 1   | Grünspanz                         |
| — aromatici .....                        | —               | —                 | —        | 6   | 3   | Aromatische                       |
| — chlorati .....                         | —               | —                 | —        | 2   | —   | Chlorz                            |
| — fusci .....                            | —               | —                 | —        | 2   | 1   | Braune                            |
| — hydrargyri cinerei .....               | —               | —                 | —        | 7   | 1   | Graue Quecksilberz                |
| + — hydrargyri citrini .....             | —               | —                 | —        | 2   | 1   | Gelbe Quecksilberz                |
| — lithargyri .....                       | —               | —                 | —        | 3   | —   | Bleyglätte                        |
| — mercurialis .....                      | —               | —                 | —        | 7   | 1   | Quecksilberz                      |
| + — mercurialis citrini .....            | —               | —                 | —        | 2   | 1   | Gelbe Quecksilberz                |
|                                          | Drachma<br>una. | Ein<br>Quentchen. |          |     |     |                                   |
| + — mercurialis fortii .....             | —               | —                 | —        | 13  | —   | Doppelte Quecksilberz             |
|                                          | Uncia<br>semis. | Ein<br>Loth.      |          |     |     |                                   |
| — nervini .....                          | —               | —                 | —        | 6   | 3   | Nervenz                           |
| — oxygenati cum acido ni-<br>trico ..... | —               | —                 | —        | 3   | —   | Mit Salpetersäure oxyge-<br>nirte |
| — ad scabiem .....                       | —               | —                 | —        | 2   | —   | Kräg-                             |
| — simplicis .....                        | —               | —                 | —        | 2   | —   | Einfache                          |
| — sulfurati .....                        | —               | —                 | —        | 2   | —   | Schwefelz                         |
| — terebinthinati .....                   | —               | —                 | —        | 1   | —   | Terpenthin-                       |
| Viridis aeris .....                      | —               | —                 | —        | 3   | —   | Grünspan.                         |
| Vitrioli cupri .....                     | —               | —                 | —        | 1   | —   | Kupferz                           |
| — martis artefacti .....                 | —               | —                 | —        | 4   | 2   | Eisenz                            |
| — zinci artefacti .....                  | —               | —                 | —        | 2   | 2   | Zinkz                             |
| Zinci oxydati .....                      | —               | —                 | —        | 12  | 3   |                                   |
| — sulfurici puri .....                   | —               | —                 | —        | 2   | 2   |                                   |

e.

b

l

a

o

Bitriol.

e.  
b  
l  
a  
D  
Vitriol.



# T A X A

P R O

## VARIIS LABORIBUS PHARMACEUTICIS.

T a g e

f ü r

verschiedene Apotheker-Arbeiten.

|                                                                                 | fr. |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| Pro coquendo cataplasmate .....                                                 | 5   | Für das Kochen eines Breiumschlages.                                    |
| Pro decoctione per 1/4 horae .....                                              | 3   | Für das Kochen eines Decocts durch eine Viertelstunde.                  |
| Pro decoctione per 1/2 horae .....                                              | 5   | Für das Kochen eines Decocts durch eine halbe Stunde.                   |
| Pro decoctione per horam .....                                                  | 9   | Für das Kochen eines Decocts durch eine Stunde.                         |
| Pro infusione calida .....                                                      | 2   | Für die Bereitung eines heißen Aufgusses.                               |
| Pro digestione calida per horam .....                                           | 3   | Für eine warme Digestion durch eine Stunde.                             |
| Pro digestione calida per duas vel tres horas                                   | 6   | Für eine warme Digestion durch zwey oder drey Stunden.                  |
| Pro solutione calida .....                                                      | 2   | Für eine warm bereitete Auflösung.                                      |
| Pro clarificatione cum albumine ovi ....                                        | 3   | Für das Klären mit Eyweiß.                                              |
| Pro paratione emulsionis ad libram unam<br>usque ad duas .....                  | 3   | Für die Bereitung eines oder zwey Pfunde<br>Samenmilch.                 |
| Pro paratione seri lactis librae unius non<br>clarificati simul cum lacte ..... | 8   | Für die Bereitung eines Pfundes Molken ohne<br>Klärung sammt der Milch. |



|                                                                                                                                                                                | fr.           |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pro paratione seri lactis librae unius cum albumine ovi clarificati simul cum lacte .....                                                                                      | 12            | Für die Bereitung eines Pfundes mit Eyweiß geklärten Molken sammt der Milch.                                                                                                        |
| Pro filtratione infusi vel decocti .....                                                                                                                                       | 1             | Für das Filtriren eines Aufgusses oder Decocts.                                                                                                                                     |
| Pro filtratione salium .....                                                                                                                                                   | 2             | Für das Filtriren einer Salzauflösung.                                                                                                                                              |
| Pro formandis pilulis vel trochiscis grani unius vel duorum, drachma una..                                                                                                     | 2             | Für ein Quentchen Pillen-Formiren von ein oder zwey Gran Schwere.                                                                                                                   |
| Pro formandis pilulis granorum trium vel quatuor, drachma una.....                                                                                                             | 1             | Für ein Quentchen Pillen-Formiren von drey bis vier Gran Schwere.                                                                                                                   |
| Pro fusione morsulorum uncia semis ....                                                                                                                                        | 1             | Für die Zubereitung eines Lothes Morsellen.                                                                                                                                         |
| Pro charta ad expediendas species et simplicia ab uncia una ad uncias tres                                                                                                     | $\frac{1}{2}$ | Für das Papier zum Einmachen der Species und Simplicien von zwey bis sechs Loth.                                                                                                    |
| Pro mixtione et malaxatione emplastrorum ab uncia dimidia ad uncias duas..                                                                                                     | 3             | Für die Mischung und Malaxierung eines Pflasters von ein bis vier Loth.                                                                                                             |
| Pro extensione unciae dimidiaae emplastri aut cerati una cum linteo vel corio                                                                                                  | 6             | Für das Aufstreichen eines Lothes Pflasters oder Cerats sammt der Leinwand oder Leder.                                                                                              |
| Pro pulverisatione vel trituratione per horam .....                                                                                                                            | 5             | Für das Pulvern oder Reiben durch eine Stunde.                                                                                                                                      |
| Pro divisione pulverum et electuariaorum in doses sex cum charta *) .....                                                                                                      | 3             | Für die Abtheilung der Pulver und Battwer-gen in sechs Dosen sammt Kapseln und Ueberschlagpapier *)                                                                                 |
| *) Sed hoc non valet pro formulis, ubi praescriptum est: <i>fiat pulvis et dentur tales</i> : in quo casu praeter chartam a pharmacopoeo nihil pro labore exigendum erit ..... | 1             | *) Dieses gilt aber nicht bey solchen Recepten, auf welchen der Ausdruck: <i>fiat pulvis et dentur tales</i> , steht. Bey diesen darf nur das Papier allein angerechnet werden mit: |

Vitra duplicata alba et viridia cum subere, ligamento et signatura.

Weisse und grüne Duplicat-Gläser mit Stöpsel, Verband und Signatur.

|                                                              | Weisse | Grüne          |                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------------------------|
|                                                              | Gläser |                |                                             |
|                                                              | fr.    | fr.            |                                             |
| Ad drachmam unam, drachmas duas, unciam semis et unciam unam | 4      | 2              | Auf ein, zwey Quentchen, ein und zwey Loth. |
| Ad uncias duas, tres et quatuor.....                         | 5      | $2\frac{1}{2}$ | Auf vier, sechs und acht Loth.              |
| Ad uncias quinque et sex.....                                | 6      | 3              | Auf zehn und zwölf Loth.                    |



|                                         | Weisse | Grüne |                                          |
|-----------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------|
|                                         | Gläser |       |                                          |
|                                         | fr.    | fr.   |                                          |
| Ad uncias septem, octo et decem . . . . | 7      | 3½    | Auf vierzehn, achtzehn und zwanzig Loth. |
| Ad libram unam . . . . .                | 8      | 5     | Auf ein Pfund.                           |
| Ad libram unam, semis et libras duas    | 12     | 6     | Auf ein und ein halbes und zwey Pfunde.  |
| Ad libras tres et quatuor . . . . .     | 16     | 8     | Auf drey und vier Pfunde.                |

## Fictilia cum ligamento et signatura.

|                                                         |    |                                         |
|---------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|
| Ad drachmas duas, unciam semis et unciam unam . . . . . | 2  | Auf zwey Quentchen, ein und zwey Loth.  |
| Ad uncias duas, tres et quatuor . . . . .               | 3  | Auf vier, sechs und acht Loth.          |
| Ad uncias quinque et sex . . . . .                      | 4  | Auf zehn und zwölf Loth.                |
| Ad uncias octo et decem . . . . .                       | 5  | Auf sechzehn und zwanzig Loth.          |
| Ad libram unam . . . . .                                | 6  | Auf ein Pfund.                          |
| Ad libram unam semis et libras duas . . . .             | 10 | Auf ein und ein halbes und zwey Pfunde. |
| Ad libras tres . . . . .                                | 12 | Auf drey Pfunde.                        |
| Ad libras quatuor . . . . .                             | 16 | Auf vier Pfunde.                        |

## Eigeln sammt Verband und Signatur.

## Scatulae charta obductae cum signatura.

|                                                         |    |                                         |
|---------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|
| Ad drachmas duas, unciam semis et unciam unam . . . . . | 2  | Auf zwey Quentchen, ein und zwey Loth.  |
| Ad uncias duas, tres et quatuor . . . . .               | 3  | Auf vier, sechs und acht Loth.          |
| Ad uncias quinque et sex . . . . .                      | 4½ | Auf zehn und zwölf Loth.                |
| Ad libram unam . . . . .                                | 6  | Auf ein Pfund.                          |
| Ad libram unam semis et libras duas . . . .             | 8  | Auf ein und ein halbes und zwey Pfunde. |
| Ad libras tres . . . . .                                | 10 | Auf drey Pfunde.                        |
| Ad libras quatuor . . . . .                             | 12 | Auf vier Pfunde.                        |

## Mit Papier überzogene Schachteln sammt Signatur.















