

**Loimologia sive pestis nuperae apud populum Londinensem grassantis narratio historica ... / [Nathaniel Hodges].**

**Contributors**

Hodges, Nathaniel, 1629-1688

**Publication/Creation**

Londini : Typis Gul. Godbid, sumptibus Josephi Nevill, 1672.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/z3ay7v4h>


**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>















29001/A  
Scarce. Original Edition 608

G XX. 13

Unknown to Lowndes who gives the Edition of 1790. - unknown to Mease

G. Perfect. Scarce

57  
367  
180



James Comerford.



29001/A



G

G


Page

65.C.35

30091

Payne  
12/7/11







ΛΟΙΜΟΛΟΓΙΑ  
SIVE  
PESTIS NUPERÆ  
APUD  
POPULUM LONDINENSEM  
GRASSANTIS  
NARRATIO HISTORICA.

Authore Nathanaele Hodges, M. D.  
è Colleg. Londin.

*Non querit ager Medicum eloquentem, sed sanantem, si tamen ita competit, ut idem ille qui sanare potest, comptè de iis quæ facienda sunt, differat, boni consulet. Sen.*

LONDINI,  
Typis Gul. Godbid, Sumptibus Josephi Nevill  
& prostant venales ad Signum Canis  
Leporarii in Cœmiterio Paulino, 1672.



30091





*Egregio, & Spectatissimo Viro*  
*Georgio Waterman Militi &*  
*Pratori, Johanni Howell Militi,*  
*Syndico, & Servienti ad Legem,*  
*Richardo Chiverton Militi,*  
*Thomæ Allen Equiti & Baro-*  
*netto, Johanni Fredericke Militi,*  
*Johanni Robinson Equiti &*  
*Baronetto, Duci Regio ad Turrim,*  
*Johanni Lawrence, Militi, Tho-*  
*mæ Bludworth Militi, Gulielmo*  
*Turner Militi, Richardo Ford*  
*Militi, Samueli Starling Militi,*  
*Roberto Hanson Militi, Guliel-*  
*mo Hooker Militi, Roberto Vi-*  
*ner, Equiti & Baronetto, Jose-*  
*pho Shelden Militi, Dionisio*  
*Gauden Militi, Tho. Davies*  
*Militi, Johanni Forth Armigero,*  
*Francisco Chaplin Militi, Jo-*  
*hanni*



Johanni Smith *Militi*, Jacobo Edwards *Militi*, Patien. Ward *Armigero*,  
Dannetto Forth *Armigero*,

Johanni Dawes

*Militi*,

Roberto Clayton

*Militi*,

Johanni Moore *Armigero*, *Celeberr. Civitatis Londin. Senatoribus Dignissimis, Populoque Londinenfi S. P. D.*

*Vicecomitibus  
Londin. &  
Middlef.*

*Patres Conscripti, & Cives optimi.*

**U**TI solenne apud Veteres aquam haurienti fontem vernis flosculis decorare, pari ratione me decet acceptam à *Vobis* Provinciam, Studio, & diligentia mea reddere ornatam. Hoc Equidem muneris lubenter *Vobis* jubentibus suscepi, *Faventibus*, impendio conficere aggressus sum; adeoque sperandum, quod sub *Vestris Auspiciis* tam prosperè gestum sit, id nunquam *Gratiâ & Patrecinio Vestro* posse orbari. Nullus dubito



dubito *Vos omnes* mecum juxtà velle *Regem Nostrum Serenissimum* prono, supplicique cultu Venerari, *Qui*, ut *Sibi Civitate suâ Londinensi*, nihil charius, pensiùsque videretur (quippe de *Vestrâ* veluti *Totius Regni Salute* admodùm sollicito) *medicos* ad vim *Pestis* edomandam constitui voluit: *En Indulgentissimum Patriæ Patrem Sceptro*, & *Purpurâ* ultrò aliquantispèr sepositis, *Civium Suorum Sanitati Consulentem*: *En Regni etiam mineralis Imperatorem*, in *Chemiâ* versatissimum, ut *Metropoli languenti* succurratur, *Antidota* verè *Regia* propriis manibus conficientem! *En Medicinæ majestatem*, pristinamque ejus *Dignitatem*, scil. *Monarchiam* propè subversam, auspiciatò jam restitutam, immò nobilitatam, & ab innumero *Empiricorum* grege, ceterisque malè practificantium technis nefariis vindicatam! Maximo Hoc *Pietatis* *Exemplo* vos adducti, quicquid vel officium, vel *humanitas* à Vobis postularet, alacri, & parato animo, etiam infimæ concivium sorti impendistis, quò ubique constaret, vos non ex iis quibus benè fiat, sed ex ipso operis eximii beneficio quærere mercedem. *Vobis Solis* vidisse contigit  
mala



[ ]

mala eà omnia quæ *Pestis contagio*, *Navalis Belli atrocità*, & *totius propemodum Urbis conflagratio* invexere, sed (quod majus est) hæc omnia *invidio animo* pertulistis. *Vobis Solis* vidisse contigit, *Populum Pesti, Bello, & Flammis ereptum*, sed (quod miraculi instar est) *inter ipsa Damna* fortius crescentem: Ita ut difficile sit judicatu, utrum in *animis vestris, tristibus, vel letis*, major fuerit *malorum*, an *Bonorum* contentio? Gratulor interim *Vobis* (viri *Dignissimi* & de *Patriâ* optimè meriti) quòd mihi (*Pace Vestrà*) licuerit, tam *Florenti Urbi* inservire; uti & fas duxi, *Fatis meis* gratulari, quæ mihi concesserint, ut *Vestræ* in *utraque sorte testis* essem *Virtutis*.

Vestræ Dignitatis Cultor

Observantissimus,

Nathanael Hodges.

Peril-



Perillustribus, Doctissimisque Viris  
*Georgio Ent* Eq. Aurat. Collegii  
 Regii Londin. Præsidi Dignis-  
 simo, Doctori *Baldvino Hamey*,  
 Doctori *Francisco Glisson*, *Alex-*  
*andro Frazier* Archiatrorum co-  
 miti, *Timotheo Clearke* Med.  
 Regio Ordin. Doctori *Johanni*  
*Micklewait*, *Carolo Scarburghio*  
 Eq. aurat. & Med. Regio ad  
 Turrim. Doctori *G. Bevoir*, cæ-  
 terisque Collegis amicissimis,  
 omnimodâ eruditione Specta-  
 tissimis.

**E**Xpleto jam silentio Pythagorico  
 (*Viri Eruditissimi*) nè cui  
 sit mirum, me paulò loquaciorem,  
 tot, & tanta Nomina simul, &  
 semel compellare: multùm vereor  
 me



me hâc in re tamdiu feriatum Vobis  
displicuisse, quoniam susceptæ Pro-  
vinciæ seriùs omninò, quàm mea in  
Vos observantia poscebat, rationem  
reddidi; siquis purgandi locus, ego  
hoc dicerem, nempe foetum proditu-  
rum à flammis terratum resiliisse, donec  
Lux propitia magis, & vitalis afful-  
serit. Sin verò editionis tardæ gra-  
tiam fecerint historiæ Nervi, verita-  
tis candor, prospera phænomenon  
pestilentium disquisitio, neutiquàm me  
vel senescentis moræ pænitebit.

Cùm Lege Liciniâ Cautum fuerit,  
Nequis ipse sibi ferret curationem  
(vita quippe Patriæ dicata non teme-  
rè, non privatim tollenda, quâcum  
ipsa patitur Respublica) hinc sana  
Medicorum constitutio, adeòque ho-  
rum iudicium acre longâ experienciâ  
firmatum, & quodammodò certum,  
integritate etiam illorum incorruptâ  
ad-



Vobis adstipulante, morbis quibuscunque,  
 vel Pesti, par meritiò existimandum.  
 Ceriè Vobis (Viri Clarissimi) Sa-  
 nitatis humanæ gubernatoribus, Cives  
 Londinenses non imposterum in sco-  
 dulos infames impingent, naufragium  
 perhorrescentes; neque quò incolu-  
 mes, & sospites evadant, necesse  
 habebunt ope adscititiâ.

Ego Vos omnes Exemplo habui,  
 vel in Luis curatione: Vos me ad  
 Medicinæ Rationalis Cynosuram col-  
 lineare docuistis, siquidem τὴ ἐνδεκνυμένη  
 & ἀψιδενρυμένη cognitio, omnibus Pseu-  
 dochymicorum, ostentationibus, nugis-  
 que Specificis anteferenda.

In narratione hâc, uti omnia graphi-  
 cè tradidi, ita de industriâ, quantum  
 licuit, controversiarum Syrtes evita-  
 vi; & quoties à viâ tritâ deflexi,  
 tramitem ingressus subobscurum, non  
 tam contradicendi Studio, quàm ve-  
 ritatem



ritatem in re arduâ explorandi, problemata nova protuli; quæ tamen omnium examini lubens subjicio, vel probanda, vel refellenda, prout cuique videbitur: etenim nisi aliquantulum erravero, Lectoris veniam frustra rogarem: haud minus increpanda quorundam pertinacia, à Veterum decretis ne latum unguem discedentium, ac suspecta aliorum vacillatio, philosophandi libertate in Scepticam degenerante.

Quod ad narrationem hanc spectat, animi ambiguus, diu apud me deliberavi, an eam supprimerem; vel publici juris facerem? tandem libratæ utrinque argumentis, tennitas mea delegati officii cessit ponderi, munimentum grande & inexpugnabile sibi spondens à tantorum Virorum patrociniis: sub Vestræ Societatis umbrâ, me non minus à Malevolorum  
sannis,



[ ]

sannis quàm ab ipsâ peste immunem fore confido.

Vale Tu (Vir Celeberrime) eruditionis, juxtâ ac Collegii Apex & Præses, ; Aedes Collegii sub Vestris auspiciis è cinere surrecturas anguror & ædificium à Fraternitate tantâ pulchrius fore : Valete omnes in cæpta nobilia paratissimi, Artem medicalem, tum Galenicè, tum Spagyricè, publico mortalium bono, adorare indefessè pergite.


Excellentiis Vestris addictissimus,

Ex Aedibus meis in  
Parochia S. Stephani  
ad Galli torrentem,  
alias Wallbrooke.  
Dat. Jan. 1. 1671.

**Nathanael Hodges.**

In





*In Librum Ornatissimi Viri, & peritissimi  
Medici Doctoris HODGES.*

**Q**uis memorare valet Patriæ discrimina? Casus  
Cum Terræ æquaret cladibus ira maris!  
Corpora peste gravi, rapidis simul ignibus ardent  
Tecta; parat tristes quot Libitina faces!  
Sæviit atra Lues, latè bacchata per Urbem;  
Nec Sibi jam Medici dextra ministrat opem.  
Sed Tu Scriptor ades, qui pennâ, atq; arte, potentem;  
Hinc memorare, illinc scis superare Luem.  
Stet precor Urbs, Surgâtq; Viris, murisq; Triumpho  
Nè vacet; en Palmas dat Medicina novas!

*Henricus Bagshaw, S. T. P.*

---





In Eruditissimum Librum Domini Do-  
ctoris Hodgeſii Δαιμονολόγου & Δαιμονολογῆ.

**A**gmina morborum cingunt quot tristia corpus?  
Mille phalanx Pestis Sola quot ipsa vorat?

Hoc Duce Selecto, fatum superavimus: arma

Pharmaca construxit; mors satiata fugit.

Vulnera Sanando tribuit lethalia pesti,

Scripsit & Historicè Casare digna pari.

Morborum nidum, Pandora pixida vicit,

Estne Hic Δαιμόλογος, Δαιμονιάχῃve magis?

Johannes Lawson, M. D. è Coll. Lond.

---

Authore





*Authori Pererudito super Editione tractatus  
de Peste nuperâ Londinenfi.*

**C**Um grassaretur strages morbosa per Urbem,  
Incola tectorum cùm foret atra Lues,  
Prodiit intrepidè Vir Doctus, & Arte refregit  
Vim morbi, infectos, ausus adire lares!  
Non in fronte Libri Crux rubra appingitur; illum  
Volvens, jam tutò fata aliena legat!  
Antidotis Author munitur, Stringere dentem  
Momus non audet, concidit ipsa Lues.

*G. M. è Colleg. Londin.*

---

**SECTIO.**





## SECTIO PRIMA.

### *De Pestis nuperæ Ortū, & Progressu.*

**S**Ub calcem Anni *MDCLXIV* stylo antiquo Lues hæc (cujus historiam contexere aggredimur) futuræ tragediæ capit Prologum agere; quid quòd tunc temporis unicam familiam in Urbe *Westmonasteriensi* infici, duorum, triumve mors repentina, concordī symptomatūm adstipulatione firmata, sat, superque comprobavit: Exinde Accolarum aliquot trepidantes Contagii effugiendi ergò, *Londinum* concessere, quibuscum unā commigravit fœcundum *Pestis* seminarium, atque hoc pacto *Morbus* adhuc *Infans*, in unā aut alterā domo velut *incunabula* agens, *improvisā* miasmatis venenati *diffeminatione*, sensim *adolefcebat*, & propter neglectam

B lectam



lectam initio ægrorum *seclusionem*, paulò  
 pòst *universam* adoriebatur *Civitatem*,  
 planè insuperabilis: Sic scintilla, Anno  
 sequenti, dubium unde excussa, dum non  
 opportunè, idoneisve artificiis supprime-  
 retur, in eam impensius exarsit flammam,  
 quæ nec *Civium lachrymis*, nec *vicino*  
*Thamesi* ubertim affuso extinguì poterat,  
 verùm triduo in totius propemodùm *Ce-  
 leberrimæ Civitatis* incendium succrevit:  
 quamobrem cùm vix quid interfuerit dis-  
 criminis inter utrasque *Calamitates*, per-  
 quàm *gravissimas*, minimè quidem aliena  
 à re videatur digressio, aliqualem in Peste  
 hâc illustrandâ *incendii* descriptionem  
 identidèm exhibere; præsertim cùm com-  
 pari fato, simili ardore, & conflagratione  
*corpora humana*, ac *domicilia* fuerint in-  
 cinerata.

Utprimùm ad *plebem*, mirari nova  
*facilem*, pervenerat, Pestilentiam in Ur-  
 bem incidisse, effatu sanè incredibile est,  
 qualia de mortalitate jam imminente  
 propalarentur *Auguria*; voxque & præ-  
 sensiones populi, perinde ut opinio fert,  
 de rebus hisce existimantis, proh nimium  
*fatidicæ*! Utpote quas strages cumulatis-  
 sima



suma brevì consignavit! ubi autem ad plures permanerat rumor, & quid mox obventurum alter alteri tradiderat; avidæ omnium Expectationi sufflaminandæ quamplurimùm contulit consueta à Peste novissimâ Annorum *computatio*; quippe apud vulgus percrebuit observatio, quòd *vicesimo* quoque anno in *Anglia* grassari solet affectus pestilentialis; quasi post *confectum* intermissionis *stadium*, novus subinde invaderet, velut statutâ lege, *paroxysmus pestilens*; quæ Hypothesis sin minùs obtineat, ut longâ licèt exemplorum serie rata, sagacioribus non æquè arrideat, istud tamen compertissimum habeo, viz. hanc *acrem*, necnon *religiosam* de ingruentis Luis adventu *suspicionem*, plebeios juxtâ intemperantes, ac judicio minùs firmo præditos perterruisse, & in eorum *phantasiam* tanto metu *commotam*, & *perturbatam* characteres impressisse indelebiles, unde correptio indubiè facilior, & celerior propagatio.

Quibus rumoribus, conflata velut *conspiratione*, suffragabantur *Astrologorum* à *Conjunctionibus*, & *Cometis præsagia* vix clementiora, peregrè nunciata, *has* futurâ



periculi *variolationes*, quanquam apud *sanos* nulla iis habebatur fides, *Cives* tamen infimæ sortis quamplurimos percussisse, & miserè eos afflixisse, observatio quotidiana edocuit; quæ scilicet eatenus *Luis exacerbationem* promovebant, quatenus animos Mortalium prostrernere, corporisque succos degeneres reddere nimium quantum idoneæ erant: enimverò cuicunque rem paulò accuratiùs pensanti luculentèr patebit (ut plebs hæc dehinc levetur superstitione) coitionem Saturni & Jovis, scil. in signo Sagittarii, *Octobris* die decimo, & in eodem signo Saturni & Martis occursum *Novembris* duodecimo, *Pestem* hanc nequaquam indigitasse, nedùm (prout auguratum traditur) illam produxisse; nam præterquàm quòd *Lues* hæc cœlorum fatu propinquo non orta fuerit (uti infra dicetur) hujusmodi *Conjunctiones* pari lege *Commodorum omnium* quæ tunc contigêrunt, ex æquo ac *infortuniorum* legitimi parentes jure merito censendæ.

Simile esto *Cometarum* judicium, quocunque minaci (ut loqui amant Mathematici) fulgentium adspectu, sive magè  
*subli-*



*sublimium*, è multarum stellarum *conglomeratione* conflatorum, certis quibusdam periodis *coeuntium*, sive *humilium*, è divite particularum sulphurearum venâ, in Atmosphæræ regionem *evectâ*, & ibidem *accensâ*, constantium; quippè miraculo non est, *spiritus igneos* in suimet sublimatione ulteriori negotiatis, vehementissimâ partium inæqualium, & diversæ indolis collisione *flamman* concipere, utique ab irregulari fomitis tractu motum erraticum proficisci; adeò planè de nihilo in tanta sollicitudine erat *Civitas*, populûsque erecto voto timebat malum, ab *Astrologis* duntaxat confictum, & expeditum, qui *suorum* interpretes *portentorum*, hâc in re *Planetis*, *Cometisque* ipsis magis malevoli eminebant: Nil tamen avertendis terroribus suffecit, eò quòd ad hæc *vaticinia* obstupuerat *multitudo*, pericula enuntiata certocertiùs eventura anxie expectans, & credulitate nimia sua quodammodò provocans, & præcipitans *Fata*.

Cæterùm, nè diutiùs in limine hæream, non hic loci prætermittendum, Gelu immodicè sævum mense *Decembri* occœpisse,



ad tres usque Lunæ circuitus continuum, cujus rigore glaciali Contagii vis exitialis constricta, elumbis evasit, & consopita; paucissimi itaque tempestate illâ desiderati è languentium numero.

Mediis Natalitiorum solennibus *Juvenem* invisi valdè febricitantem, exhibitis actutum *Alexiteriis*, post elapsam biduum pustulæ binæ (in alterutro nimirum Crure una,) statim emergere nucis myristicæ magnitudinem circiter adæquant, quibus iterum, atque iterum conspectis, facile comperi quonam morbo laboraret æger, & tum à colore nigricante, tum à circulo eas ambiente, illas hæud hæsitantèr pestilentes pronuntiavi, neque falsum me mea habebat opinio, verum, (Numine conatus nostros fortunante) convaluit Juvenis, secundæ adhuc correptioni superstes, casum hunc inferui, ut qualem *Lues* mox à sumptis fascibus exercuerit tyrannidem, consultò detegerem, quæ non importuna, & amens aliquorum more, leges Patriæ, Medicorumque consilia confertim excussit, aut exuperavit, partim ut *brumalem aeris constitutionem* meritò vindicarem, in quâ ob vim  
frigo-



frigoris maximam, clauſtris aereis *hermetice* velut obſeratis, malitia effluuiorum coercita, & refracta erat, & ſiqua *languida* exhalationum venenatarum *admiſſio*, in oculis illis (quaſi uterinis) frigidiffimis extemplò ſecuta *Embryonis maligni* extinctio, ſicuti in domo predictâ, aliisque eveniſſe ſatis erat manifeſtum, algore arctiſſimos *morbo* cancellos circundante.

Tardiſſimâ hyeme ſolutâ *rediviva Peſtis* ſenſim viguit, & ſe ab anguſtiis in latitudinem laxavit, tanquam carcere effracto aſſerens libertatem; hæud ſecus ac *flamma* aliquantiſpèr oppreſſa æſtuoſius exarſit Furiis ultricibus debacchata: Miranda erat *cæli* indulgentia, *ſubita* quippe, & *anomola* aeris mutatio non minùs *ver*, ac *hyemem* vitiabat, ita ut, ſi *generi humano* inter fauſta numeraretur omina, quòd *vegetabilia*, quòd cætera animalia *Cælo* admodum *benefico*, & *clementi* potita; optimè floruerint, minimè quidem inceſſiſſet *Lues*, nobis mortalibus nimio perè infeſta.

Quamprimùm *Magiſtratus* (cui Sanitatis publicæ cura potiffimùm incumbit)  
virus



virus pestilens indiès *auctum*, & *Corroboratum*, simul ac ad plures *Parochias* serpsisse malum animadverterat, illicò *edictum* (prout consuetudo inveteravit) de *Ædium infectarum* occlusione promulgatum, nè *amici*, nè *consanguinei* incauto ad infirmos ingressu *Contagium pestilentiale* adirent, & oppeterent, aut indultâ ægrotis foràs prodeundi copiâ, ulterior populis *Luem* spargendi ansa præberetur.

Quoniam verò circa hanc *separationem*, an illa *proficua* fiet, vel *fatalis*, multum hodiè ambigitur, & anxie differitur, mihi fas sit compendiò *Gentis nostræ* morem percernere, & argumenta utrinquè allata sine partium Studio liberiùs expendere.

Quod ut expediam, præmonstrare oportet Legem *Authoritate supremâ* sanctam adstringere, ut *ostia domorum infectarum* obserentur, utque *Crux rubra* æquilateralitèr extensa ad tres, quatuorve spithamas appingatur cum *subscriptione Censoriâ*, simul ac *deprecatoriâ*,

*Domine Miserere Nostri.*

Custos utique *armatus* eâdem lege constitutus



stitutus erat, qui nocte, & interdium præ  
 foribus agat excubias; officio nempe  
 hic tenetur, *viſtum idoneum*, quin &  
*Medicamenta* incarceratis porrigere, nec  
 non *occluſorum* quorumcunque *egreſſum*  
 inhibere, quouſque *transaſtum quadrageſi-*  
*male* fuerit: *Præfeſti* licet *Sanitatis*,  
 & plebis *Tribuni* hæc, & alia omnia im-  
 pigrè, & haud *perfunctoriè* exequerentur;  
 Cuncta tamen ex tranſverſo ceſſerunt,  
*Morbo* magis, magisque indies *ingrave-*  
*ſcente*: Ecquis Conſternationem eorum  
 à *Societate libera* proſcriptorum expri-  
 mere valet? præſipue ubi initum cum  
*Lue* *Contubernium*? quem fugit *puſilla-*  
*nimitatem* contagii fore *prodromam*, &  
*faciliorem* illi parare *viſtoriam*? Certè  
 res hæc in nulla verſari *Contentione*  
 videtur, quandoquidem omnes ferè à  
 cæteris relegati, diem obière; ſcilicet  
 hoc habuit ſummi juris *præſata occluſio*,  
 ut ſiquis proximo ante quadrageſimum  
 die correptus eſſet, cæteri ejusdem fa-  
 milia non ante conſectam reſeſſus novi  
 periodum eâ liberarentur, quæ diu-  
 turna ſecluſio cunctos ſingulatim heu  
 nimis frequentèr maſtavit.

Ad



Ad promovendam insuper *Segregatorum* cladem lethiferi *Nutricum* doli accessere, quarum *complures* ( de iis non licet mollius loqui ) alienis opibus inhiantes *ægros* strangulabant, *parotidem* incusantes, aliæ (horresco referens) *tingituram* saniei pestilentialis *hauriendam* exhibuerunt; profectò nil *has* absterruit occasione sceleris exequendi *admotâ*, vel *quæsitâ*; verùm ista *sexûs* propudia *profligatissimæ* *homicidæ*, utcunque ob *testium* defectum infanda facinora impunè ferant, nullus tamen dubito, eò quod tot *innocentes vitæ* *sue* pariter ac *honorum* exhæredes fecerint, quin perditì animi, *Judicium Divinum* haud sint evasuræ: *nonnullæ* autem *legem talionis* patiebantur, *una* è multis insignitèr detecta erat, *hæc* enim domo effractâ, in quâ omnes nuper extincti, spoliis se opimis oneraverat, sed *lucrum* fuit brevi *abreptum*, siquidè non multos metita passus (tanquam Cœli dextrâ barbaram rapacitatem vindicante) *sarcinam*, h. e. *comparatam* improbißimè *prædam*, pariter ac *vitam* deposuit: Memorabile etiam fuit *Civis cujusdam* infortunium, quem *nefarie istæ mulieres* (an feræ dicam)

fato



fato cessisse suspicantes, *vestitu* pariter  
ac *suppellectili* penitus nudarunt, pro  
inaudita crudelitas! pridie enim *vir bo-*  
*nus* pro deplorato habitus, mox conva-  
luit, & quasi *renatus* Mundi Theatrum  
denuò ingressus est, profectò (nè plura  
consecer) tot, & tam fatales erant *Nu-*  
*tricum* technæ, ut utinàm, ô utinàm tanti  
*Criminis artifices* (quod ipsam superat  
barbariem) formidando posteris supplicio  
plecterentur, nè forsan impunitas futura  
fiat peccandi illecebra.

Adde huc, quòd *memorata* domorum  
*occlusio* proximos abegit, qui sanè festi-  
nantius è *Civitate* cessere dilapsi, quàm  
*incendio* adjacentes lares *deprædante*, &  
quemadmodum deerant manus (omnibus  
se proripientibus) quæ victrices coerce-  
rent flammæ, ita fato consimili semet  
præ formidine subduxerunt, qui aliter  
phreniticis, & delirantibus regendis inter-  
virent; equidem ex animo credo, quòd  
plurimi hodiè in vivis fuissent, necessario  
*vicinorum* auxilio freti, nisi propinqua  
seclusionis trophæa *amicos* longè fugas-  
sent.

Quin fidem hīs amplissimam conciliare  
videntur



videntur *pestium aliarum* exempla, quæ non prius cessare observata, quàm *patefactis ostiis* indulta quibuscumque foras exeundi venia, & libera societas; proinde siquid Authoritatis habet secunda aliarum Gentium *praxis*, ea quidem concedenda immunitas, quæ *animis* mortalium, juxta ac *corporibus*, insito Naturæ privilegio congrua.

Restat jam, ut quid ex altera parte produci possit, æquè expendamus; pro ut igitur nequiquàm Crudele habitum membri unius, aut alterius sphacelati amputationē solennem instituere, sincerarum partium tuendarum gratiā, pari methodo piè & dextrè administrata Reipublicæ disciplina, *publicæ securitati*, potius quàm *privatæ* prospiciens, *paucorum Civium* incommoda meritò postponit *Universæ Orbis totius utilitati*; dato insuper, coortam *semine contagioso* pestilentiam (quod infra probatum dabo) quodnam precor indagine humanā remedium exquiratur absolutius, quàm *tempestiva* sanorum, infirmorumque *separatio*, præcipuè, si *quanta* solet esse ipsius *morbi malitia* in memoriam revocemus, malignitate pestiferā non cor-

pus



pus solùm, sed *animum* afficiente? etenim quis non obstupeat artificia mira *correptorum*, ut hi in proximos iniquè fiant injurijs, & illos *eodem* imbuant *veneno*? hinc studium oscula ingeminandi effusissimum, ut extremum spiritum adstantes excipiant, quocum velut ludere solent moribundi; hinc tot *insignes Triumphi* à transplantatâ Ulcerum sordidorum sanie; ut taceam mulierem illam quæ in ipso ferè mortis articulo mariti amplexus obnixè efflagitavit, cui miser homunculus morem gerens, dignissimas obsequij, & libidinis incautæ poenas luebat.

Demùm, ut eximam hanc dubitationem, non sum nescius permagni interesse, ut ubi primùm coeperit *Pestis*, mox *Edicto*, (Maïorum more,) domorum infectarum *occlusio* imperetur; quo quidem consilio actutum *Lues* extingui poterit, nullo deinceps artificio, postquam longiùs abierit, & aliorum per aliquod tempus transvecta fuerit, domanda; exploratum haud minùs, *expeditâ* pulveris bombardici *explosione conflagrationem* compesci potuisse, nisi in utrisque malis obstitisset longè *periculosissima* consulendi *mora*.

Si



Si tamen imposterum (quod avertat Numen) *Lues* debaccharetur (Pace superiorum dixerim) haud parum expediret, si *Ædificium* aliquod ad sanos (quotquot in ædibus peste infectis reperti fuerint) excipiendos extra Urbem extrueretur, quique *incolumes*, qui *integri* ibidem per tempus statutum permanerint, in publicum iis prodire licitum foret, & optatâ frui libertate, amotis illicò correptis postea (si id contigerit) peste, in *destinata* isti morbo *nosocomia*; quo sc. pacto horridum & Religione nostrâ, ac humanitate (vel ipso Mahumetano Iudice) indignum prorsus piaculum evitaretur, *vivos* prohævitia! velut *Cadaveribus* alligandi, & valentes cum correptis commiscendi: atquæ ubi maturuerit *pestis*, dandum videatur *Legi* laxamentum; nam *occlusio* minimè fiat *par* incommodis *remedium*, contagio nimirum longè, latèque diffuso, non tantum hoc *stratagemâ* obici ponendo nè vix suffecerit, sed etiam, ut tanta *segregatorum* multitudo sustentaretur, dummodò denarii octo in singulorum usus quotidie numerandi, *immensam* pecuniæ vim expendi necesse sit.

Tandem



Tandem, ut redeam, longius paulò divagatus, mensibus Maij, & Junij procedentibus, tempora *Civitatis* dubia, modò *savius*, modò *mitius* (quasi feriata) alternatim *pestilentia* affligebat, nunc *has*, nunc *alias*, per saltus (pugnâ velut laxatâ) invadens *parochias*, quòties imminutus *funerum* numerus, toties fidissima nos spes tenuit *Luem* cito citius *extinctum* iri, & denuò pro augmenti ratione, prostrati omnium animi, perinde ac si de *Metropolì* conclamatum esset; certè res hæc tamdiù in æquilibrio pependit, ut hisce induciis hoc amplius mali accesserit, mortales sc. de minarum terrore, discriminis acerbitate, & eventu, incertos, & sollicitos tenere.

Nequid taceam memoratu dignum, vix *posterì* credent quàm properè *Cives* trepidi rus petierint, discessionem turmatim facientes, adeò ut è *Londino* quis *Londinum* ipsam emigrasse existimare posset; similiter ac incendio grassante, portæ omnes, viæ regiæ angustiores erant, quàm ut populo fugienti sufficerent: postquam *ros*, & *robur civium* recesserat, utcunque tantum pabuli ablatum, *Lues* tamen hærebatur,



rebat, quæ tandem simulare fugam (Parthorum instar) visa, ut celerius palmam consequeretur, cujus *pristina clementia* in *effrenatum* cessit *furorem*, non ut antea gradu lento, & pedetentim serpsit contagium, sed citatis gressibus pernicipiter explicavit cursum *viribus* quasi duplicatis; quemadmodum in pugna conferendâ, primò levi armaturâ, & cornibus, mox universâ acie cominùs dimicatum; ita *methodo consimili* in varia passim Urbis loca factâ miasmatum venenatorum irruptione, Civitas brevi ab innumeris aspirationum pestilentialium copiis erat oppressa.

Cùm itaque intra unius septimanæ spatium (Seirio etiam sidere ardente) octingenti in funerum rationes venirent, uti in difficili res, ultima expetebat consilia, ita non minùs seriò à Magistratibus consultum, quibusnam (si fieri posset) modis instanti Urbis excidio succurreretur: imprimis itaque Votis ad Deum versis, ex publico decreto jejunium (efficacissimum Iræ Cœlestis placamen) singulis mensibus institutum, neque oleum perditum, aut lachrymæ protinùs effusa, quoniam ex eo Divina indignatio videbatur accensa, si enim



enim spectanda *Cæli* temperies, nescio an *æqualior*, & *salubrior* tempestas *verna*, quàm *æstiva*, eò quòd *venti* *leniores* amicè *auram* castigantes perflarent, *putrefactivam* ejus prohibentes *stagnationem*, & *semina* pestifera utcunque subtilia, & occultiora *dissipantes*, & *excutientes*, nec non *calor* *mitis*, & *moderatus* tum *inordinatarum* & *anomolarum* excitationi fermentationum obstaret, tum *succos* in corpore humano *depurandos* debito gradu & statu ad amissim conservaret, ac regeret.

Post decretas *Numini* pacando supplicationes, de ope *Medicæ* perquàm necessariâ, inter *Magnates* deliberatum; idcirco *Vespasianus* Noster ut leniendo morbo nihil non *Divinum*, nihil non *Humanum* adhiberet, Collegio *Suo Londinensi* de *Libro* linguâ vernaculâ excudendo *Jussa Regalia* edidit, in quo ( prout Majorum consuetudo præscripsit ) adjectis omnium *Collegiarum* *Symbolis*, eximium illuxit specimen, & in *Majestatem Serenissimam* pergrati, utique & concitati obsequii, & in *Populares* non minùs *Judicii gravissimi*, quàm *Indulgentissimæ Humanitatis*: neque



*Societati Eximia* publici boni *studiosissima* suffecit *Chartas* emittere, verum ex *eorum* numero *plures* selecti, & constituti, qui pro re natâ correptis consularent, ad illos etiam ingressi, dignissimos se præstarent tam *Eruditi*, tam *Expertâ Fraternitate*; Duo autem è multis, à *senatu Londinensi* munus id periculosissimum subire, ex *publico Consilio* jussi; haud contemnendi stipendii spe facti, *alacres* & *prompti* ad *Provinciam* accessimus, bene cauti, & admodum solliciti nè *sparta ornanda* conamina vel ultima deessent; veruntamen *Onus* vix à *Facultate Medicâ* sustinendum, quatuor humeris impositum; succumbere puduit, sufferre ad extremum virium contendimus, sed *pensum* omnimodam industriam eludere videbatur & superare: *Lues* quippe (capitis adinstar *Hydræ*) sat auspiciatò plerisque in ædibus subacta, & detruncata, iterum, atque iterum cum fœnore succrevit; ita ut statim à delegato nobis officio utcunque *Thoracem* induentibus, de integrâ *morbi* depu sione protinùs desperatum esset.

Neque verò deerant insuper *Insignissimi* & *Clarissimi* viri, qui privatam in  
Peste



Peste compescendâ ( periculi tanti Confortes ) operam navarunt , è quorum numero ( non sine honoris præfatione nominandi ) erant *Viri eruditi & sagacissimi* *Franciscus Glisson*, Prof. Reg. *Cantab.* *Nathan Pagetius*, *Thomas Whartonus*, *Petrus Barwickius*, *Humphredus Brookes*, & alii haud vulgaris famæ etiamnùm hodiè in vivis ; verùm Medici octo , vel novem mediâ in acie conciderunt , spoliis à morte fortiter reportatis onusti nimis , & oppressi ; inter quos expiravit Dr. *Gulielmus Conyers* , postquam Gloriæ monumenta , & Laudis Insignia in omnium animis condiderat.

Pestilentia tandem quoscunque conatus ejus propagationem inhibendi dedignante , & refutante , nos *correptorum* medelæ totam operam præbuimus , quod ut consequeremur , nullis ( absit verbis ostentatio ) nosmet subduximus periculis : fidem verò omnem superat , *Contagium* inter fortis infimæ homines *diffusum* , repentè admodum luxuriasse ; hinc præterproptèr *Lues Panperum* vulgò appellitata , è quibus Holocaustum ferè immensum *Libitinæ Sacratum* ; quantumvis autem *Urbs* ab opulentis



opulentis Civibus *derelicta*, incolisque aliis propemodum nudata esset, *plebem* tamen alias ærumnosissimam *Annona* minimè premebat; publici enim sumptus, & affluens divitum benevolentia non solummodò indigis paupertatem levarunt, sed eorum tenuitas tantâ munificentia opiparè sustentata erat; proinde causam aliam cædis tam notabilis magis exploratam infra assignabo.

Mensibus *Augusti*, & *Septembris*, non ut prius, cunctanter, & languidè processit *Lues*, sed rerum potita, & velut sui juris facta *excisionem* oppidò fecit, quibus labentibus *tria*, *quatuor*, *quinque*, immò & *octo millia hominum* hebdomadatim fatis cessere: Quis cladem horum mensium? Quis fando explicet, quàm grave tempus? ingemuit *Orbis Britannicus Urbis Primariæ* tam luctuosâ facie conspectâ! scilicet in *domibus* plerisque, aut cadavera jacebant vespertinam manentia *Exportationem*, aut languentes decumbebant in *Orci* fauces brevi ruituri; hoc in cubiculo audire erat alta *expirantium* suspiria, illo minaces, incertasque *delirantium* vociferationes; non procul aberant *Con-*  
*sanguinei*



*sanguinei, & amici tam aliena, quàm sua fata proximè imminentia verè plangentes: Mors puerperis nonnullis erat pro Lucinâ, & Tenelli ab utero in tumultum non aborturum collapsi. Quem non miseret Infantium, Mundi Candidatorum, ubera defunctorum Matrum vivacitè & avidè sugentium? aut tori Genialis eâdem nocte in sepulchrum mutati, cum zonam, amplexusque primos invida Fata solverint? foràs occurrebant correpti huc, illuc, per plateas, inebriatorum more titubantes; illic jacuerunt Comatosi, & tantùm non semimortui; quæ gravis somnolentia non nisi sonoro tubæ novissimæ clangore discutienda: istic obviam se dederunt enormi vomitione fatigati, epoto velut aconito; medio in foro benè valentes drepentè conciderunt, perinde ac si Contagium prostitisset Venale: reverà haud dissimiliter se res habebant, ac in triduanâ civitatis Conflagratione, quâ prout ipsæ Aræ tot fiebant victimæ, & Tempia toto orbe celeberrima, recenti devotione accensa, ardentioribus votis Cœlum petebant, marmora non se lachrymis suis immunia fecerunt, cæræ instar disfluentia; nec supplicia*



diù monumenta exoratas habuêre flammâs, nonnullis alterum *Martyrium* passis; uti etiam *Palatia* quædam *Augustissima* illicò absumpta, in *Greshamii* quoque *Peristylia* convolarunt undique & solennitèr convenientes flammæ, velut conjuratæ, *Commercium fatale* exercuerunt; quin & *mercibus* ex omni propemodùm regione *allatis*, unaque *crematis*, incendium hoc *novissimæ Conflagrationis* imago verissima & epitome videbatur; neq; *Scepbris amicis* nec *strictis Regum gladiis* *Phanaticæ*, & *Rebelles* flammæ pepercerunt; uti insuper *Hospitia* admodum *capacia*; uti *Civium* ditissimorum *Ædes amplissimæ*, nec non *pauperum domunculæ* eodem incendio in *Cineres* redactæ; quum erubuit *Occasum* suum *Sol*, & *Regnum nocturnū* invadebat flammis, quæ ipsius *Corrivalet* dies tot *infaustos* accendebant; (uti inquam) sine ullo *delectu* *Urbs* exarsit, & *Concremata* est, consimilitèr à congeneri *Pestis* furore nullus *Civium* ordo, nulla ætas, *Sexusve*, *immunis*, *Theologi* quidam gnavitèr *Sacerdotali* fungentes officio in *Cœlestium* albo conscripti, *Æsculapii* nonnulli ( prout suprà memoratum ) *Antidotis* &

ope



ope quam aliis contulêre, ipsimet destitutis  
 testudinem non fecerunt *Milites*, qui ta-  
 met si ad insidias *morbi* vitandas extra  
 Urbem castra posuerint, Contagii tamen  
 insultus protelare non satis valebant:  
*multi ætate graves*, ætatis Constantioris  
*plurimi*, *juniores* ad vivendum firmi,  
*Sexûs* autem *faminei* longè etiam plures  
 succubuerunt; *Infantum* perpauci eva-  
 ferunt: haud rarò intra *quatrimum* tertii  
 Hæredes conscripti; inhumandis mortuis  
 non suffecerunt Vespillones, Campanæ  
 ob continuam pulsationem primò raucæ,  
 mox elingues; Cœmitæria cadaverum pro-  
 tinùs incapacia; nova itaque, & ampliora  
 in usum illum seposita; sepulchrorum vice  
 Foveæ grandes, quæ triginta vel quadra-  
 ginta loculos unico hiatu deglutirent:  
 sæpe sæpius obvenit, ut qui alios mer-  
 cede accersiti, hodiè vesperi ad tumulos  
 viles extulerint, ipsimet sequente nocte  
 iisdem conderentur.

—— *Quis talia fando*  
*Temperet à lachrymis!* ——

vix me cohibeam, quin condolendo li-  
 quescam, & in fontem, cum *Marjâ* dis-



solvar: hoc quippe *Civitatis* tempore quid foret extremum dubitavimus; inter *Sacrum & Saxum* stetimus, *Urbs* enim *assiduis* ferè exhausta *funeribus*; nec dum *acquisita* malorum *levamenta*; nec dum *Lues* *indicata*; cujus rabies effrenis admodum nondum deferbuerat.

Sub initium *Septembris* morbi status aderat; quo currente, plusquam 12 milia septenario interempta: tandem aliquandò nequid in hâc rerum trepidatione intentatum relinqueretur, à Magnatibus quibusdam Præsedibus ad id muneris constitutis (Aulâ Regiâ intereâ temporis *Oxonium* commigrante) veluti summæ rei periculum facturis, consilium de ignibus in plateis singulis per triduum extruendis initum. Hæc dum agitantur, nos *Medici*, magno animi impetu res gestas, & experimenta hæc incusavimus; & quoniam *Aer* omninò *purus putus & illibatus* extitit, supervacaneam, & inutilem fore ejus *deputationem* æquè atque sumptuosam, acriter contendimus; desideratissimâ *Civitatis* sanitate *Magnatûm* Authoritati, & præclaro aliàs *Hippocratis* nostri exemplo vix inscitè prælatâ: nobis autem nequicquàm  
recla-



reclamantibus ubivis loci *Ignes* accendebantur. At proh dolor ! lis super hâc re orta actutum dirempta fuit; triduo nimirum nè vix elapso, Cœli lugubres non tantum innumeris funeribus illachrymabant, verum errores noxios usque deflebant, dum *Ignes* ab imbribus effusissimis extinguerentur. Sit penes quempiam suspicio ( per me licet ) num *Ignes* hi tum futuræ *Conflagrationis*, tum *rogorum accensorum* ominosa censeantur Præludia; viz. sive à vi carbonum suffocatoria, sive à pluviali aeris constitutione perpetuò fatali, inauditæ cladis Nox advenit; sanè ultra quatuor millia ante diluculum mactata: Exin consultiùs agant, & infortunio nostro erudiantur *Posterì*, nec dum expertam licèt curationē, *Empiricorum* more, cuilibet causæ vel dissimili adaptare satagant.

Submonendus hîc *Lector*, quod maxima suppetebat *fructuum horariorum* copia, præcipuè *Cerasorum*, & *uvarum*, quas viissimo pretio coemptas, usque ad ingluviem multi ingurgitarunt, unde haud dubiò fomes in provocandâ Lue importunus, uti postea dicetur.

Neque transiliendum silentio stupendum



dum planè adjumentum cuivis *Civium* ordini beneficium, & summæ *Magistratûs* Curæ debitum, nempè *forum* pro more *apertum*, & omni *viçtûs* genere *instructum*; ita ut vix aliâ tempestate *esculenta*, & *potulenta* minoris venirent; hînc *Fames* quæ vulgò habita tot *pestium* *Domina*, quarundam *pedissequa* procul ablegabatur: atrocitatem *Pestis* hæc res plurimùm levavit; quocircà divinæ *Bonitati* Grates in æternum rependi æquum est, quæ ut ferè deploratam nobis leniret miseriam, è penu inexhausto hoc exprompsit & expendit *Cornucopiæ*.

Postillà, nequid deesset complendæ *Pestis* jugulationi, malorum velut *acme* & *complementum*, hûc accessit *Pseudochymicorum*, & *Empiricorum* innumerabilium praxis; in quorum audacem inscientiam, & importunam temeritatem temperare mihi nequeo quin calamum stringam; Civibus nimirùm *Antidotis*, remediisque efficacissimis comparandis unanimè, & sedulò incumbentibus, Hi homines nequam, à literis bonis, & Facultate medicâ alieni, præparationes titulis tenùs duntaxat proficuas, plebi in manus tradebant,



adebant. Ecquis usquam Gentium Hos  
olis, technisque nefariis exuperavit?  
moties incolumitatem credulis pollice-  
, & antur, toties res ex adverso cessit; mirum  
profectò erat unum quempiam evadere,  
ni illorum Curæ, ex fraude & mendaciis  
constantium, semet concedidit: Medica-  
menta ut plurimum ipsâ *Lue* funestiora  
debantur, saltèm miseros præcipites  
ferèmpellebant: hinc auctus Funerum nu-  
merus, Pestis etiam laceffita ipsos *Cini-*  
*nes* aggressa, se in ipsorum scelera simul  
*Magistratûs* hâc ex parte incuriam  
meritò vindicavit.

— *Nec Lex eēt justior ulla*

*Quàm Necis Artifices arte perire suâ.*

Hoc tempore *Quidam* è *Magnatibus*,  
gatus de arduis Regni negotiis in  
alliam missus, Civitatis etiam *Fautor*  
dulgentissimus, utprimùm inaudiverat  
os *Gallos* remedium Anti-pestilentielle  
rtissimum invenisse, pulveris cujusdam  
oses nonnullas transmitti curavit; cujus  
os Medici Superiorum jussu, caute-  
que ritè observatis, periculum fecimus,  
entum præstolantes hætenùs inaudi-  
tum,



tum: sed montium *partus* fuit *lethifer* singulos quippe preparatio illa minerali somno sempiterno consopivit! absit, procul absit imposterum ut vel homunculi Sorti infimæ non sine vitæ jacturâ peregrini & ignoti Medicaminis virtutem experiri cogantur. Certè quid magis à Ratione abhorret, quàm remedium unicum dant Catholicis (si Diis placuerit) dotibus instructum, intentionibus interim Curativis aliis, atque aliis, persæpè contrariis idcirco secundum varias in Peste indicationes, diversa medendi instituta intentione observanda, quod alibi monstrabitur.

Accedit, quòd medicamenta quædam vulgaria ubivis loci prostabant venalia hæc utcunque ob caliditatem præcellentem, vimque inflammatoriam jure merito suspecta, quibuscunque tamen, nullæ ætatis, nullæ sexûs, nullæ temperamentatione habitâ, indiscriminatim exhibita nocumento indubio erant: quâ de causa *Ars Sacra* pariter ac *Publica Salus* gravissimè patiebantur; verum nos Mediciterum atque iterum cum *Magistratu* renegeimus, nè horum *imprudentia*, & aliorum *audacia*, publico malo nutrentur; quin

potius



otiùs inhibita Imperitorum praxi instans  
 ræcaveretur Excidium : Hinc subortum  
*roblema*, Annon Grassante Peste, quam  
 Medici tot consultò fugiunt (non tam dis-  
 criminis gratiâ; quàm, ut aliis inserviant,  
 vocati) cuilibet proingenii modulo me-  
 icari sit licitum? pari modo ac ad *Incen-*  
*ium* restinguendum, omnes certatim se  
 cingere oportet, ubi *multitudinis con-*  
*uentis*, æquè ac *Artificum manus* necessa-  
 æ, ubi labor omnis expromitur.

Mihi hâc in re facilis & prompta de-  
 nsio; etenim in valetudine instaurandâ  
*tutiùs & consultiùs* agendum, quàm in  
*ensitâ Calamitate* viz. præter Artis me-  
 icæ difficultatem à rei literariæ ignaris  
 superabilem, nequaquàm minervâ craf-  
 exilia vitæ humanæ stamina barbarè  
 ctanda, ac tigna ædificii arrectoria; in  
 medicinâ quidem administrandâ si quis  
 or forte acciderit, incertus admo-  
 m correctioni locus, nè dum in morbi,  
 tem peracutissimi medelâ bis pec-  
 e conceditur juxta Aphorismum  $\delta \delta \epsilon$   
 $\rho \delta \varsigma \omicron \xi \upsilon \varsigma, \eta \delta \epsilon \pi \epsilon \iota \rho \alpha \sigma \phi \alpha \lambda \epsilon \varsigma \eta, \eta \delta \epsilon \kappa \epsilon \iota \varsigma \chi \alpha$   
 $\rho \iota, \eta \delta \epsilon \alpha \iota \sigma \alpha \alpha \mu \epsilon \tau \acute{\alpha} \kappa \lambda \eta \theta$ ; idcirco rem seriò  
 asitâti non is sum qui dubito quin longè  
 tutiùs



tutiùs videbitur *Medicos legitimos* omnin  
deesse, & Naturæ regimini totum nego  
tium permitti, quàm *indoctos & inex*  
*pertos* privilegio arrepto medicinam fa  
cere; eò quòd *hi* mentis acie capti, cu  
Morbis *Andabatarum* more dimicantes  
protinùs ignorant quâ ex parte hosti  
commodè impetendus, aut quibus con  
fodiatur telis: hoc insuper non minùs de  
lendum *bardos hosce* sæpius impedimen  
esse Naturæ Colluctationibus, quibus il  
nisi opera nixusque ultimi in re ardi  
eluderentur, se proprio Marte à *Lue*  
auspicatò vindicare potuerit.

Neque erit in isthâc enarratione file  
dum, quòd *Labes infesta* aliorsum figi  
intulit, vexilla dispanxit, cum imper  
obtinens expatiandi licentiam, & qu  
profectionem parans adjacentia circun  
quâque oppida invasit; *Civibus* videlicet  
*dilabentibus* catervatim in agros vicini  
ferociter institit contagium; exinde *Pesi*  
*lentia*, quæ primò vikatim serpsit, pau  
post in Comitatus longè diffitos divaga  
est: municipium haud ulli loco indultu  
prædia interim quò *Thamesi* proximior  
eò atrociùs vexata, fortè non tam

aere



erem humidiorē, quā ob intuta Com-  
ercia : porrò Urbes nonnullæ, & pagi  
u nobiles, propter eximiam aeris salu-  
ritatem, publicam participabant cala-  
ritatem, de quā re infra : scilicet hanc  
abuit originem, hos processus *Pestis nu-  
ra Londinensis*.

Cæterum graviore Anni tempore jam  
rcumacto, statuque morbi absoluto, pari  
assu inclinavit, & recessit *Lues*, ac sen-  
m crescebat, & progrediebatur : hætenus  
cèt numerus languentium vix imminu-  
is, malitia tamen ejus vehemens est visa  
iquantulum pacata ; sanè paucissimi è  
edio sublati, iique propter errores hæd  
ves : ità demum malignitate *Pestis* re-  
ittente, timor pristinus ex omnium a-  
mis extemplò ejectus, & derasus : sive  
lenniori precationum genere *exoratum*  
*umen*, & venia *supplicii* inventa ; sive  
*firmi* in obsequii certamen venientes  
media millies probata morigerè, &  
acritèr sumebant ; sive *Nutrices* in offi-  
is fungendis tandem *cautiores*, magisque  
*deles* : protectò ita evenit, ut sævissimā  
onfliktatis cum Pestilentia exinsperatò  
es pristinae affulserit Sanitatis, utique  
in



inopinata Conflagrationis periodus; lassum  
scilicet omnibus qui in ædium subversio-  
ne explosio pulvere bombardico, au-  
incendio aliter restinguendo occupati  
cùm etiam *pabulum idoneum* satis & pro-  
*cax à flammis* prohiñium *lascivis!* sec-  
abundè *satiatis* repudiaretur.

Non propterea *Lues* (prout passim in-  
crebuit *Rumor*) fomite deficiente cessavit  
verùm ex indole *morbi* par erat *Exordi-*  
*Epilogus*, in utroque sibi constans *benig-*  
*nior*. Neque minùs incessit admiratio  
quòd *Typo* pestilentiali vergente, ut  
cæteri *morbi lue* ingruente in illam dege-  
nerarunt, ita ipsa *Lues* talionis lege grati-  
aliorum larvam induit, unde *Erysipelas*,  
*Cephalalgia*, *Angina*, *Dysenteria*, *Variola*,  
*Morbilli*, *Febres lentæ*, & *hectica*, in quibus  
tamen illa prædominium exercuit, uti ex  
infra dicendis patebit.

Circa anni *suprema*, *idibus* nimirum  
*Novembris* vix actis, ivit in melius *Vale-*  
*tudo*, & tanta fuit rerum facta commu-  
tatio, ut formidine *Civium* propitiata,  
quam plurimi (crebra licet quotidie fu-  
nera celebrarentur) qui sanitati fugâ con-  
suluerant, ad se primò redientes, sese  
Urbi



Urbi intrepidè commiserint, atque *Decem-*  
*bri mense* non minùs catervatim, ac  
 se priùs subduxerant, de tardo reditu pa-  
 rùm solliciti, à rusticatione redierint: &  
 ad suas ædes confluerint: domicilia igitur  
 quæ modò plena mortuis, vivis denuò  
 repleta; nec non *officinæ* per semestre  
 spatium *clausæ* peralacritèr aperiebantur;  
*populûsque*, ut pridem, in suis rebus agen-  
 dis, commerciisque faciendis occupatus  
 invicem sese miscebat: immò quod dictu  
 propemodùm incredibile, *Londinenses*  
*quidam* se confirmantes, quanquam paulò  
 ante nè consanguineos quidè, aut fami-  
 liares ab *Urbe* profectos è longinquo salu-  
 tare ausi fuerint, excusso protinùs timore,  
 cubicula ingredi minimè trepidabant, in  
 quibus correpti plures nuper expirassent:  
 tanta demùm erat *languentis populi* incita-  
 tio, tanta fiducia, ut *plerique* lectos pete-  
 rent defunctorum illuvie sudorificâ tepen-  
 tes, tanquam de ipso Contagio maximè  
 funesto penitùs conclamatum esset: *Con-*  
*nubia* ubivis certatim *inita*, & ad resar-  
 ciendum diræ mortalitatis damnum ferè  
*omnes mulieres*, quædam steriles habitæ  
 (veluti Conjuratiōe factâ) in utero ha-  
 bebant,



34 *De Pestis nuperæ, &c.*

bebant, adeò ut tantis populorum impendiis, utcunque circitèr *centies mille* (si fides quorundam calculis) à Peste jugulati, paucos intra menses exigua, pænè dixeram nulla tantæ stragis restarent vestigia : & sic quidè exiit inauditâ clade fædatus Annus.

Atquì proximo vere residua quædam *Pestilitatis* semina è prioribus malis succrevêre, quæ non gravatim Medicinæ viribus eradicata; & tandem veluti finito paroxysmo febrili omnia in pristinum statum redire solent: ita expletâ correptione *Cives* animum induentes *incorruptâ* postea viguerant *Sanitate*; haud aliter *absolutâ conflagratione* ex suis *Urnis ædificia* surrexêre *firmiora*, quibus impar dehinc sit *flammarum* invidia.



## SECTIO SECUNDA.

### *De Pestis Aitiologia, & de Con- tagio.*

CUM instituti nostri consilium fuerit *C*nuperæ præsertim *Pestis* originem investigare, & ejusdem *causas* tum *manifestas*, tum *occultiores* percontari, omninò quidem à re nostrâ alienum arbitror pro *scripturientium* more universas *causarum* *supernaturalium*, *præternaturalium*, & *Naturalium* Classes seriatim percurrere, ut in illâ propemodùm *infinitâ*, non minùs ac *incertâ enumeratione* interminata, & rudis admodùm *mali* tam *efferi*, & *monstruosi* delineatio exhiberi possit.

Ut veritas è *Democriti* puteo eruta in aprico collocetur, & *Luis* genuina indoles detectâ fronte prodeat, *unicam* necesse habeo *Hypothesin* prælibare, cui in-  
nititur totius argumenti pondus: scilicet *Pestis* morbos inter *vulgares*, & *populares*



facile *primatum* obtinens, à *Causâ* pendet  
 æquè *Communi*, & effectui publico *omni-*  
*modè equali*; hoc dato, rationi haud  
 dissono, *omnisaria* quotquot occurrunt  
*Causæ particulares*, & *Privatæ* (quarum  
 elenchus perquàm locuples) è *publicarum*  
 censu unicâ velut liturâ delentur.

Ad *Pestilentiae nostræ* originem propiùs  
 quod attinet; equidèm amplissimâ testi-  
 moniorum invictorum *Authoritate* muni-  
 tus asserere nullus dubito, illam *mediante*  
*contagio* *Insulam* hanc primitùs invasisse;  
 utique ex *Hollandia* fuisse *trajectitiam*, ad-  
 vectis scilicet hùc mercibus è *Regione illâ*,  
 in quâ anno proximè elapso stragem in-  
 gentem ediderat: siquis autem in ulte-  
 riori disquisitione sollicitus, primordiisq;  
*hujus Pestilentiae* eruendis, sciat velim  
 (modò *Famæ* ulla fides) ab *Imperio*  
*Turcico* unà cum *gossipio*, custode fomitis  
 pestiferi fidelissimo, in *Belgium* delatum  
 fuisse *Luis* Seminarium; quæ *Orbis* plaga  
 vix unquam (sicut perhibetur) ab eâ  
 immunis, licèt ibidèm nunc *seviior*, nunc  
*mitior*, & magis *pacata* fuerit *pestis*, juxta  
*aeris*, *corporumque* iis in *Regionibus* *tem-*  
*periem*, ac *constitutionem*; si tamen cuipiam  
 Natales



*Natales Pestilentiae* altiùs indagandi animus & illius *educationem* intimiùs noscendi. *Plagam*, quâ *auram* duxit *primogeniam*, lustrare, varias, anomolâsque *aeris* mutationes, *siccas*, *humidas*, *calidas*, & *frigidas* repentino, & motu irregulari se invicem prementes animadvertere, ei incumbit; unde miram *miasmat*is *pestiferi* varietatem elicere, *alterationes* utique quas ob diversam transplantationem *Lues* subiverit, detegere, haud difficile pensum foret.

Verumenimverò, nè in *Causarum* explicandarum limine præcipiti nimis gradu proflire arguar, atque ad opprobrium *Atheismi* averruncandum (fateri pudet Medicorum filiis haud insolens) nè (inquam) in *causarum secundariorum* scrutinio operam navans, *Causa* (prout Scholæ dictitant) *Causantis*, cui veterum, & Neotericorum plerique *primariam* attribuunt. *Pestis originem*, parùm meminisse videar, *Professionem sequentem* hîc inferere apprimè necessarium duxi.

Scilicet *Pestilentiae* τὸ θεῖον non religiosius ab aliis quibuscunque, quàm à me agnitum, noverint Universi; posse *Omni-*



potentem pro *Authoritate* *Supremâ*, & bene-  
 placito inviolabili, quandocunque Illi visum  
 fuerit, gladium stringere, arcum intendere,  
 & sagittas emittere pestilentes, non solum  
*Sacræ* *paginae* apertè, ac palàm evincunt;  
 verùm & retroactorum temporum ex-  
 perientia, & observatio fida pleno ore  
 suffragantur: neque minùs in *Peste* *hâc*,  
 quàm præeuntibus, *Iræ* *Cœlestis* indicia  
 erant admodùm conspicua; clarissima  
 saltem emicuit tanti mali *Permissio* *Divi-*  
*na*: quandoquidem *Hæc* *Dei* *Opt. Max.*  
*Magnalia* longè supra Captum humanum  
 posita (Mortalibus ad Tanti Iubaris ful-  
 gur cæcutientibus) detegere non Con-  
 cessum, supplicia tamen à *Creatore* *cœlitus*  
 missa, delicta nostra paternè, & lenitèr  
 castigante, venerari, & flagellum deoscu-  
 lari nos decet. At manum de tabulâ, nè  
 forsan in me faba cudatur, quasi falcem  
 in alienam messem immissurus essem.  
 Quod ad rem spectat medicam, ubi  
*Causæ* *naturales* præstò sunt, ad *supernatu-*  
*rales* confugere, tum *Arte* *Hippocraticâ* in-  
 dignum, tum *Rationi* summè injurium  
 reor.

Hoc præmisso, demptoque offendiculo,  
 recta,



recta jam patet semita, quam ingressi *Pestis* indolem, ac naturam assequi possimus: Methodi gratiâ disquisitionem à descriptione *Pestis* generali exordiar, quæ ut-  
cunque minùs ad Veterûm placita qua-  
dret; si tamen æquâ mentis staterâ per-  
pendatur, *tabula* haud iniquè haberi  
queat *Vetiva*, in *Veritatis* templo suspensa  
ab *ejus Alumno*, & cultore *observantissimo*.

*Pestis* descriptio, viz.

*Pestis* est morbus, ab Aurâ venenatâ,  
subtilissimâ, maximè exitiosâ, simul ac  
Contagiosâ, complures eodem tempore  
diversarum Regionum corripuens, à pecu-  
liari potissimùm Spiritûs Nitro-aerei al-  
teratione velut Corruptivâ, ortus, cum  
Febre utplurimùm, et aliorum Sympto-  
matum perquàm gravissimorum Satellitio  
stipatus.

Non magis manifesta, & clara Lux  
meridiana, quàm particularum harum  
quarundam sensus; earum explicatio ex  
aliorum eruditis Commentariis tam pro-  
sperè erui poterit, ut oleum, & operam  
perdiderit, qui velit illustrationi insistere;  
in obscuris dilucidandis paulò obnixiùs  
insudandum.



Imprimis dicitur esse ab *Aurâ*, utpote inter *quam*, & *terrestre*, seu *faculentum toxicum*, discrimen ingens: *Hæc* scilicet omnes dedignata cancellos neutiquàm coerceri possit, tam *rara*, *subtilis*, *aerea*, & *pneumatica*, ut *exiles* ipsiusmet aeris *porulos* facili negotio subintret, & penetret, illi hospitio juncta; quod autem fixum, compedibus velut injectis, intra suam *mineram*, & certos limites, *fugæ incapax*, detinetur.

*Venenata* additur, ob proximam cum omni *Veneri* genere affinitatem, *utrisque* vitæ *adversissimis*, & *ægros ritu*, & *methodo* haud *dissimili* perdentibus; discrepantia in *gradu* potissimum sita videtur; nempe *Luis facultas deleteria* quibuscunque *mineralium tincturis Arsenicalibus*, *animalium* maximè viroforum, aut *insectorum* *veneficæ naturæ*, vel *exquisitissimis* eorundem *putrescentiis*, *vegetabilium* denique *aconitis* multis *parasangis* antecellit: quin & *Lues pestifera* omnium venenorum *naturam*, ac *ferociam* participare videtur, cui in rerum natura par non datur; utpote in quâ conspicuè eminet *putredinis* & *malignitatis* perfectio. Eximia

*Luis*



*Luis* malitia uti in plurimis, ita præsertim in puero quodam se prodidit, cujus cadaver in ipso mortis articulo *subviridem* induit colorem, quo à matre conspecto, mulier, quid rei exploratura, nostras quàm propere accessit ædes, sollicita suspitione *metoxica*, medicamentorum vice, exhibuisse; remedia autem erant *Alexipharmacorum* tutissima, nimis serò data; *viridis* interim *tinctura efferam*, *veneficam*, & quasi *Vitriolatam* morbi indolem abundè manifestavit.

*Subtilissima* nuncupatur, tum ratione *primævæ simplicitatis*, priusquam è *minera sua Centrali* exhalaverit; tum ob *mirant defecationem*, dum per varios terræ anfractus transiverit, sive transcolata fuerit; tanquam *sublimata summè volatilis*, ultra *meteororum* genesis è vaporibus *crassis*, *corporeis*, *ponderosis*, & *mixtis* *Constantium*; immò *fulgur* illi cedit; icu oculi ineffabili celeritate corpora è *longinquo* putrefacere, interficere, & *Sphacelationes* instantaneas inducere potens est.

Quoad modum cædis, plerùmque tam *Clandestini* solent esse *Pestilentiaæ* aggressus, ut correpti velut ex insidiis opprimantur,



mantur, neq; vestigia ejus odorari detur : Increpandi itaque, & habendi suspectæ fidei, qui *sensibile* voluerunt esse Luis *senarium*, *olfactui* nimirum, & *visui* subjectum; dum quidam (credat *Judeus*, &c.) *hausto* odore *suavi*, velut *rubi* *florum* mense *Maij* prodeuntium, sive *aliorum* *gratissimorum*, se correptos opinati fuerint : alii è contra quasi *cadaverum* *putridorum* effluvia naribus se ingerentia *incusarunt*, quinetiam nonnulli mirè *Lyncei*, se *nubeculam* *rubram* *pestilentia* gravidam à *Cælo* dilapsam conspexisse crediderunt, pluraque id genus, *nimiae*, *facilisque* *credulitatis*, aut *phantasie* *vitiata* commenta; potiùsve *timoris* omnia *sinistrè* *interpretantis* *Symbola* : attamen non is sum qui *inficior* *Auram* *hanc* *subtilissimam* sæpe numero *corporibus* *crassioribus*, *pinguibus*, & *densata* *materia* *immixtam*, & fore *olfactu* & *conspectu* perceptibile, de qua re alibi.

Quàm porrò *Exitiosa* *Lues*, si strages in priori *Sectione* *memorata*, ad *perniciem* illius *insigniendam* neutiquàm suffecerit, minimè res esset *operosa*, innumera *homicidii*, & *tyrannidis* *inaudite* *exempla* in  
medium



medium proferre : hinc *Pestis* apud He-  
braeos appellatur כֶּבֶד quasi *perditio*, aut  
*res perdens* ; perinde ac si ad Universum  
genus humanum funestandum nata, &  
apta esset : proinde *Lues* dicitur à λύω,  
quod dissolvat, *perniciæ certissima*, cujus  
quidem fatalitas in *Pestilentia* exquisita  
regiè perinsignis, quâ, *Lues* non tam  
parat exitium, quàm in cædem ruit ex-  
pedita, cujus ineffrænato furore *Regi-  
nes quasdam* devastatas fuisse ex *Anna-  
rum* monumentis, veterumque commenta-  
riis luculentè constat.

*Lues* demùm *Contagiosa* vocatur ;  
quoniam eò impudentiæ ventum est, ut  
liqui luce meridionali occæcati, in *Pestis*  
*contagium*, argumentorum vice, suas  
promere *hallucinationes* ausi fuerint, &  
supera *Pestis* nostrâ tesserâ ortum *Conta-  
gio extraneo* debuerit, atque etiam pro-  
pagationem ; ad omnimodam litis solu-  
tionem expedit naturam *Contagii*, ratasque  
reges compendiò tradere ; priusquam ad  
hoc pensum me accingam, cætera *descrip-  
tionis* membra tractanda veniunt.

Accedit nimirum, quod *Pestis com-  
lures simul diversarum Regionum* aggre-  
ditur



ditur, ad eam distinguendam, tum morbis endemiis, h. e. uni loco appropriatis, atque etiam à Sporadicis, qui licet populari impetu grassentur, huic tamen aut alteri Regioni, & terræ tractui sparsim, & secundum Causarum proca-  
tacticarum apparatus, non minùs censentur peculiare, quàm perniciosi; sed sermone ulteriori his de rebus abstineo.

Jam tandem haud intempestivum erit, ut vela reducam, dilucidaturus, quoniam pacto Lues à peculiari potissimum Spiritus nitro-aerei alteratione, velut Corruptivâ, oriatur: Hic labor! hoc opus! novitatem rei nemo intuitu primo in malam partem accipiat; quàm vera sit Hypothesis hæc, id sequens examen docebit; Verùm ut firma ponam fundamenta, quædam præfari fas sit.

Primò, Spiritus nitrosi Centrales transpiratione Copiosâ, & perenni, versùs terræ superficiem, ad omnifaria Naturæ dispendia jugiter refarcienda, & varios usus, paulò post dicendos, undiquaque effluunt, & Emittuntur. Ab hac minerâ salinâ, per Universâ terræ viscera, influentias vegetas diffundi, consimilitèr ac lucem, Caloremque



inque vitalem à Sole aeream regionem  
t, tantisque virtutibus impregnante, &  
itante, impertiri, apud neminem pro  
credibili, & absurdo habeatur: Siquis  
super conjecturæ locus, utcunque  
aximâ distent intercapedine sol, &  
centralis sal, mutuos tamen Depereunt  
plexus, velut magnetismo quodam.

Equidem nescio an detur par amicitia  
onjunctius: quidni etiam eodem modo  
fonte emanent, vel immittantur hi  
viritus, ac Radii Solares, tum particu-  
rum emeritarum protrusione, tum fer-  
mentatione, ab acidorum forsan commix-  
tione; verùm hæc recondita, hæc in-  
oluta, intimi quærant Naturæ consulti,  
aruspices. Plenam huic Hypothesei fidem  
ferre videtur Experimentum sequens, viz.  
quis ineunte Vere, ubiubi sol nos ap-  
propinquare solet, terram effoderit;  
jus infusione, filtratione, & demùm  
uoris lixivialis evaporatione, v. a. e.  
tractis, in organi fundo plus sextante  
lis reperiet, quàm si aliis anni partibus  
, & ale-nitroso licet non tantâ copiâ varias  
per causas ad necessarios tamen Naturæ  
us vel illis temporibus effluente) ean-  
dem



dem terræ quantitatem simili artificio tractaverit: Præter dispendium incredibile particularum subtilium, adventu ignis pennatarum, & avolantium; unde (ni fallor) manifestò liquet, tum præmemoratum dari spirituum salinorum effluxum, & velut sublimationem; tum quoque spiritus salinos Sympathiâ quâdam Flammam superiorem Concomitari. In dictorum spirituum energiam explicandâ nè sim multiloquus, sciat hæsitator horum virtute non tantum Vegetationem peragi, referatis sci: fibrarum cannulis, & amicâ, nec non salaci eorundem insinuatione; Aerem verò spiritibus admodum vitalibus conditum, Creaturis quibuscunque, juxta ac Humano generi salubrem, & beneficum reddi. Ab iisdem insuper spiritibus nitroaereis, modò illibatis, sanguinis, succorumque statum optimum, spirituum disperditorum reintegrationem, languentiumque restaurationem pendere; nec non viscera, membraque omnia, viz. totius Corporis integritatem, ab eodem nitro, vigorem, & integram mutuari sanitatem, conjecturâ augurari quid herclè absurditatis? Nec

quic-



ut quicquam videtur vero magis congruum, quàm eidem Fonti cruoris *salsuginem* haberi, & nequaquam *particulis salinis* similiter ingestis, vel *minerae salinae* nuspim loci in corpore humano etiamnum expertæ; neque insuper meâ duntaxat opinione nixus assero huic *Spiritui coccineum* colorem acceptum referre sanguinem, atque *salem prædictum* citra ignis accessionem, & vim, *purpurascere*, tum quoque *fusum rubescere*, & eâdem lege alios similiter posse liquores tingere: Cum nulla nos ex adversâ parte premant argumenta, hâc in re pluribus verbis commorari nolo.

Secundò, Diversimodè alterari *Spiritum hunc Nitro-aereum* multifariam coningat; vel sci: ratione *Primarii*, & (sic loqui liceat) *Seminalis inquinamenti*, & frequentius longè, ratione *accidentium*, *adventitiarumve impuritatum*.

Quandoque *Sperma Universale* languescit, degener fit, intrâque suam matrem tincturâ imbuitur, *Vitalitati*, & *Nature balsamicæ* inimicâ, & plerumque contrariâ: Quotiescunque hoc evenerit, quoties Terrarum Orbi bellum indici quis igno-



ignorat? atque etiam hinc *Luis Universalis* causam verissimè deduci posse: si verò dicta Alteratio privatim, si modis fortuitis illata fuerit, eventus hujusmodi accidere suspicor, vel propter nimiam spiritus Nitrosi dilutionem, à pluviis frequentè immodicis, ac intempestivis, unde vapores exhalant, & elewantur insulsi, crudi, & insalubres; ab humiditatis quippe prædominio vim oriri putrefactivam omnibus in Confesso est; unde *Vermium* & reliquorum *Insectorum* examina, Pestis adventum imminentem certò præmonstrantia: quinetiam sæpe fit, ut spiritus vitalis siccitate gaudens, à pluviali constitutione propemodum extinguatur, & tantum non diluvio pereat; cujus si virtus vel tantillum imminuta, prohi quantum exinde humano generi nocumenti! quod in locis palustribus abundè conspicuum; ubi ob putres, & fonticas exhalationes morbi quotannis perniciosi grassantur.

Spiritus porrò Nitrosus intra terræ penetralia à Calore præfervido illum vehementer urgente nonnunquam alterari queat; præterquam quod à foco extraneo, & tam præcipiti sublimatione, Spiritus

hic



hic effatus reddatur; vi nimirum balsa-  
micâ orbatus, quam precor absurditatem  
sapit, posse illum calore tanto accendi,  
& fusum empyreuma contrahere? à quâ  
adustione varias proficisci ægritudines  
verissimillimum reor: hinc etiam vegeta-  
bilium venenosarum (recepto conterraneis meis  
vocabulo **Blas**; hinc pecorum impro-  
visa Lues; postremò hinc dira sæpenu-  
merò mortalium strages.

Ut hæc absolvam, fieri potest spiritum  
Nitrosum varios terræ anfractus permean-  
tem, defecationis vice, halituum venena-  
torum corruptelas, & inquinamenta par-  
ticipare, eandem labem, sive à mineris  
Arsenicalibus, aliisve id genus, acceptam,  
Aeri confestim impertire: Hoc quidem in  
Plagis Africæ Occidentalibus, sub Æquatore  
positis, crebrâ observatione ratum, &  
confirmatum habemus; in quibus pluvia  
virtute septicâ, & adeò causticâ impreg-  
nata, ut Vestes è vestigio, cutim utique  
coinquinet, & propediem maculis, velut  
stigmatibus pestiferis, inurat. Quæ res  
cum ita se habuerint, nemini instar mira-  
culi sit, post magnos terræ motus Luem  
sævire, quibuscum spiritus hæc de causâ  
E veneficus



*veneficus* explodi consuevit. Quin & *Nitrum* tincturâ impurâ, & aliquandò lethiferâ imbutum, suapte sponte, tanquam, *acidi* occurſu, qua data porta tentat eruptionem, & in transitu, vel fugâ, *malignitatis* vestigia post se pluriès relinquit: ita ut *Animalcula subterranea*, viz. *mures, talpæ, serpentes, cuniculi, vulpes, &c.* malum futurum *præſentientia*, latebras, & cavernas deferant, & sub dio in medium prodeant, se cautiùs *subtrahentia* à periculo, & *pestem* idcirco imminere *præſagientia*: Hinc subitanea *piscium* interemptio: hinc quoque *Aves*, ingruente Lue, volatu opportuno sibimet conſulere ſolent.

Hiſce interim preſſiùs explicatis, ſuper eſt ut enarrem, quo pacto *Spiritus Nitroſus Alterationem*, quodammodo *corruptivam* ſæpe patitur, qui vulgò perhibetur *incorruptibilis*, & à rebus cæteris procul arcet *putrefactionem*.

Ad cujus nodi ſolutionem non *vulgarî*, ſtrictoque ſenſu *corruptionem*, velut *humiditate* ortam, hîc accipi dicendum; ſed *peculiari*, genioque *Spiritûs Nitroſi* magis congruo; qui, ſin minùs corporum  
aliorum



aliorum more putrescat, si tamen prævari-  
caverit à statu, & figurâ, non postmodum  
reducibilis, minimè videatur durius dictum  
alterationem talem, aliqualem appellari  
mortificationem, vitalitate nimirum de-  
perditâ & novâ facie inducâ.

Hoc ampliùs duplici argumento invi-  
sum dare conabor.

Primò, Quod Arte peragi potest Na-  
turæ simiâ, id consilio, & operâ agentis  
potentioris confici, haud ambigendum vi-  
detur; sed quædam Salis velut corruptio  
legitimis Chemiæ Filiis instituat; neque res esset Herculei laboris operatio-  
nis methodum hîc detegere, nisi pro  
summo haberetur piaculo tanta Naturæ  
arcano futilitèr propalare. Sin minùs  
authoritas mea satis apud nonnullos in  
hâc re ponderis habuerit, illos ab effectu  
ratiocinium non rejecturos fore confido.  
Ex indole & naturâ spiritûs Salini de  
jus vitio & alteratione, velut corruptivâ,  
argumenta breviter adstringam. Quan-  
loquidem itaque Authoritate Veterân-  
quorundam fanciatur, Ignis elementum  
utpote degenerationis, & quasi corruptio-  
nis capax, Luem pestiferam excitare posse,



ratione ductâ ab eximiâ *Ignis* subtilitate, multiplicatione *ejus* immensâ, nec non celerrimâ propagatione; qualitatum quippe harum *Lues* ad amussim compos. Quod illi de *Ignis* somniarunt, mihi non alienum esse videatur de *spiritu* præfato sanius philosophari, ipsiusmet æmulo. Certè latet me, an quid in universâ *Orbis* machinâ occurrat *Aurâ* pestiferâ subtiliùs? atq; idèò *miasmata pestilentialia* in *Sacris chartis Sagittarum nomine* inscribuntur, in caligine *volutantium*: utcunque scopum certocertius feriunt, & ob figuram præpilatam igniferam meditullitùs penetrant; nostram tamen fugiunt vel contemplationem.

Quoad *multiplicationem*, cum ab uno homine, ad hominum nescio quot mille *seminarium pestilens* delatum fuerit, de jugi cum *igne* suimet communicatione quanam controversia? exuperans *Antimonium*, quod ultra millies infusum *primæ* tamen tenax est *virtutis*: quàm denique *instantanea Luis pestilentialis diffusio*, satis apparet, cùm pari, ac *Lux* agilitate disseminentur *miasmata pestifera*: pluribus autem supersedeo, quousque



usque ad *Contagii* explicationem deven-  
tum.

Secundò, Cujusnam sint *farinæ effluvia pestilentialia*, à peculiari eorundem in *salinas* corporis humani *particulas* influ-  
entiâ, luculentèr patet. Etenim nil tantâ  
efficaciâ, & energiâ in *salem* agat, ac  
quod *salinum*; quid autem clariùs quàm  
*Spiritum hunc Nitrosum præpotens* adeò  
esse *Alkaist*, ut ab illo sanguinis *fibræ*  
ocysimè corrochantur, ac dissolutæ sint;  
post fatales itaque *hæmmorrhagias* nullâ  
*frigoris* accessione, aliàs *congelativi*, vel  
tantilla obtineri potuerit cruoris fusi *coa-*  
*gulatio*; & quoties ex accidenti illa acci-  
derit, quidni à *prænominati salis* fixa-  
tione liquores, succosque *congelante*, aut  
saltem motum eorum rapidum aliquan-  
tisper *tardante*, toties *stagnationem* pro-  
ficisci autumemus: Item haud parùm ad  
rem nostram adfert momenti, quòd *spas-*  
*mi*, fideles *Pestilentie* Socii, *liquori ner-*  
*vosò* salso nimis, & propterea acri, &  
vellicanti, originem debuerint, de quibus  
infra.

Adhæc, *Luis propensa*, & *intima* cum  
*Scorbuto*, aliisque morbis *minera salinâ*



prognatis, complicatio, parentelæ ejus suffragatur; quorum *simultaneam* & *gemellam* esse generationem palam tum evincit *mutua confœderatio*, tum *similis*, & velut *connata* Contagii *propagatio*, licet cæteris dominata fuerit *Pestis*; uti postea dicetur: atque hinc forsan *incolæ maritimi*, inter quos *affectus salini* potissimum grassari solent; non aliâ de causa *Lui pestiferæ* magis obnoxii: hujus scilicet assertionis veritatem oppida in *Britanniâ Nostrâ* Mari finitima non sine summo experiebantur incommodo.

Ultimò. si à *Curationis scopo* argumenta petita valuerint, exin haud perperam colligatur, *Spiritus Salinos* pestilentiaæ ortui plurimum conferre; in *Lue* nimirum *medendâ* expertus, cordatusque medicus, hoc sibi dare solet negotii, viz. ut *medicamentis* (modò omnia ex voto cesserint) *prophylacticis* Contagii invasionem preceat; cujus ut compos sit, *remediorum* præcipuè *oleaginosorum* usum laudat, & pro *Authoritate* imperat; nempe hoc consilio, ut *Ventriculus* bellè oblinitus, & quasi *emplastratus*, ab acutissimis, & corrosivis *effluviis* omninò *intactus* sit & *salvus*;



*salvus*; nec non in hac paritèr, ac methodo pharmaceuticâ opportunè elaborandum, ut *Spiritus salinus veneficus* Alexipharmacorum & Diaphoreticorum ope dictum factum eliminetur; eò quòd rei medicæ mediocritèr peritum nequaquam fugit, hujusmodi evacuatione *salinas particulas* longè copiosius, quàm aliâ qualicunque excerni: *Sudor* porrò *effluens*, dum correpti *dolores* præsenterint *pungitivos*, velut *aculeis* laceffiti, (quod in *lue nuperâ* exploratissimum) rem totam extra omnem dubii aleam ponere videatur; præsertim cum *Sudor*, quò magis *proficius*, eò *salsuginosior*, ubi autem *insipidus* fuerit, morbum ingravescere, & mortem impendere ominis haud ambigui.

Proinde in Curatione administrandâ *fermentorum domesticorum* à Contagio *vi-tiatorum emendationem*, & *restauratio-nem* jugi opere moliri necesse habuimus, saliumque fusionem omnimodâ industriâ impedire; quæ omnia extemplò præstitère *salium multifariorum* præparationes, quæ (sicuti modò allegatum) in *Spiritus salinos* vim athleticam exercere,



& diversimodè illos immutare, immò & renovare queant, propter congenerem utrorumque genium, ac naturam.

*Excreta* demùm correptorum ad hypothefin firmandam ampliffimo sunt testimonio; *vomitiones* enim *enormes* cùm nil magis quàm *amarulentiam* fapuerint, unde ab *acredine* & *vi corrosivâ* ventriculi *nausea* & *incessans subversio*: item *dejectiones* cùm fuerint *spumose*, & post excretionem diu *turgescentes*, quis amabò de *salinâ* *qualitate* ampliùs dubitabit? sed plenius de hâc re alibi: ut abrumpam itaque hujus argumenti moram; sci. *positio* hâc primâ licet facie *nova*, non est à *Veterùm* doctrina protinùs aliena, quam potiùs illustrat, explicatque: quorundam proditur sententiâ *cholera* *sinceram* in corpore humano *putrescentem*, *ignemque ipsum Naturæ* (ut ante) *corruptum* posse *incendium pestilentielle* excitare; quod hi de *cholera*, illi de *ignis corruptelâ* imaginantur, nos sanè rectius de *spiritu salino vitiato*, apertissimis tot effectibus etiam adstipulantibus, asserere possimus. Cæterùm nè diutiùs circa hanc dissertatiunculam in salebris hæreamus; si tanti esset

otii;



otii, causas omnifarias ab *Authoribus* huc usque evulgatas recensere, facile ostenderem inter eas, vix ullam adhuc reperi-  
tam, quæ cum nostrâ hypothesi cominûs digladietur: utcunque sit penes unum-  
quemque diligenti habitâ collatione, vel hæc æqui bonique consulere, vel ea reji-  
cere: mihi autem certiolem monstret vi-  
am, cui hæc displicuerit semita.

In descriptione traditâ Sequitur cum Febre ut plurimum, nempe in hac peste, uti ac in aliis præterlapsis quidam citra horrorem, sitim, & apertam febris accessio-  
nem obiêre, nil prævii incommodi præ-  
sentientes. Casum unum, aut alterum (missis reliquis) in confirmationis suppe-  
tias succenturiare non tædebit; *Matrona* quædam familiæ toti superstes, integrâ  
adhuc valetudine, pectoris regionem lu-  
stravit, quam maculis fatalibus obsitam prospiciens, nihil minûs, quàm *Luis in-*  
*vasionem* ex hisce indiciis hariolata, brevi exanimata erat, nullo alio symptomate  
morbum, vel mortem præmonstrante.

Juvenis insuper habitu ensarco, & va-  
lenti corpore, postquam ex improvise  
stigmatibus pestiferis inustum detexerat,  
id



id genus fucata, & ementita conjiciens signa, quòd bellissimè valeret; quem tamen intra trihorium, quatuorve horas succubiturum verissimè medicus judicavit.

Quantumvis autem *Lues* tam expeditè, & celeritate tantà interdum occiderit; sive cerebrum derepentè siderando, vel cor, pulmones aut alia viscera primo congressu mortiferè afficiendo, sive spiritus vitales extinguendo; ita ut nè vel occulta appareant Febris phænomena, ut plurimum tamen peste nuperâ gliscente correptos febricitasse experiebamur.

Febris impetum cunctos ferè quotquot correptos sustinuisse, nemo hominum mirabitur, cui spiritus nitrosi indoles, præsertim corrupti, probè cognita, utpote levissimâ de causâ flammam concipientis, & calorem utique febrilem cientis: febris autem pestilentiae nostræ comes, admodum erat infida, & pessimi moris; ratione reversionis, & motus, nunc quotidiane, nunc tertianæ typos simulare visa; veluti stata, aliquales interdum dabat inducias, mox tamen prælium magis, magisque incaluit: Pax nunquam plena concessa,



concessa, quædam duntaxat pugnae cessatio, horulae unius, aut alterius spatio præfinita, perpetim in principio variâ victoriâ pugnatum, insultus secundi, & tertii majori cum atrociâ recurrebant: hæc impræsentiarum consultò missa facio, de quibus infrà.

Tandem aliquando ut fidem datam li- perem, de Contagio, quantâ licet brevitate, differendum, viz. ut morbus audiat Contagiosus, infectio per vicinitatem necessaria omninò censenda, quamvis neque Communiter vagetur, nec fomitem projiciat, nec in semine lateat vis de- teria, plurimosve perdat.

Veneri interim pestiferi labes, non tan- tum Contactu mediato, vel immediato à subjecto uno, ad alterum transfertur, Con- similia accersens Symptomata; verum omnes quæcunque conditiones in illâ emi- nent radiis Solaribus magis conspicuæ: Quamobrem Elumbia quorundam argu- menta correptionem pestilentialem Conta- gio non coortam esse adnitentium, vel com- memoratione protinus indigna existimo, rationi sci. & experientie quadantenus dissentanea: Postquam Contagii leges, &



60 *De Pestis Aitiologia*

& methodum explicavero, nemini (ni fallor) hâc de re in dubio erit animus.

Quatuor præcipuè ad *Contagium* requiruntur.

Primum, Seminarii Contagiosi effluxus.

Secundum, Medium Commodum per quod transeant, & transvehantur miasmata.

Tertium, ad effluvia, sive halitus recipiendos, & illos intimè, & amicissimè fovendos subjecti aptitudo.

Quartum, Debita veneni Mora, de quibus sigillatim.

*Insensilem* corporis humani *transpirationem* evacuationes reliquas faciliè *exuperantem*, supplementa ad quotidiana ejus dispendia opportunè resarcienda necessariò substituta, tam apertè demonstrant, ut nihil quidem magis conspicuum: Ubi autem *Pestis* quempiam aggressa fuerit, morborum *Coryphæus*, propter *summam* liquorum exagitatorum *Colluctationem*, *intestinamque* *contentionem* expirationes majori copiâ excernuntur quàm sanitate integrâ; hûc Spectat *Cl. Sanctorii* observatio, viz. quòd ægri *Contagio pestifero* perciti, illicò minùs evadunt



vadunt ponderosi, effluviis qua data via  
orrentis instar ubertim effluentibus;  
tenim ea est *seminarii pestilentialis* ener-  
ia, ut actutum halitus crassiores *subtiliare*,  
nmò & *acuerere* queat, ita ut effluvia *mora*  
apatientia, aculeis unitis, punctum, velut  
neis adactis, non tam exeant, quàm  
ormatim foràs profiliant, & haud rarò  
piritus, Patriæ *Conservatores*, unà se-  
um rapiant: Hinc *lipothymiae subitaneae*  
deliquia nonnunquam *fatalia*; halitibus  
mirum *exhaustis*, & *spiritibus Fugatis*  
qualitate Luis *veneficâ*.

Hinc insuper colligere licet, quàm  
ffusivum, & potens sit *seminarium pesti-*  
ns, quod tantâ copiâ è quolibet cor-  
pto expirare assolet; cujus interim  
apor vel *unicus*, & *solitarius*, uti ad  
ntagii *propagationem* sufficiens, ita ex-  
nsionis, sive *dilatationis* propemo-  
im *immensæ* capax: luculentum hujus  
i exemplum exhibet *vapor*, aut *sumus*  
aveolens *lucernæ nuper extinctæ*, qui  
on tam *fuliginis* copiâ, quàm *vi diffusivâ*,  
suimet *multiplicatione* multum aeris  
mbientis inficit, & *nidorem* perin-  
atissimum in *extrema cubiculi* seu  
inter.



*vallum* magis *dissitum* projicit, & disseminat.

Secundò, *Luis propagationi* plurimùm confert *medium idoneum*, quo amico patentiore, vel angustiore, gratè excipi, expeditiùs, tardiusve transmitti *miasmata* quid magis compertum? neque magis indubium *Aerem* esse hoc *medium*, cujus *porositates* licèt minutissimas facili negotio subintrant, penetrantque *poros* & in illis (nisi vi, quasi, & armis *propulsæ*) commodè *diversantur*.

Quin & *Aer* aptius censendum veneni pestiferi *indumentum* sive *vehiculum*, quatenus *spiritum nitrosum* ad sitim deplendam imbibit; unde *auræ pestilentialis* idæam procaciùs suscipit, & illam fideliter tanquam in certo *repositorio* conservat, ac fovet: non minùs in *propatulo*, hos *qualitatis pestiferæ* Charecteres (nisi prius *erasi* fuerint, vel impulsu extraneo *excussi*) unà cum *aeris protrusione*, quousque scopum attigerint, *moveri*, & *circumferri*; nec non quandoque *miasmata pestilentialia* aliorum *effluviarum* aliter *figuratorum* *occurso* conteri, & *extingui*, medio neque hinc, nec inde *mutationis* conscio.

Hinc



Hinc conjecturâ haud infirmâ patet, quo pacto *seminarium pestilens* in Aeris oculamentis fidè repositum, hunc putà, liumve terræ tractum vitiando, à loco suo, ad alterum, multoties in diffitas regiones transvehatur, & commigret: roinde Aer, ut *medium*, quo tranquillior, & magis capax impressionis contagiosæ; ci igitur conclusi, latebrofi, & tenebris ob- zsci. carceres, & domus occultis vallibus nditæ, infectioni pestiferæ magis ob- oxia jure merito censentur, quàm alia ca in aprico posita, & ventis diffolata; i effluviis malignis vix detur figere cùm solenti agitatione Aer commotus fuerit, t facile ventorum impetu dissipari ea is ignorat? utcunque *miasmata* ob ntam benignioris auræ admixturam mi- is noceant:

Tertiò, *subjecti dispositio* ad contagi- ceptionem apprimè necessaria, quæ vel spicit spiraculorum corporis aptitudinem, l humorum noxiorum diuturnam con- tionem: Pori quò magis patuli, & iores eò faciliorem Contagii lenociniis gressum præbent; quorum constrictioni, erique gravi licet obsidione diu pressi, im-



*immunitatem* debent, vix aliâ de causâ  
inexpugnabiles.

Humorum verò noxiorum *turgescencia*  
amentèr provocat *Luis* invasionem, sive  
*morbosa hæc constitutio* à solennium eva-  
cuationum suppressione orta fuerit, sive  
ab erroneâ *sex rerum non naturalium* ad-  
ministratione, potissimùm à *Crapulâ* quæ  
*humorum* suburra tanquam *materia præ-*  
*parata*, & *analogâ* assimilationem haud  
difficulter subit pestiferam, prout alibi  
disputabitur: Præter recitatas *subjecti*  
dispositiones, a re non omninò alienum  
videatur, observationem quandam pro-  
ferre sci. *Pestem* aliquandò *dotem* fuisse  
*patronymicam*, & à parentibus ad *prolem*  
seminalem ejus labem translatam, se con-  
festim *gliscente Lue* methodo eadem ex-  
erentem, consimiliter ac in *Variolis*,  
*aliisque* id genus *affectibus*.

Quartò, ut sit denique *veneni pestilentia-*  
*lis debita mora* omninò convenit; certè si  
*expirationes malignæ* aggressu primo ex-  
pugnarentur, nemini forent detrimento;  
quæ tamen in *glutinosam* impingentes  
*materiam*, lentorem quendam ab humorum  
*visciditate* adsciscunt, quibuscum velut  
irre-



causa retitæ quousque detinentur, dùm per aditus  
patentes *massam sanguineam* & reliquos  
subierint, ac infecerint *liquores*: sic de-  
mùm *miasmata pestifera* in possessionem  
profecta, *microcosmi* machinam concutere  
possint, & illam subvertere; quæ tamen  
non opus habent tam *diuturnâ morâ*, ut  
gradatim altiores agant radices: ut pri-  
mùm quippe *idoneam*, *tenacemque* vel at-  
tigerint *materiam* mordicùs tenent, ægrè  
exturbanda. Haud tamen incompertum ha-  
beo, posse interdum *seminarium pesti-*  
*lens* diutiùs paulò in corpore humano  
delitescere, ubi clam sunt *corruptionis*  
phænomena, quousque *eruptionis* oppor-  
tunum tempus institerit, in pleniorē  
eius rei fidem nonnullas facilè adjicerem  
constantias, si res in controversiâ; viz.  
nonnulli rus concessêre, post initum cum  
*infectis* consortium; tametsi aere incul-  
tato fruerentur, & per mensis unius, aut  
alterius spatium *illæsâ* essent *sanitate*;   
velut tamen è latebris *Adversarius* tan-  
talem exiliit, *tarditatem* hostilitate summâ  
ultimisque inimiciis *compensans*: quidnî  
*eruptionis protractionem*, partim ab hu-  
morum *viscositate*, venenum pestilens con-



*stringente*, partim à præpotenti *balsami innati* vi, & copiâ, item à *spirituum* vigore proficisci verisimillimum mihi videatur: nè autem in rebus apertissimis nimirum prolixus fuero, hæc dici sufficiant de Contagio.

Præter causas jam evulgatas, aliæ adhuc supersunt non prorsus reticendæ, viz. *Carnium morticinarum*, aut *corruptarum* comestio; etenim haud præter rem hic recordandum, quòd anno superiori maxima *pecorûm* strages, ob *Autumnum* solito *humidiorem*, passim grassabatur; quorum cadavera plebi vilissimo pretio vænum data, uberrimos sanè suppeditarunt *humorum putridorum* proventus: Hinc (ut se habuit plurimorum opinio) fundi nostri calamitas; Hinc utique nonnullis sagacioribus *Pestis nuperæ* originem deducendi ansa; illâ nimirum multoties *cachexiæ* superveniente, amplissimus suspicioni locus aperiebatur *esculenta* ab animalium carne *Lue* extinctorum confecta, in devorantem posse *eiusdem* malignitatis labem imprimere.

Nequaquàm inficior, quòd infima civium fors dum *noxium hunc* ad ingluviem usque



usque heluati fuerint *viſum*; apparatus cum ſanore accumulasse, proh nimis morbificum! quocum *virus pestilens* firmissimas promptè iniverit amicitias: attamen *esculenta hæc*, corrupta licèt, & fracidæ, excitantia etiam Symptomata *lui pestifera* concordia, *publicæ* quidem ciendæ *Carnificinæ* non suffecere, utpote à causa privatâ, & particulari coorta, quæ *effectum* nullo modo (uti suprà effectum) producendo sunt *Universalem*.

Exinde liquet pravam *viſus* rationem, non magis *pestilentiam* parere, quàm bonam, & laudabilem eam domare, & extinguere; quamobrem (nè pluribus hæream) ingluviem *δυσέπαιον*, & *κακοχίμων*, & excellentem putredinem, eorundem sobolem, *febres* forteàn *pestilentes*, & *morbos endemicos* causare posse existimo, minimè autem *Luem pestiferam*.

*Pecorum Luem* ad humanum genus *trajecitiam* suspicio hætenùs invaluit; ut difficultatem super hæc re expediam: *Luem pecorum* à *communi fonte*, viz. *Nitro-aereo contaminato* emanantem, ab humanâ, non genere, sed gradu discrepantem, posse ad *mortales* transmitti,



nil habet quæstionis: *sci: impotentior, & mitior* aura teneram herbam afflare, *virus* autem *potentius* firmiora corpora *insicere*, & *perimere* solet; præterquàm quòd ob *dissimilia* cutis *spiracula* à *brutis*, & *variâ* *constitutionem*, spirituum quoque nostrorum *fortitudinem*, non inducor ut credam, *Luem* pecorum à *causâ privatâ*, utcunque *contagium* spargente, nos *infi-ciendi* imperium obtinere. Historiæ se-quentes nil me movent: paucorum nempe intra annorum spatium magnâ *equorum* strage ubivis loci sæviente, *Hippiatrus* quidam, ut ei causa tanti mali innotesce-ret, cadaveris dissectionem instituit, post *conspectas* passim *maculas*, tam *pulmoni-bus*, quàm *aliis visceribus* scatentes, ipse *Dominus*, omnesque sui, ab *eadem* *Lue* brevi interficiebantur; illâ interim non ultra domum eam *divagatâ*, nec familiâ longæviori.

Regnante porrò peste nuperâ *Civis* qui-dam, actis *Londini* negotiis, rurale præ-sidium petiturus, equum subitò *languescen-tem*, & *succubiturum* persensit; apertis itaque faucibus, quò studiosius *os*, & *linguam* contemplaretur, & morbi tam  
repentini



*repentini* causam detegeret, *Vir bonus* incautè *anhelitum* equi *fatidissimum* hausit, mox *ægrotare* cœpit, & intra biduum *expiravit*.

Certè hæc, & similia exempla nil aliud exprimere videntur, quàm posse *habitus*, sive *vapores malignos*, humorum colluviem *exagitando*, *orgasmos anomolos*, & *putrefactivos* provocare, quibus *succi*, & *liquores* juxta *cacochymiae* vim, & *prævalentiam*, *veneni* varietatem, & *diversas putrescentiæ* idæas corrumpi queant: præfata autem *Luis* transplantatio, nisi ubi præit copiosus humorum apparatus, non datur, utpote *cujus causa* non est *Generalis*.

Quin etiam *causas* inter, licèt *remotiores* meritò annumerentur, *Anni intemperies*, *subitæ aeris mutationes*, *evacuationum solennium suppressio*, *adynamia*, *ebrietas*, *venus*, item *animi pathemata*, præcipuè *Ira*, & *Timor*; quæ tamen *Luis invasionem* potius respiciunt, quàm *ejus ortum*; sed de his alibi disceptandum: Quoad *passiones dictas*, fidem nequaquàm superat, nonnullos *peste debacchante* quanquam *amicissima* & *placata indolis*



*indolis*, leviusculam, fictamve ob causam in *iram* pronos excanduisse; hoc expertum est *feminarum* par, de lanâ caprinâ, *inflammatricum* more, acriter certans, quarum litem mors æquissima expeditè diremit.

Neque minus *Timor*, & *Tristitia* *Luis* adventui viam sternebant, *phantasia* & *memoria* infidendo, *spiritus* suffocando, *calorem nativum* supprimendo, *virus pestilens* intus detinendo, & id figendo, *vires* infringendo & *Luis virulentiam* promovendo: Historiæ reverà tot sunt ad manus, quæ plenam his rebus fidem adstruant, ut nisi *obvia*, & *nota* de industria mittere instituti fuerit, *enumeratione multiloquâ* rem eandem iterum, atque iterum repetens (quod à nonnullis perpetratum) fastidium *Lectori* crearem.

Paucula opportunè jam subnectere expedit, de *Luis* à *Regione calidâ*, ad *frigidiorē* commigratione; nempe pro variis *caloris*, & *frigoris* effectibus; hujus quidem *attenuantis*, & *rarefacientis*, illius è contra *condensantis*, & *constipantis* diversimodè alterari *seminarium pestilens* locupleti non opus observatione,



tione, ubi res ipsa palàm loquitur: Quicquid hujus generis sub *Plagâ torridâ* longè, latèque *diffusivum*, utpote ipso aere *subtilius*, Idem sub *cælo boreali* maximè *constringi*, in angustias *cogi*, & *palpabile* propemodùm evasurum vix quicquam à suspitione abest; exinde ratio haud inconcinnè eliciatur, quòd tum constitutiones tum ægritudines *septentrionalium*, & *meridionalium accolarum* immane quantum discrepent, quorum non vacat jam differentiam monstrare.

Quò propriùs ad rem nostram accedam, affectus *Plagâ calidâ* coorti, & eo nomine *sanguinem cæterosque liquores* nimium *accendentes*, & illos plerumque *findentes*, ad *frigidiorē* translati, præfatis succis *congelationem* inferre valent, & è contra: hoc experimentis innumeris illustrare poteram, si res hodiè in controversiâ versaretur.

Dato itaque *Luem* primò ab *Americâ* dein ab *Hollandiâ Britanniam* appulisse plusquam verisimile reor, ut quantum fuerit discriminis inter affectus in *Plagâ præcalidâ*, & *siccâ* quoad *transmigrationem* ad *frigidiorē*, & *humidiorē* non



tantum ex sua natura & origine, sed potius ob *vehiculum*, viz. *Aerem* (quo mediante *Contagium pestilens* propagari edisserui) egregiam alterationem, & in communicatione, & in ipsorum Symptomatum serie accideret: Atqui dissimilitudo magis Conspicue eminet in *seminarii pestilentis* complicatione intimâ cum morbis *Genti* peculiaribus, & velut specificis, ad quam transvehitur: quod in Casu nostro spectatu dignissimum; eò quod in *Belgio* inter ægrotudines imperii clavum tenet *Scorbutus*, ideoque *virus pestilens* principio etiam *salino* prognatum & illi sanè arcto amicitiae fœdere conjunctum, audivit *Scorbuticum*, sicuti infra declarabitur.

Quod ad *Cl. Kircheri* doctrinam spectat de *animatâ vermium sæturâ*, ingenuè quidem fateor, me vel fidelissimo *microscopi* adjumento eam hætenus non detexisse, nec à quopiam alio, utcunque occulatissimo, accepisse tale experimentum: At dandum fortassis aliquid nobis *caliginosis Insularibus*, quibus minor aeris serenitas, haud *Lyncæ Italorum* perspicaciæ conferenda: Verum pace tanti no-

minis



minis mihi à ratione omninò absonum videtur *seminarium pestilens* posse dicta in *secta* producere cum fuerit & nitrosum, & veneficum.

Uti in *febris putridis*, ita incuntantiùs in peste, *lumbricos* fugat *malignitas*, & illos adhuc *vivos* cogit prorepere; tantum sanè abest eos è dicto semine generari; in *ulceribus quibusdam malignis*, & *Cancrosis*, item in nonnullorum hominum sanguine *verminosa animalcula* interdum formentur, quod potiùs *succi nutritii* vitio peculiari, quàm *veneno* deberi reor, & ea proptèr non inter *veras pestilentie* Causas recensendum.

---

SECT.

---



## SECTIO TERTIA.

*De Luis sede primariâ , ubi obiter  
de Spiritibus , eorumque infecto-  
rum in Corpus humanum influxu  
venefico.*

**U**T controversias de *Luis sede* ad ho-  
diernum usque diem tam variè , &  
pugnacitèr agitatae (si pro virili nostro  
fieri possit) componam ; quoniam Au-  
thores nonnulli tam *perditionis* , quàm  
*Vitalitatis* penes *Cor* esse principatum Sta-  
tuere ; nec non plerique *Cerebrum* , alii  
*ventriculum* , *pulmones* , *hepar* labem pesti-  
lentialem primitùs accipere pari fervore  
contenderunt , operæ pretium duxi  
proxima , & immediata *seminarii pesti-  
lentialis* receptacula palàm facere.  
Quandoquidem itaque *Aura præfata*  
(juxta hypothesein supra traditam) sub-  
tilissima fuerit , & *spiritualis* , idoneo  
& adæquato vel eâ de causâ necessariò  
opus



*De Spiritibus eorumq; infectione. 75*

opus habebit commorandi diverforio : Et cum in universâ microcosmi machinâ minimè reperiatur *subjectum* magis *capax*, & *aptius*, quod *labes pestilens* proximè aggredi queat, quàm *spiritus humani*, equidem ignoro quid absurditatis cuipiam sapere videbitur, si statuerem illos *primariò* affici, & post conceptam ab iis labem, *corpus*, & *viscera reliqua* vicissim coinquinari : In ulteriori hujus argumenti disquisitiones *μενοσυλλαβικῶς* interpretari conabor.

Primò, Quid sint Spiritus de quibus hic agitur.

Secundò, Qualis Spirituum aptitudo, & propensitas ad effluvia pestifera excipienda.

Tertiò, quonam modo Spirituum vitia ad corpus transire, & id aggredi solent.

Proinde hujusmodi esto Spirituum descriptio, viz.

Spiritus sunt alimenti, cæterorumque succorum particulæ tenuissimæ, ac subtilissimæ, mediantibus calore insito, spirituque nitro-aereo, ad eximiam perfectionem, & volatilitatem evectæ, ut  
Animæ



76 *De Sede Luis primariâ*

Animæ inserviant, paratissima ipsius instrumenta, atque etiam omnimodam corporis œconomiam fidè administrent.

*Materiam* è quâ conflantur *Spiritus* esse *Succum chyliferum*, illorum *restauratio*, *confirmatio*, & *vigor* à ciborum refectionibus, utique *languor*, *prostratio*, & *extinctio* à negato alimento apertissimè demonstrant: Utcunque *Spiritus* à *semine* primitus orti fuerint, *alimento* indies *ingesto conservationem*, & *prolificationem* debent, à quo tamen non *alterantur* *sanitate* illæsâ, sed è contra id variè *transmutant*, à *cruditate* & *recrementis* liberant, in *succum* vel *rorem nobilem*, & *spiritualem* evehunt, *idealem* retinentes *characterem*: hinc fit ut licèt quotidianum evenerit *Spirituum* dispendium, non deficit *Natura multiplicationem comparem* (rectè si res se habuerint) excudens; re autem confectâ emeritæ *Spirituum* cohortes foetui adulto *prædia* dedunt *hereditaria*, qui semper ejusdem *farinæ*, *parentelam* fatentur; adeò ut, quousque corpus sanum fuerit, serie longâ *progre diatur Spirituum fabricatio* quorum *Vulcani* existunt ipsi *Spiritus*, consimilitèr

ac



De Spiritibus eorumq; infectione. 77

*c* lumine accenditur lumen ejusdem in-  
olis, & virtutis, sanguis utique præ-  
ipuum sanguificationis instrumentum.

Speculationis interim profundioris est  
xpiscari, an calore duntaxat nativo,  
el extraneo coadjutore, vel more spiri-  
um stillatitiorum particulæ genii &  
gura diversæ, quæ modò invicem coa-  
iêre, soluto nexu communi, viz. agi-  
ores, & magis volatiles à massâ terrestri  
beratæ in spirituum albo conscribi dig-  
issimæ fuerint: Verum hoc magis in-  
ubium sci. quòd Spiritus humani sum-  
io Naturæ conamine absoluti, Luce, ca-  
re, cæterisque influentiis insigniti Solis  
dinstar supereminent; quò Lux eorum  
arior, quò calor vegetior, quò demùm  
eliquæ influentiæ magis vitales, eò Com-  
odius, eò expeditius, Spartam ador-  
ant; à prospero quorum ministerio  
mnes quotquot in corporibus nostris  
rmentationes pendent, & (ut multa  
aucis absolvam) mentis juxta & corporis  
tegra, & illibata vertitur Sanitas.

Haud magni interest dignoscere, quæ  
spirituum copia ad vitæ humanæ conser-  
vationem ac sustentationem necessaria,  
dum



78 *De Sede Luis primariâ*

dum luculentiùs constet, eos de *tincturâ* *genio*, & *usu* liquorum vel *massæ* *participare* è quâ eliciebantur, tum quoque pro *succorum puritate*, *simplicitate* au-  
*feculentiâ*, & *vitio*, atque *rarefactioni*.  
*regimine* magis minusve *limatos*, *sincero*.  
vel *turbidos*; & *noxios*.

Me insuper lubentius præbeo credu-  
lum, *Spiritus* non esse *membrorum par-*  
*ticularium* *Lares*, & *accolas*, sed pro  
*Animæ imperio* pro liquorum fluxu, pro  
*vasorum*, *partiumque* contiguitate, recti-  
tudine, & consensu, nunc in hæc, nunc  
in illa organa *motu voluntario* semet in-  
sinuare vel *violento* amandari, & im-  
pelli: Hoc in vulnere *aculeo*, aut *morsu*  
*venenato* parti uni illato, sat illustre; quò  
*Spiritus* turmatim confluunt, ut illi ma-  
turè succurrant: Nondum itaque opini-  
oni assentior de continuâ *spirituum* *tex-*  
*turâ*; quin potius illos à *genere nervoso*,  
*aliorumque vasorum* *communitate* citissi-  
mam *malî* *communicationem* accipere  
auguror.

Secundò, aliquoties contingit, ut  
*Spiritus* à *puritate nativâ* desciscant; vel  
in tam *minutulis substantiis* citra pulve-  
rem,



*De Spiritibus eorumq; infectione. 79*

rem, & sudorem *navi* deprehendantur; interdum quippe *Spiritus abortivi* fiunt, pereuntq; priusquam *Maturitatis* acmen attigerint, multoties evadunt *degeneres*, & pluries labem *ab extra* contrahunt.

Sin minus *succi*, vel *massa* è quâ con-  
stantur *Spiritus*, *uniformis* fuerit, *sincera*  
& *vitii cujuscunque* *expers*, planè fidem  
superat illos omnes numeros, & cumu-  
latam affecuturos perfectionem: pari  
quidem opere laterem laves, ab *impuro*  
fonte aquam haurias *limpidissimam*, ac à  
*hylo corrupto* & *vitiatò* *Spiritus* elici *vi-*  
*ales* & *beneficos* expectes: Si tamen *ali-*  
*mentum* fuerit *euchymum*, in ipsâ *Spiri-*  
*um* elaboratione errores sanè per-  
grandes obvenire possint, sive à calore  
*præternaturali* massam subigendam ve-  
ementiùs urgente, sive ab *imperfectâ*, &  
*inequali* particularum *separatione*, sive à  
*verniciosâ* frigoris *accessione* cruditates  
admiscente; postremò licèt *Spiritus* fue-  
rint *salutares*, *vegeti*, *accincti*, *motus*  
amen *anomoliâ* peccare poterunt, unde  
varia emergant morborum genera:  
Quod ad rem nostram proximùs attinet  
*Spiritus* plerumque labem *ab extra* contra-  
hunt



hunt, *seminario sci. contagioso imprægnati.*

*Aptitudo, & propensitas Spirituum ad inquinamentum pestilens suscipiendum igneam, potiusve salinam eorum naturam insignitèr denotare videntur; quâ de causâ habitâ etiam subtilitatis ratione fædus ineunt Spiritus auræ quidem pestilentialis allectores, longè avidiùs, quàm cum materiâ impactâ, & crassiori, impressionum pneumaticarum protinus incapaci: Nempe cùm Spiritus fuerint (sicuti paulò ante memoratum) nitrosi, inflammabiles, itèm microcosmi excubitores, ob agnationem veneni pestilentialis, aggressus non tam accipiunt, quàm eos provocant; quemadmodum lucerna nuper extincta (modò distantia non fuerit remota nimis) ratione affinitatis, flammam quasi allicit, & ab intimo ejus amplexu accenditur: Sive demùm effluvia pestifera figuræ confimilis utcunque propter qualitatem deleteriam illis adversa fuerint, res haud datur certior, quàm eos ad labis veneficæ hospitalitatem pronos, prout è supra dictis colligi poterit.*

Postquam *venenum pestilens* in sinus *Spirituum* admissum, nefariè illos *cor-*  
*rumpens*



*De Spiritibus eorumq; infectione.* 81

*rumpens* vix fari licet, quales in corpore humano futurae alterationes; *sci: Spiritus* qui nuperrimè *aerei, lucidi, & solares*, mox *occidui*, velut noctem, tenebrasque *cimmerias* assumunt, & induunt; & tum propter *compides injectas*, tum propter *caliginem*, corpus illustrare, idque à morborum impetu tueri nequeunt; vel *calore vehementi*, & *præternaturali*, igniti, evadunt *empyreumatici*.

Tertiò, hisce oratione *Laconicâ* perpenſis, reſtat ut enarrem, quo pacto corpus humanum à *Spirituum corruptelâ*, & *infectione* lædatur; nescio ſanè an in rerum naturâ detur urgentius malum, quàm, ut *Spiritus*, qui *Microcoſmi Satellites Regii*, mò *Dii Tutelares*, ſuppetiàrum, & præſidii vice, *deſertores* agant, & *Patriæ inſidi prodiſtores*: at at nil clariùs, quàm *Spiritus* ſub imperium, ditionemque *laſis peſtiferæ* prius cadere, quàm *corpori* & *viſceribus* tantillùm mali machinentur; utprimùm nempe nobis inſidiantur *effluvia peſtiferà*, *Spirituum legiones*, tanquam eſſet *Hannibal* ad portas, fortitèr collocantes, ingreſſum prohibere, & de



possessione illa dimovere, & dejicere eni-  
tuntur, pro aris & focis certaturi; quæ  
tamen prælium adversum facientes, &  
debellatæ, introrsum cedunt, quas fugien-  
tes à tergo infectatur hostis, easque tan-  
dem captivas, & dedititias in triumphum  
ducit; inermem corporis molem facile ex-  
pugnaturus; hæc quidem methodo tinctura  
pestilentialis sanguinem inficit, unde Cor,  
& pulmones gravissimè patiuntur; hinc  
utique succi nutritii degeneratio corruptiva  
non sine magno nervosi generis malo; hinc  
succu pancreatici acor adurens summarum  
ægritudinum parens; hinc corruptio corporis  
labefactata, totius machinæ humanæ e-  
luxatio, nec non sæpenuerò vitæ ipsius  
extinctio.

Quod viscus nobile viz. Cor primariam  
morbi vim persentiscere videtur, id nullo  
modo fieri conjicio, à specificâ (sicut  
perhibetur) qualitate, illi è regione velut  
adversante; perinde ac si de pestilitatis  
essentiâ foret tam elata malitia, ipsam (uti  
aliquibus placet) vitalitatis arcem ever-  
tere: Cor autem, mox ab invasione inju-  
riâ afficitur, ob vasa ejusdem multifaria, spi-  
ritumq; unâ cum liquoribus circulationem,  
vel



*De Spiritibus eorumq; infectione.* 83

ere en- vel denique inspiratis effluviis pestilen-  
i; qua- tialibus aere pallatis, propter facilem ad  
tes, & id transitum; de quâ re uberius ubi ad  
fugien- Signa deventum erit.

His itaque saltem verisimilibus argu-  
mentorum momentis freti, *Luis semina-*  
rium in *Spiritibus* primariò nidulari;  
quorundam inscitiam non satis miremur,  
qui institutâ *cadaverum* peste, aliisque  
d genus affectibus *intersectorum* disqui-  
sitione anatomicâ, *causam*, & *mineram* se  
detecturos confidunt: *Vir quidam* recon-  
litæ eruditionis, & in re anatomicâ, si-  
quis alius, probè exercitatus, sed peste  
nuperâ infæliciter extinctus, se in *plexûs*  
*choroidis angulis extremis* versus cerebel-  
um *vesiculam quandam minimam* obser-  
vasse narravit; alii *pulmones* admodum  
utres, *maculisque pestiferis* hinc illinc  
multos animadvertere; alii *Cor* mirè tu-  
mefactum, & *stigmatibus*, velut nigro  
notatum carbone, se vidisse retulerunt;  
atereâ autem nil patentius, quàm *visce-*  
*a hæc* quadantenus campos fuisse *Mar-*  
*ios*, in quibus *Spiritus* cum *veneno pesti-*  
*fero* manus conseruere: nec quempiam  
admiratione teneat, *malignitate* solennitèr



84 *De Sede Luis primariâ*

*triumphante* potitæ victoriæ spolia, & insignia ubivis loci reperta jacere.

Quamobrem licet ratum sit, obvia, & apertissima *Pestilentiae* indicia à causâ pendere *Spirituâli*, & *invisibili*, cujus effectus tamen autopsiâ interdum detegantur, mihi non est in animo *dissêctiones* tanquam *inutiles* improbare, quarum quotidiano adminiculo *Medicina* prope jam à *conjecturalis artis opprobrio* se liberavit; quum verò cadaverum apertio, *peste* jugulatorum, periculo non vacat, & vix quicquam nos de ejus naturâ edocet; certè majores *Medicinæ* adepto honores decernendi, qui intimè perspectis *Spirituum origine*, naturâ, usu, & defectibus quibuscunque, artificio singulari optima norit *agritudini eorum* occurrere, & *immatura* hinc mortalium fata præcavere.

Postremò, ut supremam manum doctrinæ huic de *spirituum infectione* imponam, invictissimum à Curationis scopo argumentum subjungatur; plus millies enim expertus sum quod *remedia alexiteria*, & *Cardiaca*, quò subtiliora, & magis *pneumatica*, eò certius, citiusque auram *pestilentem* velut armis victricibus domuerunt;



*De Spiritibus eorumq; infectione. 85*

erunt ; atque è contra, quæ *crassa, & faculenta*, correptis tardo, si ulli fuere subsidio, sed hæc relegamus in sectionem de Curatione.

---

SECTIO QUARTA.

*De Luis cum aliis Morbis complicatione, & imprimis cum Scorbuto.*

---

**P**ESTilentia uti omnium, quotquot sunt morborum *Princeps*, & *Coryphæus*, ita cum iis *implicandi* gaudet privilegio; plane ut è plusquam mille malis quibus miserè conflictamur *mortales*, non minùs *affectus* quilibet eminentiæ prærogativam ex debito concedat, quàm ex contrarietate, aut antipathiâ à triumphante illius imperio immunis existat.

Si non abutentis esset otio, & patientiâ Lectoris, ægritudinum quarumcunque syllabum exhibendo, fidem assertioni huic vix infirmam conciliare potuerim; sed vela contraho, etenim *morbos inter miscel-*



los, alios, atque alios, reliquis interiorum  
& propiorem cum *Peste* societatem inivisse  
observatio crebra abundè patefecit; vel  
nimirum ob *venenositatem communem*, vel  
ob *peculiarem* utriusque, & *mineram* prox-  
imè *congenerem*.

Primæ Classis sit *Lues Venerea*, cui (cæ-  
teris tantispèr omissis) se comitem adjun-  
xit *semen pestiferum* insistere liceat.

Coortâ primitus *pestilentia*, mox ema-  
navit fama, omnes morbo quovis teterrimo,  
putà gallico cruciatos, à *correptione pesti-  
ferâ* protinùs securos fore: hinc quidam,  
proh sceleris, & impietatis portentum!  
imprudenter, & lascivè feroces, ut se inco-  
lumes præstarent, in immundissimos rue-  
bant amplexus: præterquàm verò *quali-  
tatem veneficam* huic morbo *peculiarem*,  
& ei foedere arctissimo *conjunctam*, præter  
*exhaustas*, *collapsasque vires*, præter *fa-  
tiscentem corporis tonum*; hoc sci: acces-  
sit, tanquam suprema miseriæ coronis,  
*virus* quippe *præfatum* labis pestiferæ coi-  
tionem velut *magneticè* deperibat: cete-  
rùm paucorum dierum mora temeritatem  
antehàc inauditum solidè redarguit; eò  
quod plerique hoc *Antidoto* perbellè licèt  
muniti



muniti, à contagii tamen pestiferi superve-  
nientis impetu extinguebantur; tantum  
nempe aberat morbum Neopolitanum po-  
tuisse quempiam à tantis aggressibus  
tueri, ut bubones venerei sæpenuerò,  
promptâ quidē transmutatione, emerferint  
pestilentes conjugatâ; igitur malignitate,  
quid miraculi singula utriusque morbi  
symptomata magis effera, magis funesta.

Atqui Naturæ solers machinatio mini-  
mè hic loci oblivioni tradenda, quæ ut  
semet ab utrisque in malo confœderato-  
ribus methodo eâdem expediret, quan-  
doque suapte sponte salivationem molie-  
batur: Exinde res tota frequenter in  
vado collocata, evacuatione illâ, sicuti  
decet, progrediente, & insimul cum ve-  
neno associato copiosissimè humores serosos,  
& noxios exantlante.

Submonendi interim juniores Medici  
nè quoad hoc cœptum sint inconsulti Na-  
turæ imitatores; nisi cum pari agrotan-  
tium discrimine, & periclitatione expe-  
riri velint, ac Medicus quidam non nemo,  
qui pulverem hæud ita pridem apud cre-  
dulum vulgus celebratum, iterum, atque  
iterum deglutivit, unde sputatio interpo-



88 *De Luis complicatione :*

*lata* cum symptomatum pravorum agmine, institutâ tandem ab aliis *curatione methodicâ* hîc ægrè convaluit.

Ut difficultatem totius rei verbo infringam, haud longè à suspitione abest, *Mercurium* aliquando in nonnullis corporibus diutinè, velut anguem in herbâ latitantem, illicò à *correptione pestiferâ* è latebris proflire posse, & *ptyalismum* excitare; ardore sci: febrili vehementissimo, *medicamentis* quoque genii calidioris, *Argentum vivum* eousque *consopitum* expergefacientibus, & sublimantibus: summa itaque cautela à *Practicantibus* adhibenda in *Mercurii* præscriptione, non tantùm in *provehitori*, sed præsertim (quod maxime usitatum nunc dierum) in *etate infanti*, nisi benè calluerint *Artis medicæ consulti*, quàm ocysimè, & dextrè *cacodæmonem* eliminare; nè forsitan præter malum modò recensitum, *ulcera maligna*, *ossiumque caries* (quod observationibus medicis abundè confirmatum) tum *in scitiam* hominum malè practantium, tum illatum *ægris* nocumentum signo indelebili consignent..

Utcùnque non me latet, posse *virus pesti-*



*Destilens* citra adjutorium *glandulas* obli-  
dendo, *eas* tumefaciendo, & *laticis serosi*  
transitum impediendo, *ulcuscula* etiam in  
ore excitando, *Mercurii* adinstar *Saliva-*  
*tionem* inducere, hoc utique in *febris*  
*malignis* haud infrequens, prout suo loco  
dicetur.

Demum tam clara, tam explorata res  
est, *Pestilentiam*, & *Luem Veneream* arctâ  
implicari familiaritate, ob *affinem viru-*  
*lentiam* corpori humano *inimicissimam*,  
ut quidem luderetur opera in ulteriori  
confirmatione: neque hâc in re contra  
nos militat *quorundam opinio*, quæ sta-  
uit *Luis venereæ* seminarium in *humidi-*  
*tate*; *Pestis* autem in *siccitate* hospitari;  
dummodò symptomata *affectus utriusque*,  
& *ulcera*, naturam illorum *communem*  
esse, h. e. *salinam*, clarè patefaciant: sin-  
tinus hoc concessum, ratione tamen  
*venenositatis* facilè maritari poterunt, u-  
nitisque viribus maximo mortales adoriri  
detremento.

Cæterum amicitia inter *Pestilentiam*, &  
*Scorbutum* non *levis*, & *suffragatoria*, sed  
*firma*, & *perpetua*, quorum eminet *inti-*  
*rior coalescentia*, velut commilitonum  
con-



conjuratorum, *salinâ* nimirum parentelâ indubiè subortorum; etenim sive *transplantationis præmemoratae* recurrat memoria, viz. quòd *miasma pestilens* ab Imperio *Turcico* in *Belgium* transvectum erat, ubi primò affectus hi *fœderati*: sive animadvertat quispiam, quàm *epidemica* multò ante apud nos *affectio scorbutica*, ei minimè portenti simile videbitur, *morbos utrosque fore domesticos*, & velut *conspiratione* in genus humanum factâ, longè, latèque debacchari; à *propensa* itaque illorum *coitione*, cujusnam fuerint indolis, fat obvium: qualis flammarum immiscendi sese invicem, & uniendi ardor, par, si non *concitator*, in *salinis particulis* societatis, & accuratae conformitatis, pruritus.

*Salium* licèt diversa fuerint genera, & immane discrimen, quoties tamen conveniunt, tantâ mox conjunctione ferrumnantur, mutuóque coalescunt, ut nullâ deinceps arte segregari possint, quâ de causâ affectus hi confœderationis tam peritines erant, ut *Pestis nupera* passim appellaretur *transmarina scorbutica*, cujus tyrocinia propter novam fomitis parati, familiaris, & congeneris accessionem celerimè progrediebantur. Fæcunda



Fæcunda insuper *connubii* phænomena,  
 morborum horum *viciniam*, & *consan-*  
*guinitatem* palàm fecêre, sicuti paulò post  
 dicetur: verum ut plenius *concordantie*  
 specimen exhibeam, mihi quædam (cæ-  
 teris jam missis) symptomata recitare fas  
 est, ubi imprimis occurrunt *macule* utris-  
 que morbis communes, signa *amborum* di-  
 agnostica.

Quoad *maculas pestilentes*, correpto-  
 rum nonnullorum *cuticula* erant tam *ma-*  
*culosæ*, ut vix ulla corporis pars *stigma-*  
*ibus* vacua deprehenderetur; certè uni-  
 versalis *eorundem* diffusio, omnia cutis  
 spiracula possidebat; *veneno* scilicet *pesti-*  
*entiali* admodum *exagitato*, & *dispalato*, de  
 quâ re alibi.

Si facies, & conditiones *macularum* in  
 utroque morbo spectandæ, haud satis scio  
 quid discriminis observari queat; etenim  
 quoad *magnitudinem*, & *figuram*, maculæ  
 pestilenciales nunc emerferunt latæ, nunc  
 contractiores; consimiliter ac in *Scorbuto*  
*solitario*: quoad *durationem*, tum *his*,  
 tum *illis* confestim *evanescere* & *redire*  
*vicissim* solenne, atque aliquandò ultra  
 biduum, triduumve *stabiles* hærere: exin  
 ab



92 *De Luis complicatione :*

ab imperitis quibusdam mulierculis, & sciolis aliquot, maculæ Scorbuticæ stigmatibus habebantur pestiferè læthalia : quoad colorem petechiæ pestilentiales, juxta ac in Scorbuto, Floride, pulicûm morsuras recens illatas, ad amissum referentes : interdum verò *obscuræ*, & *livescentes* deprehendebantur ; in puero quodam *purpuraceæ*, cujus corpus undiquaque, velut floribus violarum, interpietum ; in nonnulli *nigræ*, à Syderatis cautè admodum discernendæ.

Quàm in super morbi hi amplexim confedisti, alia quidem apertissimè indicabant Symptomata, viz. *alvi dejectiones* in utrisque affectibus *copiosissimæ*, quæ duntaxat suppremi poterant opportunâ remedium exhibitione, *salinam* eorundem *naturam* optimè contemperantium quòd si *fluxus* aliquandiu perseveraverit ingens sanè, & inexpiabile malum egri solebat machinari ; unde multoties *intestinorum* corrosio, & inflammatio, item *illorum* sphacælatio, præeuntibus torminibus perquàm gravissimis, & plerumque copiosâ sanguinis dejectione : postremò tumores, & ulcera consortium horum affectuum



ffectuum *intimius* pulcherrimè indica-  
ant, prout in Sectione de Curatione  
ocebitur.

*Pestilentia* interim ut *Scorbuto* amicitiaë,  
& Unionis parem referret gratiam, in  
orreptos plurimos *ideam suam* impressit  
priùs à *labe illâ* immunes: certè quid mi-  
raculi post tantam *sanguinis*, *caterorum-*  
*que succorum* conturbationem, & dege-  
nerationem; post *particularum* maximè  
*subtilissimarum*, & *spirituum* denique ex-  
halationem, aut suffocationem, *diathesin*  
superinduci *scorbuticam*, remediis qui-  
busvis, licèt generosissimis, agrè ceden-  
tem.

Restat jam, ut paucis scrutemur, ecquid  
commodi è *Luis* cum aliis morbis *confe-*  
*deratione* accreverit. Geminam historiam,  
unam de *Tabe*, de *Scrophulâ* alteram, hìc  
proponam.

*Puella quædam* 15 circiter annorum ad-  
modum *extenuata*, ut ossa præter, ac cu-  
tim, vix quid superesse videretur, hæc  
cùm nil alimenti per spatium 14 dierum  
sumpserat, diu habebatur ab omnibus pro  
deploratâ; ego ad *matrem ipsius*, duos-  
*que alios* in domo illâ *peste* laborantes vo-  
catu



94 *De Luis complicatione :*

*catus, correptorum in me curationem suscep-*  
*pi, quibus statim convalescentibus ; tan-*  
*dem hanc semimortuam Lues invasit ; quæ*  
*modò velut extincta jacuit, calore febrili*  
*mirè animata, artus movere cœpit, &*  
*remediorum ope Alexipharmacorum, quæ*  
*tamdiù elinguis, de tumoribus hîc illîc*  
*dolorificis conquerebatur ; Bubones autem*  
*emersuri ( quantum conjecturâ assequor )*  
*ob succi defectum, minimè suppurati*  
*erant, sed ob copiosissimam transpiratio-*  
*nem valdè beneficam subsidentes evanu-*  
*êre ; intra duas septimanas ( Deo annu-*  
*ente ) puella præter spem, & opinionem*  
*omnium in integrum restituebatur, tabe*  
*enim indies discedente.*

Virgo altera ultra 16 agens ætatis an-  
 num, à teneris unguiculis tam *scrophu-*  
*losa, ut strumæ multiplices, & obstinaces,*  
 nullo remediorum genere tolli poterint ;  
*hæc tandem peste afficiebatur, tumoribusque*  
*strumosis supervenêre parotides, quibus*  
*suppuratis, & pus affatim effudentibus,*  
 tam à *Lue*, quàm à morbo contumacissimo,  
 & diuturno liberabatur ægra.

Quidam *podagrici, aliisque affectibus*  
*inveteratis vexati, auspiciatâ hæc associatione*  
 restituti



restituti erant : reverà omnes ferè Luem  
perpeffi, curatione v. a. e. administratâ,  
rectiùs postea valuère; planè ut non  
modò *venenum* aliquandò, sed *ipsa Pests*  
vim obtinuerit medicamenti : hætenus de  
*Luis complicatione* : Signa ejus jam descri-  
benda veniunt.

---

## SECTIO QUINTA.

### *De Pests nuperæ Signis manifestis.*

---

**P**Ræter rem nostram omninò foret,  
multifaria *Constitutionis Pestilentis*  
phænomena hîc tradere, quæ (modò fides  
eventui habenda) *phantasiæ* ut plurimùm  
*infirmæ*, & *conjecturæ* deliramenta jure  
merito censenda; sive à *Cometis*, *Plane-*  
*tarum Conjunctionibus*, cæterisque id  
genus indicîis deprompta : qualia precor  
de *Contagio* aliunde *advecto* hariolorum  
auguria? an *Cometarum* caudæ aculeo peste-  
lentiali semper armatæ? *aerne impurior*,  
& *insalubrior*? an *fames Pestilentiae* nu-  
peræ



peræ *anteambulo*? an denique visa *Infectorum* multitudo insolita, nubium adinstar? immò è contra (uti supra memoratum) cùm omnia viderentur *fausta*, *serena* omnia, defunctos quidem periculis, & in utramvis aurem dormientes, *Lues hæc* improvisâ saltem, pænè dixeram transplantatione fortuitâ ad nos trajiciebatur: ab *effectis* itaque signa petere satius duco ad institutum nostrum propiùs spectantia.

Pauca admodùm occurrunt Signa *Lui pestiferæ* appropriata, quæ cùm affectuum ferè omnium, præcipuè acutorum *Epitome* fuerint, & *compendium*, utpote cum *iis* confœderata, tot, & tam varia signa exhibere solet, ut definitus eorum vix tradi Elenchus queat: Ego interim satisfacisse videar, si illa solummodò depinxero, quæ juxta observationem quotidianam magis *publica*, & in plerisque ægris *obvia*, & *familiaria*: Hæc autem methodi gratiâ in duas classes dispescam.

Primæ, Sunt manifesta correptionis signa.

Secundæ, Quæ mox ab invasione apparuerunt. Me hîc necessariò prælibare oportet,



oportet, *Pestilentiam* secundum ægri con-  
stitutionem, ætatem, anni tempestatem,  
prægressos, sive præsentis morbos, pravam  
victus rationem, seminarium utique ab  
infectis deciduum, ejusque virulentiam,  
ac gradum, alia, atque alia, protinus in-  
certa, nonnunquam contraria dedisse  
adventus indicia.

Symptomata primi ordinis erant *Hor-*  
*ror, Vomitus, Delirium, Vertigo, Cephalalgia,*  
*Sopor.*

Secundi, *Febris, Vigilia, Cordis palpi-*  
*atio, Hæmorrhagia narium, incendiumque*  
*præcordiorum.*

Signa magis peculiariora, & Lui appropri-  
ata, viz. *Pustula*, nostro idiomate *Blains*,  
*Bubones, Parotides, Carbunculi, Petechiæ,*  
*& maculæ pestilentes* Anglicè *Tokens*, de  
quibus sigillatim.

Ignoro quidem, an in rerum naturâ  
prout iterum atque iterum admonui )  
quid exploratius, quam *venenum pestilens*  
ore tam subtile, & tam subdola insinua-  
tione corpus subire, ut rarò admodum  
primaria ejus obreptio è longinquo pro-  
latatur; ideoque quod de *sensili Pestis*  
*impulsu* vulgò traditur, nempe correptos

H

ipfissimo



*ipfissimo* invasionis articulo velut *ictum* illatum sentire, quasi *plaga* tunc temporis *infiecta* fuisset, phantasie corruptæ, & conjecturæ potius attribuendum reor, quàm judicio explorationis compoti: solenne nimirum rudi plebeculæ terrore quovis exanimatæ, varia passim imaginari, & fingere commenta; saltem quod diù apud vulgus obtinuit, id altius impressum fidelitèr hæret, argumentis demùm haud ullis delebile.

Proinde, cùm hoc hominùm genus (sicuti multis retrò annis increbuit fama) methodo præfatâ *Luem* corripere crediderit, quidni opinioni utut inconsultæ assensus plenus, indubiumque suffragium tribuatur? quò fit, ut mortales pertinaciter persuasi, *ictum* invasionis expectent, & quodammodò illatum sentiant.

Atquè non me fugit, nonnullos *to vov* *insulius pestiferi* detexisse, haustis tunc odoribus teterrimis, & ingratissimis, eò quòd *seminarium pestilens* (uti suprà proditum) se aliis corporibus immiscens, unàque cum iis è *pingui*, & *crassâ* materiâ constantibus, *venenum subtile* naribus quandòque ingerebat.

Poste-



Posteaquàm *miasmata pestilentialia* quempiam adorta fuissent, & *spirituum* devicissent copias; *sanguinis* massa, & reliqui corporis *succi* labem accepere; hinc *orgasmi* vix compescendi, hinc *Symptomatum* Syndrome, quorum Dux, & vexillarius *Rigor*, sive *horripilatio* citra causam quamlibet manifestam mutationis tam inopinatæ, & subitanæ.

Symptoma hoc *Naturæ* laborantis col- luctationi agonisticæ ortum debet, quæ *malignitatis* vim fortiter oppugnans, illum *frigoris* quasi invadentis sensum inferre videtur, à *seminarii pestilentialis introfite* dependentem; consimiliter ac *Nitrum de- ibatum* linguæ saporem velut *frigidiuscu- lum* imprimere solet: Rigorem porro quoad causam, à *veneficâ Luis* qualitate Calorem Nativum enervante, & obru- ente, proficisci suspicor; atque motus spasmicos à *nervosi generis* affectione; articulis sci. *salsis, asperis, & malignis*, atque eaproptèr *heterogeneis*, in exiles admodum Vasculorum istorum exquisitè consilium meatus confertim amandatis, quæ *dulcorationis, levigationis, & emen- tationis* omninò incapaces, irritando,



*vellicando & nonnunquam causticando motus convulsivos, & involuntarios excitare valent.*

Correptorum pars maxima *horrorem hunc* patiebatur, alii tamen *graviores*, alii *mitiores*; de præmaturâ autem *liquoris nervosi* labe dubitare amplius non licet, itémque *sanguinis* diathesin non nisi paulò post immutatam; cruorem nempe, vel propter *effluviorum veneficorum subtilitatem*, vel propter *fibrarum robur, ac tenacitatem*, coinquinamenti noxam aut tardiùs admittere, vel *susceptam* diutiùs cælare, lubens assentior.

Certè tam rara existit *nervorum* textura, tanta generis *nervosi* conspiratio, & consensus, tam denique eximia *liquoris-pneumatici* perfectio, ut ubi primùm incommodi quid appropinquaverit, corpora exquisitè *sensilia*, & *spiritus* præsidium istic agentes, mali *appulsu* moveantur, concutiantur, & in *tremores spasmodicos* cieantur, quibus se in libertatem vindicent, & hostem protinùs excutiant: demùm pro verisimili habeo *inquinamentum pestilens è nervis, in musculos explodi, exin tensio, tremor, vellicatio, & universi*

cor-



corporis *concussio*, cum *pandiculatione* *iteratâ*, hæud secus ac in febribus putridis, & malignis.

*Duratio horripilationis* incerta erat, uti & *gradus*, cujus *terminatio* nunc *brevior*, nunc *protractior*, interdum intra sesquihoram Cessavit *Rigor*, crebrius ultra quatuor, vel quinque horas perseveravit: hoc attribuendum *Conjicio*, vel *seminarii pestiferi copiae*, *malitiae*, vel *Naturæ Colluctationi prosperæ*, aut ejusdem *impotentiae*.

Horrorem vix adhuc cessantem urgentius ut plurimum premebant *Nausea*, & *vomitibus*, unde maxima *cibi averfatio*, & tantum *Stomachi fastidium*, ut ægri mox ab *invasione pestiferâ asculenta* modò *gratissima*, nè conspicerent ferrent, vel sermonem de *iis* habitum audire, quo non dabatur certius, & indubitatum magis *correctionis testimonium*?

*Præter inappetentiam*, & *nauseam*, quosdam graviter infestabant *vomitiones*, *crapulâ* plus sæpè earundem *anteambulatione*, quæ nonnullis excussæ *molestiores*, & magis *periculose* ob qualitatem *Luis veneficæ*, *ventriculum* ingestis quandoque



que vacuum molestè irritantem, & subvertentem; hunc sci. propter contextum nervosum exquisito admodum sensu donatum, succos quoscunque mordaces, humoresque corruptos, prout poterit, excernere experimur; nec minùs illum universi corporis tutelæ, nè quid mali accidat à veneno pestilentiali, indolis quidem salinæ, quin & eâ de causâ pungentis, & corrosivæ, invigilare, & insurgere: quorsum hæc in re neminem postea dubitatio habeat, viz. ventriculum ob contexturam nervosam aliena omnia præsertim inimica, & pestifera, pro valdè è fundo suo quamprimùm ejicere.

Plerique tam immanem, & diuturnam subiêre irritationem, ut illa quibuscunque remediis ægrè compesci, aut sisti potuerit, ut medicamenta ipsa utunque ad plures vices iterata redderentur; immò frequentèr vomendi conatus lacescebat quousque de viribus infirmi actum fuerit Symptomate adhuc permanente, & vigente, nec non seminario pestilenti altiores agente radices.

Ejecta per superiora, exantlatâ priùs humorum ibi congestorum suburrâ, in  
con-



conspēctum se dederunt *biliosa*, diutinè  
floris instar *cerevisialis fermentascentia*;  
quoad *tincturam*, & *colorem*, persæpè  
*subviridia*, & *porracea*, nonnunquàm tam  
*fatida*, ut *correptorum* vel *cubicula*  
introire vix cuipiam salvis naribus licue-  
rit, ob *prodigiosam*, & *præcellentem ma-*  
*lignitatem*, sive *putredinem*.

Infauftus medicamentorum usus, multo  
sanè usu vomitionem licèt enormem aliàs  
mox sistentium, ubi etiam *ingens sitis*,  
*calorque fervidus* aderant, in ventriculo  
*carbunculi*, aut *mortis* periculum im-  
minere suspicionem præbuit, ideòque  
languentes hi *animam* (si Helmontio fi-  
des) in illo sitam evomuere, quod am-  
plius in prognosticis patebit.

Priusquàm pergo, *Charissima Patriæ*  
salus, & *Posterorum* cura à me exigunt,  
ut *Empericorum* cujuscunque ordinis *in-*  
*scitiam nefariam* in apricum proferam,  
quibus nimirum ex usu erat, *remedia*  
*emetica* passim propinare; profectò hâc  
praxi plurimi è medio sublati erant, auctâ  
hinc *vomitione Symptomaticâ*; mihi au-  
tem ad hujusmodi languentes vocato, in  
istâ rerum angustia, quid faciendum



optimè perpensâ *Canonum medicinalium* liturgiâ, haud expedita erat deliberatio; tametsi enim omnia ex *Arte* administrarentur, res tamen in pejus ruebat; quapropter arduum nimis reperi pensum, lapsos semel per errores temerarios, & fatales suffulcire, & firmare, non minùs in morbo peracutissimo, quàm in bello gerendo, quod ex infrâ dicendis patebit.

Cæterum, unde primaria *Ventriculi* affectio, si cuipiam percontandi animus, & quibusnam meatibus illum adire queat *venenum pestilens*? ut illius dubitationi satisfaciam, nil magis in propatulo, quàm *miasmata pestilentialia*, non tantum per apertos portus, sed per cutis spiracula frequentèr ad *nervosum genus* clàm transire, à quo ad reliquas partes fit eorundem communicatio; hoc quippe *nervis* proprium, non solummodò primariam malignitatis impressionem *Stomacho* impertire ob *consensum Catholicum*, quàm illam quocunque modò *advectam* sustinere, effectu interim haud dissimili, ac *Vomitorio* exhibito.

Aliquandò se *esculentis* immiscere solet *aëra pestilens*, & unà cum *tis* deglutiri;



tiri; *solutis* inde, & *liquatis* post tantam moram *ingestis* per *salivam* masticationis muneri *dicatam*, & *ventriculi* pyrotechniam, *semen pestilens* libertate potitum, & *exaltatum* vi *dissolventis* acidi potentius evadit, minimè impar *Arse-nico*, vellicatione, & corrosione nonnunquam *Vomitiones* provocanti non cohibendas, utique & *motus* interdum *Convulsivos*: Hoc toties à me observatum, dum plerique bonâ, & integrâ valetudine statim à *comestione* ægrotaverint, & *cibum* aliàs *euchymum*, & *laudabilem*, velut *impurum*, ac *Venenatum* evomuerint, ut de hac re nemo ampliùs in Consilio fluctuet.

Ab odoribus insuper vomitus excitari solet, tum *graveolentibus*, tum *aliis*, corporum naturæ, & constitutioni antipathia quâdam *contrariis*; hoc evenire consilio ob harmoniam, & consensum *organorum olfactûs*, & *stomachi*, quorum *vasa* per *membranam Communem* tam connexa, ut *afflatus* é materia putri odores *retros*, & *ingratos* sagaciter *Ventriculus* persentiscat, unde illicò *fastidium*, & *suspensus*; mihi interim venia indulgeatur uni-



unicum hîc obiter annotandi; sci: uti impet  
 multis in casibus *remediorum emeticorum* bus ob  
 exhibitio funesta, ita quidni ab *odorum* per for  
 quorundam olfactu sat efficacitèr, & tu- in indo  
 tiùs longè, institui poterit *humorum noxi-* aut val  
*orum* per *superiora* eductio; siquidè m èdere, li  
 contra *aceti*, & aliorum id genus *odoratu* etiam è  
 vomitum fisti experientia palàm fecerit: molo  
 Ingenuè fateor me non pluriès experi- fuisse,  
 mentum hoc peregisse, sit utcunque Ver  
 penes *medicum rationalem* ejus periculum ebant  
 facere.

Quinetiam *agri* ferè omnes, mox ab *artibus*  
*haustâ infectione* delirarunt, circa *plateas*, pile, qu  
 & *agros*, quoquo versum ( nisi detine- aut int  
 rentur) vagantes; nonnulli perambula- ponde  
 tione valdè incertâ fessi, *ingravescente* dicame  
 etiam *malo*, conciderunt, nescii omninò vix qu  
 quid rei actum, unde ventum, ubinam misse  
 loci erratum: Ut denique repetam quod misse  
 suprâ evulgatum, omne *veneni* genus quotqu  
 hâc in tragœdiâ congregi videbatur, suas ore ad  
 quodque partes acturum.

Alios *vertigo* invasit, unde correpti corrofi  
 citrà *circumgyrationes* ab extra, capita vis fust  
 Circumferri credebant: *cerebrum* haud In b  
 dubio à *miasmate pestilentiali* gravissimè Sopor  
 im.



impetebatur, non tantum quia nil spiritibus obfuscatis solennius, quam omnia velut per somnia transagere, sed potius à veneti indole inflammatoriâ, causticâ, narcoticâ, ut vasorum texturâ, & consensu hoc perire, liquorumve variâ conditione, Atque etiam hanc Vertiginem ab inordinato, & anormalo spirituum motu interdum profectam fuisse, nostra fert sententia.

Verum de Cephalaigiâ plures conqueiebantur, quorum capita tam vehementer dolebant, ac si in diversas dissilirent partes, malum siquod aliud intolerabile, quippe quod absque ullâ remissione, ut intervallis sæviebat, hoste non suapte ponte pacato, sed naturæ duntaxat, & medicamentorum virtute debellato; reverà vix quid patentius, quam meninges à viasmate salino stimulas, tantam exhibuisse languentibus molestiam; horum quotquot diem supremum obierunt, dolore ad extremum spiritum ferociente, & ancicante, de Cerebri inflammatione, corrosione, item spacelatione, minimè levis suspicio aderat.

In hoc quoque Symptomatum ordine sopor annumerandus, eò quod plurimi ab



ab ipsissimo *invasionis* articulo admodum *Comatosi* evadebant interdium, nocturneque altè dormitantes, quasi *opiatâ confectione* inebriati: aliqui in rebus suis occupati cum amicis, alii colloquium ferentes (prout è supra dictis pateat) aliaque negotia agentes, derepentè nequicquam reluctantes, in profundam, & persæpe infauſtam prolapsi sunt somnolentiam.

Quo autem pacto *virus pestilens* sibi *virtutem narcoticam* adſcat, non mihi in promptu explicare, an ſci. ratione *ipsius ſeminarii*? An ob cognationem & complicationem cum *Scorbuto*? An propter *malignitatem præcellentem*, *eximiamque malitiam*? An *medulloſa cerebri ſubſtantiâ* afficiatur? An *Circulatione* aliquatitè *præpeditâ*, vel *coagulatione*, vel *ſanguinis extravatio* Symptoma hoc inducat? Sive labes obrepat *nervorum* originationi illata? nodus hic quidè altero Hippocrate dignus: Apud omnes interim in confesso *virus pestilens* non tantum ob *ſoporem*, magis *fixum*, & *Contumacius* reddi, ſed *genus nervoſum* inde gravitèr pati, & heu nimis! debilitari.

Secundi ordinis Symptoma primum  
eſto



sto *Febris*, quæ (uti prius dictum)  
*estilentie nupera ut plurimum comes fi-*  
*ssima* erat: tametsi *Lues* quandoque  
 correptos multò citiùs vitâ privaverit,  
 quàm *sanguis*, vel *succi reliqui* fermen-  
 tescerent: In concessis itaque sit, labo-  
 rantium *Lue* partem longè majorem febrili-  
 tate. *Hac* autem *Febris* in quibusdam  
 tens, & *occulta*, in aliis manifestò in-  
 aruit; illum sanè in re medicâ parùm  
 versatum arbitror, cui inexploratum *Fe-*  
*res* sæpenuerò vel *malignas*, in morbi  
 cordio tam obscuras fore, ut vix à  
 uopiam expertissimo deprehendi potu-  
 rint, absentibus tunc temporis calore im-  
 piti, pulsu inæquali, simul ac sui vehementi,  
 ia tamen obscuriora licèt *phenomena*,  
 que etiam *exitus* sat, superque evince-  
 ant languentes *Febre* neutiquàm vacasse.  
 Multa profectò eveniant, presertim in  
 cessione, quæ immensam de illius insultu  
 iudicandi difficultatem adferant; viz. si  
 imia in venis, & arteriis acciderit massæ  
 inguinæ turgescentia, spatio ipsius com-  
 motioni, & depurationi haud satis amplo,  
 el si cruor fuerit tam tenuis, crudus, &  
 degener, ut ægrè fermentascere, & accendi  
 queat;



queat; vel si *miasmata pestilentialia* congressu primo apparuerint *amica*, & sanguini semet immiscuerint citra notabilem ejus alterationem, aut ob *qualitatem* illorum *frigidam*, & *stypticam*, unde *exagitationis tardatio*, si non *suppressio*.

Quamobrem nemo imposterum *febrilem* abesse *invasionem* suspicetur, tametsi *patientia*, & *indubitata febris phænomena* non se statim prodiderint: Verum *grassante nuperâ peste* aliter se res habebant; *apertissima* quippe *signa febris præsentiam* ut plurimum sat manifestò indicarunt, qualia nimirum *inquietudo summa*, *calor intensissimus* foras, & intra, cum *siti inexplebili*, *ariditate*, & *nigritie lingue*, *æstu præcordiorum intolerabili*, Cæterisque *accessionis febrilis nunciis* locupletissimis.

Quoad *febris exacerbationes*, & *remissiones*, observatione quotidianâ constat, eas nunc *vagas*, & *mutabiles*, nunc *continuas*, absque ullis intervallis, interdum *remittentes*, cum *periodis infidis* quatuor, viij sæpe 10, vel 12. horarum: Et prout *alternatio rigoris*, & *ardoris* varia, nonnullis bis, terve horulæ spatio vicissi-



*Signis manifestis.*

III

vicissitudinem expertis, aliis *tardior* re-  
versionis periodum compatiens, ita ut  
insultus nunc *leviores*, nunc emicuerint *gra-*  
*viores*, viz. qui paroxysmi primi impetum  
vix sustinere valuit, secundum alacritè,  
utpote mitiorem subivit, tertii rursùs,  
vel quarti vehementiæ, & furori inten-  
tissimo succubuit: Multotiès transacto  
ine magno incommodo typo primo,  
secundus, reliquique insequentes supra  
modum invaluere; tanta sane erat *morb*  
*essum moris* versutia, dolusque, ut de  
jus *circuitu*, & *tyrannide* nil certi pro-  
untiare potuerimus.

Cæterum, ut plenam *varietatis tantæ*  
enitiùs notitiam assequamur, disquiren-  
um.

Primo, Quæ paroxysmorum instabilium  
ausa assignanda sit.

Secundo, Quæ reddatur ratio exa-  
rbationis incertæ urgentibus typis.

A salino *Pestis* seminario (quod argu-  
mentis quæsitissimis suprà probatum dedi)  
inmanes in *sanguine*, aliisque *succis* con-  
tari posse tumultus, eccui dubium?  
circuituum incertitudo, vel *mineram*  
espicit *morbificam*, vel *liquorum* natu-  
ram,



ram, & motum: *minera morbifica* tum ratione *venenositatis*, tum *figuræ dissimilis*, Naturam suæ conservationis studiosissimam ad *noxii* expulsionem irritare consuevit, quâ tardâ existente, aut imperfectâ, vel illâ penitus deficiente non absolvitur *depuratio*; remittente tamen aliquandiù *exagitatione*, spatium datur intercalare; quandoquidè is *particularum venenatarum* genius, & figura peculiaris, ut aggressu primo rarissimè *conteri*, *liquari*, aut *subjugari* possint, sed datâ aliquali morâ *malum* progreditur sensim, longiusque serpit, *ideam* ubivis *pestilentem* imprimens.

Verùm quò hostem ejiciant, assiduam impendunt operam *Spiritus*, quorum tamen conatus non semper prosperi: Ut verbo hæc expediam, quemadmodum particularum homogenearum blanda assimilatio, & earundem indiscreta unio *regularem*, *Sociumque* cruori motum conciliat, ita ob inæqualitatem, & dissidium mixerum, *Circulationis*, & *fermentationis* anomalia causatur, adeòque à liquoribus ipsis, & vasculis, præter *seminarium pestilens*, febrium harum inconstantia ratio petatur,



petatur, & fallax reversion, & neutiquam  
 corruptione vel simplicissimâ, ullove  
 juxta veterum placita) putredinis gra-  
 du.

Ego nè quidè in uno languentium  
 observare potui vel minimum corruptionis  
 vestigium cruori impressum: inviti licet,  
 hoc fateri cogentur medicastri non sine  
 summo correptorum malo, & magnâ illo-  
 rum strage venam temerariè tundentes;  
 nulla autem detecta labes in sanguine:  
 certè erubuit tam fatatè inscitiam in-  
 noxius cruor, qui in hoc affectu utplu-  
 rimùm solito floridior repertus.

Quòd urgente paroxysmo non uniformia,  
 & æqualia erant febris tempora, uno  
 aliud per vices incertas eludente, hoc  
 fieri conjicio ab impotenti Naturæ luctâ  
 cum miasmate pestilentiali; veluti enim  
 Febris regularis habitâ, ubi omnes quot-  
 quot sunt alterationes ordine recto, &  
 discreto, se invicem insequuntur, ob  
 materiæ morbificæ velut æqualitatem,  
 indolemque ductilem, ita è contra ubi  
 incertò movetur seminarium pestilens, typo  
 interim pergente, novas subinde excitans  
 commotiones, ob materiæ forsan peccantis



*contumaciam, five asperitatem minimè levigandam, ibi reversio, & motus febris inconstans, & fortuitus: Sed moram rumpo, reliqua signa summatim enumerare festinans,*

*Somno plerique (uti suprà traditum) primò obruti, mox sepulti; alii autem dispari fato diurnas, & sæpe fatales egerunt vigilias; ita ut nè remediis opiatibus ad plures licèt vices repetitis, quies conciliari potuerit; mihi persvasissimum est, cerebrum, ipsiusque membranas à veneno aculeato istoc in casu impeti, & velligari; prætereà summo caloris febrilis æstu vapores lenes, & blandos ad cerebri irrigationem apprimè necessarios dissipari, utique & deprædari, & sæpenuerò spiritus optimos accendi, hinc inflammationes nullomodo extinguendæ, item Cerebri frequentèr sphacelationes.*

*Cæterùm inter hujusce ordinis signa, magis eminet Cordis palpitatio; credebant quippe Veteres Auram pestilentem à proprietate Cordi fuisse è diametro veñut contrariam: Certa quidem res est, plurimos gliscente pestilentia nuperà Symptoma hoc gravissimum perpeffos;*  
mihi



nimihi tamen non satis innotuit injuriam  
peculiarem *Cordi* potiùs, quàm *visceribus*  
*iliis* illatam fuisse, nisi ratione *usûs*, &  
*officii*, vel *texturæ*.

Ubiprimùm subtile *Pestis* venenum  
emet, sive per cutis spiracula, seu per  
luctus admodùm patentes, in *massam san-*  
*guineam* insinuaverit, tumultuationes in  
illâ commovens; profectò nil dubii, *cruo-*  
*em* qualitate perquam malignâ *impræg-*  
*atum*, inviolabili *circulationis* lege *Cor*  
transire, & *viscus nobile* injuriâ afficere,  
& ab assiduâ *cordis* irritatione hostis  
expugnationem enitentis, posse *palpita-*  
*tionem* oriri: verùm ego hunc *cordis* af-  
fectum, ob multiplicem ibi *fibrarum ner-*  
*osarum* contextum accidere pro ve-  
simili habeo; nempe *miasma pestilens*  
tpote *salsuginosum*, & *acre* nervoso generi  
existit *insensissimum*, unde *motus spasmodici*  
in *viscere* hoc excitari solent, *musculis*  
etiam ipsissimâ de causâ *compatiëntibus*;  
quoad hæc in suâ quisque (per me licet)  
est opinione.

Quàm tamen vehemens *cordis* palpi-  
tio induci possit à labe pestifera, histo-  
ria sequens apertissimè evincet: Puerum



invisi annum ætatis agentem circiter decimum quartum, solus hic, matre ipsius, & reliquis è familiâ languentibus, per dies aliquot incolumis perstitit, qui tandem ex improvise tam violentâ cordis palpitacione corripiebatur, ut *concussionem* & velut tripudiantis *motum spasmicum* mihi, & aliis à longè obvium esset exaudire; incassum, & absque ullo levamine omnia quotquot erant ad manus exhibui medicamenta, perendiè enim correptionis optimæ spei puberem vita defecit: si quid super hâc re conjecturâ assequi concessum, à Symptomatis *impetu assiduo* non tam *vaporum noxiorum*, quàm *Carbunculi in viscere illo* emergentis suspicio injecta.

Ut progrediar, in Symptomatum censu *Sudor* locum meretur, cum aliqui tam *Copiosam* subirent *profusionem*, ac si *isgdyvovos* fuisse rediviva, à quibus *serosa colluvies*, torrentis instar, usquequaque effluxit, cum subitanè virium prostratione, & summo vitæ periculo, ob *spirituum* fugam, *humoris radicalis* profusionem, atque *caloris vitalis* extinctionem.

Equidem ignoro quid potentiùs *atten-*  
*nnet,*



decidit, & colliquet humores, atque succos fluxiles per habitum corporis ocius diffundat, illosque demum efficacius per cutanea exprimat spiracula, quàm pestilens Nitroaereum; cujus vi colliquativâ, partes etiam carneas in halitus facescere, & resolvi vaporosos, minimè apud nos novum, & inauditum.

Sudores insuper correptorum non tantum copiosi erant, sed etiam diversicolores; visus nimirum color in his citrinus, in illis purpureus, in aliis, atque aliis viridis, niger, & quandòque velut sanguinolentus, juxta (ni fallor) seminarii venefici, humorumque congestorum, è vario salium genere conflatorum, mineras, & tincturas: ideòproptèr mulierculæ quædam peritiores ab indusiorum, & linteorum inquinamento decolori, quid omnis sudore diffluentibus eventurum, haud perperam augurabantur.

Nonnullorum sudor tam fetidus, tam ingratus, ut vix quispiam salvis naribus ferre potuerit graveolentiam ab Empyreumaticâ forsân succorum, & humorum degeneratione: Sæpenumerò emanavit sudor cum dolore lancinante, & quasi causticante;



cante; hinc collectu facillimum, quâ minerâ ortum *seminarium pestilens*, scil. ab *hoc ichore* (modò verbo venia) *acri*, & *mordaci* excoriationes interdum factæ, tanquam partes affectæ fuissent aquâ ferventi ambustæ, vel aliàs vesicatæ.

Quandoque *sudores frigidi* prodierunt, calore *intus æstuante*, & *siti urgente inexplibili*: Aliqui à principio indefinenter usque ad Animæ transcolationem *sudore* manarunt, induciæ breves, & incertæ aliis concessæ; nonnunquam unum latus immodicè udum, reliquo corpore ob siccitatem dehiscente.

Verùm levamen, & emolumentum ab hac evacuatione, modò *regularis* esset, sive *spontanea*, seu *artificialis*, tam insignitè emicuit, ut *Correpti* quotquot superstites, *ejus commoda* benè norint, *encomia* passim celebraverint; *miasmata* quippè *pestilentialia* alias *proscriptionum* leges nullo negotio eludentia, veluti *signo dato* per institutam *diaphoresin* illicò evocabantur: Ubi autem *diaphoretica* remedia ob *congelationem*, *visciditatem* vel *contumaciam* *seminarii pestilentialis* non vicerint, res ferè perpetim malè cessit,  
instante



stante ut plurimum sudore Symptomatico  
liquorum separatione fatali.

Eximia veneni pestiferi vis non solum  
e prodidit in agris adhuc viventibus, qui  
oti (ut dictum) madere solebant, ac si febres  
Ielodes, ac Typhodes eos invasissent, sed &  
adavera haud infrequentè sudore multo  
liffuentia vidimus, veneno scilicet pesti-  
fero eorūque colluviem serosam ferment-  
ante, & lachrymulas proh dolor! seras  
per apertos cutaneos vel mortuorum ocel-  
os ubertim cogente.

De narium hemorrhagiâ non necesse  
habeo, ut fusè agam; Symptoma hoc  
longè crebrius à labe pestifera sanguinem  
undente, & vasorum oscula reserante,  
quàm à verâ plethorâ ortum suprâ edocui;  
ujus verò fidem certissimam fecit, non  
am per ductus illos admodum exiles Stil-  
licidium, quàm coccinei liquoris proflu-  
vium nullo obice sistendum.

Nisi quòd brevitati consultum velim,  
nibi in promptu esset plura recensere  
Symptomata, febrem, Luisve complica-  
tionem concomitantia, putà incendium  
pericordiorum, singultum, intestinorum  
ormina &c. quæ omnia impræsentiarum  
mittō



mitto Symptomatum agmen Clausurus  
signis *Lui* magis peculiaribus, & impri-  
mis de *vesiculis pestilentialibus* Anglicè  
**Blaines.**

Papulis his in vesiculam exurgere so-  
lenne erat cum dolore lancinante, & ex-  
quisito, humore intùs seroso, seu ichore,  
coloris ut plurimùm citrini, & velut stram-  
ineï, circulo diversicolori pluriès rubi-  
cundo, munitis, & circumdati.

*Pustulæ hæ* in quâvis corporis parte  
emerferunt, quarum uti *Statio varia*,  
ita earum *numerus* omninò incertus, in  
quibusdam paucæ, plures in aliis, unam  
*sexûs sequioris* vidi totam iis scatentem,  
quoad *magnitudinem*, regula nulla affig-  
naretur, *vesiculæ* enim plurimæ *fabam*  
*minorem* adequabant, quandoque tamen  
intumuerunt, *grandiusculæ* nucis myristi-  
cæ hæud impares.

Liquor inclusus, *suppurationis*, (naturæ  
fortassis cum urina congeneris) omninò  
incapax erat, qui utpote *salinus*, & ferè  
*causticus*, post tantillam moram è *ruptâ*,  
vel *Corrosâ cysti* effundebatur, cujus  
color nunc *citrinus*, nunc *lividus*, nunc  
*nigerrimus*; *circulus* insupèr tuberculum  
am-



ambiens, non semper *unius faciei* erat, *inflammatio* licet *summa* in principio huiusmodi eruptionis perpetuò apparuerit.

Hoc sanè notatu dignissimum viz. quod *constula hæ* interdum prodibant citrà ulla alia quæcunque *invasionis* indicia, vel (prout suspicor) propter *inquinamentè* *benefici* separationem expeditam, & absolutam, effætamve contagionem, vel propter *crasin corporis* firmiorem: Quoties *dolor partis*, ejusque *ardor* in tantum aucti erant, ut remediis non locum darent probatissimis, toties à confluxu illic *urmatim particularum pestilentialium* *phacelationis* periculum imminebat: meminini *vesicula unius* in *Carbunculum* mutata, à *lixivi* scil. *acutioris* accessione.

Recto jam ordine sequitur *Bubonum* *disquisio*, qui sunt tumores duri, & dolorifici, cum inflammatione, glandulas ad aures, alas, vel inguina sitas, obsidentes.

*Tumores hi* statim à correptione, tam duri deprehendebantur, ut *tactui* forti non cederent; in his globuli velut lusorii  
mobi-



*mobiles*, in aliis *fixi*, & *renitentes*, tensio tamen indiès paulatim remisit: A tumorum *incremento celeriori*, vel *tardo*, item à *suppurationis* promotione legitimâ, seu morâ, atque etiam à *veneni pestilentialis* gradu, de bonis, vel malis ægrorum rebus judicandi argumenta duximus.

Vociferationes, querelæ, & non e-  
mentitæ *languentium* lachrymæ, doloris  
summi *impetum* palàm eloquebantur;  
nonnullis ipsi *cruciatus* propè excusserunt  
*doloris* sensum; cujus rei decrescet admi-  
ratio *auræ pestiferæ*, insimul ac *glandula-  
rum* naturam, ac constitutionem seriò con-  
templanti: De virulentiâ, & corrosivâ  
*minera pestilentialis* qualitate, tam prolixè  
differui, ut pluribus non opus fuerit:  
proinde qui *glandulas* scrutabitur, à *Va-  
sorum* in hoc affectu *mirâ distensione* facilè  
reperiet, *nervosam propaginem*, cum *lym-  
phæductum* famulitio, & *liquorem* in iis  
*scaturentem*, ortui *Bubonum* plurimùm  
conferre.

Viri plures, toto orbe celeberrimi,  
*glandularum* anatomiam, & usum dextrè  
tradiderunt: mihi itaque sufficiat ad  
rem



in hanc dilucidandam ostendere, à  
 uoribus per nervos *brachiorum* præci-  
 è & *crurum* &c. ampliores, vasaque sub-  
 videntia transcolatis, propter eorum  
 structiones, ob particulas immixtas  
 terogeneas, & veneficas, *Bubones* pro-  
 duci posse.

Si quem scrupulus malè habet, cur po-  
 tis sub *axillis*, & in *inguinibus*, præter  
*Protidas*, se tumores hi exerere solent,  
 àm alibi; sciat velim, id à nervorum,  
 & vasorum aliorum *glandulas* constitu-  
 etum, *magnitudine*, & *capacitate*, nec  
 ab illarum situ pendere, eâdem de  
 causâ ad *suppuratinem* vergentes.

Ut clariùs res tota elucescat, nodus  
 hic commodè expediendus, viz. à quo  
 fonte *materia* fluat è quâ *pus* confectum,  
 à *Bubonibus* quoque tantâ copiâ ema-  
 nat?

In hujus controversiæ ventilatione,  
 mihi fas sit, non sine rationis prætextu,  
 cum *Veterum* & aliorum quorundam Do-  
 ctinâ de veritate liberiùs dissentire:  
*Prædoxum* non protinùs *inauditum* fingo,  
 sed ab aliis excogitatum illustrare  
 ceram dabo, viz. quod *Sanguinis solita-*  
*rius*



*rius* minimè in *pūs* convertatur, quin potius id è *succis aliis* conflari; cui hypothesi argumenta sequentia fidem adstruere videntur.

Primò *sanguinis flumen* in genere venoso, & arteriis fluctuans, tametsi interdum (quod perrarò accidit) *albecet*, propter immixtam nimiam *succi nutritii* copiam, forsitan & *degeneris chyli* nec *mixtu*, nec *tinctu* facilis, neutiquàm tamen in *pūs* degenerare queat, circulatione perenni *quietem*, & *moram* suppurationi apprimè necessariam inhibente præter ineptitudinem *cruoris* utcunque *extravasati* ad subeundam ejusmodi alterationem: Quòd si *vasa aliqua*, saltem *capillaria*, ob *contusiones*, vel alitèr fuerint *obstructa*, ita ut *vicinae partes*, & *subditae* intumuerint, *Medicorum & Chirurgorum* (uti spero) neminem fugit *Medicamentorum* ope *nitrosumptorum*, atque *cataplasmatum* usu *discutientium*, motum, & diathesin sanguini pristinam conciliari, dolorem leniri, & tumorem mox posse evanidum reddi.

Quòd si *cruor* vasculis fuerit *laxatus*, *arteriorum* in *Aneurisma* facescere, quo



affectu per *venulas capillares*, aut *vasa*  
*longea*, impar licet, conficitur *circulatio*,  
*venosum ecchymosin* inferre, *fugacem*  
*imen*, & citò *delebilem*, transpiratione  
*articulas serosas* evacuante, & circula-  
 one *sanguinis* restitutâ nil quidem in re  
 medicinali magis *obvium*, & *familiare*:  
 in verò contigerit sanguinem *grumesce*,  
 & *stagnare*, febris mox effera accenditur,  
 non nisi illius *causaria missione* sedanda;  
 ultimò, cui ignotum hoc in casu, vel  
*chirrhum*, vel *mortificationem* imminere,  
 ve (prout nonnullis placet) *affectum*  
*anorosum*?

Quum non sine *virium*, pænè dixeram  
*vitæ* iacturâ, *venas correptorum* secari  
 nimadverterimus, at quò copiosius *pūs* è  
*bubonibus* emungebatur, eò res ægri  
 securior habita; rationi haud absonum  
 videtur, ut si *pūs* foret *cruoris* fætura, ob  
 nimium ejus dispendium paritèr *vires*  
 prosternerentur, ac *celebratâ phlebotomiâ*:  
 pro comperto autem habuimus (uti ite-  
 rum atque iterùm admonitum) quòd  
*sanguis* parcâ licet manu *Detractus*, &  
 per vices, majori ægris nocumento erat,  
 quàm *pūs* è *bubonibus* ad quantitatem  
 plus



plus centessimam *effusum*, cuius in ple-  
risque damno refarciendo vix dum suffi-  
cere poterat universus *massa sanguinea*  
thesaurus.

Si patroni opinionis adversæ sugge-  
rerent, quòd suppuratione nondum con-  
fectâ *cruor* è tumore recenti, & sine mo-  
râ aperto, elici solet; & inde colligerent  
ab arteriis, & genere venoso puris rudi-  
menta proficisci: paratissimè responde-  
rem concedendo *tumorem* nuper *exor-*  
*tum*, cultro intempestivè immisso, *ichorem*  
*cruentum* evomere, *venis* sci. tum *capilla-*  
*ribus*, tum quandoque *majoribus* quàm  
proximè *adjacentibus*, in operatione illa  
peragendâ *vulneratis*, & interdum *dis-*  
*sectis*; tumore autem ad *suppurationem*  
vergente, *cruoris* per vasa illa *transitus*  
impeditur, nempe ob copiam *humoris* illic  
*stagnantis*, partem superiorem *elevantis*,  
& *distendentis*, & eruptionem *molientis*;  
qui initio licèt *temior*, magisque *crudus*,  
partium tamen vicinarum *calore*, & ex  
*sua indole* inspissari solet, & in *pus* *subal-*  
*bicans* debitæ consistentiæ, & coloris  
*excoqui*.

Tertiò his accedat *sanguinem* quatenus  
salsu



*alsuginosum*, eatenus ad *pus* conficiendum  
 protinus ineptum fore; pari quidem ope-  
 re *Oceanus* ipse, aut *Muria*, ac *Sanguis purus*  
 in gelatinam coquantur; eò quod *sal*  
 quido affuso solvitur, & eà de causâ  
 quidiore reddit liquores iisdem immix-  
 tis, (non hîc verba facimus de *salibus* ob-  
 uinera adversam in menstruo appro-  
 priato solutam *coagulantibus*) exin frustra-  
 ti in *incrassatione* omne *suppurandi* conamen  
 auditur.

Postremò, nil in rerum naturâ magis  
 exploratum, quàm *sanguinem* quocunque  
 modo *extravasatum*, modò omnis illi  
 præcludatur reditus, post aliqualem mo-  
 dum maximâ ex parte *grumescere*, adeò-  
 que ex huiusmodi *tumoribus* post aliquot  
 rerum intervalla *apertis*, fluctuatione  
 suadente sectionem, vix quid præ-  
 ter *cruorem Coagulatum* prodire: si quis  
 super venâ tunsâ *cruorem* à parte *Chy-*  
*lissâ separabilem*, subjecto vase calefacto  
 ceperit, & illum super cineres vitro  
 ille obturato ad *blandum*, & ferè *vitalem*  
*calorem* collocaverit, optimè dig-  
 escet, omninò perditî operis esse, è  
 quore illo *puris stamina* expectare,  
 colore,



colore, odore, ceterisque necessariis conaminata  
refellentibus.

Quidni igitur statuam juxta mentem,  
& Authoritatem Medicorum quorundam  
magni nominis, è succo nutritio non in  
venoso genere, & arteriis innatante, sed  
potius in aliis vasis, & ductibus incluso  
pus confici; in quo conditiones singulae  
ad puris generationem necessariae conve-  
niunt, viz. ab hoc fonte liquoris benigni  
cornucopia, incrassationis capax, inodo-  
rum, album, leve, & aequale pus consti-  
tuentis, calore etiam leni, & regulari in-  
promovente, in glandulis itaque ratione  
vasorum dictorum & liquorum, pus con-  
fici, plusquam pro verisimili habeo, &  
non è sanguine venoso, multò minùs arte-  
rioso.

Cæterùm nè à re proposita nimium  
declinare videar, illuc redeat undè de-  
flexit calamus: Sanies è Bubonibus ex-  
creta erat multiformis, nunc tenuis, &  
ichorosa, nunc crassior, & magis sincera  
veluti in abscessibus malignitate destitutis  
quæ insuper ratione odoris sæpenumero  
tam fetida, ut ejus graveolentia nauseant  
adstantibus pareret; puris quò evacuati

copio



copiosior, eò securiùs ægro res cessit, confluentibus illuc humoribus, & per apertam portam exoneratis.

Numerus Bubonum incertus erat, quandoque unus, sæpè gemelli uno partu exclusi, & nonnunquàm glandule omnes, affectionis capaces, intumuere: plures Bubones & labis veneficæ affluentiam, & ejusdem disseminationem quasi digito monstrarunt, è contra pauciores venenum haud ita multum, & contractius fuisse, plenamque segregationem peractam.

Bubonum rectitudo vix unquàm certa, aliquoties unus sub axillâ dextrâ, alter ex adversâ parte inguinalis protuberavit: tumores etiam hi frequentèr erant diales & insensibiliter soluti, sudore nimirum exorto evanescentes; verùm qui levissimum ob errorem se subducebant, his ad plures vices succrescere, & resiliere pro more erat, ægrè deinceps figendi: Bubones interdum suppuratos post uberio-rem puris effluxum animadverti recidivos, quod loco certo proferam.

Parotides etiam à glandulis affectis appellationem mutuuntur circa radices aurium germinantes; tumores hi quando-  
K quidem



quidè non ab aliis, nisi *sitûs* ratione  
 discrepandi, non opus habeo de iis fusiùs  
 disceptare; quò tamen res illustrior eva-  
 dat, sit hoc unum, multorum vice, ex-  
 emplum; in *Juvene* quodam utramvis  
 pone aurem *amplissima* emerfit *Parotis*,  
 quibus suppuratis, sectisque, sanies uber-  
 tim emanavit, ulceribus brevi à manu  
*Chirurgicâ* dextrè expurgatis; carne in-  
 terim musculosâ penitùs absumptâ, visu  
 quidem non minùs jucundum, quàm mira-  
 bile, *venas jugulares externas* cum *sub-*  
*jectis arteriis*, *nervum recurrentem*, *ten-*  
*dines*, *esophagum*, omnimodum denique  
*vasorum* apparatus nudum, & *illesum*  
 conspicerè, ægrotus tamen (favente Nu-  
 mine) & carne foveas adimplente integræ  
 sanitati restituebatur.

Commentum satis ingeniosum Cl. *Diem*  
*merbrochii* venit hìc expendendum, vult  
 ille *Bubones* produci *salini*, & *acidi hu-*  
*moris* *occurso*, factâ scilicet ebullitione,  
 tanquam sali Tartari spiritu Vitrioli ad-  
 mixto: verum unde (si Diis placet) *coa-*  
*gulatio tanta*; profectò non licet recla-  
 mare à liquorum istorum congressu tu-  
 multum, & *commotionem* cieri, nec non à  
 lite



te illâ *salinas particulas* præcipitari, ac  
gi; neque inficiari subit *partem inflari*,  
tumidam reddi, si modò in eâ fermenta-  
tio hujusmodi excitaretur: verùm me-  
dhuc latet, quo pacto è liquore isto  
aliter coagulato, pus confici possit; as-  
so enim liquido *serum* longè citius e-  
adet *lixiviale*, quàm *purulentum*; quietâ  
roin & cessante conturbatione, tumor  
lico subsidere, & evanescere assolet;  
bi *Bubones* è contra gradatim indies us-  
que ad *suppurationis* statum proficiunt, &  
agentur: super hâc re Lectorem pluri-  
us fatigare nolo, ad *Carbunculum*, sive  
*anthracem* jam opportunum progressu  
cto transire.

*Carbunculi descriptio.*

Est pustula minutula, cujus liquore  
tpote paucissimo ocyùs absumpto, vel  
vacuato, tuberculum se exerit crusto-  
um, granulo milii haud absimile, fur-  
m prorepens, circulo rubicundissimo,  
elut igneo cincta, cum pruritu imprimis,  
ein cum vehementi dolore, & ardore  
intensissimo orta, à lixivio venefico  
austicante.



Ut multa paucis absolvam, mihi nunc hoc pensi incumbit, nempe vulgarem *eruptionis* methodum tradere; *Dolor* initio *acutè pungitivus* correptum in parte affectâ gravissimè infestabat, quæ mox sensim incaluit, tunc cum levi pruritu vesicula eminebat; cùm verò à calore insigni, & adurente absumeretur tantillus liquor, vaginâ admodum tenui, vel statim corrosâ, vel ab incautâ frictione disruptâ, quicquid liquoris inclusum effluerit hinc multis de *pustula* hujus prægressu ansa subdubitandi, *vesiculâ* quovis modo *exinanitâ: eschara* erat conspicua ulcusculo superinducta, ejus *incrûstatio ruida* in his celerius, in aliis tardius proserpsit: *circulorum* extensio varia, nunc *arctior*, nunc *latior*; nec minùs *color* incertus fuit, ob summam licèt inflammationem *rubicundissimus*, ut plurimùm tamen *subfuscus*, persæpè *livescens*, *circulus* etiam à peculiari *minera pestilentialis* venenositate, & quandoque ab adustione nigricabat.

Quandoquidem in *veneno pestifero* vis latet, *cauterio potentiâ* haud cedens, à quo in *Carbunculorum* generatione *Eschara* exci-



excitatur, magni quidem momenti esse arbitror disquirere quâ fiat, ut in corpore humano *humor tam acris, adurens, & causticus* procudi possit, & quâ *Natura* solertiâ illum à liquoribus aliis *secerni, & segregari* contingat?

Mihi subobscurum ingredienti trami-tem si inopinatò forsan cespitavero erit indulgenda venia; Corpora nostra *minerarum venenatarum* facundissima esse amplissima morborum domesticorum familia exindè prognata pleno ore attestatur, ita ut æquè de cœlo, & terrâ dubitandum sit.

Quinetiam *insecta multiformia, & animalcula* pessumè *virosa* (quod in observationibus medicis vulgare, & tritum) intra nos *genita*, originem detegunt; etenim quis nescit præter varias *succorum degeneratorum* corruptelas hujusmodi *fœturas*, & illarum *semina* interdum à *causâ aliquâ externâ* pendere; certè res hæc in *peste* (modò sit verbo venia) *privatâ* clarissima, ubi citra aliquale *contagii externi* adminiculum, non solùm *vipera* generetur, aut *minera arsenicalis*, sed & *Anthrax* profiliat; vi scil. *humorum septicâ*



seu peculiari *salinarum particularum* elaboratione *illum* parturiente.

Quamobrem, si res ita se habuerint, in *peste privatâ*, Lues *seminario epidemico* fata, utpote *indolis salinæ præpotentis* tum humores in corpore humano prius delitescentes acuire, tum novam inducere malignitatem valet ad *Carbunculorum pestilentialium* suscitationem, & genesis abunde sufficiens.

Prout igitur *salsuginosus* fuerit *seminarium*, ejusve plus, aut minus introhaustum, eò plures, aut pauciores, eò citius, aut tardius etiam profilierint *Anthracæ*: res non exigit ut *aliarum ægritudinum* rudimenta commemorem, tamdiu consopita, quousque tempus destinatum *eruptionis* institerit; siquidem contradictionis suspicione vacat, languentes nonnullos *Luis private* symptomata perpeffos, malo non adulto, ac in *Peste publicâ*; in quâ irritatio tam potens, & efficax ut (ubi spes victoriæ separatione confectâ affulserit) confestim excutiant succi quodcunque *iis* molestum, & id *proscriptum* semel & extravasatum, in partes vicinas, præcipuè externas amandent.

Quam-



Quamdiu intra vasorum parietes, unà  
um liquoribus, *venenum pestilens* labi-  
ur, quia tunc (utpote dilutum) *benig-*  
*nus*, non æquè *invalescit*, ac *segregatum*,  
tque ad *cutim* vi naturæ *propulsum*;  
quam sanè *eliminationem* *promovere* vi-  
lentur *seri* per poros *effluxuri*, & *aeris*  
*nitrosi* per eosdem *subintrantis* *congres-*  
*us*; saltèm nil magis in *propatulo*, quàm  
*virus pestilentielle* foràs *ejectum*, in par-  
tem *separationi* *vicinior* (si commodè  
iat) *malitiæ vindicias*, & *trophæa* de-  
ponere; idem obtinet non tantùm *gras-*  
*sante pestilentia*, sed *poculis haustis* etiam  
*venenatis*.

Offendiculum unicum hîc nobis restat  
*festinantiùs* *amovendum*; solus quippe  
*Insignissimus Diemmerbrochius* commune  
*veterum* *suffragium* *impugnare*, & *ever-*  
*tere* nititur qui vult *Antbracem* nil aliud  
esse nisi *Gangrænâ* in fieri, siqua tamen  
fides *observationi* *nostræ* haud *Cl. viro*  
*postponendæ*, non *animadverti* (ubi nul-  
lus *applicationum externarum* *error*, nec  
*pestililitas præter morem effera*) *Carbun-*  
*culos*, quàm cæteros *labis pestiferæ* *effectus*  
ad *Sphacelationem concipiendam* magis fu-  
isse *propensos*. Quòd



Quòd si innumera licèt hujus rei testi-  
monia in vindicias veritatis non suffice-  
rint, argumenta quædam in subsidium vo-  
cabo viz. dato, & concessio *spirituum vi-*  
*talium*, simul ac *liquorum* in partem af-  
fectam influxu liberrimo, calore etiam  
*nativo vigente*, & non *præfocato*, putre-  
dine demùm *fluorem conciliante* procul ab-  
legatâ, quis mortalium in *carbunculo soli-*  
*tario* aptitudinem, & dispositionem pecu-  
liarem ad *siderationem subeundam* subolfa-  
ciat? præcipuè cùm tantum abfuerit pro-  
deunte *Carbunculo spiritus* intercipi, ut ma-  
jori quidem copiâ turmatim illi confluxe-  
rint, tantum abfuerit *calorem nativum* peni-  
tùs *extinctum* fore, ut ejusdem vi *salutaris*  
peragatur *separatio*, tantum denique ab-  
fuerit *partem affectam* computruisse, &  
*redditam* fuisse solito humidiores, ut *par-*  
*ticula salina* quatenùs *escharotica*, putre-  
dinem potiùs arceant, & exiccando *ipsius*  
*morbi* malo pares quodamodò evadant:  
vix unquam (sicut memini) *Anthrax* in  
*Gangrænâ* degeneravit nisi *Chirurgi* im-  
peritia, vel incuria meritò culparetur,  
sive summa *miasmat*is *venefici* malitia  
Nixæw inferret.

Nulla



Nulla humani corporis pars à *Carbunculorum* invasione facta tecta; in errore non ero si in membro quolibet me aliquandò unum conspexisse assererem; sed rem hanc melius conficere videbor, si paucas è mille selectas protulero historias.

Puella undecimum circiter agens ætatis annum, *dolorem* persensit *acutissimum* circa *regionem cordis*, ubi *prominente* primùm *pustulâ* mox *Anthrax* germinare cœpit, *escharâ* tandem *deciduâ*, & *ulcere pus sincerum* evomente, post elapsos viginti dies res ad *Sevis saltum* pervenisse videbatur salva; *Chirurgus* autem mercedi inhians, *præmaturâ ung: desiccativi rubri* applicatione, *cicatrizationem* heu nimis festinans induxit, *recidiva* enim *Lues virgunculam* triduo interfecit ob *veneni* sine dubio *reliquias* minùs cautè *incarceratas*.

Casus alter penè fidem superans, nisi oculatis testibus fuisset consignatus, *viz.* è mulieris ubere mox à partu *Carbunculus* prodiit, *infans* tamen toto morbi stadio lactens, nil hausit incommodi, *puerpera* etiam (cœlo annuente) omnibus *v. a. e.* fidè præstitis brevi convaluit. Quin & acci-



accitus eram ad *Virum* ætatis provectæ, cuius *universum crus*, & *coxam* amplissimus possidebat *Carbunculus*, vesica sero ichoroso admodum repleta instare *sphacelationem* apertissimè indicabat; ubiprimùm itaque de *accitu* tardo multa conquestus essem, dato etiam prognostico, *scarificationem* institui satis profundam, atque alia id genus imperavi, *separationis* spes affulsit momentanea, *virtute* autem *languescente*, immò & *deficiente*, Animam à corpore sejunctam nequis miretur; Alter enim cui *habitus robustior*, eodem quoque malo laborans, non aliâ de causâ, quàm ob *vires vividas* auspicatò ab illo restitutus fuit. Vidi insuper in puero *Anthracem* *Buboni inguinali contiguum*, ut uterque vix duos digitos transversos distaret, medico tamen *consilio*, & *manu chirurgicâ* methodo licèt curationis variâ, æger à *gemellâ affectione* liberabatur.

Mercatoris cujusdam brachium paulò infra cubitum *Anthrace* afficiebatur, in curationis limine mali erat ominis ægrotum *doloris* omninò impatientem, qui conticinio cataplasma nostrum tolli, & ceratum (quod ipse apud se habebat) refrigerans superimponi



poni ad cruciatus demulcendos, vel  
consopios curavit; diluculo brachium  
invasit *Gangrena*, cui ut obviam iremus,  
*sacrificatio* pro more instituebatur, in cu-  
is celebratione *Chirurgus* parum cautus  
venam secuit, fluxum sanguinis rapidum,  
et *cauterio actuali*, neque quovis alio  
remedio sistere potuimus; summa hinc  
virum prostratio, intra trihorium *Vir*  
*ignissimus* in coelestium album conscri-  
tus erat.

Postremò, in *Puella* digito annulari,  
ve medico, *Carbunculus* suboriebatur,  
radicationi ejus sedulo incubuimus, &  
omnia videbantur ex voto secura; sed  
ecce fluctus rerum humanarum! *virgo*  
quippe, & *vetula nutrix* unà coenantes,  
ad ingluviem usque *fabas Gallicas* devo-  
rabant, quod ambabus luctuosum acci-  
dit; sci. ipsissimâ nocte *morbis* rediit,  
& quamvis vomitu enormi fatigatis  
(præmissis emetico mitiori) remedia *Car-*  
*tiaca*, & *Alexipharmaca* probatissima ex-  
hiberemus, diluculo *Anthrax novus* in  
prioris vicem succrevit, toto die delira-  
vit *puella*, & vesperi animam reddidit:  
postquam *vespillones* hujus cadaver eâ-  
dem



dem nocte ad sepulturam duxissent, *vetulam*, quam vitâ defunctam rebantur, demùm exportaturi, *misella* velut *expergesfacta* se nondùm fatis cessisse vociferata est: pactio itaque inter eos inita de tantillâ funeris procrastinatione, *Anus* nêbi rursus funerandorum corporum ministros falleret, bonâ fide occubuit, & tempore Statuto culinâ condita est.

Volumen facilè impenderem, si omnes singulatim *carbunculos* recenserem; priusquam verò argumentum hoc missum faciam, minimè hujus rei excidat memoria, viz. *Contagii pestiferi* ab uno *Carbunculo* gerente ad alterum *transmissis*, multoties ex *Sympathiâ*, vel explicatiùs loquar propter *virulentiam salsuginosam* situ etiam observato, *fratrum Carbunculum* excudentis.

Numerus *Anthracum* indeterminatus erat, interdum *duo*, *tres*, *quatuor*, *plures*ve unico *Naturæ* partu editi, *diffuso* nimirùm ad varias, *diffusasque* partes *veneno pestilentiali*: in *Sectionem*, ubi de *Carbunculorum* curatione agitur, cætera super hâc re dicenda relego, pauca jam subjungam de *Petechiis pestilentibus*.



*Petechiæ* sunt minutulæ, & supercutaneæ efflorescentiæ à *pulicum* morsuris vix internoscendæ; hoc tamen interesse discriminis videtur, nempe in *vulneris particularis* Centro punctum apparere solet, ubi *fera* repulsum impressit denticulorum, in ambitu *inflammatio*, & quantilla sanguinis extravasatio: verùm *unicolores* ut plurimum erant hæ *maculæ*, & impressione factâ *Stabiles*, nullo sanè artificio *deleiles*: quòd si *morsibus* digitorum admoveas, hi aliquandiù tantum evanescunt, puncturâ centrali præsertim *immutatâ*: porro distinguendæ *petechiæ* ab *eruptionibus maligno-febrilibus*, *exanthemata* enim *pestifera* utpote *coloris saturatoris*, nec non magis *insensilia*, facilè vel intuitu primo, saltem *exploratione factâ* (ut supra memoratum) dignoscebantur ab aliis, sive *febrilibus*, sive *maculis scorbuticis*, hisce *magis amplioribus*, & non perpetuò *circumscriptis*, oculato tamen crebrò innotuit, eas persæpè *tessellatim pestilentibus* fuisse *intertextas*, & propter *antedictam considerationem* vix invicem distinguendas.

His adjice, *petechias pestiferas* non semper extitisse *unius diversorii* hospites, ple-



plerumque ab unâ aliquâ corporis regi-  
one ad aliam indifferentè post brevem  
commorationem divagantes: certè *pars*  
*nulla* immunitatis privilegio donata est,  
quanquàm *macule præfatæ* in collo, pectore,  
& dorso frequentius apparuerint conspi-  
cuæ, *Scorbuticæ* interim extrema corporis  
consuetim incoluerint; causam si dispicia-  
mus, tum à *vasorum ampliorum* proximĩ-  
tate, tum à *poris* illic *admodum propatu-*  
*lis* ratio aliqualis assignari poterit; in  
*affectione* etiam *Scorbuticâ* crura utpluri-  
mum spectantur maculosa, forsàn à *par-*  
*ticularum quarundam, salzarum, fixarum,*  
& ad partes infimas præcipitatione quã-  
dam *detrusarum* secretionē.

*Macule* nonnunquàm *pancæ, numerosæ*  
multoties *visæ*; in quibusdam tam *dense,*  
ut universam ferè cutim contexerint:  
*Puerulam* vidi cujus corpus *his* variegatè  
erat perpicuum, *macule* tamen omnes fu-  
dore elicitò evanêre, & *ægra* rediit in  
vices pristinas: aliquandò tamen is obser-  
vabatur lusus, dolusque *morbi*, ut periodis  
incertis *petechiæ* semet subduxerint, & vi-  
cissim redierint; *Exanthemata* sci: toties  
prostabant, quoties *Natura* ad *veneni ex-*

ter-



terminationem laceffita erat, quæ vel spi-  
ritibus tergiversantibus, aut frigore ap-  
pulso recedere consueverunt.

Opportunè hic animadvertendum, pe-  
stularum eruptionem perpetuò ferè fu-  
sse *Symptomaticam*, rarissimè *Criticam*,  
quarum itidem non idem usque color,  
rubicundus, violaceus, lividus, citrinus,  
etiam & nigricans, juxta mineræ morbosæ  
indolem, & tincturam, virulentia quoque  
gradum, vel complicationes varias, inju-  
riasve extraneas: hinc earundem prompta,  
& expedita in *Stigmata pestilentialia*  
transmutatio, ad quæ deinceps progre-  
diatur.

*Stigmata pestifera à Nostratibus, Tokens*  
nuncupata, velut pignora, sive mortis  
Symbola, nil aliud sunt nisi minutissimæ,  
& discretæ Syderationes, quibus fre-  
quentiùs solenne primò radices intùs age-  
re, velut colliculo pyramidali consurgen-  
tes; illarum scilicet basin posuit *venenum pe-*  
*stilens* intimiùs secretum, atque consuetâ  
stiusmodi affectuum propagatione par-  
tes proximas lensim corrumpens juxta  
hororum deductionem, & configuratio-  
nem, cutis superficies tandem commacu-  
lata fuit.

Quin-



Quinetiam ab extra Syderationum ha-  
rum causæ petantur, putà ab aeris inju-  
riâ, ubi miasmatum pestiferorum deficit,  
vel inhibetur exhalatio, ubi illa in spira-  
culorum cellulis detinentur, imo & figun-  
tur; adeò ut ventilatione irritâ hinc  
aucta fuerit mali virulentia, & in parte  
affectâ vitalitatis extinctio secuta.

Non est cur repetam, nonnullis stig-  
mata hæc fuisse inusta sanitate aliâ  
inviolatâ; quod nisi abundè constiterit,  
in pleniorẽ illius fidem, è multis pauca  
promerem experimenta; ut tamen Lecto-  
ri cuilibet hæc in re satisfaciam, nonnulla  
enarrabo.

Ad Puellam correptionis perendiẽ ac-  
ceritus eram, quæ citra difficultatem spi-  
ravit, extrinsecus calor mitis, & admo-  
dum blandus, interiora utique manifestè  
non conflagrarunt incendio, pulsus hæc  
inæqualis, aut irregularis, nullus deniquè  
eam torfit cruciatus; è contra verò om-  
nia tam pacata, tam serena, perindè ac  
nulla ægritudinis procella jactaret, ne-  
dum impenderet vitæ jactura: rever-  
mihi non constitit de causâ ægritudinis  
quam simulasse morbum suspicabar, donec



*borace nudato* indubia hîc illic stigmata  
 pro more compuncta, partem sensu va-  
 casse indicaverint, meritò habita prope-  
 rantis fati arrhabones; eâdem nimirum  
 nocte *puella* expiravit, vix dum vel suo,  
 vel astantium iudicio *valetudinaria*.

Paulò post *Viduam* invisi *Sexagenariam*  
 quâ (confecto ferè prandio hàud parco,  
 quippe præter carnes ovillas stomachus  
 adhuc latrans pullum gallinaceum expeti-  
 vit) tolli mensam jussi: posteaquàm non-  
 nulla de statu ipsius presenti percontatus  
 fuisset, se nunquam toto vitæ curriculo  
 aniozem asseveravit, admotis exin digi-  
 tis arteriæ, intermissionem crebram cum  
 formicatione deprehendi, collo demùm  
 & pectoris regione lustratis, *innumera*  
*leteri ecthymata*, signa proh nimiùm mani-  
 festa *mulierem* benè pransam apud *Inferos*  
*ænaturam*.

Quoad *Stigmatum* utpote non *gangrena-*  
*orum* interstitia, limites sci. observanti-  
 um, hoc salinæ potiùs *veneni pestilentialis*  
*qualitati*, quàm ejusdem *putredini cadave-*  
*rosæ* attribuendum arbitror; *seminario* ni-  
 mirum *maligno* dispersim per *pororum*  
*neatus* erupturo, cujus egressu propter



*constipationem* denegato, nil miri id in *spiraculorum cutaneorum* tubulis hæere, & illic concrefcere, impedito etiam *spirituum* influxu, Syderationem figuræ orbicularis inducere.

Proinde ab *acore* miasmatum non tantum *obrigescunt* partes extimæ, sed *vitalitatis* extinctione redduntur *Sphacelationi* valdè obnoxia: Sed de his abundè satis; nam idem efflet meridiano Soli lumen mutuare, ac in harum rerum confirmatione testimonia quotquot ad manus proferre.

*Stigmata* inter se paulum oppidò discrepabant, ratione *coloris*, & *indurationis* discriminanda, de eorum colore mox differam: Sugillationum *indurationem*, vel potiùs *cornescentiam* acu majusculâ, vel scalpello explorare mihi pro more erat, ad distinguendum *puncturâ* inflictâ, utrum *vita sensuque* pars privaretur? conspicuè hinc *stigmatum* Varietas, & discrepantia; levi negotio nonnulla pertudi, alia utpote calosa, crustacea, & usque indurata te-  
rebrare plurimum habuit difficultatis: è *succo nervoso*, sive *gelatinâ quâdam* in gummosam substantiam *excoctâ*, vel *concretâ*,

aut,



aut, *morticinorum* adinstar è medullâ ossis affectâ *sugillationes* has confici, & oriri conjicio; hùc etiam spectare videbatur *stigmatum* quorundam *color ferruginosus*, & intima cum *navis* congruentia, horum consimilitudo in iis distinguendis uel expertis quibusdam præbuit errandi ausam.

In re tam seriâ historiam de *puellâ quâdam* haud infacetam intertexere liceat, hæc sci: diluculò ædes meas accessit, soluto postmodum *nutricium*, & *agrotantium* cætu, tristis & conturbata mihi appropinquavit, interroganti quid rei, tremebunda, & panè prolapsa respondit, se effractâ domo in quâ cum Vetulâ secludebatur (cæteris à Lue jugularis) ad me venire, horam mortis propè instantis percontaturam, institi causam periculi imminētis sciscitari, tum velut semimortua, *stigmata* cruri *inuſta* ingemuit, *lustratis* itaque *inaculis* errorem propè fatalem deprehendi, eò quòd *navi* neque à *puellâ*, nec a *nutrice* priùs detecti utrisque egregiè imposuerunt; re cognitâ alacritèr virginem mirè consternatam, & metu frigido exsanguem allevavi, quam omnem protinùs excutere formidinem jussi, quo-



niam efficacissima ad manus erant medicamenta, *Lue* tamen *sanatâ* cicatrices illas tanquam vestigia mali indelebilia hæsuras dixi, *puellâ* spei plena domum reversa sudavit, à timore, juxta ac *omni pestis suspicione* liberata; reverà persvasissimum habeo, ut nisi animum ipso temporis articulo trepidanti addidissem, *juvencula* exspes vitæ concidisset, fati quippe advenientis vel mendax prælagium *timidos* exanimare posse apud omnes sanè compertissimum.

*Stigmata* autem nonnulla cum *navis* tam gemella erant, ut non tantùm *puella incanta*, sed etiam *Chirurgi*, alique illorum faciem, & doctrinam ignorantes gravitèr de iis hallucinarentur: Quin & à puncti-  
one *stigmatum* præfatâ, an *cutanea*, vel *profunda* essent, mihi constitit satis exploratum; siquid enim restiterit sensibilitatis, spem nullo modo abjecimus, eò quòd *stigmata* cuti tenus *impressa* multoties cum senectâ fuere *decidua*, & è contra *insignita* quotquot, indubia mortis auctora-  
menta meritò habebantur, si medullitùs penetraverint, extinctâ sci: vitalitate, & inductâ sphacelatione: *Comate* autem sive  
deli-



*delirio gravi* quempiam premente, sæpe-  
numerò universum corpus sensu orbatum  
animadvertimus; ita ut, si membrum  
intactum, & sincerum secueris, vel præ-  
dicto modo fodicaveris, haud gravius dam-  
num sentiret æger, quàm præsentē syde-  
ratione, Frequentèr tamen memoria ante  
obitum rediit, sensu penitùs deperdito

*Viscera* porrò, non minùs ac corporis  
*externæ partes* erant frequenter nigro car-  
bone notata, immò occurrebant quando-  
que pestiferè interpuncta, nullis *ad extra*  
notis tum conspicuis.

*Stigmatum* magnitudo varia, nunc *con-*  
*tractiora* majoris aciculæ caput referentia,  
nunc *ampliora*, & magis *patula* visebantur,  
oboli, vel denarii nummarii latitudinem  
adæquantia, interdum è multis minutulis  
invicem conglomeratis *constatæ Vibices*,  
quæ in *peste nuperâ* visu rariores.

Postremò, *stigmata quedam* erant *de-*  
*pressa*, alia *prominebant*, in plerisque non  
nisi elapsis aliquot horis ab exitu *correpto-*  
*rum* apparuere; nimirum *Lui* non suffecit  
mortales jugulare, nisi cadavera exhibue-  
rit victoriæ trophæis adornata: *Nutrices*  
hâc de causa *astutiores* cadavera nuper



defuncta linteis madidis induere solebant, ut sci: fermentatione *humorum veneficorum* sedatâ, porisque obseratis *Præfecti Sanitatis* hoc artificio seducti, ædes non occluderent.

Utcunque *stigmata* hæc profunda perpetuò haberentur mortis *Legati*, tamen ad biduum, saltem aut triduum, immò ad dies quatuor *stigmatici* plerique erant superstites, fato ante oculos posito, ut vivi, & videntes perirent.

---

Sæc.

---



## SECTIO SEXTA.

### De Pestis nuperae Signis Prognosticis.

CUM tot, tantisque *Lues Nupera* mortales inceserint dolis, & cunctas misceuerit nece, ita ut vix certi quid de ejus eventu colligi, ne dum pronuntiari potuerit, in auguriis tradendis oculatissimos sanè, & admodum consultos esse *medicos* impendiò interest, nè turpiter in se, nè in *Artem Sacram* incauti flagitiosè delinquant, *sanitatem* deploratis temerè spondendo, & pari quidem deviatione, ac inscitiam *nigrum Theta* denuntiando conualescentibus: quamobrem ut dehinc infames hosce scopulos posteri vitent, quæ ad rem hanc faciunt non sine quotidiano vitæ periculo per spacium semestre & ultra, conscripta in *reipublicæ medicæ* commodum candidè & lubentissimè proferam.



*Signa Prognostica vel ipsam respiciunt Pestilentiam, quoad ortum ejus, statum, & periodum, vel correptorum denotant interitum, aut convalescentiam.*

*Ab indiciis Certis, & indubiis eruptionem Pestis manifestam per spatium diutinum præcurrentibus, haud inauspicatum sumitur de illius tyrannide præsagium.*

*Constitutionem sci. pestilentialem apertè indicare solent dolores acres, & immites; item tumores locis, partibusque jamdudum affectis denuò recidivi cum ingenti cruciatu; etenim res est haud infrequens, non nova, ut iniis qui pridem Luis impetum sustinuerint, Eubones, nec non Carunculi dextrè licèt sanati, iterùm tamen emergentes, ob quædam apparatus pestilentialis Vestigia altiùs impressa, & planè indelebilia, sive ob magnetismum, tempus adventuræ pestis sublucanum è longinquo patefecerint, & morbi malitiam præmonstraverint.*

*Quoties insuper morbi chronici in acutissimos mutantur cum insuetâ Symptomatum*



tum vehementiâ, toties exitiosa tem-  
 pestas pestilens præ foribus; valetudinarii  
 siquidem quodvis incommodum, ac de-  
 trimentum suscipere sunt magis parati,  
 quàm alii ægritudinis expertes, & inte-  
 gri: Quocircà à causa naturali, nempe  
 aliqua corporis alteratione, obscura  
 licèt ratio peti potest, cur infirmi futuras  
 aeris mutationes, & alias ab extra inju-  
 rias, quasi cœlitùs admoniti, citra am-  
 biguitatem prædicunt; & quò *miasmata*  
*vegetiora*, eò citius ægri prævia ejus deli-  
 bant *seminaria*; nam *Pestis* solenne efflu-  
 via quædam velut tot *Lictores paludatos*  
 præmittere, quæ languentes, & imbecilli-  
 ores primò adorta, eos exercent, & humo-  
 rum diu congestorum iners Imperium de-  
 mutando, ad se *Dominium* transferunt,  
 ex officio, & gubernationis lege humores  
 crassos subtiliantia, pigros, & veterinos  
 acuentia, fermenta immutantia, liquores  
 accendentia, & denique alterationes etiam  
 contrarias inducentia.

Huc porrò refertur pecorum Lues hu-  
 manæ pestis frequens nimis anteaambu'o;  
 eò quod animalia hæc sub dio ut plurimùm  
 noctu, & interdiu degentia, non acere  
 duntaxat,



duntaxat imbibunt corruptum, sed ratione herbae vitiatæ, cui sæpè insidet tabes pestifera, tum quoque propter virtutis impotentiam Luis vel tyrocinio cedentem, primaria ejus rudimenta sentiscunt, uti hinc ingens pecorum Lues, ita in aprico prostant magnæ pestilentie vexilla.

Quinetiam quando de nihilo mortalium animi terrore, & metu concitantur, & sunt portentorum novorum, & perhorridorum aucupes; adeò ut hinc plebs pavida, & consternata pestem avidè præstoletur, ecquis præludium ejus procul abesse nescit?

Certè hoc Problema rationi minùs absonum videbitur, perspecto benè spirituum cum rebus occultis, & longè dissitis commercio intimo, & familiari; hæc qui contemplatus fuerit, facilè intelliget spiritus impressionum subtilissimarum capaces fore, ob commune vinculum consimilitèr in phantasiâ operari, & futuri mali confusam licèt desigere ideam, proinde absque ullâ miraculi præfatione eventura præsciscat populus.

Ultimò, singula cujuscunque ordinis quæ hostis ingruentis proclassico dant signa mali



*litiam Luis* utique eloquuntur; auguriis  
ippe haud fallacibus diu prævoluti-  
s, impulsu vaticinium ab extimâ mi-  
natum pestiferorum efflorescentiâ exci-  
tum clarè manifestat, atque quò mali  
oditio remotior, eò atrocior solet esse  
perniciēs, quoniam irradiationes in distans  
temporis, vel loci intervallum propagatæ,  
& sunt causâ quidem magnâ, & energeticâ pen-  
dere videntur; cùm igitur ortus Pestilen-  
tiæ perrarò instantaneus fuerit, sed gra-  
tū diffusus juxta sci: lentam, clau-  
mque nitro-aeræ venenositatis eruptio-  
em, si modò prima ejus lux tot hominum  
oculos perstrinxerit, quodnum precor erit  
e jubare meridionali judicium?

*Lues primo statim ab ortu effera,*  
*& exquisita, brevi spatio terminari*  
*solet.*

*Pestem* appello *exquisitam*, quæ *etate*  
*robustissimos* celeritèr jugulat, & confer-  
im longè, latèque disseminata, in omnes  
oppidò debacchatur, exploso simul, &  
emel seminario pestilentiali, idèoque  
citissimam fore ejus dissolutionem, sive  
extinctionem, spondere ausus sum.



*Quantumcunque spatii à Luis inchoatione, sive ortu ad statum par sanè intervallum ab ipsâ acbme ad ejus recessum, & periodum.*

Viz. Non per saltum, sed motu regulari progreditur virus pestilens, quod (nè plura, vel longinqua loquar) in peste nostrâ luculentè emicuit, hoc ampliùs patebit in Synopsi funerum annexâ.

*Sublatâ, evacuâtâ, vel extinctâ pestilentie causâ, effectus mox desinit, & tollitur.*

Uti flamma desiderato quo alatur pabulo, languescit, ac moritur, ita nè cesset, pereatque seminarium pestilens opus habet refocillatione, idoneoque alimento. Fomite nunquam longævius: Luben- tamen agnosco prunam pestiferam aliquandiu posse favillâ obvelari, & velut consopitam per aliquot annorum lustra jacere; tandem verò recrudescere consuevit malum post lucida typorum intervalla causâ etiamnum vi-



â, & vigente: hinc fortassis quorundam  
 terrore opinantium; mundo *Pestilentiam* ferè  
 evam, quam ex occasione rerum grassari  
 aspiciantur perquam delusi; illa siqui-  
 em *minera pestifera* vegetatio post ali-  
 ualem recessum, eam radicibus niti pa-  
 um ostendit, quibus demùm evulsis, vix  
 mihi constat quæ ejusdem dari queat re-  
 ullulatio: hoc omnifaria *pestium* varie-  
 as sat superque comprobatum exhi-  
 et.

*Præfagia* jam recto ordine sequuntur  
 uæ ad *correptorum interitum*, vel *con-  
 alescentiam* propiùs spectant.

*Hæmorrhagia quævis infesta*  
*anguinis* vel *stillicidium* mali habeba-  
 ur ominis; *fluxus menstruales* (sicuti  
 riùs allegatum) perpetuò ferè erant fu-  
 esti.

*Alvi fluxus* saltem in principio ut  
*lurimùm lethifer*: quâ scilicet evacu-  
 atione inhibetur *diaphoresis*, vires labe-  
 ctantur, venenum quoque impetuosè petit  
 intestina, & ibi nonnunquam *Figitur Sy-*  
*clerationum* author: neque minùs res de-  
 plorata,



plorata, si excreta fuerint odoratu fæti-  
dissima citra alleviationem, si illorum co-  
lor viridis, vel niger, aut si involuntari  
fluxerint, præsertim si afflixerit Dysen-  
teria.

*Ubi pulmones teneri, imbecilles  
aut vitiiati, res ut plurimum infasta*

Equidem nescio in Peste nuperâ, an  
unus Pulmonarius evasit; nam obser-  
vatione quotidianâ constitit anhelos, ast-  
maticos, &c. ob crebram inspirationem  
aura pestiferâ plus imbibere, quin & us-  
nimio tonum visceris labefactari, adeo  
ut virus pestilens in eò velut concentu-  
rietur.

*Sudores initio profilientes absqu  
alleviatione ulla, morbo tunc Vege-  
tiori, & ægro langvescente, fatales.*

Irrito viz. naturæ conatu venenum fo-  
râs propulsandi, illicò evanescit, & de-  
plorata est omnis convalescendi spes  
quin & tanto spirituum dispendi-  
artus flaccescere, effatos reddi nemi-  
nen



hem fugit: diuturnum quoque sudoris  
profluvium re improspèrâ certum ha-  
betur *colliquationis* indicium; neque mi-  
nus suspecti sudores fervidi vesiculas fre-  
quentèr excitantes, & excorticantes:  
prætereà, si sudores frigidi calidos exce-  
perint, haud incompertum indiscrimine  
magno infirmos versari: magis autem  
periclitantur quorum sudores cadaverosi;  
quandoque tamen morbus feliciter judi-  
catus post sudoris aliqualitèr graveolentis  
eruptionem, unà transpirante veneno  
pestilentiali.

*Ubi diuturna appetitûs dejectio,*  
*ubi res minimè salva, sed è contra*  
*longè frequentiùs exitiosa.*

*Stomachi fastidium* (uti è supradictis  
pateat) insignis habebatur index cor-  
ruptionis, quo diu urgente omninò ne-  
cesse est, ut ob nutrimenti defectum col-  
labantur vires, & seminarium pestilens  
victoriam consequatur, non sine magna  
suspensione erosionis, aut sphacelationis in  
ventriculo.



*Surditas cum sopore parotides  
mox emersuras apertissimè denotat.*

*Bubonibus citra evacuationem sa-  
lutarem resiliens ubi Cætera ad-  
huc urgent Symptomata, res dubia,  
& ut plurimum deplorata.*

Initium victoriæ è manibus nostris pænè  
ereptum conjeci, quoties derepentè, &  
sine causâ tumores subsidebant, venenum  
quippe pestilens se ex improviso subducens,  
heu nimis frequentè interiora petiit  
difficillimè evocandum; sudoribus tamen  
elicitis cum virium tolerantia, haud insolens  
erat ut Bubones qui nuper evanuiscent  
denuò reverterent re in vado positâ.

*Quotiescunque tumores vel decolo-  
res, præcipue ad nigredinem Vergen-  
tes, vel nondum suppurati, vel insen-  
siles, ægros in pejus ruere pronuncian-  
dum.*

*Bubones quo plures, modò suppu-  
rati*



*ati eò exitus morbi fortunatior.*

*Carbunculi semper magis exitiosi  
Bubonibus jure merito censendi.*

*Tum ratione doloris, tum quia sunt  
curatu difficiliores.*

*Arctiores Carbunculorum limites,  
Commodus illorum situs, viz. à  
visceribus, vasisque - majoribus,  
tendinibus præsertim, nervisque remo-  
rior; quorum insuper numerus minor,  
sem haud in desperatis apertè propala-  
unt; Neque minùs è contra Anthraces  
apidè instar Gangrænæ progeffi, Cordis  
regionem, vel intestina possidentes, plu-  
res etiam si essent, sive livescentes, in  
propinquo fata vel lusco exhibuère.*

*Stigmata pestilentialia, saltem  
profunda, sunt mortis angari admo-  
nitionum pernices, eò quod mortificatio  
generalis pressio pede insequi consuevit  
articularem: attamen quandoque (uti è  
supradictis constat) induciæ quibus-  
dam*



dam concessæ nunc *biduana*, nunc *tri-*  
*duana*.

*Symptomatum complicatio vehe-*  
*mentium sæpe sæpius perniciem præ-*  
*cipitabat.*

Plurima licet signa recuperandi spem  
exhibuerint, unumque noxium con-  
tra indicaverit, vix difficilis quidem con-  
jecturæ erat, catastrophæ appropin-  
quare.

*Ex urinâ Correptorum non Sta-*  
*bile, non exploratum iudicium:*  
horum sanè *lotio* ut plurimum minimè à  
*sanorum lotionè* distingueretur, aliquandò  
tamen ejus *graveolentiæ* vix ferre po-  
terant *inspectores*; hoc serò nimis sapiens  
*medicus quidam* expertus est, qui ma-  
rulam arreptam odorem *fatidissimum* hausit;  
nox malè se habuit, & spacium intra tri-  
duanum occubuit; adeò ut è re turpi  
aliquandò *lucris* odor sit fatalis.

*Pulsus qui in cunctis ferè morbis*  
index



*index certissimus, in Lue pestiferâ  
fallax admodum, & dubius est.*

*Ægri in morbi initio, vel statu,  
comatosi agrè evaserunt.*

Istud à me rerum ordo exegit, ut  
signa hæc prognostica insererem; consultò  
plurima omisi, cujus delicti gratiam faciat  
judicandi difficultas, & discrimen; Lue  
quippe tot, & tantæ erant prestigie, tot  
captiones, ut ægri plures ipso in portu  
navfragi forent; viz. cum convalescendi  
pem velut in manibus haberemus, Subitò  
nors obrepserit, & nonnullis de quibus  
actum, & conclamatum, redierit sani-  
as, velut in Artis ludibrium.



---

## SECTIO SEPTIMA.

### *De Pestis nuperæ Curatione methodicâ.*

---

**L**es pestifera quoad exitum semper in bivio, & difficili versari solet, cujus furore impensius gliscente, major ut plurimum pars *correptorum* desiderata; utcunque spes non temerè abjicienda, in re licèt arduâ non funditùs desperandum, perinde ac si generis humani ob *contagium* institerit clades, & interitus; quin potiùs calamitatis angustia stimulum, & calcar addiderit, & vel ipsa morbi perniciēs generosos *Naturæ* ministros *medelam* comparandi studio accenderit.

*Methodi Therapeutice* aditum, & vestibulum ingressurus, paucis hortari *correptos* necesse habeo, qui imprimis submonendi, ut *Numen* omnimodâ supplicatione venerentur, & *precum* holocausta



causta immolantes, ab Illo tot, tantisque  
sceleribus violato, auxilium supernè pe-  
tant, nec non pari devotione implorent  
*Cælum*, quò remediis dextrè præscriptis  
faveat, & benedicat.

Dein *malo admodum præcipiti* laboran-  
tes, si modò fuerint *sui juris*, *mentisque*  
*Compotes*, exorentur, ut *testamenta* actu-  
tùm perscribi curent, & illa incunctantèr  
signent, nè forsan ob relictas *absque*  
*herede sarcinas, rixæ, & lites hereditariæ* de  
re familiari mortuorum demùm serantur.

Postremò, ab *egrotis* impetrandum, ut  
exutâ morâ se *compositos*, *pacatos*, immò  
& *morigeros* tradant *erudito*, *experto*  
& *Cordato medico* in manus, & curam :  
hinc patet quam dura *medicorum* provin-  
cia, in *morbo extremo* sanitati & *egrorum*  
vitæ plurimùm periclitanti invigilantium;  
quàm illorum munus *periculorum* undique  
plenum, quibus cum *malorum* *Lernâ*  
ictu unico dimicandum, uti *aliis*, ita fre-  
quentèr *ipsismet* exitiosâ!

Verùm ut ope suâ *Ars Sacra* erigeret,  
& sublevaret mortales *agritudine summâ*  
circumvallatos, *Progeniem legitimam* pe-  
rennare gestiit, *sci. ab Æsculapii filiis*



haud in auspiciis in *Pestilentia*, quam *affectuum reliquorum Curatione*, tanquam pro communi *reipublica* commodo iudatum; pluribus tempero, indignus sanè *Heronum* encomiastes.

Quoniam hæc ex parte *disquisitiones medicarum* prosperæ erant, uti olim aliqui in *exploratione remedii Specifici* adversus *pestilentiam* multum sudoris impenderunt, operam, & oleum perdentes, utcumque de eò plurima mendacii manifestissima falsum prædicarunt: ita *Cinistones nostri* suum confimiliter *augura*, suum *magnum* licet perniciosissimum miris artificiiis celebrabant, & id credula & incaute plebi vænum tradebant: Certè impostores, & gerrones hi jure merito censendi *Pestis publica*, quorum opinio à ratione omnino abhorret; nam argumentis utrinque libratis, facile constat *to ræ* *Quis pestifera* absolutorium nullatenus in rerum naturâ dari, neque *mysterium tale* cuivis mortalium hætenus innotuisse: quamobrem juxta *intentiones in peste pariter*, ac in aliis morbis seriò attendendas, *methodica*, & *rationalis* instituenda *Curatione*: Nobis quidem viam hanc *Regiam*



ingressis multorum licet cum strage, viz. morbi indole initio non benè perspectâ, & cognitâ (verbis absit ostentatio) pulcherrima stetit victoria.

Supereſt jam ut præmittam quid à medicis factitandum; quum itaque *maligenius* vix ullas concedit inducias, ruptâ protinùs morâ, quàm ocyſſimè; & impigrè languentibus succurrendum; opitulandi nimirum *occafioni matutinæ* immineat *medicus*, advoletque in *agrorum* auxilium; nè forſan ob tardam nimis medicamentorum aliàs efficacium adminiſtrationem convaleſcendi ſpes pereat, & tam ſupinæ oſcitationis nulla deniceps indulgeatur expiatio.

Tum *accedens medicus* correptum bono eſſe animo jubeat, languentem voce, geſtuque exſuſcitet, ſtrenuè culpet *puſillanimitatem*, ex quâ tot ultrò ſe permittere ſolent in *miaſmatis peſtiferi* deditiorem, vel hâc de cauſâ ſpem ſanitatis ſibi metiſſis præſcindentes.

Ultimò, juxta *Collegii Celeberrimi* in Libro præfato ediſtum, in *magnorum*, & *Generoſorum remedium* uſu, & adminiſtratione, res ſummo conſilio, judicioque firmo gerenda.



Imprimis *Celebranda venæ Sectio* necne meritò ambigendum? quam reverà hìc pede sicco transiissem, utpote exitiosam, nisi quidam, nescio *Audaciæ* magis, an *Imperitiæ* pervicaces, non solummodò *parcâ manu* sanguinem mitti curassent, sed & *iteratis vicibus* copiosam ejus educationem usque ad *deliquium* nuper suassent.

Siquid *Veterûm* autoritas, siquid *Neotericorum* experientia valeat, si denique calculum nostrum adjicere liceat, *Phlebotomia* in verâ, & exquisitâ peste semper suspecta, nè (quod abundè comprobatum) unâ cum cruore purpureo *Anima* effluat; tam ingens discrimen concomitari experti sumus hanc evacuationem; proinde satis mirari nequeo quâ acti insaniâ Hi *vite humanæ* proditores, *carnificinam* exercentes, deliramenta sua alieno damno firmare audeant; utrum à calore intensissimo *Phlebotomiæ* indicatio depro-mitur? an à *vasorum* turgescentiâ? an ad *miasmatis pestiferi* fugam vulnus aperien-dum, per quod exeat, evadat, erumpat venenum? profectò nil magis à vero alienum videtur; quandoquidem nisi unâ cum febre remiserint *Cetera Symptomata*,  
hàud



necne  
 quâ hie  
 tiosam,  
 an Im-  
 pare  
 sed &  
 tionem  
 id Neo-  
 lenique  
 blebato-  
 semper  
 proba-  
 Anima  
 oncomi-  
 tionem;  
 ti infla-  
 arnifici-  
 alieno  
 a calore  
 depro-  
 it an ad  
 aperient  
 erumpat  
 ero alie-  
 nifi unâ  
 stomata,  
 hanc

nâud dubio in summum vitæ discrimen  
 adducuntur ægri; quî enim *Sanguis* &  
*huic* reliqui depurentur, si febrilis ca-  
 lor re infectâ, immo labe veneficâ he-  
 rente, & vigente discederet, & extin-  
 gueretur; ut taceam venenum pestilens  
*venâ sectâ* se intus recipere, & illic defix-  
 um manere, quin & *diaphoresis* apprimè  
*utilis*, & *salutaris* celebratâ hâc evacua-  
 tione inhibetur, *spiritibus* non tantum  
*depauperatis*, & *perditis*, sed contrarius  
 hinc motus *seroso latici* conciliatur.

In eodem porrò hærent luto argu-  
 mentum à *vasorum turgescentiâ* petentes;  
 quid quòd dum in *massâ sanguineâ* imma-  
 nes nimium concitentur orgasmi, particulæ  
*cruoris* discordes, & heterogenæ in ipso  
 commotionis articulo sese expandere ad-  
 nitentes, ampliusque exagitationi tantæ  
 spatium quærentes in vasis utcunque di-  
 stentis *plenitudinem* duntaxat simulare  
 videantur; nam *venæ* velut *depletæ* subsi-  
 dere assolent, expectatâ paulisper *liquoris*  
*Coccinei* quiete, & pace: proh demen-  
 tiam *temerariâ* sanguinis effusione vires  
 incassum prosterndi ob *ementitam* so-  
 lummodò plenitudinem,

Non



Non ea demùm est *aure venefica* in-  
doles, ut *venæ apertæ* portam appetat,  
& simul cum cruore eliciatur, quæ  
(sicuti ex memoratis liquet) in *spiritibus*,  
*vasisque aliis* hospitari gestit, quàm in ge-  
nere *venoso*; hæc curatio *Lui* appropri-  
ata extra omnem dubii aleam consti-  
tuet.

Quænam denique huic opinioni fides?  
cùm innumeris pateat experimentis *sanguinem*  
plerumque in hoc morbo *cum impetu*  
*proficientem* difficultè fisti, & vulnus ægrè  
postmodùm coalescere: verum non is  
sum qui inficior, *phlebotomiam* in febre  
malignâ, & pestilentiali aliquandò locum  
habere, & re deploratâ ob *nimum men-  
suum vel lochiorum fluxum* revulsionis gra-  
tiâ consultò tentandam; summo tamen sit  
piaculo illam in *Peste verâ*, & exquisitâ  
celebrare: Unicus tantùm (uti memini)  
omnium quotquot, ægrè evasit, qui *domi-  
nante peste nuperâ* sanguinis detractionem  
subivit, at sermonem fusiorẽ super  
hâc re admodum perspicuâ abstineo, ad  
cætera minùs controversa transiturus.

Quod ad secundum notabile remedi-  
um attinet, viz. *Vomitionem*, crapulâ  
præ-



præcedente, in ventriculo saburrâ noxi-  
um humorum congestâ, urgente nausæâ,  
ore etiam amaricante, consentiente thora-  
cis, & cervicis conformatione, in morbi  
infantiâ prodesse queant *emetica remedia* ;  
inter quæ illa eminere videntur quæ Ven-  
triculum abundè nimis sarcinatum *citra*  
*carthar sin* subvertant.

Viz. *Syr. Diasari Fernelii*, *Syr. scabio-*  
*se Compos. Oxym. Scillit. Sal præsertim*  
*Viâtrioli*, &c. Antimonii preparationes  
non æquè arrident: *Medicamentorum*  
*emeti corum* Dosis augenda, ut extemplò de-  
pleatur *Stomachus*, item serum cerevisiale  
affatim ingurgitandum, foliis cardui, scor-  
dii, ulmaria, petasitidis, &c. incoctis, quous-  
que sordes quæcunque *Ventriculi Parietes*  
emplastrantes benè eluantur: Qui de  
meo consilio possetum prædictum ad-  
dito Oxymelite simplici, nullo licet emetico  
prævio, affluentèr hausere, levamen inde,  
& emolumentum illicò experiebantur.

Confecto *Vomitionis* Stadio, quò meliùs  
*Alexipharmaca* *Medicamenta* retineantur,  
*Ventriculi* tonus fatiscens magnoperè fir-  
mandus alexeteriis admiscendo *Stoma-*  
*chica* ; Sin verò vomitio urgeat *Sympto-*  
*matica*



*matica*, omninò exulant *remedia emetica*; nè medicus, (*agyrtarum* more qui *theorematum medicinalium* mignari,) *Symptomata* promoveat, quæ vires ob irrita conamina prosternere possent, & *mineram morbi* etiam aliunde in *ventriculum* alliciant, illamque inibi figant, unde mox *vomitio- nis* impetus immanitèr procellosi, nullo quidem artificio compescendi.

Tametsi in aliis affectibus *vomitio vomitione* tollatur, in *peste* tamen à *nausæa*, & *vomendi propensitate* sinistrè depro- mitur indicatio: siquidem *malignitas* vel potius *effluvia nitrosalina* os *ventriculi* vellicare, *nervosam crumenam* licèt *vacuam* subvertere, & *motus* ciere *spasmodicos* solent: quorundam *Stomachi* videbantur cibo *graves*, perinde ac si vehes *impuritat*um illos gravitassent, hi *emetica* ultrò expetebant, quibus morem gerere omninò nefarium fuit; incussa quippe *infarctus* suspicio à *veneficâ* labis *pestiferæ* vi dependebat, *ventriculo* interim ab *alimento*, & *humoribus noxiis* libero: cætera hîc desiderata in *Sectione de Symptomatum Curatione* inferentur.

Quinetiam *Purgatio* inter *remedia magna*



za haud perperam annumeratur sci.  
*Solvenda alvus necne*, res quidem magis  
 nodosa, & inter medicos dissentionis ple-  
 nior: revera *Pestium* quarumcunque vari-  
 etas, *temperamentorum* dissonantia, mor-  
 bi complicationes variae, *tempestatis* in-  
 certitudo, quò minus regulas tradam hâc  
 in re generales, quammaximè obstant,  
 quarum vice collectiones in praxi quoti-  
 dianâ celebriores substituam.

*Humorum turgescencia*, sive *cacochymia*  
 gnois instar speculatorii proficuum fore  
 hanc evacuationem certò designavit, sæ-  
 cum quantitate potius gravante, quàm  
 qualitate illarum irritante: nimirum cum  
 humorum regimini, coctioni, & excreti-  
 oni minùs suffecerit Natura, juvati eam  
 omninò necesse, ut illi per *alvum* oppor-  
 unè exturbentur, precedente saltem  
 ingluvie, ocysimè, & sine nimia morâ  
 catharsis imperanda.

Quod si ob ejus comperendinationem  
 abis pestiferi characteres in succos altè  
 fuerint impressi, humorum exterminando-  
 um *depuratio*, potius quàm *evacuatio* ten-  
 anda videtur: profectò metuendum  
 magis sentinam movere, quàm separatio-  
 nem



nem occultis Naturæ viribus absolvi posse desperandum; enimuerò sive *sanguinis solutio*, & *fusio*, sive (juxta nonnullos) *ejusdem coagulatio* spectanda; certè hinc, inde *medicamenta* proscribenda videntur *cathartica*, quæ sci. in causâ priori *cruorem* ulterius exagitant, funduntque, & *vasa* referant labore improbo *claudenda*: *Remedia* etiam *cathartica* nocent in *sanguinis coagulatione* exhibita, eò quod *colluviem* avocant solummodò, & evacuant *serosam*, quâ modò *particule tenaciores* immerse, & dilutæ erant: hinc fit, ut quod prius *stagnabat*, methodo hâc *incrassatur*, altiùs *impactum*: præter invictam planè difficultatem *cruorem* fortefortunà *coagulatum*, & in *vasis stagnantem* remediis quibuscunque in statum pristinum reducendi, illum colliquandi, & fluxilem reddendi, aut *virus pestilens* intimè implicitum eliminandi, malè metuendum nè *minera morbi* usqueadeò exagitata *intestina* petat, *sphacelationem* inferens.

In *purgatione* ut bono litetur eventui cautè admodùm *vires consulende*, quibus prostratis, aut deficientibus *hæc minùs tuta*, immò *exitiosa* censenda.

His



His adde *Catharsin* rempericulosa plenam  
 alea, si alvus *medicamentis purgantibus*  
 nimium concitaretur, unde *ὀνίχια & ὑπερμαρμα*, aut  
*succorum colliquatio*; *miasmata*, viz. *nitro-*  
*salina* e. g. ab haustâ potione *humores*  
*icuyente, & rarefaciente*, illos *fundere, &*  
*ad intestina torrentis instar deturbare*  
*apta nata sunt.*

In *Spirituum* insuper morbo quis amabò  
*Catharsi* locus? certe mihi plusquam ve-  
 rissimile videtur, *succos corporis* longè citi-  
 us exauriri posse, quàm *purgationis ad-*  
*ministratione* spiritus valde oppressos,  
 caliginosos, & propemodùm extinctos,  
 senuò sufflaminari, & in pristinum reduci  
 statum, ac nitorem; cùm denique *vene-*  
*rum pestilens* utpote *subtilissimum* suapte  
 naturâ *Corporis spiracula* potiùs petere af-  
 fectet, quàm sentinas *excrementorum cras-*  
*siorem* secretioni destinatas, præterea cùm  
*vacuatione institutâ* motum adiscat *sue*  
*indoli* contrarium labis *venefica* scil. à *cir-*  
*cumferentiâ ad centrum*, quid sibi velint, me-  
 tatet, qui iteratis vicibus exhibent *remedia*  
*cathartica*, undè frequentissimè *viscerum*  
*termina*, eorumque *sphacelationes.*

Quòd si eò ferat animus, librat is utrin-  
 que



que argumentis alvum exinanire, in morbi principio, & celeri quidem commotione eam ducere oportet, cui usui medicamenta in formâ liquidâ habentur magis opportuna expeditam celebrantia mercaturam Exemp. gr.

℞ Aq. Angelicæ simpl. Tartarizata ℥ ij. Syr. de spinâ Cervinâ ℥ j. Elix. proprietatis Crollii vel Antipestilentialis ℥ j. & interdum ℥ p. dissolve salis absynthii gr. viij. M. S. Fiat haustus horâ commodâ, & typo remittende dandus: Pilularum Ruffi solutio, viz. ad ℥ p. vel ℥ j. plus, minusve in aq. Calendulæ quibusdam magis arripit; quibus tamen pilulæ magis placent, ii masâ utantur sequenti.

℞ Extract. Pilularum Ruffi ℥ ij, resin zalapii ℥ j. trochisc. de rhabarb. ℥ j. gum. ammoniaci in aceto scillit: soluti ℥ j. salis Tartari, absynthii ana gr. viij. cum tinct. Theriacali q. s. fiat massa, è cuius ℥ j. conglobentur pilulæ vij, vel viij. Dos. in constitutione athleticâ ad ℥ ij. prout medico visum fuerit varianda.

In morbo induciarum omninò impatiente expedit *ὀλίζω*, & non *βεγδιώ* evacuare;



ita ut humores priorum regionum peccantes in morbi ortu actutum exterminentur, priusquam eos imprægnaverit *venenum pestilens*, & labe illius serpente, in universos succos dominio pleno potitum fuerit: certè *παραμὸς* hic non expectandus, nullum habent locum *alterantia*, & *digerentia*: Ego autem alvo suppressâ satius duxi illum glandibus educere, quorum usum purgationi intestinorum commodiorem, & tutiorem comperi.

Cæterum *medele cardo* ex omnium quotquot *Authorum*, & *prædicantium* placito, & consensu, in hoc præcipuè vertitur; nimirum in citissimâ *veneni pestilentialis* expulsiōne, quam mirè, & unicè præstare valent *Alexipharmaca*: fæcibus itaque prius ablegatis, ad hæc correpti, tanquam ad sacrum *Asylum*, confugiant.

Remediorum horum copia tanta suppetit, ut *Natura* in re nullâ solertio-rem, sollicitam magis, & indulgentiorem se præbuerit, quàm in præsidiorum adversus *Luem pestiferam* benevolâ largitione; neq; infælicior hæc ex parte *Ars medicinalis* in variis simplicium præparationibus, quibus opportunè admodum tam gravi occurratur malo.

N

Verum



Verum feligenda ex hac densâ *simplicium* sylvâ; quæ virtute vegetiori pollent; is quippe juxta adagium *Μορμολυκείσις ἐνφοβῆι τὴν λέοντα* qui *Luem pestiferam*, quorumcunque morborum facilè principem, se posse crepundiis domare confidit, quæ sæpe numerò *medicamenti segnitiam*, pariter ac *medici conatus supinos* ulcisci solet, tardi scil. eventus expectatione tutelæ efficacis occasio funditus perit.

Inter *Simplicia* è triplici *Vegetabilium*, *Animalium*, & *Mineralium* regno petita, supereminent (ut à Vegetabilibus exordiar) *Radices Asari Virginiani*, sive *Septentariae Virginianæ* modò recentes, & aromaticæ; crebrò reverà cœpit me admiratio in *radicibus tam exilibus*, velut *fibrillis reptatricibus*, dotes tam insignes latere, *saporis tamen acris*, & *mordacis acumen*, *odorque nasum feriens egregiè aromaticus*, vim, & præstantiam apertissimè indicant eximiam, & planè divinam; ita ut inter *diaphoretica*, & *Alexiteria*, nesciam quid in *miasmatum pestiferorum* expulsionem efficacius fuerit, & generosius.

Dos. radicum in Alkool v. a. e. redutarum à gr. iiij. vel vj. ad ʒ ij. ex vehiculo idoneo,



idoneo, ætatis interim, temperamenti, & sexûs ratione habitâ.

Secundum jure merito locum merentur *Radices Contrayerva*, è quibus etiam *Lapis* oppidò celebris conficitur, cujus descriptionem paulò post tradam: Dos. harum radicum subtilissimè pulveriz. à ʒ j ad ʒ j. ex aq. angelicæ, scordii, calendulæ, vel vino, &c.

Quin & *radices alias* ex usu quotidiano ægris plurimùm profuisse experiebamur, è quibus pro re natâ variæ compositiones conflatae erant, ut viz. quod singulae non efficerent contortis viribus junctæ exequerentur; in hac classe collocentur *radices Angelicæ, Scorzonerae, Petasitidis, Imperatoria, Tormentillæ, Zedoarii, Allii, Helenii, Valerianæ, Aristolochiæ, Gentianæ, Dictamni, & reliquæ*, si quem varietas teneat, è libris aliorum eruendæ.

A me autem gratitudo exigit, ut pauca hîc de *Zinzibere* subnectam, cujus pulverem, atque condituram, multotiès cum faustis ægrorum rebus exhibuimus; nempe hunc ad provocandam diaphoresin, atque illam ad vim contagii pestilentialis præcavendam.



E radicibus præfatis, vel cum spir. Vini rectific. vel cum aceto radicali parari queant *Extracta*; subtiliores quidem, & vegetiores particule mole corporeâ, & inutili exutæ, ex omnium medicorum consensu evadunt magis *medicamentosæ*.

*Vegetabilium folia* in praxi nostrâ usitatissima; nimirum *Scordii*, *Rutæ*, *Salviæ*, *Veronicæ*, *Dracunculi*, *Centaurii min.* *Scabiosæ*, *pimpinellæ*, *Calendulæ*, *Melissæ*, & quibus expeditæ juxta rei angustiam variorum remediorum formulæ.

*Aquæ* ex herbis prædictis *stillatitiæ* si modò *redolentes*, & *sapidæ*, viz. (sale volatili non spoliata) vehiculi vice, remediis magis energeticis optimè inserviebant: quæ interim *insipidæ*, & *officinis solummodò ornamento sunt*, nè tantillum emolumenti languentibus præstitere.

*Clyffus herbarum memoratarum* aquis anteferendus videtur; hoc scil. artificio conficiendus viz. eliciatur magna quantitas *aquæ* seu *phlegmatis* ex herbâ viridi, & succulentâ, ex aliâ dictæ herbæ quantitate succus exprimatur, per residentiam depurandus; dein ad mellaginem fiat exhalatio, cui phlegma affundendo cum  
tan-



tantillo spir. vini extrahatur tinctura, quæ demùm per exhalationem lentam reducatur in extractum, item ex herbâ siccâ extrahe oleum, & è magmate f. a. falem.

℞ Extracti partes quatuor, h. e. 3 iiij. salis & ss. ol. gutt. 50, Misce v. a. e. simul, fermentescere sinantur per mensis spacium, eousque agitando, donec amicè omnia associentur: *Valentia* quoque, vel *succus* dicto modo inspissatus, uti summarum est virium, ita vel tempestate hyemali ad usum medicum decoctionum loco ex herbis exiccatis constantium, prosperè depromatur; qui tamen nervosior evadit *Luis* Antagonista, ab additione salis Alkali menstruo proprio f. a. ad plures vices imbuti: remedio nimirùm hoc *tonus ventriculi* corroboratur, *putredo* ablegatur, *effluvia nitro-salina* oppugnantur, saltem præcipitantur, *diaphoresis* denique provocatur.

Baccæ insuper quædam maximo in praxi usui fuere; viz. sudorem egregiè movebat *pulvis baccarum hederæ* ad 3 j. ex aceti sambucini partibus duabus, & vini albi parte tertiâ: idem quoque præstabat *spiritus è baccis sambuci elicitus*, peractâ



fermentatione, exhibeatur ad  $\text{℥}$  iij. vel iv. quin & spiritui è baccis Juniperi ad  $\text{℥}$  j. dato, uti & spiritui è Juglandibus recentibus cum spir. theriacali, seminibus denique scil. cardui, citri, calendulae, &c. suæ constabant laudes, utpotè sudorem potentissimè educentibus.

In Universo *Simplicium* medicamentorum censu vix aliquod (ut opinor) per aliquot majorum sæcula medicamentum habitum celebrius, quàm *Lapis Bezoardicus Orientalis*, permagni sanè æstimmii ad hodiernum usque diem: Absit ut petulanti contradicendi animo veritatem exploraturus, tot, & jam tantis experimentis munitus, efficaciam ejus hætenus pulchrè creditam enervare nitar: sed res ipsa palàm loquitur, illum *precii majoris* esse, quàm *virtutis*: profectò lapidem hunc in pollinem redactum crebrò exhibebam ad gr. 40, interdum ad 50, re non dum deploratâ; & obtestor illum expectationem erectam frustrà omninò habuisse; mihi interea haud constitit lapides hos artificiosè probanti, adulterinos fuisse, & factitios.

Quinetiam pulvis *Monocerotis* pridem  
inter



inter *Antidota* ferè principatum obtinens  
 nè hilum profuit, hujus à *Mercatore* quo-  
 dam Doses aliquot accepi, *eximie vir-*  
*tutis* periculum ut facerem; verùm qui  
*columbas pullos, feles, & canes* (uti *Vir*  
*ingeniosus* referebat) à *toxico arsenicali*  
 pluries liberasset, *veneni* tamen *pestilen-*  
*tialis* expugnationi minimè suffecit: si  
 hodiè in controversiâ non versaretur, an  
 tale Animal à quopiam integræ fidei vi-  
 sum uspiam, si stupendas insuper conce-  
 derem dotes, profectò tanti pretii reme-  
 dium, *Magnatum* duntaxat, & non *misel-*  
*lorum* affectibus dicatum videretur: cala-  
 mitate autem publicâ grassante, Achivi  
 ut plurimùm plectuntur, quibus sublevan-  
 dis ut plebeia à *medicis* excogitentur me-  
 dicamenta oportet, in quorum catalogo,  
 imprimis occurrunt *Trochisci viperarum*  
*sale proprio conditarum* ad 3 iiii. ex aq.  
*Scordii compos.*, vel *sal viperarum volatil.*  
 ad 3 ss.

Ad nos misit *Trochiscos* ex *Angliâ A-*  
*mericanâ* *Vir Dignissimus*, è carne anguis  
 caudâ crepitante, nostro idiomate **Rattle-**  
**Snake** confectos, à quibus commodi, &  
 levaminis plus ægris, quàm à nostris do-  
 mesticis obtigit.



*Bufo*rum pulvis in omnium ore palmaris, bubonibus etiam cum Nitro calcinatis, tot, & tantis encomiis neutiquam par fuit: auspiciatius quidem, & ex voto cessit *Spir. Cornu Cervi* ad 3 ij. vel 3 j. ex aq. epidemicâ.

*Juvenem* summa spirandi difficultas tenebat, arteriæ vibratio cessare videbatur, omnia demùm ultimum languentis spiritum in labris supremis hæere enunciarunt, huic exhibui *Spiritûs præfati* 3 j. ex aq. Scordii compos. § iij. morbo pertinaciter hærente, post trihorium iteravi potionem, addendo Spiritûs 3 j. & admota erant quinque Vesicatoria, semihorâ vix elapsâ calor viguit, artus movere cœpit, & sensim se recollegit, ab orco revocatus: tandem cùm exitus in facili, en ab ulcerum in furis internis à vesicantibus excitatorum decoloratione, nec non sensûs abolitione sphacelationem propè imminentem! partibus tamen affectis profundè incisis, scarificatis, & v. a. e. embrochartis, hausto etiam bis de die remedio memorato, res iterùm (cœlo adspirante) in integro: viz. Spiritus hic prout flammifer, actutùm se per universum corpus diffundere



alma-  
natis,  
fuit:  
Spir.  
pide-  
as te-  
atur,  
spiri-  
incia-  
j. ex  
rtina-  
poti-  
lmo-  
râ vix  
cepit,  
atus:  
ulce-  
exci-  
fensûs  
immi-  
fundè  
rocha-  
io me-  
ite) in  
mifer,  
diffun-  
dere

dere potens est, ratione volatilitatis salinae qualitatem pestis Salino-malignam corrigendi vim habet: nè plura dicam Spir. C. C. est egregium diaphoreticum in quascunque morbi quantumvis efferi tentationes.

Quotiescunque res in angustum adducta, ad mineralia confugiendum, quæ vi, & armis hostem pestilentialem foràs projicere perhibentur, inter quæ agmen ducunt Bezoarticum Minerale, Sulphur Auratum, atque Aurum vite, &c. præparationes ex aliorum chartis depromantur.

Vereor sanè, nè nimius fuerim, in remedium hujus ordinis enumeratione: quanquam non me latet monomachiam h. e. simplicium discretorum certamen singulare posse Luem, utique & alios morbos edomare; ita ut unum (virtute ejus cognitâ) sit par bello: quoniam tamen huic malo tot accedere solent complicationes, machinationes quoque ejus admodum sunt versipelles; quidni ad pugnam acies instruenda, auxiliumque confæderatorum maturè implorandum, ut densatâ acie contra vim, conjurationem, & morbi gravitatem Marte prospero contendatur. In quem



quem usum *multiplices* varii generis ab Æsculapii filiis *inventæ compositiones*; quædam prolixiores, perinde acsi in Hecatomben ad pacandam Luis sævitiam universa propemodum medicina immolaretur.

Abs re nostrâ omninò foret medicamenta quidem innumera, ex aliorum libris decerpenda, hîc proponere; mihi solummodò hoc pensi incumbit; nempe ea commemorare, quibus nos potissimum utebamur, quæque simul fortunavit experientia: coeptum hoc aggressurum *gratitudo*, & *officium* jubent, ut à *præscriptis in Libro Collegii celeberrimi propalatis* exordiar, inter quæ occurrit *Aqua Epidemica*, jam officinalis.

℞. Radic, tormentillæ, angelicæ, pœonia, zedoariæ, glycyrrhizæ, helenii ana ℥ ss. fol. Salviæ, Chelidoniæ, rutæ, summitat: rorismarini, absynthii, roris solis, artemisiæ, pimpinellæ, dracunculi, scabiosæ, agrimonizæ, melissæ, cardui, betonicæ, centaurii min. fol. & flor. calendulæ ana M j. (alii addunt flor. papaveris errat: paralyf. ana p iij.) incisa, & contusa infundantur per triduum in lib. viij.



iiij. vin. alb. opt. dein F. cauta distillatio  
 & liquor usui reservetur: Hoc tamen  
 bitèr animadvertere liceat viz. in *Pestis*,  
*curatione* non ad *pompam* è numerosâ  
 mplicium congerie, quàm in *correpto-*  
*um sanitatem* concinnandas esse remedio-  
 um formulas. N.B. dicta aqua nequaquàm  
 mnibus indistinctè propinetur, consimi-  
 ter nec aliæ ejusdem indolis, viz. *purga-*  
*one lunari instante*, nè forsan menses  
 nmodicè fluant, neque *fæminis* exhibe-  
 tur in *utero habentibus* abortum proritans.

Prætereà *Liber Collegii* suprâ laudatus,  
 ti præsidii officinalibus, ita aliis morbo-  
 ppropriatis erat refertissimus, è penu  
 ocupleti paucula exhauriam.

℞. Diascordii, vel Mithridatii ʒ j. vel  
 ss. fiat dissolutio in lib. ss. possetalæ  
 lteratæ cum partibus æq. vini albi, & ace-  
 i opt. Misce detur hæc potio fervefacta,  
 egro stragulis benè cooperto.

Vel ℞ radic. Angelicæ ʒ ij. tormentillæ  
 ʒ j infusis, & decoctis in aq. font. q. s. ad  
 ertia p. consumptionem, adde succi limo-  
 num ʒ iiij. vel aceti ʒ j ss. bibat correptus ʒ  
 ij. vel viij. hujus apozematis calfacti: Vel

℞. Sem. pætasitidis ʒ j. sem. citri gr.  
 xxvj.



xxvj. cuchiauellæ 3 ss. caphuræ gr. xij.  
misce, fiat pulvis, ex haustu aq. cardui,  
calendulæ, vel scordii sumendus.

Vel R expressionem stercoreis vaccini  
recentis in aceto acerrimo infusi ad cochl.  
vij. vel viij.

Vel R. Theriacæ Androm. 3 ij. Elect.  
de ovo vulg. 8 ss. factâ dissolutione in  
haustu possitalæ carduatæ, fiat potio.  
bibatur calefacta expectando sudoris ex-  
undationem.

De medicamentis reliquis in dicto Li-  
bello promulgatis, in pauperum usum con-  
cinnatis, alibi verba faciam, ad ea jam  
transiturus, quorum vis, & efficacia ex  
usu quotidiano eximiè eluxit, atque in  
primâ acie comparet.

### *Decoctum Antipestilentialia Compositum.*

R. Radic. Scorzonæræ, petasitidis ana  
8 v. angelicæ, tormentillæ C.C.C. ana 8 j  
fol. Scordii, ulmaria, melissæ ana M j  
flor. calendulæ, borrag. ana M ss. bacc  
juniperi, hederæ ana 8 j. sem. citri 3 ij. cori  
andri præp. 3 j. ss. caricas numero iij. incisa  
& præp. in duabus p. aqu. font. & tertiâ



gr. x. aceti opt. infundantur, & decoquantur,  
 sub finem addendo glycyrr. taleolatim se-  
 tæ ℥ j. in expressionis ℥ iij. dissolve  
 periacæ Androm. ℥ iij. nitri purissimi  
 iij. & adms interdum Spir. Vitrioli, vel  
 sulph. guttas aliquot ad leuiusculam aci-  
 ditatem; & nonnunquam syrupum è succo  
 nitri, limonum, vel melissophylli immerfi-  
 us: verum enim verò cum in summo rerum  
 discrimine, *periclitanti vitæ* potius, quàm  
*estui* consulendum, *saccharata* pluries omif-  
 , scil. vires remediorum tum *obtundentia*,  
 tum *gule* magis, quàm *ventriculo pestiferè*  
*fecto* accommodata, Dos. ad cochl. viij.  
 vel x. sextâ quâque horâ ad quatuor vices.

*Aqua Alexiteria.*

℞. Radic. Contrayerva ℥ j. scorzonæ  
 hispan. , angelicæ ana ℥ j. fs. fol. Scordii  
 alegæ ana M iij. fl. ros. rubr. calendulæ  
 ana p. iij. ras. C. C. eboris ana ℥ j. bacc.  
 niperi, hederæ ana ℥ ij. in aceto sam-  
 uicino per triduum macerat: dictamni  
 etici, cortic. limonum ana ℥ j. succ.  
 elissæ, cardui, angelicæ ana ℥ fs. aceti  
 opt. ℥ ij. distilla in organis humilioribus  
 ost. deb. infusionem.

*Vel,*



Vel,

℞. Succ. Scordii, acetosæ ana ℥ j. gallegæ ℥ ss. succ. limonum, aceti opt. ana ℥ j. theriac. Androm. ℥ iij. digere & distilla Dos. ad cochl. vj. vel viij.

Vel,

℞. Aquæ Alexiteriæ ℥ ij. theriac. Androm. ℥ iij. Elect. de ovo ℥ j. digere, filtra, & usui serva, Dos. ad cochl. vj. vel viij. phialam agitando.

Vel,

℞. Summit. absynthii, rutæ ana Mj. Scordii, dracunculi ana M iij. aceti sambuci ℥ iij., distilla in vesicâ, tum in liquore dissolve salis fraxini, cardui, vel Scordii Vitriolat. 3 iij. Dos. ad cochl. iv. vel v. efficaciter elicit sudorem hæc Aqua.

### Spiritus Theriacalis.

℞. Radic. Asari Virgin. ℥ ss. contrayerva ℥ j. tormentillæ, scorzon, petasitidis ana ℥ j. p. sem. cardui, calendulæ angelicæ, citri ana 3 iij. quibus præp. affunde spir. vini, aceti opt. ana ℥ ss. dissolve theriac. Ven. ℥ ss. adde croci Ang 3 ij. misc. indantur organis vitreis, & post octiduanam super cineres digestio-

nem



*Curatione methodicâ.* 191

nem, distilla, in rostro Alembici suspen-  
dendo caphuræ 3 iij. Dos. ad cochl. v.  
vel vj.

*Oleum Diaphoreticum.*

℞. Salis Absynthii, vel Scordii, five  
Rutæ ℥ ij. flor. Sulphuris ter, qua-  
terve sublimat. 3 j. ol. Juniperi ℥ j. invicem  
misc., per biduum calore mediocri benè  
occlusa relinque, dein per Retortam di-  
stillata, etiam alterâ vice distilla, dige-  
rendo per biduum, addendo salis absyn-  
thii ℥ j. Dos. ad cochl. unum, vel duo,  
ex aq. angelicæ, vel scordii, saccharatâ,  
ad olei v. a. e. Commixtionem.

*Acetum Antipestilentiale.*

℞. Radic. Scorzon. Hispan. Chelido-  
niæ mai. ana ℥ ij. contrayerva ℥ j. ange-  
licæ, tormentillæ ana ℥ j. p. fol. scordii,  
melissæ, scabiosæ ana M ij. summit. Rutæ  
p. ij. dictamni cret. M ss. flor. sambuci,  
calendulæ ana p. iij. gr. Junip. ℥ ij. ras.  
C. C. eboris ana ℥ j. sem. rutæ, cardui,  
citri ana 3 ij. portulacæ 3 v. cinam. opt. ℥ ss.  
caryophyll. 3 iij. Theriac. Androm.  
℥ ss. quibus s. a. præp. affunde Aceti ex  
vin.



vin. albo acerrimi ꝑ v. vitro opt. obturato digere per triduum, bis, terve de die conquassando, tum cautè distilla, suspensis camphoræ, & croci ana ʒ ij. in rostro Alemb. Dos. ad cochl. v. vel vj.

At de his abundè satis, cuiuspiam hinc pronum sit colligere, cur *medicamenta liquida, modò fervefacta*, aliis in *formâ boli vel Electuarii* assumptis anteferenda, ob *promptissimam scil. & expeditam energiam, & operationem.*

Cæterùm quia *correpti* plerumque erant *nauseabundi*, & *ad vomitionem proclives*, sicuti & potabilium quantitas ventriculum sarcinando, ejus subversionem irritare consuevit; remedia solidæ formæ locum habent, & hæc ex parte potiora videntur, vomitu nimirum ægrè excutienda, utpote adhærentia ventriculi parietibus, velut iis agglutinata: hujus generis præmanibus sit massa sequens, unde ex tempore boli conficiantur.

℞. Elect. de ovo mineralis ʒ j. theriac. Androm. ʒ ss. pulu: serpentariæ virgin. ʒ v. cuchiauellæ ʒ iiij. croci pulveriz. ʒ ss. cum Syr. è succo melissophyll., vel citri, coagmentetur massa, Dos. ad ʒ ij. addendo

fali



salis cardui, absynthii, vel scordii ʒ j.  
plus, minusve pro symptomatum vehe-  
mentia.

*Cl. & toto Terrarum Orbe Celeberr.*

*Theodori de Mayerne præpa-  
ratio Elect. de Ovo Mineralis.*

℞. Ovum vulgaritèr ut in Pharma-  
copœia Londinensi præp. de quo sume,  
& sem. sinapios, vel erucæ ana ʒ j. Anti-  
doti Saxonica ʒ ss. lapidis prunellæ ʒ v.  
Antimonii diaphoret. fixissimi, & croci  
metallorum simul ustorum ʒ iiij. pulv.  
scordii, rutæ, zedoariæ ana ʒ ij. ss. The-  
riacæ ven. veteris ʒ iv. Philonii Turneri  
ʒ viij. gr. ij. misce, & cum spir. Theriac.  
ʒ iiij. & mellis de spumati q. s. Fiat Elect.  
molle, Dos. ad ʒ iv. vel ʒ ij. corroborand.  
adjiciendo corda, & jecinora vj. vipera-  
rum v. a. e. præp. N. B. in hac similiter,  
ut & in cæteris Antidotis, diuturna fer-  
mentatio perquam necessaria, ut se invi-  
cè penetrant, & intimiùs associantur tot  
simplicia.

Sin verò alvus fuerit nimis cita,  
& lubrica, commodissimè exhibebatur

○

Lapis



Lapis Contrayerva, qui sic conficiendus.

℞. Pulv. radic. contrayerva rec. ℥ j. serpentariæ virgin. ʒ ij. ss. extract. radic. Angelicæ, tormentillæ ana ʒ ij. pulv. C C. philosophicè calcin. chelarum Cancerorum præp. pulv. Corall. rubr. ana ʒ j. ss. Antimonii Diaphoret. vel potius Diaphor. Jovis ʒ iiij. cuchianellæ ʒ ss. croci ʒ j. (aliqui addunt lapid. bezoar. orient. ʒ ij.) ambregryf. ʒ ss. cum gelatinâ spoliis serpentum, vel C. C. fingantur globuli s. a. exiccandi, Dos. ad ʒ ij. vel ʒ j. è vehiculo idoneo, &c.

*Huc insuper spectat Orvietano, cujus confectio hæc.*

℞. Cardui bened. totius eupatorii mai. & min. ana ʒ ss. scordii, aristolochiæ utriusque ana ʒ v. viperinæ, h. e. echii, gentianæ, bacc. Junip. bistortæ ana ℥ j. bacc. lauri, tormentillæ, dictamni albi ana ʒ ss. carlinæ, angelicæ ana ℥ j. ss. rhabarb. imperatoriæ, scorzon. hispan. valerianæ ana ℥ ss. morsus diaboli, calami aromat. ana ʒ iv. Theriac. Androm. opt. ʒ iiij. corda,



da, & jecinora 12 viperarum, terantur terenda subtilissimè, & cum s. q. mellis despumati fiat Elect. per tres menses fermentand. Dos. ad 3 ij.

N. B. Hæc & consimilia *medicamenta*, sive *Galenica*, sive *Spagyrica* quorum *præparatio*, & *Digestio* non citiùs, quàm coquantur Asparagi, absolvi queant, ut sint *in promptu*, & *præ manibus*, expedit; ille enim τὰς μηχανὰς μὴ ἂν πόλεμον κομίζει, qui in morbum peracutissimum arma parat, haud ante spatium semestre acuenda.

Traditâ jam curatione generali, exacta regiminis norma, & *Dietæ* leges describendæ veniunt: *Correpti*, ubicunque loci illos invasit *Lues pestifera*, ocysimè lectis committebantur; quos corpore nudato stragulis cooperire longè commodiùs, & magis beneficium experiebamur, quàm eos linteis implicare, eò quod omnes hoc modo lanati, sudoris profluvium alacriùs, & tutiùs subiêre, tum epoto à lodice lanari fluxu, tum corpore velut sudariis absterfo; è contra autem *termentaria* sicuti sudoris copiam minimè excipiendo erant, ita præmadore nimio paulò diutiùs tepentia, corporis spiracula tunc hiantia,



hiantia, velut *frigidi appulsu* firmiter consueverunt occludere, & obserare; idcirco cunctis taliter sudantibus *lintheamenta*, & *indusia* mutare vetitum, neque minus detrimentum à *mundis indumentis*, non (prout Gl. Diemmerbrochii sententia fert) à *saponis qualitate inimicâ*, quàm ab *odore, mundarum vestium comite inseparabili*, & à *frigida aeris salutatione* nullo modo vitandâ, unde *prohibita Diaphoresis*.

Nisi res ægri *portionem emeticam, purgationem*, vel *enema* præmitti exegit, illi mox ab introitu *lecti medicamenta* exhibebantur *Alexipharmaca*, quæ vomitu licet rejecta, ad tot vices iterabantur, quousque stomachus aliquantulum corroboratus, ea retineret, & amplecteretur; nempe ubi primum sudor copiosus emanavit, illico nauseam evanescere animadverti.

Quidam, vel ob temperamentum sanè siccissimum, vel ob summum incendii febrilis æstus succos valdè deprædantem, & corpus extorrentem, ægrè sudarunt, his ferum cerevisiale medicatum affatim haurire indulsî, tum ut hoc pacto fluxiles redderentur humores lenti, tum quoque  
ut



ut calor exæstiuans aliquantulum contem-  
perari, & restringi posset.

Lac è quo serum cerevisiale conficie-  
batur, alteratum erat cum duabus part.  
cerevisiæ non lupulatae, & tertiâ p. aceti  
opt. radic. Scorzonerae, petasitid. fol. me-  
lissæ, scabiosæ, lujulæ, flor. borrag. calen-  
dulæ ras. C. C. eboris, sem. cardui, & co-  
riand. præp. incoctis.

*Correptus* singulis vicibus ad 2. 3. plu-  
resve horas sudorem sustinuit, libratis viri-  
bus: *Diaphoresin* eousque provocavimus,  
dum *fuligines venesicæ*, primò *rarefactæ*, &  
*subtiliatæ*, simul cum *materia tenaci* discute-  
rentur: *Somnus* interim procul arceba-  
tur, quantumvis *lassitudo* ægrum quodam-  
modò ingratis dormire coegerit.

Studio insuper confimili non minùs su-  
doris, quam *typorum quælibet* spi-  
ramentis ad vires multum prostratas, &  
propè deficientes refocillandas (modò  
non impedierat fastidium) idonea admi-  
nistrari alimenta iussi viz. panem vino ferè  
inebriatum, ova forbilia (nisi stomacho alie-  
na erant) succo citri, granatorum, vel aceto  
sambucino immersa, item aquas Analepti-  
cas, juscula, gelatinas, atque etiam vina  
generosa.



*Jusculi præparatio*, viz. è pulli gallinacei brodio, incoctis radic. Scorzonæræ, fol. pimpinellæ, ulmariæ, lujulæ, summit. borrag. ras. C. C. Dactylis, cum frustulo panis alb. & tantillo croci in nodulo; pinguedo non separanda, nisi diarrhœa urgente, vel nauseante stomacho: de Auri incoctione non jam vacat disceptare; è dicto jusculo quandoque emulsio parabatur. viz. cum sem. citri, plantag. & amydg. excorticatis addendo sacchari perlati q. s.

*Aqua de Cordibus Cl. Mayerni prius laudati.*

℞. Radic. carlinæ ʒvj. zedoariæ, scorzonæræ, imperatoriæ, gentianæ, vincetox. valerianæ, tormentillæ, bistortæ, petasitid. dictamni. bardanæ. pimpinellæ totius ana ʒiv. fol. cardui. oxytriphyll. scordii, ana Mv. ulmariæ, scabiosæ, morsus diaboli, melissæ, pentaphyll. menthæ, rutæ, buglossæ, flor. calendulæ, hyperici ana Miv. limones, & Aurant. cum corticibus ana numero xx. flor. salviæ, rorism. ana Mij. corda vervecina numero vj. corda viper. numero xx. vini generosi *Hispan.* lb xx. infusione deb. peractâ, fiat Distillatio  
cauta



cauta in B. M. hujus Aq. Dos. ad cochl. iv. vel v. dulcor. (si ita visum) cum sacchari perl. q. s.

Cæterum tandiū ægri se cibo abstinebant, usque dum aliquale à remediis *Alexipharm.* levamen persensissent; *alimentis* quoque tantum solummodò assumere solebant, quantum *vigoris fatiscentis* redintegrationi suffecerit: scil. instaurandæ erant vires, neutiquàm ingluvie opprimendæ: Convalescentibus tamen ad *diatam pleniorē* transire concessum: verum horulâ unâ, aut alterâ à *cibatu* elapsâ, quam cuncta *Luis symptomata* mitescere, recedere, immò & extinctum iri viderentur; eò quòd hosti tam subdolo nullatenùs fidendum, insidias sæpe perniciosissimas, simulatâ fugâ, disponenti, *medicamenta Alexipharmaca* ad tot vices iterabam, donec vel ipsa malignitatis suspicio evanuerit.

Languentes per integrum morbi curriculum lectis erant affixi; quotquot sanè hâc in re contumaces, & immorigeri, poenas luebant gravissimas præmaturæ, & temerariæ surrectionis, diaphoresi inhibitatâ, & veneno incarcerato, unde tormina, & dira pathemata.



*Lue pestiferâ* dementati nè lectum exirent fasciis injectis coercebantur, ne forent *ipsismet*, vel *administrantibus* injurii, quæ vincula non priùs soluta, quam ad se redierint phrenetici, & abscesserit ægritudo.

*Somnolentia* plerumque à primo decubitu, & sudoris eruptione obrepens, procul arcebatur; quæ tamen, spe triumphî incallescens, ad vires *refocillandas* quandantenùs indulta, non ultra quatuor horas protrahenda: quòd si altiùs, si diutiùs dormitum, excitatis demùm ægris, ad Antidotorum usum me recepi.

Alvo ex toto suppressâ, paroxismo etiâ am occidente, *enema* perquàm commodè injiciebatur, è Decocto radic. Scorz. tormentillæ, & althææ, fol. Scordii, ulmaria, violarum, flor. chamæmeli, & sambuci, sem. fænic. dulcis, anisi, dissolvendo vitellum ovi, saccharum rubr. Diascordii, vel theriacæ *London.* 3 iij. & quandòque ad irritandam festinantiùs *alvi* segnitiei addendo infus. croci metallorum ʒ j. vel ʒ j. ss. Reddito enemate, vel vinum generosum hausit ægrotus, vel cochl. aliquot Jul. cardiaci, vel Jusculum, &c.

Quando



Quandoquidem *Spiritum* languor  
(quod suprà dictum) *Luis* tum propa-  
gationi, tum ejus *insolentiae*, plurimùm  
contulit; ut commodum huic ma-  
lo adaptaretur remedium, *odores gra-  
tissimi*, quibus *cerebrum* confortaretur, &  
reficerentur *vires*, naribus assiduò admoti  
erant, nunc ex aceto rosaceo in prunas  
candentes effuso, nunc è pulvere styracis  
labdani, &c. accenso; de quâ re paulò  
post, omnibus cautè vitatis odoribus *cere-  
brum impetentibus*, utpote illi antipatheticè  
adversis.

Haftenùs succinctè egimus de Antido-  
tis, & languentium nostrum regimine;  
ad præsidia jam externa descendò, inter  
quæ eminent *subgeluxa*, sive vesicantia;  
Horum frequens, & prospera applicatio,  
de eorum usu controversias variè agitas  
diremit.

Vesicantia partibus variis admoveban-  
tur, viz. vertebriis colli, brachiis versus  
humerum, cruribus, & suris internis; *vasa*  
cujuscunque generis *calfacientia*, liquores  
*reddentia magè obsequaces*, & *fluxiles*, na-  
turæ *segnitiem extimulantia*, & unà cum  
*serosâ colluvie*, noxiisque humoribus per  
ulcerum



ulcerum portas sat amplas miasmata pestifera  
 vi quidem inexpugnabili educentia, ut hîc  
 taceam à partibus nobilioribus revulsionem  
 insignitèr præstitam, atque derivationem  
 à vicinis.

Nutrix quædam incauta, quum cruri,  
 paulò infra bubonem inguinalem, admo-  
 vere teneretur ex meo consilio empla-  
 strum epispasticum, illud tumori superim-  
 posuit; quod experimentum primò for-  
 tuitum, postea in praxi sat prosperè  
 obtinuit; quo viz. pacto humor fugi-  
 tivus erat detentus, & suppuratio in meli-  
 us successit: hoc licèt nonnullis proficuum,  
 & salutare, à medicis tamen, chirurgisque  
 cautioribus fuit suspectum, inflammatione  
 ut plurimùm partes circumquaque adja-  
 centes vexante, inde etiam nonnunquam  
 Sphincteris vesicæ læsione, & impotentiâ,  
 virium quoque oppressione ob summum  
 dolorem obvenientibus.

Ut celeritèr, ut certò remedia vesican-  
 tia excitent vesicas, sint acerima omninò  
 expedit: Massa sequens in Praxi nostrâ  
 fuit admodum familiaris, & efficax.

℞. Picis navalis ℥ v. galbani colat. ℥ j.  
 ceræ ℥ j. ls. quibus simul liquatis, & ab  
 igne



ne semotis, adde pulv. cantharidum  
 æp. 3 vij. vel 3 j. fermenti veteris, sem.  
 neos ana 3 iij. euphorbii 3 j. cum aceti  
 illit. q. s. incorporentur, assiduè agi-  
 ndo, quousque cogantur in Emplastri  
 assam: eventus ab hujus Emplastri ap-  
 plicatione semper ex sententiâ cessit;  
 arte cui admovendum erat hoc Em-  
 plastrum aceto ad ruborem prius fotâ,  
 uò potentiùs se exereret vis ulcerato-  
 a.

Ulcera excitata non citiùs claudi, &  
 solidescere permittantur, quàm penitus  
 extincta sit morbi malignitas; quam-  
 brem ut exiccatio inhibeatur præpro-  
 pera, emplastro è meliloto pulvere can-  
 tharid. insperso loca iterùm, atque iterùm  
 lacianda; unde novus *colluviei ichorose*  
*fluxus: inflammationibus* interim *dolori-*  
*cis* opportunè succurrendum, foliis bras-  
 cæ ulceribus superimpositis.

Tametsi *emplastra epispastica* tot cor-  
 ruptis profint, & ingentem ab eorum usu  
 ruciatum abundè satis compensent mira-  
 molumenta, & levamina; non tamen  
 omnibus indiscriminatim admoveantur,  
 autà ubi urget *urinae ardor*, ejusve *incon-*  
*tinencia,*



*tinencia*, ubi adest *sphincteris vesicæ inflammatio*, vel *ulceratio*, ubi *hæmorrhagia*, si *mulier in utero habeat*, vel si instet *fluxus menstrualis*; postremò *vesicantia* non applicanda in *summâ virium exolutione*. Hoc insuper memorabile, scil. *bubonibus*, vel *carbunculis* ad *suppurationem* vergentibus, summâ cum cautelâ *vesicantia* esse administranda, nè forsan *avocatione*, *degradatione*, vel *nimiâ liquoris colliquatione* & tantum non *fusione*, quo *pus* confici solet, cætera medendi conamina, & naturæ studia se liberandi in irritum cadant.

Præter remedia *Vesicantia*, hæud perediti operis erit *emplastra* applicare *sub pedanea*, ego usus sum *empl. sequenti*, quod constabat è *massâ empl. de beton. comp.* adjecto frequentèr *duplo euphorbii*, *pulv. vere croci*, & *Theriacâ Londin. empl.* hoc plus commodi ægris præstiter, quam *cataplasmata*, quæ tamen nonnullis magis placuere, & conflata erant è *radic. bryoniae* aceto *sambucino* macerat, *carn. halecum*, *fale marino*, *sapone nigro*, *fol. rutæ*, *scordii*, *ari*, cum *s. q. aceti* a *cerrimi*: interdum *plantis pedum* admovebantur.



novebantur columbæ per medium sectæ.

Verum hæc, & reliqua ejusdem ordinis remedia non eo consilio applicabantur, quasi virtute attractivâ *semitarium pestilens* allicerent, quin potius *benefica* apud saniores habita erant, eò quod in plantis pedum, ubi eximia vasorum omnifariorum conglomeratio, calore *partes* fovere valent *extremas*, *liquores* reddunt *magis fluxiles*, & *fermentabiles*, calorem *nativum* ferè *morientem* & *extinctum* exuscitant; atque hinc corpus universum ob consensum amicissimum *vivificis delibutum influentiis*: *Epicarpia* etiam iisdem de causis non omittenda.

Curatione *Pestis* generali summatim absolutâ, *symptomatum* *magis peculiarium* *medela* venit tractanda, ubi imprimis de *Subonibus*.

*Medentium* quorumcunque, tum *medicorum*, tum *chirurgorum* haud parùm interest, horum tumorum *naturam*, *variasque conditiones* in numerato habere; ut *presenti* eorum *fronte*, & *statu* cognito, pro rerum occasione idoneæ parentur applicationes. Explorandum imprimis, an *Bubo mobilis*, vel *stabilis*? an *durus*, vel



vel mollis, & tactui cedens? an depressus, vel in mucronem elevatus? an parvus, magnusue? an contractus, vel patulus, latiusque serpens? an cum cruciatu, & punitione, vel indolens? an denique cum inflammatione, vel sine illâ.

Quotiescunque incertus & vagus est Bubo, ita ut vicissim emergat & dispareat, hinc illinc moliri convenit, quâ tumorem fugitivum evocare, prodeuntem determinare, & figere possent: hoc egregiè præstat cucurbitularum applicatio, unde partium adenosarum, propter tumorem, flammâ excitatum, permanens turgescencia; constrictione etiam vasculorum, tanquam obice posito, liquorum suppurandorum transitum impediante.

Nos Bubonibus in ovo, & vix formatis remedia adhibuimus discutientia satis valida, quibus tumor instabilis terga daret, & dissiparetur; & licet ad plures vices succrescendi institerit propensitas, hostem fugare non protinùs desperatum: hoc autem pro comperto habuimus, scil. ut qui veneni pestilentialis fluxum, refluxumque pluriès patiebantur, ii non tam incorruptâ postmodum erant sanitate ac

ægrî



ægri quorum bubones suppurati & aperti, pus copiosum excernentes.

Si tumor durus, & dolorificus, eò quòd partes adenosæ aliquantulum laxandæ, ut amplum satis extruatur humoribus undique confluentibus hospitium, partium affectarum instituatur illinitio crebra ex ol. liliorum alb. rosarum, sambuci, &c. si modò inflammatio oleorum usum non dissuadeat, quâ autem præsentè, Unguenta Oleaginosæ, & pinguiâ valdè suspecta, utpote poros constipantia, & indoli Luis nitro-salinæ adversissima: inflammatione igitur partem aliquam occupante, quod collectu facillimum ab ejus calore & colore, præstat mucilaginem è sem. lini, & fœnugræci cum aceto sambucino, & tantillo theriacæ Lond. parti affectæ admove-re, vel Cataplasma è farinâ tritici, sem. lini, fœnugræci, flor. sambuci, micis panis albi, vitello ovi addito, & pulvere croci.

Senatus Medicus Londin. bubonibus medendis nullam non manum, & opem adhibuit; nonnullas cataplasmatum formulas in Libello prænominato traditas, atque aliquas usu quotidiano comprobata hîc proferam.

R. Cœ-



℞. Cœpam majusculam, quam v. a. e. excavatam imple summit. rutæ deb. exiccat. & pulveriz. ʒ ij. indantur etiam theriac. Lond. ʒ iv. foramen operculo suo obturetur, cœpa deinde chartâ bibulâ involuta sub cineribus assetur, cui adde ficum methodo eâdem assatam, cum ol. lini, liliorum alb. ana q. s. simul macerentur, & conficiatur *cataplasma*, applicandum calidè, bis de die immutandum; quod etiam efficacissimum ad morsus venenatos.

Vel,

℞. Fol. rutæ, scordii contus. ana M ss. medullæ carnis ficuum ʒ ij. flor. meliloti p. ss. salis marini pulveriz. ʒ iiij. fermenti veteris ʒ ss. cum s. q. aceti, paratur *Cataplasma*.

Vel,

℞. Rad. liliorum, althææ, cum aceto macerat: ana lb ss. sem. lini, fœnugræci ana ʒ ss. carnis ficuum ʒ iiij. confectionis sinapi, cum theriac. ana ʒ ss. axungia suillæ q. s. F. *cataplasma*. Vel juxta *expertissimum Mayernum*, à quo medicinæ fundamenta & praxin hausit.

℞. Succ. apii ʒ ij. melissæ ʒ j. pimpi-

nellæ



nellæ ꝯj ss. cæpas majores Numero duas, ad intenerationem, sive putrilaginem sub cineribus cautè assatas, alliorum bulbos Numero vj. clavos juglandium maj. vetust. Numero iiij, tritis alii bulbis, & clavis, affunde succos, tum adde Cæpas, in mortario marmoreo cum aceti scillit. q. s. agitentur, & cogantur in Cataplasmatibus consistentiam.

*Tumoris autem duritie, dolore pungitivo, & intensissimo Calore plurimum invalescentibus, remedia duritiem resolventia, & virulentia ferociam demulcentia, aliis admiscere oportet. ex. gr.*

℞ rad. liliorum alb. ꝯij, porrorum, medullæ carnis ficuum ana ꝯj, sem. lini ꝯ ss. flor. Sambuci, meliloti ana p. ss. micarum panis alb. ꝯ ss. coq. in s. q. lactis, addendo sub finem ol. ros. liliorum alb. vel sambuc ana q. s. ut F. Cataplasma.

Vel, ℞ fol. Scabiosæ, acetosæ ana M ij, chartâ bibulâ involut. & cineribus scintillantibus subditorum, quibus adde fermenti veteris ꝯ ij, salis tantillum, agitentur probè in mortario cum s. q. axungiaë uillæ, ad usum præmemoratum: Ne in



infinitem abiret hæc narratio missas faci-  
am innumeras *Cataplasmatum* formulas  
à medico prudenti pro re nata excogi-  
tandas.

Non tam diu *Suppurationem* expectavi-  
mus, usque dum suapte sponte *disrumpere-*  
*tur* Bubo, ubi dolor, & reliqua *Sympto-*  
*mata* sanè truenlentissima assiduò citra  
remissionem duraverint; præter *Spiritus*  
*languentium* inde dissipatos & vires mani-  
festò prostratas, male metuimus nè sanies  
*pestilens* introrsum regurgitaret, quin &  
orificium futurum pus evacuandi prorsus  
incapax, locoque incommodo apertum;  
idcirco *ichorem*, utcumque crudiores, vel  
*scalpello* (quod expeditius) effudimus, vel  
ad mortificationem partis affectæ præca-  
vendam *cauterio* potentiali applicito illum  
eduximus: verum sæpenumerò haud  
dissentaneum à ratione visum, *caustica*  
*leviora* remediis digestivis immo, & *ma-*  
*turantibus* admiscere.

*Cataplasmatum* licet usum commune  
omnium suffragium egregiè beneficium  
fore persvaserit, calorem nempe *natura-*  
*lem* languentem, & propè extinctum mirè  
excitantium; partes circumquaque vicinas  
humectan-



*humectantium, cutim insuper dilatantium, humores deinceps acres contemperantium, & demulcentium; quoniam verò ab iteratâ eorum renovatione plurimum detrimenti ægris accidisse observavi, sequens ceratum illorum vice substituere placuit.*

*R. empl. Oxycrocei ℥ iij, galbani colat gum. carannæ ana ℥ j, picis navalis ℥ ij, è liquatis simul cum ol. chamemeli, & liliorum, v. a. e. F. massa pro empl.*

*Ausus sum asserere empl. hæc plus milles chirurgicæ manûs vicem supplevisse, quæ spacio triduo, aut sepiùs immutabantur: Verùm apertio Bubonum artificialis multò auspiciatior habita, viz. parte tumoris decliviori, & præminentiori dextrè vulneratâ; vasis interim majoribus, musculisque salvis.*

*Quocunque modo disruptis, vel incisis bubonibus ad ulcus abluendum, & detergendum, lixivium paretur è cineribus cordii, betonicæ, bugulæ, faniculæ, &c. dissolvendo q. s. theriac. Londin. mixtura autem sequens huic muneri accomodatissima, constans scil. è rad. aristoloch. rotun. nyrrhâ, aloë, & croco infus. & solut. in sp.*



Vini s. q., colaturæ addendo tantillum ol. terebinth. Porro ad *promovendam digestionem, & putrefactionem inhibendam* Cataplasma seq. conficiatur, viz.

℞ mellis ros. ℥ j, terebinth. cum vitello ovi solut. ℥ ss. theriac. Lond. 3 iij. farinæ tritici ℥ ij ss. cum ol. hyperici & sambuc. ana q. s. coq. in Cataplasmatibus consistentiam: Vel.

℞ ung. basilic. p. duas, linimenti Arcæi p. Tertiam, ol. terebinth. 3 ss. M. S.

N. B. Detergentia neutiquam usurpanda, nisi ulcus sit sordidum.

N. B. Ad *sedandam doloris vesaniam, & inflammationem tollendam*, opiata, & repellentia censenda omnino perniciosissima, viz. *venenum pestilens* tergiversari, & se intus recipere cogentia; quin & partibus ab eorum usu plus nimis refrigeratis impendere *sphacelationem* quis ignorat?

*Ulcus non prius claudendum, quam ab omni sorde penitus expurgatum fuerit, & cuncta prorsum cessaverint Symptomata.*

N. B. Multiplici quidem observatione mihi constitit *ulcera hæc veneno devicta*, &



extincto, citiùs multò, tutiùsque sanata  
fuisse, quàm cætera à causis aliis quibus-  
cunque oriunda: In *curationis interim*  
*administratione* benè *cautus sit Chirurgus*,  
nè tumor callum labiis obducatur, haud  
levi negotio extirpandum: ulceris probè  
mundati foveæ hiantes *Sarcoticis* reple-  
antur juxta methodum vulgarem. Nè  
eandem cantilenam sæpe occinam, *Paro-*  
*tides* simili ritu, ac *Bubones* tractandæ.

Hiscæ velut per transennam spectatis,  
narrationis filum me proximè ducit ad  
*Carbunculorum* medelam; cùm itaque  
(uti suprâ monstratum) *Anthraces* è lixi-  
vio pestilentiali in varias corporis humani  
partes propulso, & illas causticante suborti  
fuerint, ad tres potissimum scopos col-  
limare *Chirurg.* interest.

1. Vigilantèr prospiciendum, nè latè  
nimis serpat *Carbunculus*, Gangrænæ in-  
star superexcurrens, & nesciens cancel-  
los.

2. Tentanda quamprimùm *Carbunculi*  
separatio.

3. Ulcus dextrè consolidandum.

Primæ satisfaciunt intentioni reme-  
dia, quæ fortuitam pororum reſerando



Constrictionem, aliqualem egressus veniam particulis veneficis concedant; item quæ ardorem lenire, & calorem naturalem sufflaminare, & tueri valent.

Verum *Curatio Anthracum* juxta illorum indolem, progressum, & partis affectum instituenda alia, atque alia; nunc mitius, nunc asperius eos tractare expedit.

Minimè incommodum erit *Cataplasma* ex allio sub cineribus assato, cum fuligine, theriac. Lond. & ol. terebinth. Vel,

& fermenti veteris ℥ ss. allii assati ℥ ij. stercoris columbini ℥ j. confec. Sinapi ℥ v. euphorbii ℥ ij. cum s. q. saponis nigri F. *Cataplasma*. N. B. In horum *Cataplasmatum* applicatione utpote acerrimorum, cautela quidem summa adhibeatur, nè dolor ab eorum usu auctus sit impatibilis, ne humores colliquantur, & in partes debiliores secernantur, & deponantur, nè demùm hoc pacto eschara figatur.

2. *Escharâ* nondum deciduâ, ubi etiam nulla inchoata separationis vestigia, unguenta, & oleaginosa neutiquàm probanda; *Carbunculo* autem scintillante, & latius disse-



disseminato, ad remedia acerrima transire  
 haud inconsultum; neque sexûs mol-  
 lissim. nec tenella ætatis misereri convenit;  
 aliquandò cucurbitularum sat capacium  
 glutinatione virus pestilens evocandum,  
 scarificatione etiam celebratâ, vel empl.  
 epispasticis Anthraci admotis; & nonnun-  
 quàm orthopygiis gallorum deplumatis ad  
 tot vices iteratis, usque dum admoti galli  
 perstiterint superstites, blando nimirum, &  
 vitali calore seminarium morbi sicum resol-  
 vente, illique exitum per aperta cutis spira-  
 cula faciente; columbæ etiam per medium  
 sectæ, & pulmones ovini effeceram morbi ty-  
 rannidem sedare valent.

Cæterum in escharâ amovendâ, tum igne,  
 tum cultero res peragatur: Cauteriis actu-  
 alibus nil sanè efficacius comperi; quâ in  
 re à more Nostratium nè latum unguem  
 discedere volui, qui prout Cl. Johannes  
 de Concoregio refert p. 39. ferro candente  
*Anthraces ignire consueverunt.*

Huic operationi peragendæ commoda  
 sint ad manus instrumenta, fibulæ instar  
 aliquantulum mucronata; quibusdam in  
 usu usque præterita; à parvis vix aliquid emo-  
 lumenti, sint itaque amplissima univer-



sum *Anthracis* ambitum simul, semelque amburentia; quin & ferrum tollere nefas, dum ægri *ustulationem* persenserint; sed ad promovendam *escharæ* sequestrationem *ignitio* in centro sit profundior.

Plurima licet sunt, hinc pauca referam accepta ab igne beneficia, hinc sci. partium affectarum, atque adjacentium, utique debiliū firmatio, atque Corroboratio, hinc vasculorum laxatorum adstrictio, hinc miasmatum tenuiorum, & subtilium rarefactio, & evaporatio; virulentia pestiferæ exiccatio, & exquisita correctio, hinc denique caloris languentis exuscitatio; nè plura dicam, hæud dispari eventu pruna pestilens igni cedere solet, ac à ferro candente admoto morsus, vel ictus venenati sanantur.

Ad Cultrum quod attinet, reverà correpti non minora ab illo, quam ab igne adjumenta accipiant; presertim si vulnera inflicta ad radicem usque, & centrum Carbunculi penetraverint: hinc expeditior *escharæ* elevatio, & ejusdem separatio: ubi quandò tardus animadvertitur *escharæ* casus, nè ventilationis defectus gangrænam inducat, adminiculum hinc summè oportu-



portunum habeatur, viz. *Anthracum im-*  
*marginatio*, cruoris effusionem longè peri-  
 culosissimam vitando, à temerariâ, & si-  
 nistrâ venarum, præcipuè arteriarum  
 sectione, prout suprà monitum.

*Separatione* quocunque modo *inchoatâ*,  
 nimirum vel *suapte sponte*, vel *ignis*, aut  
*cultri ope*; penſi ſit proximi *carbunculum*  
*delibrare*, *frequentissima* itaque ex butyro  
 recenti, ol. sambuc., vel liliorum alb.  
*illinitio* instituatur. *Eschara gradatim*,  
 & non præproperè *laxanda*, ſci. expectatâ  
 aliquandiù ejus maturitate. Post *An-*  
*thraxis decorticationem*, tabi *evacuationem*,  
*uſumque mundificantium remediorum*, &  
*ulceris digestionem* auſpicari rerum ordo  
 ſuadet, cæteris juxta methodum in bu-  
 bonum Curatione traditam Cautè præſtitis.

Postremò *incarnatio ſenſim inducenda*,  
 & *ulcus tardè consolidandum*, quo feſti-  
 nantiùs clauſo, hæud infrequens *veneni*  
*peſtilentialis reliquias quasdam ſubindè va-*  
*gas*, & plerumque exitioſas evadere, hoc à  
 caſu præmemorato, aliisque collectu fa-  
 cillimum.

Quoniam verò *loca Carbunculis adorna-*  
*ta* à confluentibus affatim humoribus mun-  
 dari



dari nequeant, unde curatio tarda, & quandoque improspira, remedia circumquaque defensiva affigantur, quæ partium constringere laxitatem, vasa obstructa reserare, & pristinum liquoribus transitum præbere, quæ demùm spirituum, & caloris fugam sistere, possent: Quod si, cautelâ licet adhibitâ, sphacelatio immineat ad seq. illicò embrochationem confugere oportet.

℞ cinerum absynthii, scordii, cardui, centaurii min. ana ℥ iij è quibus paretur lixivium, indendo flor. chamæmeli, sambuci, meliloti ana M. j. liquoris limpidi ℥ ij, adde spir. vini opt. ℥ ss. dissolve theriac. Lond. ℥ ij, M. S. pro fotu p. affectæ bis de die, quàm calidissimè, exin Cataplasma conficiatur è theriac. Lond. cum Elix. proprietatis.

Tandem aliquando, ut colophonem huic Sectioni imponam, in quâ controversiarum scopulos, nè prolixior essem, de industriâ evitavi, paucis animadvertente liceat, quàm benè à Republica merentur experti, & fideles Chirurghi, horum quippe grassante pestilentia provincia perquàm ardua, & periculo plena; utpote quibus



bus tumorum, ulcerumque pestilentium  
 mandata curatio: manu sci. Chirurgicâ  
 ferrum ignitum frequentissimè admo-  
 dum, colluvies bubonum contagiosa tra-  
 ctanda, Carbunculi indies extirpandi,  
 Sphacelationes etiam tollende. Quan-  
 tumvis autem nonnulli in munere fun-  
 gendo vitâ ipsâ defuncti, alii intrepidè  
 Spartam ornârunt, in quodlibet discri-  
 men accincti, qui tamen incolumes  
 evaserunt, non minùs Providentiæ be-  
 neficio tuti, quàm animi Constantiâ  
 securi.

Sæc.



## SECTIO OCTAVA.

### *De Pestis præcautione.*

**Q**uandoquidem longè consultius est, *invasionem pestiferam* fugere, quàm *impetuosos*, immò & plerumque *lethales* ejus sustinere *aggressus*, præservatione periculi protinùs *experte*, spe interim *dubiâ victoriæ*; non tantùm *characteribus Naturæ* primitùs, & altè *impressis*, sed exemplo, & communi *omnium sapientùm* consilio admonemur, adversus *luxuriantem morbi Carnificinam* nosmet munire, & minimè *Gentium* cervices *funestissimi liçtoris* securi *supinâ*, & *ultro-neâ* deditione amputandas tradere.

*Pars hæc prophylactica* (ut dicenda hìc quoque abbreviem) tum *magistratûs Generale munus*, tum *Individuorum tuendam complectitur Sanitatem*; *Magistratûs* nempe interest, ut *naturâ*, & peculiari in-

dole



dole morbi à *Medicis* proditâ, & delineatâ, *Leges Publicæ* conscribantur, quibus saltem *Luis diffeminatio* inhiberi queat, si non *ejus extinctionem* assequi datum.

Imprimis igitur *læsæ Majestatis* crimine insimuletur, qui *vaticiniis fictis*, *rumoribusque inanibus passim diffatis*, *plebem calamitatis mirè credulam*, metu, & terrore *pestis imminentis concitabit*; hinc *Luis nuperæ propagatio tam manifesta*, ut plura super illâ re profari dubitantis esset.

Tempestivâ insuper cautelâ *domorum infectarum* occlusio præcipienda, à liberâ enim *sanorum*, & *correptorum* societate citatissimus *pestilentia* progressus. Justa exequiarum publica interdican- tur: quinetiam conventus quicunque, hominumque frequentia vitetur: nec non prohibenda usque ad confectum quadragessimale (sicuti inter Gentes obtinuit) *Commercia*.

Quanquam *Stratagemate* ullo, consiliove vel sanissimo *Causæ Universalis* influentiam evitare, vel oppugnare in desperatis sit habitum; veruntamen jure naturali, & intimâ nosmet conservandi im-



222 *De Pestis præcautione.*

impressione tenemur, *Studia, & operam publicè, & privatim* impendere, ut *pestilentia vis, & malitia* infringi, & obtundi possiet.

Duorum è quâvis parochiâ *sanitatis Inquisitorum* constitutio, *Senatorum* sapit *prudentiam*, quorum hoc muneris, viz. singulis auroris domesticatim, ut omnes valeant, fiscitari, & valetudinarios de-  
tegere.

In *aeris* autem expurgatione, tum *Majores*, tum *posteriores* multum sudarunt, *constitutione pestilentiali invalescente* illum *substantialiter corruptum* opinantes; cum tamen *Aer* (quod è supra dictis illustrissimum) sit *miasmatum pestiferorum vel hospitium*, vel *cribri adinstar* iis huc illuc agitatibus transitum solummodò præbeat, non tam suadet gratiâ, depuratione, & emendatione tantâ opus habere videtur, quàm ratione labis associatæ.

*Particulæ* quidem *nitroaeræ pestilentes* per *aeris vectæ porositates*, sæpenuerò vel mutatâ aliquantulum earum figurâ, vel ventilatione deficiente, in iis aliquandiù morantur, stagnantque, & unâ cum *aere* inspirantur; hinc ob utrorumque com-  
mix-



mixtionem intimam, & velut confusionem à labe communicatâ de aeris corruptione suspicio injecta, sed de his suprâ egimus; utcunque se res habuerint, consensu omnium conspirante, & velut conflato, *Aeris emendatio instituenda.*

Vera aeris purgatio in duobus potissimum consistit.

1. Ut inquinamentum pestilens à sede excutiat; huc conferunt *Venti insolentes*, præsertim *Aquilonii*, *Salutares dicti*, quin & tormenta bellica majora sub vesperam, & auroram explosa; particulas veneficas non solum explosionis vi dimoveri, atque etiam ab agitatione tantâ illarum figuras unâ cum aere diversimodè alterari, quarum deinceps comminutio & dissipatio expeditior; verum *nitri & sulphuris* combinatione intimâ *salinam seminarii pestilentialis qualitatem* emendari, est res sanè compertissima.

2. Summum studium impendere oportet, ut *virus pestilens reddatur protinùs inefficax, & inerme*; hoc unice præstant *suffumigia appropriata*. Ignium in plateis competitisque accensionem ab Hippocrate medica artis oraculo Posterì didicerunt; quos non-



224 *De Pestis præcautione.*

nonnunquam prodesse autumo, non (ut à quibusdam traditur) *humiditatem pestiferam* absorbendo, sed potius *fumum nitrosum* quaquaversum copiosè evomendo, unde *effluviolorum pestilentium* subita transformatio; fatius itaque duco ut *ignes è lignis odoriferis, & resinosis* extruantur, qui *clarum, & pinguem* projiciant *flammam* sci. è ligno *Juniperino, abiegno, querno, fraxineo, ulmeo, avellaneorum, &c.* non autem è *Carbonibus sulphur impurum, fatidum, & suffocativum expirantibus.*

*Edicto insuper Prætoris, plateæ, latrinæ, & domorum canales ab omni sorde indies multo mane eluantur; quemadmodum fætor, & spurcities meritò insigniuntur Pestis domicilia, ita ab odoribus terribissimis, & graveolentibus, inde prodeuntibus, aerem quandòque contaminari experimur, saltem labes contagiosa ab aretissimo mali utriusque conjugio perniciosior evadit, & magis diffusiva.*

*Verùm ut strictiùs de suffumigiis, agam, quibus aer corrigendus, & ædes, quæ vitium fecerunt, renciendæ, ex iis conflentur, quæ vel amicæ, & vivaci suaveo-*  
lentiâ



lentiâ spiritus languentes, & prostratos recreent, erigant & confortent, odores quippe gratum spirantes spirituum sunt velut pabulum, & vita; vel ex iis quæ gummositate, seu viscositate pingui miasmata venefica, & aculeata irretiant, implicent & obtundant; Vel demùm ex iis quæ vapore nitroso quamlibet impuritatem arcere, vel transmutare valent.

Cæterùm non inficior odores ingratos, & graveolentes viz. cloacarum, hircorum, &c. suavis interdu magis prodesse, eò quòd spiritus retinent, & figunt avolatu-  
luros, copioso utique exhalationum salinarum effluxu illos ab infectione & quâvis injuriâ liberant.

Ut hæc in Classes suas diribeam,

*Simplicia Primæ Classis,*

Moschus, Zibethum, Amomum, Thymia-  
ma, Lavendula, Rosmarinus, Rosæ,  
Angelica, Majorana, Cariophylli, Lignum  
Rhodii, Lignum Aloës, &c.

*Secundæ, E lachrymis & resinis pingui-  
bus, scil. Thus, Benzoin, Styrax, bdellium  
Labdanum, Pix, Sagapenum, Myrrha, &c.*

*Tertiæ, Sulphur, & Nitrum de quibus  
infra. Postremò, ut omnis occasio Luem*

Q.

pro-



*propagandi amputetur, hæud perperam à magistratibus imperandum, canes, feles, etiam & columbas interfici; nè forsan animalia hæc huc illuc passim divagantia, & aves circumquaque volitantes unà secum apportent semen pestilentielle, & sint contagii traduces.*

*Tametsi Latores, & Adjutores Legum nuperà pestilentialià gliscente in munere obeundo oculatissimi erant, & strenui, Lues tamen immorigera cædibus non temperavit: cum itaque magistratûs consilia & ultima conamina prudentiæ licet, & fidelitatis plena, pestis tyrannidi coercendæ non satis fuerint, Individuorum munitio sollicitè admodum attendenda: prospiciendum primò, ut omnia ociùs amoveantur, quæ corpora nostra disponunt, & quasi adaptant ad labem pestilentialem suscipiendam, tum consulendum, ut corpora omnimodè firmentur, quò miasmata veneficorum impetus fortiter sustineant.*

*Nescio sanè grandius piaculum, quàm corpus non mundare, & omne superfluum non tollere, instante autem constitutione pestilentiali, evacuationes præcipuè universales cautè instituantur.*

Si



Si *plethora vera* apertionem venæ suadeat, sanguis detrahatur, sed ex orificio angustiori, copiâ minori, vicibusque partitis effluat: *corpus cacochymicum* ruptâ morâ ab omni excrementorum, & humorum colluvie liberandum: suburrâ humorum congestorum ventriculum, primasque vias obsidente, *præmittenda potio emetica*, vel vomitus excitetur ingurgitatione affluâ posetalæ fol. cardui & scordii incoct. dein intestinorum fæces eliminantur, cui usui commodè inserviat massa sequens, unde F. pilulæ.

Salis Tart. ʒ ij. F. Solutio in spir. vini opt. ʒ ij. tum adde guttæ gambi ʒ iv. peractâ solutione evaporetur spir. tum adde colocynth. cum urinâ præp. ʒ ij. scammai, Sulphurati ʒ j. Aloës, rosatæ ʒ ij. trochisc. de rhabarb. rec. ʒ iv. gum. ammoniaci in aceto, scil. soluti ʒ j. salis absynthii, cardui ana ʒ j. ol. carui gutt. vij. cum s. q. Syr. de rhamno F. massa, inde pilulæ min. formentur, Dos. ad ʒ ij.

Valent etiam Grana Angelicæ, ext. pilul. Ruffi, item Antimonium purgans, &c.

Humoribus vitiosis, *coinquinamenti pestiferi*



228 *De Pestis præcautione.*

*Stiferi* illecebris, commodè expurgatis, quidni Antidotorum usus auspiciator?

*Urina* nè sit ullatenùs suppressa; error minimè patrandus in rerum sex non naturalium administratione; corpus transpirabile reddendum; tonus viscerum & membrorum confirmandus; inedia semper infesta vitetur; bonaque victus ratio instituatur *Καλαρίον, & ῥῆμα*; & quemadmodum cibus eligendus boni succi, excrementi pauci, facilisque concoctionis, ita condimenta quædam aliis anteferenda; embammata, scil. hedyismatis ex. gr. succi acetosæ, limonum, aurantiorum, granatorum, fructus è Berberi cond. Quinetiam non immeritò laudantur epetyrum, cap-pares, uti & encrasicholi. Indulgendum quâvis mensâ *vini Hispan.* momentum, cujus virtutes mox propalabo: Cuiquam exire foribus, præcipitante in occasum die sit vetitum.

Ut dicta paucis complectar, omnes universi corporis succi in statu naturali, motûs æqualitate, fraternâ particularum quarumcunque unione conserventur, neque in furorem, & orgasmum adigantur, rarefacti nimium, & exaltati, vel ob mix-  
tionem



tionem heterogeneam, nec vappescant,  
& degeneres evadant, ob depurationis  
defectum, & congestas sæculentias.

Accuratius autem regimen ex aliorum  
libris suppleri queat: ad Antidota jam  
deventum.

*Electuarium Antipestilentiale Infig-  
nissimi Mayerni.*

℞. Juglandium virid. ℥ ij. ficuum,  
prunorum ana ℥ j. macerentur in aceto,  
& pulpa trajiciatur, cui adde pulv. sub-  
tiliss. rutæ ℥ ss. viperinæ *Virginianæ* ℥ j. ss.  
rad. contrayerva ℥ iij. petasitid. zedoariæ,  
ana ℥ ij. ss. sacchari perlati ℥ j. Syr. è succo  
Kermes ℥ j. Syr. calendulæ, cariophyll. ana  
q. s. ut F. Elect. molle, addendo fol. Auri  
40, Dos. ad quantitatem nucis Jugland.  
maj. mane, & vesperi.

*Elect. aliud in usum pauperum.*

℞. Conserv. Iujulæ, galegæ ana ℥ ss.  
calendulæ ℥ j. Theriac. Londin. ℥ iij. boli  
armen. vitriol. ℥ iv. cum syr. limonum  
q. s. conficiatur Elect. Dos. ad ℥ ij. vel  
iij.



*Confectio Antipestilentialis.*

℞. Radic. scorzon. Hispan. petasitid. contrayerva ana ℥ ij. helenii, tormentillæ ana ℥ ss. angelicæ, chelidonæ, mai. ana ℥ j. ss. bacc. Junip. præp. ℥ ss. summit. rutæ p. j. sem. cardui, citri ana ℥ ij. quibus præp. affunde p. duas aceti sambuc. & tertiam spir. vini opt. infusione peractâ & expressione, liquor igne lento evaporetur ferè ad mellaginem: extracti ℥ j. adde theriac. Londin. ℥ ij. ss. boli arm. terræ sigillatæ ana ℥ j. flor. sulphuris ℥ v. succi Kermes ℥ ij. conserv. lujulæ ℥ j. cum syr. limon. q. s. F. Elect. molle, Dos. ad quantit. nucis myristicæ mai. ter, vel sæpius de die.

*Pilulæ Antipestilenciales.*

℞. Extract. rad. helenii, angelicæ, contrayerva ana ℥ j. adde extract. alb. glycyrrh. ℥ iij. flor. sulph. ad quatuor saltèm vices sublim. ℥ ij. C. C. philosoph. calcin. sem. citri pulveriz. ana ℥ j. ss. salis scordii, absynth. ana ℥ ij. cum s. q. picis liquidæ  
F.



*De Pestis precautionē.* 231

F. massa pro pilulis, Dos. ad 3 ss. vel 3 ij.  
mane, & horâ somni.

*Elixir Proprietatis Antipestilentiale.*

℞. Croci Angl. opt. 3 ss. extrah. tincturam cum aq. ulmariae, scabiosae, cardui; vel melissae s. q. additis spir. sulphuris aliquot guttis ad leuiusculam aciditatem: liquor per chartam emporeticam agatur, in colaturâ ad lentum B. calorem dissolve Aloës pellucidæ è vesicâ 3 iv. per sataceum linteum haud ita rarum trajiciatur liquor; deinde F. condensatio ad eundem calorem, acquisitâ pilularum molliuscularum consistentiâ, adde myrrhæ purissimæ 3 vij. flor. vel magisterii præcipit. Benzoin 3 iij. salis C.C. 3 ij. cum syr. sambuc. q. s. F. massa unde pilulæ formentur, Dos. ad 3 ij.

*Tabellæ Sublinguales.*

℞. Extract. rad. angelicæ, & contrayerva 3 j. extr. alb. liquiritiæ 3 iij. flor. sulphuris myrrhat. h. e. cum myrrhâ sublim. 3 v. ol. cinnam. gutt. viij. saccharum

Q 4



232 *De Pestis præcautione.*

rum crystallin. ad duplum omnium pondus, cum mucilag. gum. tragacanth. aq. scordii parat. q. s. F. Tabellæ parvæ subling.

Solebant nonnulli quovis mane nucleum unum, aut alterum Allii Hispan. vel Angelicam condit. deglutire; alii comederunt nuces Juglandes immaturas pariter conditas.

*Hauustus sequens magnarum virium habitus.*

℞. Aq. rosar. rubr. camphoratæ ʒ ij. aceti opt. ʒ j. in quibus dissolve bol. arm. opt. ʒ ij. adde syr. scabiosæ simpl. ʒ iij. M. S. F. hauustus.

Vetulæ quædam ægris inservientes, (quod ab ipsismet accepi) Antidoti vice, proh turpitudinem! stercore humano utebantur; cujus secretum philosophicè præp. plurimùm valere non is sum qui negem.

Aliis Urina quotidie epota mirè profuit: tametsi tot his, consimilibusque remediis muniti, velut paludati, intrepidè in aciem pestiferam incesserint, omnes



omnes tamen admonitos velim, nè præcipitantèr, neque ex officio, neque ex summâ necessitudine coacti, apertissimum vitæ discrimen adeant.

N. B. In medicamentorum prophylacticorum usu hoc annotandum, viz. remedia adstringentia cujuscunque ordinis, nempe bolus armen. terra sigillata, lemnia, corallium, &c. minimè exhibeantur virginibus, & sæminis, lunare tributum soluturis, nè obstructions, & affectus gravissimi inde exorti, periculum ruinæ stuant: Remedia insuper non minùs improbanda, quæ purgationes has, sanguinem attenuando, & intempestivè venas uterinas referando, proritare valeant: postremò veluti in curatione, ita in præservatione, Anni tempestas, sexus, temperamentum, ætas, &c. sedulò perpendantur.

Priusquàm gressus aliorsùm dirigo, mihi, ut encomia Vini Generosi Hispanici cõcelebrem, gratitudo imperat; utpote inter Antidota jure merito locum supremum merentis, siye vinum hoc fuerit simplex, & merum vinum, siye absynthio, angelica, &c. imprægnatum; nihil quippe hætenùs quidquam repertum nervoso generi,



234 *De Pestis præcautione.*

generi, & spiritibus præsidium magis amicum.

Verùm hìc *Vini censuram* facere permittatur; sit itaque *vinum adaltum* h. e. *etatis mediæ*, non novitium, non vetustate edentulum, sit *homogeneum*, non mixtum, non castratum, sit *mite*, *sincerum*, non coacescens, non corruptum, sit *ingentium virium*, *saporis equalis*, & *vivacis*, non *infirmi*, non *languidi*, sit *odoris simplicis*, *gratissimi*, velut *Juglandium recentium*, sit *minimè ponderosum*, in effusione tripudians, inter bibendum nares feriens, & oscula figens labiis, igni admotum ocysimè evolans, nulla post se linquens *feculentiae vestigia*.

Profectò maxima *vini hujusmodi* vis tempore illo fatali, tam à *sanis*, quàm à *correptis* cum prosperis omnium rebus epota erat, nisi illorum qui *intemperantiae* semet addixère: plerique hauserunt *vinum medicatum*, ex herbis variis *Alexipharmacis*.

Superest jam, ut de *Peto* paucula hìc subnectam, cujus eximiae dotes, tum à *Cl. Diemerbrochio*, tum ab aliis magni nominis *Viris* laudibus cumulantur: Si tamen opiata *Hyoscyami hujus occidentalis* qualitas



qualitas spectanda, sive ejus oleum trutinandum, unâ cum vapore, minori licet quantitate haustum, summè veneficum, vel evacuatio salivæ, proh nimis prodiga! ad varios à Naturâ usus destinata benè perpenſa fuerit, si denique ratio habenda motûs violentioris Pulmonum in suctione pæti exercitatorum, à crebrâ inspiratione debilitatorum, præter mismatum pestiferorum simul cum dicto Antidoto ad se intûs recipienda propensitatem, præter incommodam suffitûs graveolentiam; præterquàm quòd (uti ingenuè fateor) mihi pæti inflatio non placet, res, (per me licet), incerta hæreat, an proficua, vel noxia nicotiana, cujus vice vinum Hispan. substituere solebam.

Ad externa jam progredior præsidia, ubi imprimis de Periaptis, & characteribus dicendum erit: certè non est hesternæ, & recentis machinationis, Amuleta diversimodè concinnata, variis corporis partibus alligare: quâ autem polleant virtute hæc remedia, detur copia disquirendi; dein è quibus conficiantur, ultimò effectus proferre liceat ab eorum usu, & applicatione notabiliores.

Natu-



236 *De Pestis præcautione.*

*Naturam Universalem, sive Animam Mundi* corpora nonnulla magis affectare, & in iis *magnetismum* imprimere *diffusivum* quorundam fert *Opinio*; & mystæ corpora hæc probè cognoscentes ex iis se posse *Periapta* influentiæ prævalentis confingere existimant, *virus* vel *pestilentielle* fugantia. Alii suspicantur *venena quædam*, tum *naturalia*, tum *artificiosa* extrinsecus applicita, sympathiâ quâdam, quicquid *naturæ humane* adversum, & noxium, ad se (straminis instar à succino attracti) allicere, & id (quod de lapide fertur serpentario) imbibere. Cæteroquin quibusdam placet è cardiacis *aromatibus amuleta* conficere, quibus succurrant *languoribus* & deliquiis.

Fas sit verbo expedire, quid super hâc re censeam, salvâ utcunque *tantorum Virorum* pace, haud facilè inducor, ut credam, *Amuleta quævis ex aliquâ proprietate* cuiuspiam incolumitatem præstare; effectus autem quotquot passim extare traduntur, vel *Phantasiæ vi*, applicationes velut *assimilantis*, vel rei admotæ *manifestâ qualitate*, produci suspicor; miraculi superstitionem evincit *Solertiss. Fienus*.

Proinde



*De Pestis præcautione.* 237

Proinde *characteres* pingendi, quibus devincerentur morbi, religio per Gentes fusa diu obtinuit; res tamen haud abest à suspitione, necne *præstigiis addicti* inventioni huic fidem, & authoritatem conciliaverint? ope interim *infernali*, siqua sit, privatim usi: quæ precor *figurarum* energia? nisi opinemur eò quòd res medicæ Hieroglyphicè pridem depictæ erant, nè rude vulgus *Sacra Artis Mysteria* profanaret, adeoque plebs interpretationis ænigmaticæ nescia, in ipsâ *characterum* formatione, & sculpturâ, vim adversus *Luem pestiferam*, aliasque ægritudines præpotentem latere conjecit, & errorem *Posteris* transmisit.

*Innumera* propemodùm ab Authoribus traduntur *Periapta*, quorum præparationes ex aliorum libris petantur; instituto autem nostro me hâc in re cumulatè satisfactum arbitror, si ea à *Nostratibus* gesta, & apud nos magni habita proposuerim; in quorum fronte occurrunt *nucum putamina Mercurio gravis*; enimverò plurimi sat, superque creduli, ab ejus agilitate, longævitate, à dignitate, & summâ authoritate, velut metallorum omnium genitrice, patrocini-  
nium,



nium, & incolumitatem fidentèr sperabant quin & à nonnullis ductum ab ejus volatilitate, utcunque inclusi, argumentum; cujus virtutem, blando corporis calore, evocatam, ab effluviis contagiosis quatenùs *salinis* protegere autumabant: verùm longè plures gerebant *Amuleta Arsenicalia* ab *empiricis*, & *circumforaneis* venundata, hæc vel conficiebantur ex *Arsenico simplici* cum cerâ, vel constabant è *rebus aliis adjectis*, morbo etiam appropriatis.

*Compositionis insignioris formula.*

℞. Dictamni cret. pulv. 3 vii. pulv. sinapi 3 ss. Benzoin. 3 ij. Arsenici veri 3 iij. ol. cinnam. gutt. vii. ceræ opt. 3 v. cum mucilag. gum. tragacanth. aceto rosac. parat. F. pasta, unde placentæ multifformes depfiticæ parentur, ad pondus 3 ij. vel iij. cordis regioni admovendæ, linteo serico priùs involutæ.

Recepta publicè persuasio multos habuit *Arsenicum* magneticè *venenositatem* quamlibet, præcipuè *Pestiferam* attrahere, & illam extinguere. *Secretum* quoque



De Pestis præcautione. 239

*Busonum* apud quosdam in summâ erat admiratione.

Verùm quid *emolumenti*, vel *incomodi* ab *Amuletorum* applicatione contigerit, proximè, & *συντομῶς* absolvam: *Observationes* singulatim recensere non vacat; profectò haud unius, aut alterius recordor, cui securitatem præstitère sola hæc *Periapta*, expectationi omninò impariæ; multi enim iis nimium confisi, non tantum præsidiiis aliis uti prætermittebant, sed in vitæ discrimen manifestò adducti fuère ab illorum applicatione, cujus rei *Jurisperitus Senior* testis extitit locuples, quem, *carbunculus* in cordis regione germinans, ab *Amuleto Arsenicali* excitatus, intra triduum interfecit, in aliis *vesiculæ ampliores* prodibant, non tam ab attractione veneni, quàm ab *Amuletorum* vi *epispastica*, & *malignitatis* *communicatione*: proh itaque dementiam in tantâ calamitate, inanibus, & fictitiis, si non funestis inniti sustentaculis.

Quorsum, ut technas hæc missas faciam, ad remedia transeo efficaciora, & canonicis medicis apprimè consentanea, inter quæ *Fontanelli* eminent; per hos quascun-  
que



240 *De Pestis præcautione.*

*que impuritates unà cum veneno subtili, liquorum frequentèr comite, per apertas velut portas exire, communi omnium consensu sancitum habemus; quod scil. contingere suspicor, non quia partes sauciatae & ulcerata debilitantur, sed potissimum propter irritationem vasa evomere cogentem, humores reddentem fluxiles, & eos tanquam in sentinam allicientem, quò meliùs per commata licèt minutula evacuentur.*

*Ulceræ hæc quò plura, eò res ægri securior, quorum tamen amplitudo, multorum vicem commodè supplevit; ita ut sint foveæ iv. vj. vel viij. cicerum capaces.*

*Sin vero cuipiam volupe duos gerere fontanellos, in brachio sinistro unus, & alter in crure adverso aperiatur: si quid hâc in re calculus noster, & experientia valeant, intrepidus assero, quòd quoties me in loca maximè contagiosa contuli, effluviis pestiferis, non minùs quàm aere ambiente conseptus, toties brachii pars, ubi situs fontanellus, pessumè cruciabatur, effluente mox sanie, cum dolore lancinante, & pungitivo, quæ ut plurimum*  
tenuis,



tenuis, cruda, & sanguinolenta, dato hoc  
invasionis pestilentialis indicio, ad *Medi-*  
*camentorum Alexipharmacorum* asylum  
illicò confugere tutissimum duxi.

*Vesicantia* porrò admota, & diu *aper-*  
*ta*, uti in *pestis curatione*, ita in *præservatione*  
plurimum valebant; à quorum applica-  
tione eventus ferè semper ex animo.

Instituto jam ad umbilicum perducto,  
nè Manca videatur narratio hæc, atque  
ut omnium expectationi satisfaciam, re-  
gimen particulare, quo ipse me (Numine  
etiam favente) periculum quodvis, alienæ  
sanitatis gratiâ, non recusantem, ab *invasi-*  
*one pestiferâ* muniverim, paucis exponam.

Diluculo lectum egressus, per totum  
semestre spatium, ex *Confectione Antipesti-*  
*lentiali*, quantitatem nucis myristicæ maj.  
deglutivi; exin rebus, quæ privati homi-  
nis erant, præstitis, in ædium mearum  
aulam procli, ubi maxima Civium fre-  
quentia adventum præstolabatur: si ex-  
cubitorum, si administrantium, si lan-  
guentium, ulceribus nondum sanatis, si  
denique omnium confluentium numerus,  
de die in diem spectaretur, haud à  
Nosocomi distinguerentur ædes privatæ;

R

biho.



bihorium, & sæpe trihorium impendere solebam in id ipsum, quò certior fierem de correptorum statu, cùjus rationem habere impendiò studui, quò cautiùs, juxta varias indicationes remedia pararem.

Coetu tandem soluto jentavi, *deserviente* enim *constitutione pestilenti*, inconsultum habui, jejunos foràs prodire: tum quo-usque prandendi hora institerit, correptorum domos adivi, ad quos ingrediens, trochiscis super batillum carbonibus candentibus onustum projectis, aeris vitia emendare, & spiritus firmare satagebam; tabellas quoque sublinguales masticaui, quamdiu colloquium cum ægris serui.

N. B. In errore erant, qui medicamenta præcalida in ore gesserunt, scil. myrrham, rad. zedoariæ Angelicæ, zinzib. &c. unde pluriès tonsillarum inflammatio, non sine magno pulmonum malo.

Ædes insuper dum frequentarem, consilii haud immaturi fuit, me nunquam vel sudore madentem, vel anhelosum, cubacula, introire, propiùsque ad lectum accedere: animum indui pacatum, aliorum periculis admonitus, qui animi pathemata ipso corpore luebant. Visitatis per horas aliquot



aliquot languentibus, Domum me recepi & prandium exorsus à vino Hispan. Stomachum acuate, reficiente Spiritus, & levem *pestis* armaturam dissipante: Cibus mensæ apponebatur conservandis, reficendisque viribus peridoneus (varietate, & copiâ tempore Civitatis lugubri proscriptis) coctus facilis, assatus salubrior elixio habitus, condimento non tam palato, quàm naturæ morbi appropriato: prandium sine vino rarissimè finivi: Sublatâ mensâ muneris publici erat, quibuscunque adventum commorantibus responsa, & præscripta dare; his peractis usque ad horam octavam, vel nonam vespertinam, ubivis loci decumbentes invisi: penso autem diei confecto, & amicis hinc illinc convocatis, exutisque, quantum licuit, curis medicis, cœnarum vice vinum Hispan. ad Serenam usque hilaritatem haurire consuevi, ex quo somnus mollis obrepfit, & amicissima diaphoresis conciliata; quin & tempore diurno ubi primum me aculeis pestiferis vulneratum suspicarer, indicibus à vertigine, nausæâ, & virium exolutione subitanæ desumptis, vini momentum mox hausi, à quo, per patentia



244 *De Pestis præcantione.*

cutis spiracula, oborto sudore, *labes pesti-*  
*lentialis* facilè exterminaretur.

Toto morbi curriculo, bis tantùm  
(Tutelâ cœlo debitâ) malè me habui,  
contagio succubiturus; *Antidota* autem,  
quæ ad manus, me ocyùs ab omni vin-  
dicârunt calamitate.

Postremò, ut me tradam in portum de  
*Olfactoriis*, & de *Domorum infectarum*  
*expurgatione* quædam attexere, minimè  
à re nostrâ alienum fore arbitror. *Lue co-*  
*ortâ*, nihil inter *Cives* magis *Consuetum*  
quàm varia remedia manibus portare,  
& eà naribus identidèm admoveere, con-  
fecta igitur à pluribus *poma odorifera*.

Massa ex quâ F. poma odorifera & pulv.  
rad. angelicæ, summit. rorism. & laven-  
dulæ cum floribus ana ʒ ij, caryophyll.  
ʒ iiij, labdani puriss. Styracis ana ʒ iiij,  
omnibus præp. in commixtione adde ol.  
nucis mosch. per express. ʒ j. ss. ol. ligni  
rhod. ʒ ij. camphoræ ʒ ss. moschi gr. viij.  
cum ceræ opt. p. f. F. massa.

Quidam diapasmata non ferentes, Gal-  
bani colati olfactu magis delectabantur:  
atqui ol. absynthii, rutæ, nec non ol. vel  
spir. è pice liquidâ quossipio exceptus, &  
pixide



pixide eburneâ multifori inclusus, pro remediis summè beneficis à plerisque habebantur.

Harum rerum usum protinùs impro-  
bavi; cum epim à crebriori *suffitûs* hau-  
stuum ductus nimium paterent, per quos  
unà cum odoribus cerebrum petant *efflu-  
via pestilentialia*, ab observatione virtutis  
effœtæ, & nonnunquam malevolæ, nasal-  
ia brevi exolevêre.

*Domorum expurgatio* ab aliis, atque  
aliis diversimodè instituebatur. methodus  
autem sequens instar omnium meritò cen-  
senda. Ostiis, viz. ædium, & fenestris  
benè clausis, olla figlina in spatii, vel cu-  
biculi centro locetur, ut quaquaversum  
se diffundat vapor, tum calxi viva in de-  
coctum seq. projiciatur.

℞. Fol. Scordii, Angelicæ ana M iij.  
summit. lauri, rutæ, lavendulæ ana M. j.  
fs. flor. rosar. pallid. sambuci ana p. ij. ca-  
lami aromat. 3 v. Caryophylli. Contus.  
3 iij. F. decoctio in duabus p. aq. font.  
& tertiâ aceti rosac. vel Sambuc. consi-  
militer ac lagenæ, à mucore, & situ calcis  
extinctione mundantur, ita ut liquorem  
inditum non amplius vitient, & corrup-  
pant,



246 *De Pestis præcautione.*

pant, ita calx liquori præfato immerfa, eximia penetrationis, viriumque invictarum cum sit, seminario pestilenti perdeno aptissima videtur: Cui etiam usui optimè inserviant Trochisci. seq.

℞. Salis petrae lb i. Sulphuris ℥ iij. benzoin. Styracis simul liquati. ana q. s. ut formentur s. a. Trochisc. deb. exiccandi.

*Deo opt. Maximo Trinuni Laus, & Gloria in Secula Seculorum, Qui nos tot, tantisque malis superstites, velut tot torres ab incendio utroque ex beneplacito eripere dignatus es, Te, ut ex Philanthropiâ supernâ Trojam nostram jam sanè novam, potentissimam, ac ornatissimam Conservare porrò, & protegere, atque adeò universo Orbi Britannico deinceps patrocinari velis, Supplices deveneramur.*

---

FINIS.

---









Pestis

Histe

qu

Nat

è

CAE

Chri

Adia,

Te ni

Cum be

Ee fre

Ne foret

Tuto

Prorupit

Mors

Defierat

Subdit

Misilibo

Emine

Adrecta

Laudis





I N

*Pestem Nuperam* LONDINENSEM ;

EJUSQUE

Historiam à Viro Cl. qui & interfuit,  
qui & ei partim curandæ præfuit ,

*Natbanaele Hodgesio, M. D.*

è Collegio *Londinensi* pertextam ,

CARMEN ELEGIACUM.

**C**hriste salus rerum , & tu Vitæ Spiritus auctor ,  
Tuque fave cœptis , ô Pater Alme , meis :  
Adsis , dum refero ( Vates ego Apolline nullo ,  
Te nisi ; ) quas clades edidit atra Lues.

Cùm bello sæviret adhuc navalis *Enyo* ,  
Et freta purpureo mista cruore forent :  
Ne foret incolumis tellus , è littore longè

Tutò prospectans prælia facta salo ;  
Prorupit mox dira Lues, terræque marique  
Mors æquis tandem sæviit imperiis.

Desierat pugnare globis jam navita classe  
Subductâ *Batavus* : pugna parata nova est.

Missilibus morbis certat, gaudetque ferire  
Eminus incautos nex inopina viros.

Advecta est ergo , quo panni & lintea , vento  
*Londinum, Hollanda* credita *Lerna* rati.

Que



*Carmen Elegiacum.*

Quæ postquam ex latebris nostras prodiret in auras,  
Confestim accenso fomite sparsa foras,  
Undique se explicuit, quæquæ via facta, secuta;  
Corripuens validâ proxima quæque manu.  
Lapsa velut temere, famulâ emungente lucernam,  
Myxa solet totas igne cremare domos.  
Ut loca complentur, disploso sulphure, fumis,  
Quos benè celârat fida caverna diu.  
Utque bitumineos adapertha fodina vapores  
Recludens, flammâ concipit atque vomit.  
Non aliter pestis, quæ panno inclusa latebat,  
Proruit ingenti libera facta malo.  
Vidi ego, cum fulsit liventi tincta veneno  
Stellula, quæ tantæ nuncia cladis erat:  
Quæ nebulâ incessit dum circumsepta, malignè  
In terras virus despuit usque suum.  
Vidi funestos crines, oculisque notavi;  
Vidi, & præsens fata futura metu.  
Scilicet humanas terrent præsagia mentes,  
Irræ proludit dum pater ipse suæ.  
Illa quidem, in veras flammâ arsurâ per artus,  
Æstu febrili tendere coepit iter.  
Illa domos strage immani, sed corpora primum  
Straverat; ut fieret par domus & dominus.  
Eripuit Cives Urbi, mox Civibus Urbem:  
Divisum imperium. Pestis & Ignis habent.  
Quod si pestiferas causas anquirere fas sit,  
Quas ex occulto res minus ipsa docet;  
Non est dissimilis Pestis natura Veneno,  
In se etiam gravius quid nisi pestis habet?  
Sive hæc plaga Dei est, & fati certior ictus,  
Et quemque, ut metam missa sagitta, petit.  
Sive venenato fingatur ab ære nasci:  
(Natura artificis quippe ministra Dei est.)  
Tabificis quando aura Notis, aut acribus Euris  
Imprægnata, tonum perdidit ipsa suum.  
Corpora tabescunt, madidus si squalleat aer;  
Et si sit iusto siccior, ulsa rigent.

Spiritibus



*Carmen Elegiacum.*

Spiritibus gravis utrinque est. Hinc asthmata, febres,  
Et Phthisis, atque aphthæ; pestis & omnigena.  
Mitior es, Borea, quanquam violentior audis,  
Quod putrem verras aera flaminibus.  
At vos, O Zephyri molles, semperque faventes,  
Spirate æternum lilia, vosque rosas.  
Anne id, quod Chemiæ credi voluere magistri,  
Verius; ex terræ viscere nata Lues?  
Nempe quod hæc mineris repleta *Mephitis* opacam  
Exhalet, coelum ructibus inficiens.  
At tu, quæ vitam dederas, si fata datura es,  
O Tellus, genitrix alma, sepulcra dabis,  
Si tibi debita mors, salrem hæc solatia præstas,  
In gremio placidè posse cubare tuo.  
Denique an id vero simile est magis, astra supernè  
Ut sibi, quicquid id est juris, habere velint?  
Aereis impressa locis, vis ergo maligna  
Astrorum, pestem parturit atque famem?  
His variam cœli faciem debemus, & anni  
Proventum, incertas temporis atque vices.  
Nec tamen interea vanos laudamus *Agyrtas*,  
Qui turpem quæstum nobili ab Arte petunt;  
Queis de sorte hominum statuit malè calculus errans,  
Nascendi quem vel consilii Hora regit.  
Quicquid sit, vapor à terrâ, vel inertia Venti;  
Aut vis Astrorum, suscipit Aura notas;  
Quas in se gestat, dum curram fida ministrat  
Pesti, quo latè vesta triumphet ovans.  
Sed nec se illa diu conclusam in fomite celat  
Aereo, hæc spargens undique virus & hæc.  
Haud aliter ferri massâ ex candente propago  
Ignea dissulsum, foliibus acta, volat.  
At postquam certam fixere miasmata sedem,  
Atque illapsa dolo nobile viscus habent;  
Serpit amara lues per cunctas didita Venas,  
Communi prodens cætera membra neci.  
Principio morbi, correptum conscius horror  
Occupat, & gelidus concutit ossa tremor.



*Carmen Elegiacum.*

Tum languor fessio lumbos atque ilia vexat ;  
Et somni invitum dura libido premit.  
Mox urit, qualis peracutis febribus, ardor ;  
Atque urget cordis sæpè dolentis onus.  
Singultus sequitur, suspiria ductaque ab imis  
Visceribus ; demum dira phrenesis agit.  
Extra comparent etiam certissima signa ;  
Cæruleis inter pectora stincta notis,  
Et reliquæ partes maculis liventibus ustæ,  
Ut se mancipium noverit esse luis.  
Et bubo, ut fit, per cunctos consurgit Adenas ;  
Alis, inguinibus, gutture & auriculis.  
Hic sperare licet : verum si splendidus Anthrax  
Bile tumens oritur, vix datur ulla salus.  
Sunt etenim variae facies, specieiisque gradusque ;  
Neve unam gaudet Pestis inire viam :  
Mille viæ Lethi ; postquam tu, Pestis, adepta es  
Imperium, factæ sunt tibi mille viæ.  
Nam tu, fascibus acceptis, cum regna teneres,  
Omne genus mortis sub ditione tuâ est.  
Tabes, atque Lues Veneris, nodosa Podagra,  
Febris, Erysipelas ; omnia Pestis erant.  
Sic Romæ quondam inviso regnante Nerone,  
Non erat amplius Urbs, Urbs erat una domus,  
Sic cum seditio fervet civilibus armis,  
Latrones omnes ad sua castra trahit.  
Illa quidem in trinâ posuit prætoriam parte :  
Cor, jecur, & cerebrum nobilis illa Trias.  
Quæ Cor invasit, lateri fatalis adhæsit ;  
Quæ Cerebrum, capiti vulnera sæva dedit.  
Quæ secur aggressa est pestis, descendit ad inguen  
Mitior, absque operâ, docte Chirurge, tuâ.  
Nec minus ipsi ægri variis ritûque modoque  
Ussi, quos variè ceperat ista Lues.  
Hos sævus dolor in rabiem converterat ; illos  
Sensibus orbatos presserat alta quies.  
Quo foret affectu, quas partes quisque secutus,  
Aut quid tentârit, longa referre mora est.

Hoc



*Carmen Elegiacum.*

Hoc satius flere puto, quàm dicere versu;  
Hoc malim tacitis pingere lacrymulis:  
Sic patri obductum est velum, cum staret ad aras  
Iussa mori passis *Iphigenia* comis.  
Heu! rerum facies, facies miserabilis Urbis!  
Eheu! fatorum quàm *Libitina* ferax!  
*Sandapila* veniente omnis decedere turba,  
Cedere mox fatis ipsa coacta suis.  
Nutricæne loquar, quæ pravis artibus usæ  
Ereptâ vitâ diripuere bona?  
Pestíferas *Lamias*, quæ, dum morientibus instant,  
Furaces adhibent, carnificesque manus!  
An viduas, quas funereis junxisse jugales  
Juverat in luctu sæpè facies facibus?  
Constitit hæc at enim charo lascivia turpis,  
*Persephone* nuptis cum *Domiduca* foret.  
Ultima pars restat, quæ sit medicina paranda,  
Quam Medici melius te docuisse queant.  
At quis in hæc Medicus præstantior Arte medendi  
Illo, quem coràm, Lector Amice, vides?  
Qui stetit illæsus densa inter funera, Pesti  
Victrices solitus conseruisse manus.  
Ille audens animi relevamina præstitit ægris,  
Cautus *Apollineâ* lusit & arte malum.  
Duplicibus fertis jam te tuus ornat *Apollo*,  
Cui geminam famam *Pharmaca*, *Scripta* dabunt.  
*Cæsar* uti peragens & scribens prælia dextrâ;  
Dux melior, dubium est, *Historicus*ne foret.  
Sed nec consilium deerat, quo frangere morbum  
Possent, quod *Cous* fecerat antè senex.  
Pestem carbonum flammis extinguere tentant;  
His tamen illa magis fervet adaucta rogis.  
Nec deploratis seclusio profuit ægris,  
Et sanos pariter tradidit exitio.  
Illud erat magna. Mentis fiducia præsens  
Reppulit intacto corpore sæpè malum.  
Ingressum multo sudore ejeceris hostem;  
Sic venalis erat proposita ipsa salus.



*Carmen Elegiacum.*

At si principio morbi mora ducitur, hæret  
Implicitus, (inemini,) nec facile excutitur.  
Namque & ego afflictus lethali tabe jacebam;  
Respexit tandem me quoque diva Salus.  
O quàm Te memorem, cujus bonitate perenni  
Mors ipsa in lucrum cesserat, Alme Parens.  
O quàm tu facilis veniæ, quàm lenis in irâ?  
Tu quia mitis eras, non quia dignus ego:  
O jucunda meæ & longè pars optima Vitæ!  
Votisque & studiis otia grata meis!  
Sed neque Te, curâsque tuas, Clarissime Tymmi,  
Præteream, quibus est hæc mihi parta salus.  
Summe Pater, faxis, nunquam ut partæque salutis,  
Officiiue mei dememinisse velim.

*Ad. Littleton, S.T.D.*



# L O N D I N E N S I S Y N O P S I S.

Funerum Anno Dom. 1665. exhibens Rationem.

Num. Fun. tot.		Peste interfect.	Num. Fun. tot.		Peste interfect.
S. Albani in vico Ligno	100	131	S. Albani Woodstreet.	38	35
Omnium Sanctorum de Barking	114	130	S. Alhallowes Barking	114	66
Omnium Sanctorum in vico Pistorum	35	16	S. Alhallowes Breadstreet.	49	14
Omnium Sanctorum in vico Fecurum	455	416	S. Alhallowes Great.	99	54
Omnium Sanctorum in Mellis viculo	10	1	S. Alhallowes Houndane.	181	109
Omnium Sanctorum min.	239	175	S. Alhallowes Less.	105	75
Omnium S. S. in vico Longobardico	10	62	S. Alhallowes Lombardst.	64	36
Omnium S. S. Pictorum delib. centum	185	112	S. Alhallowes Staining.	55	30
Omnium Sanctorum supra Murum	100	356	S. Alhallowes the Wall.	17	6
S. Alphegi	271	115	S. Alphege.	94	64
S. Andreæ Hubbardi	71	25	S. Andreæ Hubbard.	16	37
S. Andreæ subter Malo cereali	174	189	S. Andreæ Undershaft.	343	162
S. Andreæ ad Vettiarum	476	108	S. Andreæ Wardrobe.	47	17
S. Anne intra portam Alneæ	182	197	S. Anne Alderigate.	65	23
S. Anne nigrorum Monachorum	652	467	S. Anne Black-Friers.	25	38
S. Antholin vel Antholin	18	35	S. Antholins Parish.	21	11
S. Augustini ad portam Paulinam	43	10	S. Austins Parish.	196	128
S. Bartholomæi pone Peristylum	73	31	S. Bartholom. Exchange.	110	71
S. Benedicte Finch	47	22	S. Bennet Finch.	60	34
S. Benedicte in Graminolo vico	57	41	S. Bennet Grace-church.	417	349
S. Benedicte ad Epum Paulinam	151	123	S. Bennet Pauls Wharf.	44	6
S. Benedicte Theroigi	11	1	S. Bennet Shertbeg.	44	22
S. Botolphi ad portam Belini	83	10	S. Botolph Billinggate.	176	121
S. Eusebii Christi	653	467	S. Christi Church.	253	164
S. Christophori	50	47	S. Christophers.	104	51
S. Clementis in Foro orientali	18	10	S. Clements Eastcheap.	179	135
S. Dionysii Ecclesie Backchurch	28	27	S. Dionys Back-church.	103	122
S. Dunstani Orientalis	165	150	S. Dunstons East.	44	18
S. Edmund in vico Longobardico	70	36	S. Edmunds Lombardstreet.	151	116
S. Ethelbree virginis	105	106	S. Ethelborough.	112	61
S. Fidei subter Templ. Paulinum	104	70	S. Faiths.	59	26
S. Vedasti	144	105	S. Follers.	68	46
S. Gabrielis in vico palustri	59	39	S. Gabriel Fen-church.	46	28
S. Georgii in Botolphi viculo	41	27	S. George Botolph-lane.	125	91
S. Gregorii iuxta Templ. Paulinum	376	232	S. Gregories by Pauls.	99	62
S. Helenæ	108	75	S. Hellens.	237	160
S. Jacobi ad Dacis Hospitium	162	190	S. James Dukes place.	54	32
S. Jacobi ad montem Allii	169	118	S. James Garlickhyth.	150	132
S. Joh. Baptiste prope Galli torrentem	158	83	S. John Baptill Walkbrook.	30	15
S. Johannis Evangeliste	9	9	S. John Evangelist.	61	31
S. Johannis Zacharie	55	54	S. John Zacharie.	156	76
S. Katherine Colmanni	599	213	S. Katherine Colemanstr.	114	76
S. Katherine Christi Ecclesie	335	21	S. Katherine Cree-church	79	47
S. Laurentii in Judasmo	94	48	S. Lawrence Jewrie.	160	191
S. Laurentii Poulnei	114	140	S. Lawrence Pountney.	34	17
S. Leonardi in foro Orientali	41	27	S. Leonard Eastcheap.	93	56
S. Leonardi in Vedasti viculo	335	255	S. Leonard Foster-lane.	163	120
S. Magni	103	30	S. Magnus Parish.	111	79
S. Margarite Lothberry	120	66	S. Margaret Lothbury.		

E Paroch. intra Mœnia 97. Num. Fun. tot. 15207. Peste interfect. 9887.

S. Andreæ in Holborne	1953	1103	S. Andrew Holborn.	1613	1260
S. Bartholomæi maj.	193	144	S. Bartholomew Great.	8669	4838
S. Bartholomæi min.	193	1396	S. Bartholomew Less.	479	1785
S. Brigittæ	1111	1427	S. Bridget.	4335	3446
Præcinctura fontis S. Brigittæ	230	179	Bridewell Precinct.	5969	3746
S. Botolphi Alneæ portæ	997	755	S. Botolph Alderigate.	475	371
S. Botolphi ad Veterem portam	1926	4011	S. Botolph Aldgate.	168	123
S. Botolphi ad Episcopii portam	1464	2500	S. Botolph Bishopsgate.	159	156
S. Dunstani occidentalis	958	665	S. Dunstons West.		

E Parochia extra Mœnia 16. Num. Fun. tot. 41351. Peste interfect. 18888.

S. Agidii in Campis	4457	3116	S. Giles in the Fields.	1943	1363
Hackneix	232	112	Hackney Parish.	1272	1004
S. Jacobi ad Clericorum fontem	1863	1577	S. James Clerkenwell.	696	593
S. Katherine juxta Turrim	956	601	S. Katherine Tower	4766	3551
Lamethæ	798	537	Lambeth Parish.	304	210
S. Leonardi Shorditch	1669	1949	S. Leonards Shorditch.	898	6183

Extra Urbem confin. Paroch. 12. Num. Fun. tot. 28554. Peste interfect. 21420.

S. Clementis Danorum	1969	1219	S. Clements Dares.	191	198
S. Pauli in Consecuali horro	408	261	S. Paul Covent Garden.	4210	3747
S. Martini in Campis	1804	883	S. Martins in the Fields.	156	

E Paroch. 5. in civit. & confinibus Urbis Westmonast. Num. Fun. tot. 12194. Peste interfect. 8403.

Numerus Funerum } Tot. ————— 97306.  
Peste interf. ————— 68596.

Præter Funera hæc enumerata, quæ in publicam Rationem non veniunt, vel ob Cleric. incuriam, vel ob privatum & clandestinum sepulcrum.

Typis Guil. Godbid, & sumptibus Josephi Newell. 1672.







