

**Tractatus de arthritide / Accesserunt ejusdem Consilia aliquot medicinalia.  
Emittente Theoph. Boneto.**

**Contributors**

Mayerne, Théodore Turquet de, Sir, 1573-1655  
Bonet, Théophile, 1620-1689

**Publication/Creation**

Londini : Impensis Mosis Pitt, ..., 1676.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/ugczkgct>

**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>











36033/A

G. 3/6

F. XIV. n.

• 17

MAYERNE

Eusebe

901

901

IX

MAXIMILIAN  
132


TURQUET (T.)  
marbled-paper, wrapper.

TRACTATUS DE ARTHRITIDE. 16mo, old  
M. Pitt: London 1675

\*\* An early treatise on rheumatism, with numerous prescriptions.

✓ 44075 موسى طه / سعید

٤٢



*Ph. Willoughby* Br. 14 44246

THEOD. TURQUETI

D. DE MAYERNE,

Equitis, Baronis in Aubonne,

Consiliarii & Medici

primarii

REGIS & REGINÆ

MAGNÆ BRITANNIÆ,

TRACTATUS


DE

ARTHRITIDE.

*Accesserunt*

Ejusdem Consilia aliquot Medicinalia.

Emittente THEOPH. EONETO, D. M.



---

LONDINI,

Impensis Moses Pitt, ad Insigne An-  
geli in Coemeterio S. Pauli, 1676.



LECTORI S.

**M**ultis jampridem & mihi in votis fuit ut quæ Nobiliss. & Excellen-tiss. Theodor. de Mayerne, Medicus verè Reginus, fama super æthera notus, scriptis consignavit, maximo vero Re-publicæ Medicæ detrimento ha-ctenus latent, in lucem prodi-rent: Consiliorum chiliadem (vel centurias decem) ab illo conge-stam esse, digestam, & prælo ante obitum destinatam à fide dignis mihi narratum: Cum omnes spe excidant, nec desi-

A 2 deriis

deriis satisfiat, ob hæredum altercantium litem nondum diremptam, à quorum concordia tanti beneficii usura affulget, ὁτοσμάτιον hoc Tractatum scilicet de Arthritide, cum Consiliorum decade, publici juris facere statui, iniquum ratus premere, ac privatis usibus servare quæ in plurimorum commodum cedere possunt. Eos obtestatus, apud quos talia delitescunt animo benevolo, quod Medicum ingenuum decet, ea proferant omniumque gratiam hoc pacto demereantur.

Hoc



## Hoc Libello continentur

1. *T*ractatus de Arthritide; Gallicè conscriptus.
2. *Consilium in Phthisi*, pro Nobili quodam Gallicè datum.
3. *Consilium in Phthisi*, pro Nobili quodam prioris filio, Gallicè transmissum.
4. *Consilium in affectibus hypochondriacis variis*, pro Nobili quodam Fransisco consulto, Gallicè scriptum.
5. *Consilium in eodem affectu*, pro Eodem, Gallicè datum.
6. *Consilium in eodem affectu*, pro Eodem cur.
7. *Consilium in eodem affectu*, pro Eodem, Gallicè scriptum.
8. *Consilium in variis affectibus*, Perinei gangrenam & ischuriam sequitis: Pro Nobili quodam.
9. *Consilium in suppressione Urine*; Pro Nobili quodam.

A 3      10. Con-

10. *Consilium ad carnunculam in meatus urinario, pro Nobili quodam.*
11. *Consilium in Peste, Gallicè conscriptum.*
12. *Aliud Consilium in Peste, à Medicis Regiis oblatum Ludov. XIII. Galliarum Regi, Gallicè scriptum.*
13. *Consilium in gutturis constrictione à fumis melancholicis ex Hypochondriis elatis, p o Medico Clarissimo, Excellentissimi Domini Boudard Archiatri Regis, Gallicè datum.*
14. *Aliud Consilium in eodem affectu pro eodem Viro, Clariss. Dom. de Ardynnes d<sup>r</sup> S J ques, Nosodochii Parisiensis Charitatis Medici, Gallicè scriptum.*

TRAC-



TRACTATUS  
DE  
ARTHRITIDE

*Gallicè conscriptus.*

**I**NTER affectus qui humano corpori infesti sunt, illique præmaturum exitium, dissolutionemque ante fatalem terminum portendunt, Arthritis maximè omnium in commiserationem trahit, vel eo nomine quod perperam à plerisque morbis qui curationem respuunt annumeratur: hinc ægris à medentibus prognostico derelictis, horum cura in mitigationem solum & sedationem doloris incumbit, per topicorum admotionem, satagentium prius languentium votis annuere quam officium explere: Medicorum quippe plerique famæ con-

A 4 sequendæ

sequendæ potiores partes habent quam ægrorum sibi commissorum salutis ; atque compescendis ejulatibus intentos , de valetudine integra restituenda ne cogitatio quidem subit.

Sed si intima mali natura ad examen revocetur , id proculdubio in leviorum censu non est ; cuius scilicet causæ lento & testudineo gradu progredientes , sensim incrementis augescunt , effectu non prius se prodente , quam tanta partibus inducta sit prava *diathesis* ab inclusis humoribus , atque per crebros in diæta errores , vitæque intemperantiam , ad fastigium deducta , ut ægri in confinio & præcipitii margine constituti , magnitudinem glomeris revolvendi intuiti , longitudinæque viæ , quam versis vestigiis terere necesse habent , quo ad pristinam sanitatem regressus fiat , perterriti spem omnem abjiciant , remediique omne genus aversentur : Adde his Arthritidem divitum & Magnatum domicilia querere , ibique stativa ponere , quorum imperio ( si ita Diis placet ) omnia parent , adeò ut obedientiam

tiam ab iis vix extorqueas & assensum  
in observationem præceptorum ad salu-  
tem requisitorum; Non tamen vero-  
simile est Deum naturam novercam  
creasse, atque præsidiorum adeo ino-  
pem, ut quicquam extet morbus (cujus  
*ὑπαρξία* in mera privatione non consi-  
lit) qui curationem nequaquam ad-  
mittat: Si vero singularis morbi indo-  
les, ejusve causarum curationi obstet, e-  
nitamur illis opem ferre qui præceptis  
medicis obtemperare non renunt, aut  
saltem atrocitatem dolorum mitigare,  
vel crebrum paroxysmorum recusum  
inhibere, ac tandem præcaveamus ne  
partes officii soliti intermissione & etiæ  
diurnitate torpeant, ac usui, cui de-  
stinatae sunt, ineptæ evadant: Eos e-  
nim scopos Artem posse assequi certissimum  
est, quovis in subjecto, si mo-  
do sanitatis limites non omnino præter-  
gressum sit, atque remediorum admo-  
vendorum efficacitæ adhuc dum capax  
sit.

Quo Arthritidis natura in apertum  
veniat, floccifacienda est humorum in  
quatuor

quatuor partes distributio , qui quamvis per excreta ex humano corpore distincti apparent, altius tamen mens dirigenda est, atque perpendendum omnia corporis excrementa sal in sece admittere , speciatim liquida, qualia sunt urina & sudor , quorum tenuioribus partibus in halitum discussis, hypostasis salina superest : Hinc inferre licet Sal , quamdiu inter metas & proportionem à natura constitutas consistit , innoxium esse, ubi verò illas transgreditur & redundat , sive id liquidum sit resolventi suo remixtum , sive inde exiliat, concretione facta, non sine damno congeri : Non secus ac in macrocosmo varia occurruunt Saliū generā, quorum alia dulcia sunt , ut saccharum : alia acida , qualia vitriolata : alia amara, ut fuliginosa : alia vere salita, qualia sunt, marinum , gemmeum : alia volatilia , sicut Armoniacum : alia insipida, cujusmodi sunt quæ in lapides, tophos & calculos coalescunt : Similia in microcosmo gignuntur , Tartarea dicta , quæ juxta proprietates & indolem nativam morbos

bos generant à Tartaro nomenclaturam accipientes ; quorum habita ratione materialis causæ ac propriæ dispositionis, duplex constituendum genus , aliud ab ejus solutione originem trahens, alterum ab ejusdem coagulatione & concretione : quam dispositionem fovet juvatque multum partium diathesis, in quibus agens nativus calor, juxta gradum propriæ earum essentialiæ , mixtionisque essentialis, is ea salia dissolvit, ut in hydropici jecore ; vel concretionem promovet, sicut in renibus & vesica, in calculo obnoxiiis.

Dimissis quatuor primis Elementis, transeamus ad eorum succedanea, quæ à Spagyricis ( sublunaria corpora Vulcani sui ope in principia resolventibus ) ad tria revocantur : Quicquid est aquatum & volatile Mercurium vocantibus quicquid pingue & ignis rapax, Sulfur appellantibus : omne terreum ab impura terra mortua secretum, Salis nomine donantibus : Hoc Sal naturæ balsamus est, quo corpus exutum proculdubio

culdubio putrilagine occupatur: Porro, cùm triplicis substantiæ dissolutio nullo non tempore fiat, ea principia instaurari & reparari postulant, quod ex iisdem nutriamur ex quibus constamus: Substantiæ verò elementares, quas ad sustentationem nostri assumimus, variæ quoque sint in compositione & temperatura, unumque è dictis principiis præ cæteris exuberet in quovis alimento, necesse est ut quisquis cibis utitur in quibus sal radicale redundat, is in se augmentum ejusdem principii experiatur.

Atque hic mirari liceat Divinam Prudentiam, quæ serofum humorem primæ concoctionis excrementum liquidum esse voluit, in qua, cùm alimenta in chyli formam liquefunt, secreto fit trium substantiarum, ac sal protinus dissolvitur ab eo ichorofo liquore, qui sanguini admixtus huic vehiculo est, hinc ad minimas partes transmissus, illis est vice balsami: residuum urinæ lixivium constituens, per loca ejus excretioni dicata effluit: Si

quid

quid illius inutile superfluit, peracta  
tertia concoctione, per sudorem ex-  
primitur, vel per insensibilem transpi-  
rationem exitum quærens, in sordes  
crassas cuti adhærentes facebat.

Et hæc contingunt in corporibus be-  
ne constitutis, quorum facultates vi-  
gent, functionesque inculpatè eduntur :  
At si vitio partium, vel dietæ erroribus  
natura opprimatur, secretiones & ex-  
cretiones lentè & vitiōsè perficiantur,  
necessæ est sal illud congeri, quod quan-  
titatem eam superans, per quam instar  
balsami partes à puritate vindicat,  
tunc vellicat doloresque excitat, ac par-  
tes inflammat, quounque deferatur &  
subsistat, quamvis forma sit liquida  
& dissoluta instar muriæ, Cæterum,  
cum naturalis proportio, quæ inter dis-  
solvens & id quod solutum est, ejus-  
modi sit, ut subtilissimus liquor sub-  
quadruplam tantum ejus partem ad-  
mittere possit, si exsuperet in prædicto  
seroso latice, necessæ est id in viis cæspi-  
tare, in quibus in calculos diversimodè  
concrevit, pro natura prædominantis  
salis;

salis; Sed hic perpendendæ veniunt concretiones variæ quæ contingunt in terræ visceribus, quin etiam ex quæ sunt artis ope: aliam enim formam induit alumén cum concrescit, aliam nitrum, aliam sal marinum, aliam item armoniacum: Imo, qui à salium coagulationibus ad eas quæ in lapidibus & marcasitis contingunt transitum fecerit, ille quasdam deprehendet ad Geometriæ leges tam affabre efficitas, ut ars à natura superatam se esse fateatur necesse sit.

Ex dictis inferre licet morbos Tartareos, sobolem esse dispositionis cujusdam nativæ generantis, vel potius ab alimentis efficaciter segregantis, retinentis, &c, ut ita dicam, assimilantis sal illud quod Tartarum vocamus; vel potius vitii malæque indolis prædictorum alimentorum inconsulto ingestorum, facultatum tonum superantium, functionesque depravantium, quas tandem ad frequentem ejusmodi causarum proctartaricarum concursum obrui & opprimi necessarium est: Proinde ejusmodi

modi morbi, vel Hæreditarii sunt, à parentibus labe inquinatis in liberos transfusi, vel Accidentarii, propria culpa nobis ingeniti.

Juxta id philosophicum dogma, hæc statuatur Arthritidis definitio, quod sit dolorifica solutio continua ligamentorum, partiumque nervosarum, & sensibilium, artus omnes circumstantium, inducta à qualitate acri & mordicante Tartari cujuspam, aut Salis à massa sanguinis secreti, ac illud cum proprio vehiculo, seu seroso humore transmissi, ute pote nutritioni inutilis & in carnis concretionem inepti, ad partes maxime debiles & ad susceptionem idoneas.

Ea definitio unicam Arthritidis causam agnoscit, futilemque esse illius divisionem in calidam & frigidam ostendit; non eo tamen inficias arthriticos dolores mitigari contrariorum admonitione, sed sciendum ad partem dolore afflictam concurrere in subsidium spiritus, simulque humorem, quem temperies corporis genuit, cæteris prædominantem: Sic in temperamento pituitoso

so, albicant partes dolentes, ac sine inflammatione tument; In sanguineis & biliosis atroces sunt dolores, qui præceps remedium exposcunt: At in quavis arthritide nunquam desinunt dolores (de narcoticis non loquor) quin sal doloris parens, vel liquore aliquo miti diluatur ( bona instituta diæta, ut vini abstinentia & usu potionum aqueæ vi præditarum, quales in paroxysmo assumunt arthritici) vel diversione facta irruentis cum impetu humoris, sal illud, si volatile sit, in habitum discutiatur; vel tandem remediis internis, e. g. sale Saturni aut Tartari, temperetur & mitigetur.

Missas facio opiniones eorum qui originem Arthritidis à Jecore aut Cerebro repetunt: mea sententia prima causæ materialis scaturigo est in ventriculo, quæ postmodum inde derivatur & passim diffunditur per universum venosum genus, ac mediante causa efficiente, habituali redditâ iis in partibus (vel hæreditario jure, vel erroribus diætæ) acrimoniam contrahit  
ac

ac se insinuat iis, utpote summe debili-  
bus, ad excipiendum & patiendum pro-  
nis minusque resistere aptis.

Non autem omnis articulorum dolor  
Arthritis dicendus est, sed is demum  
qui genitus ab ejusmodi causis Tartareis,  
talem effectum parit, summa partibus  
inducta debilitate, dolore desinente.

Arthritis quædam vaga est, Anglis  
Nining dicta, erratica, nulli articulo  
parcens, sed singulos successivè inva-  
dens, plures sæpe simul occupans, cuius  
terminus, finita inflammatione, ab Hip-  
poc. quadragesimo die circumscribitur:  
Oritur ea à generali humorum cataclysmo,  
in corporibus plethoricis, serosis  
humoribus redundantibus, qui cavitatem  
articulorum subeuntes, partium adja-  
centium tensione potius quam acrimo-  
nia molesti sunt. Hujusmodi vitiosa  
diathesis in disquisitionem huc non ve-  
nit, qnam solvunt frequentes phleboto-  
miae, vel insignes vacuationes per hy-  
dragoga, facta revulsione & subducti-  
one humoris peccantis.

Dimisso hoc affectu, transeamus ad

Tractatus

iruulentum & rebelle malum, Podagræ nomine speciatim indigitatum, quod Hippoc. alias sanabile, alias insanabile pronuntiat, lib. 2. prædict. juxta quasdam conditiones, *De Podagra* hæc dico, quicunque aut senes sunt, aut circa articulos calculos tophaceos concretos habent; aut ærumnose vivunt, aut siccum habent alvum, hi omnes sani humana arte fieri non possunt, quantum ego novi: sanant quidam hos optimè dysenteriæ si successerint, sed etiam aliæ eliquationes valde profundunt, que ad internos locos repunt: Qui vero juvenis est & circa articulos nondum tophaceos callos habet concretos, & accuratè vivit, & laboris amans est, & alvum bonam habet, ad obedientium pro studiorum ratione, hic sane Medicum intelligentiam habentem natus, sanus fieri poterit. Ego autem, innixus Oraculo Summi Viri, existimo Podagram, etiam in eo cui jure hæreditario imminet, nedum in omni subjecto, posse impediri & præcaveri, scilicet in primordiis suis, & priusquam aliquod sedimentum tophaceum reliquerit

ac

ac deposuerit in articulorum loca cava,  
ac gluten eorum nativum in calculum  
eius efficacia induruerit; Illam inquam,  
censeo curationis capacem esse; Effat-  
tum specie temerarium, verissimum ta-  
men, si modo Arthritici primo apho-  
rismaorum parere velint, per quem non  
tantum Medicum decet officio fungi, sed  
& ægrum & assidentes, atque causæ  
externæ ad eandem curationem conspi-  
rare debent.

Quoad præcautionem, perfunctoriè  
eam exequitur Galenus, existimans pur-  
gationes & sanguinis missiones vere &  
autumno celebratas, satis esse, acceden-  
te recta vivendi ratione, non modo ad  
eam præcavendam, in his qui ab ea ha-  
stenus immunes fuere verum etiam in  
iis quas jam aliquando invaserit: Adda-  
mus verò plurimarum aliarum rerum  
concursum requiri: Diæta primas sibi  
vendicat, atque ex alimentis eligenda  
euchyma & eupepta, facessere jessis qui-  
buscumque glutinosis, tartareis, sale  
imprægnatis, & iis quæ facile coagu-  
lantur. Eorum species petantur è li-

bris, qui regulas continent utilium vel noxiōrum.

Potus maximum hic momentum obtinet, qui cum diluendo cibo inserviat, ichorosi excrementi (de quo actum) collectioni materiam præcipuam præbet, Is si Tartareæ ejusmodi materiæ plurimæ particeps est, proculdubio per similitudinem substantiæ ad se allicit eam quam alimenta continent, ac proinde podagræ generationem promovet: Constat enim potionis viscidas, quales sunt zythum & cerevisia non ritè defæcata, ad coagulationem aptas esse, ac facile calculum parere. E contra tenuiores potus, maxime simplices, atque quibus minimum salinæ materiæ inest, minus pronos esse in generationem ejusmodi mali: Hinc raro aquæ potores, modo sincera sit, in podagram proclives sunt, præseriūm dīvites; qui curiositatis ergo in fontes, è quibus aquas hauriunt, silices fluviatiles tersos & nitidos conjiciunt, hi limo mucilaginoso, quem secum vehit aqua, terræ venas perfluens, obducuntur, removenturque injectis aliis: Vel utuntur aqua

aqua pluvia cisternis excepta, fabulo repletis, Hydromel ex aqua cœlesti paratum ritè depuratum, accedente fermentatione donec limpidum fiat, nec quicquam in fundum deponat, insignis utilitatis est, imo medicamenti vim adipisci potest, adjectis herbis cephalicis, neuroticis & arthriticis, quales sunt Betonica, Iva arthritica & moschata, Primula veris, & similes: Vinum nimia copia assumptum, turbidum, non exactè à fæcibus depuratum, & à suo Tartaro liberatum, summè noxium est, tum quia à continuo illius usu & immodo dissipatur calor nativus, tum concoctio in ventriculo impeditur, præser-tim carnium, quæ in eo liquore indu-rescunt jecur offenditur, sanguis acris simul ac serosus gignitur, cerebrum de-bile redditur, nervorum robur infringitur, catharri centur, quorum materia in suprema illa regione condensata, per-pendiculariter in subditum corpus decumbit, & devastat quicquid obvium est & maxime debile.

E vinis alia polyphora sunt, & quan-

quam diluta linguam vellicant, ejusmodi tartaro vitrolico abundant, acido, pontico, pungente: Alia generosiora, plurimoque spiritu pollent, quorum robur ad admixta aqua citò retunditur: hæc cerebro præsertim infesta, ut priora artibus: Ars modum excogitavit quo vaporem noxium vino demeret, id transcolando per instrumentum vitreum duplex, dictum Gallis *Montevin*, eoque ingenio Tartaro superfluo privant, infuso aliquo liquore præcipitandi vi præditæ, quale est oleum Tartari (cujus ope vinum ad acorem vergens dulcescit) lithargyrii solutio, vel saccharum plumbi ex aceto factum: crystalli calcinatae solutio per crebras in aqua urticæ extintiones & reverberationes cum spiritu acido terebinthinæ, s. a. sed durum est & tædiosum medicato cibo & potu in pastibus uti: Qui vino sibi temperare non poterit, eligat quod minus noxium, & oligophorum est, optimè id diluat, neque ultra necessitatem ingerat, abstinendo quoque à copiosiore cibo: Hæc sanitatis prima sit lex, non satiar i

satiari cibis, nec ventriculum gravare, vires ejus superando superflua πλησμονὴ quo calor nativus in objectum sibi commissum sine molestia agat, quod ἡγεμονία est; neque etiam novus inge rendus cibus priore nondum concocto: hic esto simplex, cuius præcipuum condimentum sit fames: eam revocando, si deficit, mediocri exercitio horis debit is instituto, ante, non immediate à pastu, cuius ope excitatur calor languidus, non secus ac sopitus ignis cinerum agitatione reviviscit.

Sed quandoquidem exercitii mentio injecta, cuius essentia est in motu, accersantur huc frictiones tum totius, tum artuum, quæ poros referant, exhauriunt suppressas superfluitates caloremque ad partes, functionum omnium opificem principem & instrumentum facultatum revocant: Porro, cum nullum alimen tum non aliiquid impurum in se contineat, quod in excrementum facessit; in id elaborandum quo supervacanea excludantur per vias naturales, quantitate convenienti & opportuno tempore:

B 4                    quod

quod si natura cæspiter, arte ei succur-  
rendum in id sedulo incumbendo ut  
venter secedat , nec ventriculus unquam  
impuritatibus scateat, ita ut primæ con-  
coctionis reliquiæ vice fermenti non  
sint, quod sequuturo alimento acorem  
conciliet : In id conducent remedia quæ-  
dam familiaria , ut pilulæ mastichinæ,  
Macri, aloës variis succis imprægnatae,  
stomachinis, epaticis, atque alia levia  
medicamenta , quæ vocamus Eccopro-  
tica. Maximèque refert perpendere an  
urinæ & potus copia sibi invicem pro-  
portione quadam respondeant ; alias  
potiones aliquæ aperientes & diureti-  
cæ certis temporibus & medicamenti  
forma assumptæ, atque extra pastus, exi-  
mii usus erunt, qualis est liquor vinosus,  
qui ex baccis juniperi exactè maturis ,  
ope aquæ bullientis extunditur, addito  
pauco fermento, vel sinapi, ut sic ejus  
fermentatio promoveatur ; aut tantillo  
liquore rubeo , qui è sale Tartari cum  
spiritu vini elicitur s. a. Mirè quoque su-  
dorum provocatio confert , sive medi-  
ante exercitio excitentur, sive in laco-  
nico,

nico, semel aut bis in mense, injectis aliquando : enematis, ventriculo cibis vacuo ; Aeris extremæ injuriæ vitentur, frigoris præseruum & humiditatis, sedulo artus contra earum vim muniendo. Somnus & vigiliæ in mediocritate consistant, excessus enim æquè noxius est : De Venereis idem esto judicium, Podagrīcī summè infestis, quanquam, experientia teste, humores salsi & nitrosci, quibus Podagrīci abundant, ad ejusmodi conflictum crebrò impellant : de quo quondam sciscitatus quidam, quod tempus illi foret opportunum ? Scite respondebit, cum quis seipso debilior fieri cupit. Tandem si mediocritas ex usu sit in omnibus quæ corpus spectant, potiori jure in iis quæ ad animum attinent ejusque impetus, qui organis corporeis usus, ea destruit & consumit, nisi à ratione motus ejus regantur.

En succinctam διαγεφὴν præcipuorum Canonum in diæta à Podagrīcī observandorum, vel iis quibus merito suspecta esse debet podagra : Ad præcautionem adjungenda quædam remedia

dia, præcipue vacuantia, quo infortunii plenum illud malum in herba, ut aiunt, & in primordiis averruncetur, subtrahanturque illius causæ priusquam in actum erumpant, ac obsideant partes in quas tyrannide sua & laniena sævire solent.

Vomitus Podagræ prophylacticum præstantissimum est, qui potest provocari emeticorum ope in plenitudine insigni, ubi juncturæ admodum laxæ, & morbus quæ foribus est, atque ubi Podagricis (qui alias insultus sustinuit, vel nondum expertus est) sui est juris, Medici imperio non parens, sed genio in valitudinis incommodum plerumq; indulget.

Ex vomitoriorum classe, hoc usu tristissimum est, successu nunquam irrito exhibitum, scilicet infusio croci metallorum, in alkool redacti, optimè loti, macerati in duabus tribusve unciis vini albi per horas 24, exhibendo ejus colaturam cum ȝj oxymelis simpl. mane, vacuo ventriculo, dato paucō juscule pingui, post singulos vomendi impetus.

tus. Id genus remedii vim suam cum aliqua violentia exserit : ideo non æquè omni corpori conveniens est, sed illi solum quod ritè à natura ad id est comparatum : malum verò radicitus tollit, neque unquam frustra præbetur, & quamvis comite aliqua molestia, innoxium tamen est, modo tempestivè exhibitum. Vitrioli albi depurati drachma una, in aqua hordei dissoluta, aut cum conserva aliqua exhibita, ingestu de super ejusdem aquæ magno haustu, cui multa liquoritia incocta sit, eluit, simulque roborat ventriculum in mollioribus corporibus, ac ubi humor è penitioribus partibus non est eliciendus : valet quoque emulsio viginti quinque aut triginta granorum Cataputiae majoris, additis duabus vel tribus amygdalis, facta cum jure pulli & transcolata, aut aqua hordei saccharo dulcorata.

Est aliud vomitionis genus, utilissimum minusque molestum ; cuius ratio ut teneatur, in memoriam revocandum quod superius dictum, primitivam Podagræ

dagræ materiam in ventriculo natales habere: Ex Arabum consilio inebriari semel in mense convenit; quod non indecens est, modo porcorum natura non induatur, & rationis usus superstes sit. Quadrat ejusmodi præceptum in helluones, qui omnia sine discrimine vorant: Semel ii. aut bis in mense ventriculum ultra morem infarcent, ingestis quibusvis promiscuè cibis, pinguedine præsertim, superhausto qui libuerit liquore, solito liberaliori: Sic fabracci per horam quieti stent, demum semihoræ spatio lentè deambulent, tandem indito in fauces digito ventriculum ad subversionem sollicitent, & ad excretionem, non modo ingestorum ciborum, sed etiam mucilagium congestarum, illiusque parietibus jam pridem affixarum & adhærentium; quæ à pastu ad provocatum usque vomitum alimentis sese immiscuerint, ab assumptis liquoribus & potu dilutæ; natura in singula quavis concoctione tentante colligere quicquid ventriculi spatio continetur, ac illi chyli substantiam & formam

formam inducere , deinceps in sanguinem transmutandam : In quibusdam longius requiritur spatium , ut ad summum bihorium , prout ventriculus tardè chylificationis munus obit ; quoad motum ante vomendi actum requisitum , sufficienter ostendit navigatio , monente Hippocr. ab illo juvari & promoveri ejusmodi vacuationem .

Præter vomitum , purgatio quoque corporis necessaria est , præmissa prius præparatione per remedia leptomeria prædicta & spirituosa quæ *ἀκερτητας* : e-  
jusmodi Tartareaas adoriantur , qualia sunt spiritus acidi Vitrioli , Sulphuris , Salis , qui ex quovis liquore , conservis , aliisve propinari possunt ; Tartarium tremor , tum spiritus , tum sal , materiam ad exclusionem parant .

Cathartica podagricum humorem re-  
spicientia verè sint hydragoga , quo-  
rum immensa est sylva : Syrupus de  
rhamno adversus id malum specificum  
est , immediatè ante cibum sumendus ,  
dosis sit unciæ dux aut tres ; Cremor  
Tartari , additis quindecim , duodecim ,

au

aut decem granis extracti scammonii, in aqua rosarum præcipitati, simul in vi-  
no albo dissolvendo, ex juscule sumen-  
do, addita gutta olei è cinnamomo  
stillatitii, evadit remedium utilissimum :  
Cydoniatum laxativum, Lugdunense  
dictum, ejusdem est efficaciæ : valet ra-  
dix Gialapa ex vino albo sumpta, drach-  
mæ unius quantitate aut scrupulorum  
quatuor, utile & jucundum est remedi-  
um : Non minoris emolumenti sunt E-  
buli grana, eorumque oleum per ebul-  
litionem aut expressionem elicium :  
singulariter commendatum Electuarium  
Caryocostinum : Sed omnium reme-  
diorum poteritissimum est Mercurius  
dulcis, cuius scrupulus unus felicissimo  
succesu exhibetur, additis stimuli gra-  
tia, ne moram trahat in corpore, xx  
aut xxv granis massæ pilul. cochiarium  
minorum fideliter dispensatarum, &  
correctionis gratia, aliquot auri solii,  
guttisve oleorum destillatorum rorisma-  
rini, anisi aut cinamomi.

Generosiorum remediorum ne cre-  
ber esto usus, sed tantum tempesta-  
tum,

tum, vernæ aut autumnalis, initio: Vomitus, ut ante dictum, frequens esse debet, & maxime pilularum usualium nominatarum.

Ad vacuantia pertinet Nitrum, educet id per renes & vesicam substantiam Tartaream, quæ facile coit in calculum in iis qui in podagram vergunt: assumitur declinante Luna ad drachmæ unius vel alterius quantitatem cum aqua hordei vel saccharata: Tandem Antimonium fixum diaphoreticum, Crolliano modo præparatum, sudores promovet, in laconico vel lecto exhibitum, ex sapa vel roob granorum sambuci, semel aut bis in mense, pro corporis plenitudine, aut si in diæta gravius erratum sit.

Quoad cætera, zocoli, brocoli, buon capello, pochi quadrechi menco cervello; Et ut adagio fertur, Cura ut caleant pedes & caput, cætera, brutorum vitam agas, i. e. horis commodis pastum ineas, vitata plenitudine. Qui prædicta observarit, quanquam insitam ad Podagram propensionem habeat, vix eam incurret,

incurret, modo ex ordine & cura adhibita id fiat.

Tempestivum jam est iis opem ferre qui actu hoc morbo affliguntur ; iis autem manifesto solatio posse succurri experientia crebra mihi compertum est : vel paroxysmis mora injecta, vel cerebro insultu eorum prohibito, vel accisa eorum longitudine, dolorumve atrociamitigata, aut citius restituto robore artibus partibusque à diurno malo debilibus.

Ad horum tutelam, præter generales easdem & necessarias indicationes ,  
1. Vacuanda materia tartarea, initium ducendo ab ipsa origine, scil. ventriculo. 2. Eadem præparanda per omne temperantium genus. 3. Materia præparata per imum ventrem excludenda. 4. Maxima ejus pars per vasa excretioni urinæ dicata exhaurienda. 5. Præterea superfluum per exsiccantia & absorbentia dissipandum. 6. Procuranda, per interceptionis viam, consumptio ejus quod medicamentorum vim eludet. 7. Retundenda salis acrimonia in partibus pati-

patientibus. 8. Id in vapores solvendum  
quamdiu sub forma manet liquida.  
9. Si necessitas ingruat, idem fixandum  
& congelandum in sua scaturigine.  
10. Dolore actius urgente, narcoticis is-  
sopiendus, quod forte paradoxum qui-  
busdam videbitur. 11. Unum inter &  
alterum insultum articuli firmandi, quo  
minus fluxioni in posterum opportuni  
sint, strenue roborantibus post paroxys-  
mum usurpati. 12. Si liceat, diætæ  
materiæ & salia dissolvenda, antequam  
omnino concrescant & in ipso, si licet,  
concretionis initio : Ad curationem  
enim nodosæ podagræ, lapide Philosophico  
opus esset, aut Medæ balneo in  
quo senectam depositit Jason.

Præire cunctis debent Vomitoria,  
omnium quippe maximè necessaria,  
quorum enumeratio antea est facta ; cre-  
brò autem an rarius in usum ducenda  
sint, docebit necessitas, aut diætæ ra-  
tio, ordinata vel susque deque habita :  
convenit autem solum hic eradicans E-  
meticum, è croco metallorum aut vi-  
triolo albo, quod nunquam non in-

C usum

usum duci debet; cum cætera ad præcautionem mali satis sint in iis qui nunquam id experti; convenit quoque saepius à coena concitatus vomitus, ventriculo cibis prius gravato, cuius laborem nox sequens emendabit, patientemque instaurabit; semel ad minimum in mente id vacuationis genus advocabitur, ut pote maximè efficax præsidium, saltem vere & autumno, vel necessitate postulantem, cuiusque tempestatis initio.

Id verò annotatione dignum salia, Alkali dicta, quæ è vegetabilibus per calcinationem extrahuntur, acerrimos & pungentes spiritus edulcorare, inter quæ, Sal Tartari potentissimum est; Idem accidit in corporibus nostris, quorum salia recensita acuuntur tantum à substantiis eorum spirituosis, quarum retuso aculeo, salis corpus enerve & innoxium restat: neque potest ulli noxius esse usus salis Tartari cum juscule assumptus, vel conserva aliqua betonicæ, chamæpithios, cichorii, sub qualicunque tandem forma, Podagrīcī eximie conducit, non solum quatenus

nus temperat, sed & evehit per urinæ vias Salinam materiam & Tartaream mali causam: Eundem prodent effectum salia chamaepithios, betonicæ, absynthii, ebuli, &c. Tuto intus assumitar saccharum Saturni cum conservis appropriatis, atque mitigat, indice gustu, sed Venereum cupidinem infringit, in commodum forsan podagrorum. Ejusmodi remediorum exhibitio ultimis Lunæ diebus fieri debet, præmissis levioribus quibusdam eccoproticis.

Purgantibus, Podagræ maximè convenientibus, superius commemoratis, accedat hoc specificum, Pulvis scilicet noster Arthriticus, qui semel saltē in mense circa plenilunium, cum maximè turgent humores, à drachma una ad scrupulos quatuor, plus aut minus, pro morbi magnitudine, virium præsertim ægri habita ratione, usurpari debet: Qui sunt plethorici & Podagra graviter vexantur, ii quoque illum in usum ducere poterunt, suspectis præcipue tempestatibus, uno aut altero die ante novi-

lunium, ex pingui caponis juscule, vino  
albo, tremore hordei, lactis sero, cuius  
haustum à sumpto medicamento ingere-  
re convenit. Ex. Rasuræ crani humani  
insepulti, turbith, hermodactyl. Gialapæ,  
sennæ, tremor. Tartari, diacryd. garyo-  
phyll. an. 3j. misceantur, ac in subtilem  
pulverem terantur: Bairus, Medicus  
Italus, lundibus extollit Caryocostinum,  
cujus simplicia cum maxime caleant,  
ejusque operatio paulo vehementior sit,  
vix utile puto siccis corporibus, sed tan-  
tum summae frigidis & humidis; ita ut  
prædictus pulvis vicem aliorum supplere  
possit, excepto Mercurio, cuius vim &  
energiam cæteris omnibus antepono:  
Actum supra de eum exhibendi modo,  
vehiculum ei debetur, quod cito opera-  
tionem perficiat, quales sunt pilulæ coc-  
ciz minores, similiaque purgantia colo-  
cynthidem admittentia, scammonium,  
elleborum nigrum, è quibus, si lubet,  
concinnari poterit extractum, pilulari  
forma, permiscendum Mercurio.

Si quos jam invasit Podagra, libera-  
ri ab ea postulant, aut saltam mitius  
tractari

tractari, ii post purgationes universales  
triplicis corporis regionis pro exigentia & gradu affectionis, præmissa diæta sudorifica, per annum subsequentibus  
pilulis utantur, quibus quanquam sensibilis desit vacuatio, diutino tamen  
usu nec interrupto, materia ejusmodi  
Tartarea cum urinis evehitur, de qua toutes actum: facultate demum omnino  
specifica, in quam semper intentum esse decet Medicum, cuicunque demum  
insistatur methodo, articulos roborant.  
Rx. pul.chamæpyt 3ij. liquir.Hispan. 3ij.  
beton. 3ij. ossium mespilor, 3ij. omnibus in pulverem subtilem tusis cum s. q.  
terebinth. Veneræ, f. pilul. à 3j. ad 3ij  
& 3ij. quotidie, tribus horis ante prandium exhibendæ, post deambulando,  
aut leviter se exercendo: Illius remedii  
basis est Chamæpyt. quam nonnulli sim-  
pliciter terebinthinæ remiscent, addunt  
alii betonicam, usus ut supra: Exacto  
primo anno, utendum hoc remedio sin-  
gulo vere & autumno, spatio xxx. aut  
xl dierum, effectu observato, ita ut si  
venter liberè fluat, res naturæ committatur,

C 3 tatur,

tatur, remediisque eo conspirantibus: sin pigra sit, sollicitetur pilulis usualibus, identidem assumptis fortioribus purgantibus ut dictum; vitata interim vitiosa diæta, cavendoque ne quod una manus adstruit, altera destruat.

Absorbentia siccandi vi polleant, qualitate manifesta, cui si specifica asfocietur, præstantior & vegetior orietur effusus: Ossibus cujuscunque generis, crudis aut calcinatis, ea vis inest, sed humana, ex iisdem partibus quæ affliguntur desumpta, efficacius agunt ratione similitudinis. Rx. dictorum ossium. 3ij c. c. erudi & calcinati an. part ij. ocul. cancri subtil. pulverisat. part. j. pulv. aut medullæ farinaceæ zarzæparill. part. iv. omnia in pollinem terantur; quibus, si lubet, adjici poterunt sem. anisi, foeniculi, coriandri, cinnam. succini, moschi, sed exigua quantitate ac solum ad gratiam gustus; mane & sero ejus assumatur cochlear integrum, procul à cibo; cum destiterit podagricus ab usu prædictarum pilul. chamæpithios, vel intermedio, quo eas non usurpabit, tempore.

Cautio-

Cauteria brachiis inusta, vel tibiis, humorem in articulos fluentem intercipiunt aliisque deducunt, maximi solatium ad præservationem arthritidis, tum curationem, præsertim si ægri legibus diætæ non obtemperent, qua de causa ea admittere tenentur.

Succedant jam remedia doloris urgentiam spectantia, ad quorum disquisitionem, ob ægrorum impatientiam, tormentique vehementiam Medicorum solertia impellitur : In memoriam revocetur, quod prius dictum, materias salinas, acidas & mobiles, simul permistas sese mutuo temperare : Eademmet podagricum dolorem sedant : Lixivia è cineribus caulum, sarmenorum cinerum clavellatorum, Tartari, similibusve salibus Alkali in mitigationem doloris concurrunt, maximè si vitriolica admisceantur, in quibus latet anodinum sulphur & sal, potenti discutiendi vi præditum : vitriolum album in aqua stillatitia caulum dissolutum : Plumbum nativa dulcedine mordacitate Sal podagricum exuit, exterius admotum

ex prædicta eaulium aqua, ut & filicis,  
cujus sal in cineribus latens, eximiæ est  
virtutis: Phlegma vitrioli albi, aqua  
spermatis ranarum, similésve liquores,  
quibus persæpe narcotica adduntur, du-  
plici nomine utilia sunt, qua sensum ob-  
tundunt ( de quibus infra ) & ope na-  
turæ sulphureæ , qua temperant humo-  
rem.

Maxima pars eorum qui podagrīcis  
auxiliares manus perrigunt , cataplas-  
matis ineptè utuntur , unde plus damni,  
poris cutis occclusis, quam commodi ac-  
cedit ; Reserandi potius ii & in id elabo-  
randum quo foras eliciatur id lixivium,  
duem sub forma est liquida : Eum in fi-  
nem utendum aquis apoplecticis , tan-  
topere ab Authoribus decantatis, con-  
flatis è salibus & vitriolis supra memo-  
ratis, Oxoronia Zwingeri, Aqua ex u-  
rina & vitriolo diu simul maceratis, di-  
gestis per putrefactionem , egregiam  
opem fert : Eximia est iis in doloribus  
camphora, aperit enim, penetrat, atte-  
nuat, digerit, halitūmque insensilem ju-  
vat , mediante somma acrimonia : Ex  
aquis

aquis supra-dictis utiliter admovetur, etiam in intensissimis doloribus: Vidi qui dissolvant opium, digerant, postmodum distillent, utiliterque ejusmodi mixturam dolentibus articulis admoveant, etiam maximè vigente dolore: ejus efficaciam augebit additio camphoræ: In id satis sunt hæc præsidia, quantum & alia non minus generosa afferri queant & præscribi. Somnus vacuatiōnem omnem cohibet, excepto sudore; atque ubi fluxio vehemens est, doloresque intensi, nihil gratius & utilius ad eum accersendum, nec quicquam æquiparandum venit Laudano, cuius duo, tria, quatuorve grana possunt præberi hora somni, imo pluribus ex serie noctibus. Per quietem humores concoquuntur, natura vires resumit, & insurgit hostem superatura: Alia prostant somnifera laudani succedanea, sed istud cæteris palmarum præripit.

Maxima Medicorum pars contra narcoticorum & stupefacentium usum insurgit, eaque impugnat; quod non desint alia præsidia tutiora quorum ope doloris

doloris vehementia demulceri possit,  
ac satius sit, ex ipsorum mente, ejula-  
tas non compescere quam ægrum ener-  
vem reddere per ejusmodi medicamenta:  
Lepidum sane & plausu excipiendum  
excusationis genus, quasi verò per ea  
tam insignis imbecillitas partibus &  
ægro inuri queat: Revera intus as-  
sumpta narcotica, si dextre in usum  
non flestantur, damni non sunt exper-  
tia, quippe quæ intempestivè data in  
cerebro congelationem quandam, ut  
ita dicam, pariunt, spirituumque quan-  
dam *ἀκρύσταν*, non mediante refrigera-  
tione, sed fixatione, quæ sulphuris, lu-  
xuriantis in iis remediis, soboles est,  
unde inducta immobilitate spirituum  
animalium, illorum influxus prohibe-  
tur, hinc mors per suffocationem sequi-  
tur: sed si viget atrox dolor, ab ejus-  
modi remediorum admotione nihil quic-  
quam simile pertimescendum, cum cer-  
tum sit dolorem, vel una die urgentem,  
majorem nervis inferre labem & de-  
bilitatem, quam topicorum admotio-  
nem sex dierum spatio continuatam:

Sup-

Supponamus verò stuporem inde aliquem superstitem esse in partibus, mille præstò sunt remedia eam labem eluere valentia, balnea, forus, emplastra, laconica & alia quæ brevi tempore id præstant: adde his narcoticum fore innoxium suæ antidoto annexum: Omnes prope autores in vehementia doloris podagrī hyoscyamum in usum ducunt: ad opium quidam ascendunt; si splen multum induruit cicutam illi innoxie apponimus, quod & oculis utiliter superimponitur, quanquam cerebro proximis: Ego autem non vereor, comprobante felici eventu, in usum ducere utramque illam plantam cataplasmatis forma, addita cassia, camphora, croco, spermate ceti, atque axungia humana, quæ præstantissimum est anodinum eo in affectu.

Sedato dolore ad roborantia accedendum, inter quæ vinum optimum, quod ut extus admotum partibus nervosis utile est, sic intus assumptum maxime infestum est omnibusque cerebri propaginibus.

Qui

Qui alias insultus arthriticos sustinuere, admittere necesse habent remedium quod siccandi vi roboret partes nervosas, quarum tonus & temperamentum nativum per similia conservari postulat: Paulus Aëgineta, antiquus & doctus Medicus, podagricorum articulos linimento ex sale & oleo perficit: conductit id remedium mitigatis doloribus, sed præstantissimum est in iis præcavendis: Paretur, oleum ex violis luteis (cheirinum vocant) ex iteratis florum infusionibus, quod optimum evadet additione florula verbasci.

R. prædicti olei fl. salis marini decrepitati, dissoluti & in alkool redacti super porphyrite, saponis albi Veneti, an. 3iv. m. fiat instar nutriti. Eo vesperi omnes articuli inungendi, præseruum pedum & manuum, præ cæteris partibus maxime doloribus obnoxii: post inducantur tibialia & cheirothecæ laneæ in introitu lecti. Quondam mihi fuit notus Medicus doctus, qui cum Podagra per annos triginta fuisset infestatus,

(fuit)

( fuit is Dom. Quartier Ducis Bullionæ Medicus ) demumque totidem annis supervixisset , reliquo vitæ tempore , ( prætergressus enim est annum centesimum ) beneficio supra scripti linimenti , decem annis ante obitum , incedens visus est æquè firmo talo , ac si nunquam eo affectu tentatus fuisset : Plurimis forsitan adstrictior hæc diætæ & medendi methodus tediosa censembitur , quia sic reddit labor actus in orbem . Agricolis , quibus vita sobria , exercitiūm que indefessam , talia præscribere superfluum est : Divites , qui laboris tedio servorum ministerio omnia exequuntur , quantum velint debaccentur , nihil moror .

Desinentibus paroxysmis , familiaris est usus Emplasti diachalciteos , quod revera innoxium est , sed exigui solatii : Prostant meliora , qualia sunt Empl. de hermodactylis , de minio magistrale , vocant Emplastrum Sandicis , Gummi Caranna spiritu vini dissolutum , ut & Tacamahaca , singularis sunt efficaciaz ; Empl. betonicæ , masticæ , storax , ac Benzoin ,

benzoin, liquefacta cum prædicto spiritu, egregiè conferunt.. Balsamus Ebuli, paratus cum lumbricis, catellis lactantibus, addito sale, præstantissimus est. Balnea & fôtu ex herbis neuroticis, lixivio ex aqua chalybeata confecto, incoctis, addito vino rubro, sale, sulphure & alumine, mirè corroborant; Lac aluminis singulariter valet, quod sic paratur.

**R**e. aqu. vitæ fl̄j. album ovorum rec. n. vj. diu unâ conquassentur cum 3d aut 4. grandioribus aluminis frustulis in olla terrea vitreata; ea satis erit agitasse & commovisse, si prius in dicto vini spiritu facta fuerit infusio herbarum nervarium salviæ, majoranæ, rorismarini, inde remedio virium accessio fiet: hoc verò calefacto, cum ovorum albumina indurescant & crassescant, ac in grumos abeant, satius erit seorsim excalefacere vinum rubrum optimum (de alicanto si prostet) demum in vas igne exemptum, duplam aut triplam quantitatem alterius laetis aluminis injicere, atque in eam miscellam immergere lin- tea

tea duplicata, ac calidè admovere; sed quorū plura, cum prædicta satis efficiacia sint.

Ridiculum se præbet qui tophorum dissolutionem pollicetur, nam si induerint, tale quid tentare laterem lavare est: Sed materia existente adhuc viscida, credo rem non omnino esse impossibilem, si modo nanciscamur remedium quod illam subeat, ac similitudine substantiæ cum illa conveniat: Tale est sal armoniacum, tum naturale, tum artificiale, imo compositum ex fuligine & urina animalium. Sed sal urinæ volatile, crebris depuratum sublimationibus, viribus antecellit.

Partium poris sufficienter reseratis, vel balnei ope, vel Laconici, aut ad lixivii vaporem, parati cum fæcibus aut scoriis flavis reguli antimonii (cujus Sulphur potentissimè attrahit, nec minori dissolvendi vi pollet) Accipiatur sal urinæ, misceatur cum optimo spiritu vini; ex hac mixtura fiat fons: Oleum arsenici digerit, & ad superficiem allicit, nec remedium extat hoc

in

in opere æquiparandum ; si tantillum ejus misceatur cum butyro Maiali , vel alia pinguedine , leniterque inungantur artus : Dissipantur aliquando ejusmodi tumores exsudante materia quadam viscosa , pinguedinem referente , & saepe exoriuntur pustulæ aquæ guttas fundentes non secus ac ova igni exposita .

Cardo vero , circa hujus remedii usum , in hoc vertitur , ne festinatio quæratur , ejus enim effectus persæpe duodecimum demum , vel decimo quinto die se exserit . Quidam , ut Dariotus , apertio nem partium circa articulos per ruptoria moliuntur , & ante factam ullam concretionem utiliter vesicatoria admonvent . Egò autem in ea sum sententia priorum consilium supervacaneum esse , atque eum qui mali causam antecedentem per remedia intus assumpta impugnarit , externis facile posse carere , vel saltem à dolorificis hisce abstinere , cum iniquum sit afflito afflictionem addere .

Priusquam colophonem imponam , de sanguinis missione aliquid adjicendum ,

dum, quæ in corporibus plethoricis in iis qui lautè & opiparè vivunt, mero indulgent, præcautionis gratia nunquam non fieri debet: vere brachii venæ tundantur & autumno: In melancholicis referentur Hæmorrhoides; mulieribus cieantur menses, si substituent: Galenus intrepidè afferit præsentaneum esse auxilium in maximis doloribus, præcipitibus fluxionibus & ingentibus inflammationibus: his tribus saepe simul concurrentibus primo podagræ insultu, quis eam saepius instituendam negaverit, juxta necessitatis urgentiam? Hujus remedii cum tam eximia sit utilitas, quodnam quæso majori certitudine, minùsque ancipiti spe poterit decerni? Nunquid in urgencia dolorum purgationi anteponenda? Quanquam Bayrus afferat seipsum podagra ad extremum afflictum, ab assumptione Elect. suo Caryocostino in doloris urgentia, semper libertatem pedum restitutam fuisse, ut solus, nemine fulciente, sellam perforatam adire valuerit; piè illi fidem adhibeamus, Me-

D

dico

dico quippe docto, seni & experientissimo : Constat tamen vel non purgandos podagricos, urgentibus doloribus, vel id *ad egrēus* faciendum , aliter commotā **Camarinā** malum ingravescere certum est : præcavebitur id damnum, si ea ipsa die qua assumptum purgans, exhibeat ut noctu laudani dosis, ut supra dictum : Eo pacto orgasmus humorum sistitur, figuntur spiritus, tandem imminuta causa, mitigatur malum, restituiturque natura pristinæ libertati.

Positis his regulis, non difficilis erit usuratio plurium particularium remedium, præter specifica dicta ; sed multitudo deterret ægros, confusionemque invehit tum in Medici animum, tum eorum qui ægro assident : Et quanquam sylvam medicamentorum huc adduxerim, non ea tamen mihi mens est, ut omnia in usum duci debere velim in eodem subiecto : Medici est ea eligere quæ unicuique ægrotanti commoda credit : Medicinaria consilia artis magistros directores habere debent, quo reetus usus inçatur & opportunus, hincque utilitas

utilitas emergat, futura alias gladius in  
manu furiosi, si quis verò artis ignarus  
iis intendit uti, deceptum se à sinistro  
usu agnoscat; discat idem totam curati-  
onis summam in electione opportuni  
temporis sitam esse, quod non omnibus  
obvium est, sed iis tantum qui in artis  
operibus consenuere, & canes acquisiere;  
hæc non annus nedum dies una docet.  
Antequam finem faciam, illud mo-  
neo, hoc consilium ab amico extortum,  
atque in ejus gratiam & reverentiam à  
me conscriptum fuisse, ejus curiositati  
potius quam necessitati satisfacturo.

*Artem experientia fecit,  
Exemplo monstrante viam.*

D 2 CON



CONSILIU M I.  
IN  
P H T H I S I.  
Pro Viro Nobilissimo  
*Gallicè conscriptum.*



OMINE, Ob monitum,  
charitatis & pietatis tuæ  
indictum, ex capite ultimo  
libr. Eccles. desumptum  
gratias ago: Quadrat id in me ad se-  
nium properantem, cuius incommoda  
jam urgent, regionis incolam tumultu-  
bus agitatum, à tranquillo meo Domi-  
nio Aubonne dissipatum: In ea enim è re-  
fuit asylum quærere, mundo valedictu-  
rum, animamque illic placidè in Salva-  
toris manus depositum: Sed Dei, pe-  
nes quem imperium est, aliud fortè est  
decre-

decretum, cui reluetari nefarium & impium est: Nescio felicitasne ea me maneat, quam sperare vetat locorum distan-  
tia, itinerisque molestiae, quae ab ejus longitudine imminent, ut tua præsentia iterum frui liceat: Si id Deus conces-  
serit, lucrum mihi erit; alias, grata  
tibi sit benevoli animi propensio & de-  
siderium viciniæ & præsentiae tuæ; pa-  
ratus omni officiorum genere tuam be-  
nevolentiam demereri. Fatali autem  
necessitate à te sejunctus, cum proprius  
opem ferre nequeam, pro honore quo  
me afficis, consilium à me quærens per  
quod valetudini restitui queas (qua uti-  
nam meliore frui tibi liceat) nec faveat  
tempestas præsens, remediorum usui &  
efficaciæ moras injiciens, illa tamen,  
qualiscunque sit & inidonea, fruaris,  
hocque consilium, quo animo offertur,  
benevolo scilicet, accipe.

Non dubito Dominum D. Gras con-  
stitutionis universalis tuæ, ac intemperiei  
inæqualis omnium partium, natura-  
lium, vitalium & animalium, examen  
ad amissim instituisse, ratasque ha-

beo & constitutas Viri Docti & in arte  
versatissimi conjecturas: Te verò cum  
ab incunabilis noverim, imo Majores  
tuos prior, quorum ultima sors mihi  
perspecta viderim; Rem altius repeten-  
dam existimo: Illustrissimi Parentis  
tui, felicissimæ memoriæ, Tussis con-  
tinua indefinensque in pulmones fluxio,  
ante tempus vitæ filum abruperunt: Te  
verò, quod attinet, si rectè memini,  
illi pene per omnia similis es, & quoad  
animum, & quoad corpus, langui-  
dis semper fuisti pulmonibus, macilen-  
tus, aliásque (oculatus testis sum) san-  
guinem sæpe exsponitione rejecisti, quan-  
quam exigua quantitate: Hoc suppono,  
ut constet partem naturâ debilem faci-  
lè omnibus injuriis patere, pulmones  
verò plus cæteris, tum ratione pro-  
priæ texturæ, raræ & spongiosæ, tum  
sitûs causa, ob quem causas morbificas  
facile suscipiunt, tam à supernis de-  
cumbentes partibus, quam ab inferio-  
ribus transmissas, maximo eorum detri-  
mento: Non abnuo, male officio fun-  
gente ventriculo, mesenterio obstructio-  
nibus

nibus infactro , ac jecore acrem & serosum sanguinem gignente , cerebrum & pulmones, à prava alimenti conditio- ne malè affici ; quorum excrements , sive transmissa, sive congesta, admodum liquida sunt, quamdiu fluida sunt, quod familiare est omni Tartaro dissoluto ; Sed sedem nacta in canis Pulmonum, in gluten & mucilaginem concrescunt, dyspnœam parientia dispositionemque asthmaticam tibi molestam : hoc verò damni ab iis parti imminet, marcor scilicet & corruptio totius : nullo quamvis praesente abscessu, vomica aut ulcere, iidem tamen imminent effectus neque minus pernitosi.

Quo tibi solatium accedat , necesse est proba diæta emendari vitium cau- sarum antecedentium , in illarum origi- ne , sensim partium vitio, in quibus prima & secunda peragitur conco- ctio , ad meliorem statum traducto : Secundo, Cerebri diluvia cohibenda , id roborando, siccando, aliisque derivan- do quod perpendiculariter ab eo in pul- mones influit : Tertio , horum bal-

samus reparandus, à putredine illi vindicandi ope medicamentorum vi balsamica donatorum: Si per horum decursum interim anacatharsis molesta & difficultis sit, ejus quoque ratio habenda est: Tandem analepsis debetur & paulatina refectio partibus ad marcorem vergentibus.

1. Quo id consequaris, consilium à Medicis datum, ad unguem quoad diætam exequaris, quam si minutius vellem persequi, res pene in volumen excresceret.

2. Ratione cerebri, emissaria illi parata, præter naturalia: Fonticulos in brachiis revera non improbo, sed æquiparanda non sunt iis quæ in scapulis parantur, è regione anguli superiors omoplatarum, ad æqualem spinæ distantiam; maciem fortè objicies; Ego verò etiam propemodum extenuatis non parco, efficaciorēsque deprehendo illis qui in collo inter primā & secundam vertebram excitantur: Ne prætermittatur id remedii genus; ad id sufficit tenax empiastrum, pisā impositā ad quinarium aut

aut senarium numerum arctè compri-  
mens: Probo emplastrum pro Suturis,  
è mediocriter calefacientibus constans;  
leniter adstringens, potenter roborans,  
ad suspendendam defluxionem & confir-  
mationem partis: Ejus vicem supplent  
cucuphæ & calanticæ, quas conficio  
ex betonica sicca, roremarino, rosis  
rubris, pistaciorum corticibus viridibus,  
succino flavo ubertim addito, semine  
nigellæ Romanæ, paucisque garyophyl-  
lis: Caput neque calidius teneatur, né  
que frigidius, sed eo modo cooperiatur  
ut frigus nequaquam pervadat: Ægrè  
tibi Celsi consilium obtrudam, cuius  
ipsa hæc sunt verba, *Capiti nihil aqne*  
*ita prodest atque aqua frigida;* itaque is  
*cui infirmum hoc est per aëstatem, id bene*  
*largo canali quotidie debet aliquandiu*  
*subjicere, &c.* Pileus tuus charta empo-  
retica, stuppis aut lino pexo muniatur;  
conducet si excipiat fumum ex pulvere  
aliquo cephalico, cuius compositio-  
nem ingrediatur succinum flavum larga  
quantitate: Nescio an unquam Tabacci  
fumo usus fueris. Confidere potes pul-  
verem

verem ex tussilagine, prædictis phistico-  
rum corticibus, roremarino, succino fla-  
vo & Tabacci parte duodecimâ : Cui, si  
pulmo viscida phlegmate scateat, urge-  
atque asthma, tantillum auripigmenti,  
(utilis iis in morbis, inquit Dioscorides)  
mirum in modum proficuum erit : Non  
te latet quomodo in usum ducatur, sci-  
licet mediante tubo terreo ; mane & ves-  
peri usurpare licebit, sive transmisso fu-  
mo per nares, sive simpliciter per os ex-  
sufflando, prout tibi proficuum fuerit.

3. Gratia pulmonis, speciatim pro-  
derit mulsa diluta, non nimis vinosâ,  
sed fermentata, composita ex agrimo-  
nia, betonica, utraque veronica, &  
duabus pulmonariis, tussilagine & plu-  
ribus jujubis. Id potionis genus ritè  
confectum, gustui ingratum non erit :  
Vinum tibi noxium est, sed dubito num  
in desuetudinem venire poteris : si ta-  
men licet, abstine. Syrupas è testudini-  
bus, limacibus, pulmonibus animalium,  
ranis & cancris, omnibus in aqua sca-  
biosæ & tussilaginis incoctis, addito  
tandem saccharo candido, utilis erit :

Lac

Lac sulphuris præcipuus est balsamus,  
quod ex ovo cum granis aliquod ben-  
zoës & sacchari assumi potest, aut in  
tabellas redigi cum saccharo & pulpa  
radicum bismalvæ: Id genus remedii,  
diu usurpari postulat, intercalaribus ni-  
hilominus aliquot diebus, ne natura  
nimium assuescat, quæ tandem id non  
secus ac omne aliud; fastidiret, Bal-  
samus Peruvianus, niger aut albus, non  
adulterinus (si nancisci liceat) ex oxy-  
melite ad quatuor aut quinque guttas  
singulis vicibus assumptus, egregiè  
quoque confert, ut & rubinus Sul-  
phuris ritè præparatus cum oleo albo  
terebinthinæ, demum cum spiritu vini,  
s. a. Sed ut ex arte procedat hæc ope-  
ratio, perito artifici committenda est:  
Suffitus prædictus expectorationem  
promovebit: Si viscida sit admodum  
pituita, parandum cura oxymel ex  
decocto pectorali rectè clarificato, fac-  
charo canthio & melle, acidulo reddito  
cum oleo sulphuris: Hoc urgente ne-  
cessitate lambi debet ex baculo liquiritiæ  
in extremitate contuso.

Re-

Renutritionem quod spectat ; perge  
in usu jusculi galli cum China & hordeo  
mundato, præter syrum de testudini-  
bus memoratum, sed præsertim lac asi-  
ninum valet cum Saccharo rosaceo, quod  
hyeme æquè ac æstate usurpandum :  
Denique aëris mutationem tibi suadeo :  
Situs domus tuæ insalubris tibi omnino  
est : Vere proximo Delphinatum mi-  
gra , ac Nobiliss. fratribus domicilium  
quære , imo Aurantium usque perge ,  
Lunellum, Biterras, Monspelium, per  
menses aliquot , imo plures iis in locis  
commoraturus. Plura jam dicere non  
vacat, præter unum hoc, si fortè con-  
tigerit aliquem eorum, qui ad te attinent,  
vereri ne ex consortio pulmo aliquid la-  
bis contrahat, ad unguem eum meum  
sequi debere consilium, quod illi profi-  
cuum proculdubio erit ad prophylaxim ;  
Omen avertat Deus, &c.

*Datum anno 1645. Londini.*

II. CON-

## II. C O N S I L I U M

Pro Illuſtriff. & Nobil. ejusdem  
Filio in Phthisim propenso.

*Gallicè scriptum.*

Domine, fruſtra ſunt apologiæ ex-  
tra rem allatæ: nullius erga me in-  
juriæ es reus; Amicis meis, Tibique  
omnium maximè, id ratum eſſe debet,  
me alieno omnino eſſe animo ab eo-  
rum moribus, in quibus ritus & cere-  
monia cum familiares ſint, ſincerus  
animus vix deprehenditur, ſi quando  
quem in intimum amicitiæ ſinum ad-  
misi, illique me addixi (eam jam pri-  
dem toti familiae vestri devovi) omis-  
ſas officiorum occaſiones nunquam im-  
propero, nihilque ſinistrè interpreter,  
de constantia ſecurus; ratus aut occu-  
pationibus distrahi amicos, vel ſubefte  
cauſas graves, quarum cauſa officium  
literarium intermiſſant; operam verò  
meam ſi quando utilis eſſe potest, nun-  
quam

quam illis denegaturus sum avidè arrepta, ubi se obtulerit, bene merendi occasione, maxime, qua parte tantum valeo, Arte mea.

Jampridem metu percussus fui ne affectus, tibi jampridem imminens, tandem in actum erumperet, quandoquidem Illustrissimorum, Parentis & Avi, multis nominibus mihi colendorum, natura mihi perspecta fuit, quorum pulmonis vitiosam constitutionem & labem ægerrime tuli, quippe quæ eorum fatum acceleravit, ac hæreditatis modo in te transiit simul cum dotibus ac virtutibus maxime insignibus. Si aliquid à te commissum quod infortunium id præceps advexerit, latet id me, ac, re fuisset, ea de re certioreme me facere, accurata enim instructio necessaria est, ut ex dato consilio fructus percipiatur. Speciatim optarem edoceri qualisnam tumor pectus obsederit, & quænam fuerint remedia acria, quibus usum te fuisse scribunt Medici tui, Mercurialia scilicet, neene: Qualitatem item & quantitatem materiæ quam

anaca-

anacatharsi exclusisti, scire utile fuit purulentane fuerit & foetida vel alia, haec enim quæsita præcipui sunt momenii ad Pulmonis tui curam, qui basis est & origo tuarum ærumnarum, phthisis digit tantum latitudine prope abest, sinistrâ que ominatur, nisi omnem lapidem moveas, quo te ab his insidiis mature extrices, quibus te jam irretitum ægro animo percipio, Vomicas in Pulmone disrumpi sæpe à me animadversum, quasdam felici eventu, alias funesto: ab iis Deus immunem te præster. Ulcus pulmonis, indesinenti motu agitati, maximis vasis referti, perpetuo superne & inferne humores excipientis, curam ægerrimè admittit; Conatus tamen omnis adhibendus, Deoque relinquendus successus, ab ejusque voluntate felix eventus expectandus: Jam curæ virorum in arte excercitorum commissus fuisti, quod testatum facit eorum relatio; atque ex regulis nostris haec præcipua est: Si omnia secundum rationem facienti statim non succedant (intentio nibus & indicationibus curativis iisdem manen-

*manentibus ) remediis insistendum esse  
nulla immutatione facta , nisi quippiam  
accedat quod ad eam omnino impellat.*

Satisfactorus tamen desiderio quo  
meam curam expetis, rem adorsus ulte-  
rius progrediar, consilium meum judi-  
cio & experientiae (tam longo inter-  
vallo à te dissitus) doctorum quibus es-  
*υποχειει*, subjiciens. Ac primò qui-  
dem author sum quamprimum tempe-  
stas temperatior fuerit, mutationis aëris  
periculum facias, alium & propitiorem  
experturus sine procrastinatione, lecti-  
ca aut aliter vectus, ne commotio tibi  
noceat ; itineri orto demum Sole te  
committens, ante ejus occasum diver-  
sorio quæsito. Adi Volcas, Aurantium,  
Monspelium, Biterras, Lunellum ; Pau-  
cis, spira aërem siccum, cuius calorem  
facile tibi erit temperare domi, pro  
commoditatibus quas regio concedit :  
Galenus Medicorum Magister, Phthi-  
sicos, Tabias mittebat, non quòd eorum  
cura se liberaret, sed ad desiccationem  
ulceris & fluxionis, inspirato arée pu-  
ro, vi sicandi prædicto, ac balsamica

vi plantarum inibi nascentium imbuto.  
Ante aliquot annos illuc Nobilem no-  
stratem, nomine Cotton, transmisit  
Phthisicum confirmatum, pus cum san-  
guine spuentem; skeleton membrana  
Pergamena vestitum, macie referentem,  
qui à reditu, planè restitutus, nuptias  
contraxit, sanissimus in familia degens,  
plurimorum liberorum Pater: Vidi  
(quo tibi aeris efficaciam Pulmonis mor-  
bis innotescat) Nobilem, qui ab accepto  
profundo in thorace vulnera, bis sanatus  
est fistula succedente apertione in opposi-  
ta parte factæ, quæ necessariò intra co-  
stas instituenda fuit: In Hispaniam is  
migravit, ubi post quinque annorum  
moram occlusa fuit fistula; patriæ ubi  
redditus, climati frigido & humido, hæc  
sponte reclusa est: Sanationemque ite-  
rum recepit in Hispania per totidem an-  
norum spatium. Hinc tibi clarum esse  
debet aërem omnia Pulmonis bronchia  
pervadentem, recta cor impetentem, ef-  
ficacius quovis alio remedio, qualitatibus  
nativis vel adscititiis vim suam exe-  
rere.

Secundum caput potum ordinarium spectat : Si à vino omnino temperare licet, operæ pretium feceris, perinde enim est, sive parum sive multum sumpseris, caput semper affectat & afficit : Audio cerevisiam optimam Genevæ confici : Si tibi tenuis suppeteret limpida ; aut decoctio ex hordeo ad summum fermentato sine lupulo, ea tibi admodum accommodata esset : quam præterea licet tibi medicamentosam reddere additione radicis Chinæ, aut radicum majorum cannarum Galliæ Narbonensis, herbarum traumaticarum, pectoralium inter quas eminent Veronica mas, bugula & sanicula : Si natale solum deseris, ædésque proprias, parum salubres, præscribi poterit hydromel dilutum aut Passulatum tenue, sed ritè fermentatum, imbutum vi prædictorum simplicium, & aliorum, pimpinellæ, consolidæ majoris, æluropi, plantaginis, verbasci, pulmonariæ latifoliæ (quæ muscus est cinerei coloris, annolis quercubus innascens : ) Ejusmodi potus familiores redditii & ordinarii in morbis chronicis & perti-

nacibus, assiduitate agendi mira præstant, alimenti simul & medicamenti vim nœcta: Arcæus, probatus Author Hispanus, in ulceribus Pulmonum Gaicum maximè probat, atque ex ejus usu non levem successum expertus sum; neque is in corporibus macilentis pertimescendus, ejus enim calor & acrimonia, gradatim procedendo, temperari possunt, aquæ dosi aucta, imo id aquæ hœrdei incoqui potest: Aliæ radices, ut Chinæ & Cannæ innoxiae sunt, ac sine calore sufficienter siccant: Cætera, ne discede a tuorum Medicorum necessariis præceptis circa diætam tibi traditis.

Lac vaccinum ad condensandum & probè nutriendum utile est; asinimum autem in refrigerando efficacius est, melius detergit, serosa excrementa per urinas deducens (ad id quoque utile est lignum nephriticum potui ordinario additum) adde his, nihil intactum prætermittere quod secum non abripiat, si modo rite præterfluat: Id propria experientia tibi innotuit, hinc occasio data effetum probandi: Exequoris quod Me-

E 2 dicit

dici tui præscribent, vísque major lacti  
accedet, si pascantur animalia herbis af-  
fectui tuo appropriatis : Saccharum ro-  
satum probo, quo dulcescat lac ; ratum  
autem habeo syrump datâ operâ ex  
herbis vulnerariis concinnatum, Testu-  
dinibus nemoralibus, in Gallia Nar-  
bonensi, de Garrige dictis, limacibus  
cochleatis, cancrorum caudis, ranisque  
viridibus, quarum apud vos suppetit co-  
pia, maximi futurum usus, unciam illius  
cum lactis cyatho diluendo : Rosaceæ  
aquæ adjici poterit pars quarta decocto  
simplicium dictorum, limpido ante sac-  
chari injectionem reddito : Saccharo  
rosato tabulato, quo uteris, adjici velim  
verum lapidem hæmatitem rite præpa-  
ratum : Cornu cervinum optimè calci-  
natum philosophicè, ad vaporem aquæ  
cujuspiam pectoralis, ac cancrorum ocu-  
los vulgari modo paratos probo : Quo-  
ad lapidem hæmatitem, consule mira  
quæ de eo tradit in tuo affectu peritissi-  
mus inter antiquos Medicus, *Alexander*  
*Trallianus*, cap. i. lib. 7. Practicæ Titu-  
lo de iis quæ sanguinem spuentibus con-  
veniunt

veniunt à destillante humore acri : quem quoque utilem censeo iis quibus ob anastomasin ejicitur , omnique hæmoptysi è pectori , quæcunque causa eam pariat . Tussis ejusmodi morbi molestissimum est symptomata , Pulmonem enim irritans & concutiens , neque occludi vasa coneedit , neque coalescere : parari itaque cura tabellas bechicas cum extracto , nequaquam usto , sed ad vaporem aquæ factò ex optima liquiritia , macerata in aquis veronicæ & verbasci : addantur penidia recentissima hæmatites , & manus Christi ex margaritis & corallis confecta : Si in somnum propensus non es , quies ex intervallis arte concilianda ; parari igitur cura aut diacodion tabellatum , aut utere syrupo papaveris albi , ut decet dispensatio ; eo usurpatō hora somni , hordei tremori remixto , initio ad unciam semis , vel drachmas tres , ad unciam , ad summum , sensim procedendo , si urgeat necessitas ; sed cave ab eorum usu si caere licet .

Quoad remedia universalia , purga-

tionem præsertim & sanguinis missio-  
nem, prior rara esto, vitatis semper  
fortioribus catharticis, satis sit ptisana  
laxativa, paranda ex Seuna, Tamarindis,  
**Cassia**, Syrupo de cichorio cum rheo  
quadruplicato, aliquando manna Cala-  
brina, alba, recenti & granulata, om-  
nibus rite clarificatis: Nec omittenda  
venæ sectio, frequens potius quam co-  
piosa, juxta indicationes: Cætera reuel-  
lentia & derivantia, à Medicis tuis pro-  
posita, è re sunt, usurpanda congruo  
tempore & adhibito consilio: Cauteria  
quod spectat, quod in brachio est equi-  
dem non improbo, sed satius meo judi-  
cio, si cervix inter primam & secundam  
vertebram inuratur vel duplex excite-  
tur fonticulus in scapulis, inter omo-  
platæ superiorem angulum & dorsi spi-  
nam.

Præter hæc, præsto sint remedia con-  
tra paroxysmum, cum scilicet sanguis  
exundat: Hoc in casu, non minus ve-  
næ pedum apertio mihi probatur, quam  
brachiorum cucurbitulæ Jecoris re-  
gioni admoveanetur: oxycratum ex  
aquis

aquis plantaginis & spermate ranarum :  
Trochisci vel globuli formati cum gum-  
mi tragacantha in aqua Plantaginis so-  
luta, quò coeat cum pulvere composito  
ex media parte aluminis rupei in alkool  
redacti ; quarta cornu cervini ad albedi-  
nem igne calcinati ; quarta item lapidis  
hæmatitis præparati, & manu Christi  
corollatæ ad pondus omnium : Ore deti-  
neantur ii globuli, sensim liquefentes  
deglutiendo ; tardè ii desolvantur. Alu-  
men eo in casu maximi est effectus,  
drachma detur hora somni ex hordeo  
mundato, pluribus diebus ex ordine  
imo potest dissolvi in lacte tenui, quod  
vim ebullitione adsciverit sibi plantagi-  
nis injectæ, verbasci, alchymillæ, pimpi-  
nellæ, tormentillæ, & vincæ pervincæ ;  
clarificando id lac, additioque alumine,  
apozematis aut julepis exhibendis. Ad-  
duco hîc experimentum, ex authoribus  
nostris desumptum, cuius usus in mei  
honorem redundavit, nominatim in an-  
nosa Nobili Matrona, desperatè hæ-  
moptysi à pulmone afficta ; sanguinis  
inde pluribus libris per plures dies con-

tinuos, emissis; extundi jussi succum foliorum tenuissimorum urticæ rubræ urentis bis in die exhibens uncias quinq;  
illius succi per residentiam depurati, pro dosi (si addideris uncias syrupi corallini ex arte facti, efficacius erit remedium) ea quanquam sexagenaria tunc, debilis & inops, à quinquennio perfectè valetudini restituta est. Consilio adhibito in usum ducere poteris. Jam mihi nihil aliud dicendum superest: Si Deus vitam tibi concederit, idoneumque remediis reddat, ad tui obsequium & conservacionem quantum concedunt experientia & in arte peritia, semper præsto ero. Vale.

Londini  $\frac{1}{2}$  Febr. 1657.

*Ad hunc usque annum 1674. rellè habet Vir Illustr. & Nobiliss. sexagenario major, cœlebs, πτηγυώδης, habitus corris omnibusque indiciis propensionem nativam in Phthisim exhibens, parvulus a expuens, iussi perpetua fatigatus, diæta exsiccante, salitis halecibus fumo duratis, mero usus; ab humectantibus nocuensum percipiens.*

CONSI-

## CONSLIUM III.

In affectibus hypochondriacis variis.

Pro Nobili Jurisconsulto.

*Gallicè scriptum.*

**S**Edulum ad examen cum revoco omnia symptomata quibus fatigatus fuisti, atque haec tenus tibi molesta sunt, Temperamentique etiam tui habito respectu, radicem omnium te afflagentium affectuum constituo in humore atrabilario; non solum in jecore genito, male secreto, pejus in liene subacto ( in ventriculi dispendium & partitum, per quas secundum naturam extum nancisci debet ) sed quoque in venas cum reliqua sanguinis massa distributo, imo ad cerebrum usque delato, quod infensus hic naturæ hostis tanquam partem organicam impetrat, cuius temperiei inductâ alteratione functi-

functiones hinc animæ principes interdum in opere aberrant: atque ab hoc humore, non aliunde, repetenda origo prægressorum Melancholicorum pathematum per paroxysmos recurrentium; Decubitus humorum in partes ano fuscitas, quorum malignitas in sale septico & corrodente sedem habet, insig-  
nem illum genuit abscessum, quem fi-  
stula excepit: importunus ille volæ ma-  
nus sinistræ, & plantæ pedis calor, sple-  
nis superiora æquè ac inferiora affectan-  
tis indicium præbet; porrò, intensa oris  
ficcitas, quam exhalationes sulphureæ,  
nitrosoæ, vitriolatæ, a visceribus elatæ  
inducunt: Iterum stupor aut torpor  
brachia & crura per periodos tantum,  
non continuò afficiens; quibus omnibus  
accensanda venit linguae ænegatæ & bal-  
buties ex intervallis recurrens, ab his  
inquam procul omni dubio constitui-  
tur idæa pathematis melancholici; Re-  
ciprocus succi illius a Liene ad cere-  
brum, & vicissim, confluxus, gravia  
quandoque inducit Symptomata, Epi-  
lepsiam & alia: Ita ut non omnino ab-  
surdum

surdum judicem de paralyse imminentे  
prolatum præfigum, quanquam illius  
periculum declinari posse existimem,  
dummodo constet virium robur: Fi-  
stulæ autem curam dimittamus, cum  
ad sanationem ea properet: Ne verò  
triumphum ante partam victoriam ca-  
namus, spatum quinque aut sex men-  
suum præstolemur, expectantes num  
forte aliqua affectus palindrome con-  
ceptam spem integræ curæ & perfectæ,  
retro ire cogat: Non absimilis est hu-  
moris atrabilarii & plerorumque vene-  
norum indoles, horum vis antidotorum  
efficacia aliquatenus retusa, quam in-  
vexerunt, tempestas sedatur, desioúntq;  
inducta symptomata, vel quod supereft,  
nullo negotio à natura pristino statui re-  
stituta evincitur: Eo igitur collineamus,  
cum meo iudicio quævis alia methodus  
curativa, etsi specie tenus utilis, irrita  
futura sit.

Dietam non artingo, certus eos,  
quorum fidei commissus es, nihil de op-  
portunè agendis vel cavendis præter-  
missuros. Properandum ad remedia,

De

De iis autem censeo futile futurum in levibus subsistere, præscribi solitis potius ad Medici, quam ad ægri solatium; quæque revera adiaphora sunt, innoxia quidem, sed sic nullius juvaminis: Radicitus malum convellendum, perpetua sobole alias pullulaturum.

Primum agmen ducent vomitoria, tam ad efficaciter everrendam primæ regionis saburram, quam ad amovenda quæ specificorum efficaciæ (à quibus solis expectanda victoria ac de atra bile triumphus) impedimento futura sunt: Ex his nullum valentius mihi perspectum est, magisque periculi expers, infusione croci metallorum facta in vino Canariensi, illius ʒj. pro hujus ℥b. sumendo; cuius prima vice, si modò in vomitum sis proclivis, sumes ʒj. additâ oxymelitis simplicis ʒſ. & ʒj. aquæ cardui benedicti: Si tibi deest illa propensio, exhibeantur 3x. vel ʒjſ. quanquam, ut existimo, tutius sit à minori dosi inchoare, nisi mali vehementia aliud suadeat, ter vel quater, imò amplius, vomendum, nullo interjecto alio medicamento;

mento; quod si conatus sint irriti, facilis fiat subversio ventriculi haustu aquæ kordeaceæ, aut juscum pulli liquidissimi, imò solius aquæ tepidæ: Ter ad minimum provocetur ejusmodi vacuatio, intercalaribus duobus tribusve diebus, à qua ad purgationem fiat transitus, instituendam per apozema hypochondriacum elleboratum.

Si hypochondriis, totoque abdomine pressius manibus contrectatis, pertinaces deprehendantur obstrukiones præparans aliquod in 7 aut 8 dies necessariò præbendum erit, quibus exactis iterato exhibenda erit purgatio: Si venæ sectiōnis aliqua ingruat necessitas (à qua ramen parum opis exspecto) ejus instituendæ curam suscipiat Medicus præsens: Id unum annoto, me inferiorum venarum in malleolis, quam superiorum in brachiis, apertione, nisi quid aliud obstat, præferre.

Corpoce ita decenter vacuato, ad chalybis usum, totius curæ *μεμονωμένη*, deflectendum erit: In universalium præscriptorum decursu hebdomadæ tres

tres ad minimum impendendæ erunt ; atque interim intensæ linguae siccitatis , admodum tibi molestæ , brevi , ut spe. ro, dissipandæ , à qua nihil gravius imminet , cura habenda erit , dummodo ritè corpus à calidis illis succis , nitro- sis , siccis , æruginis naturam sapientibus , vitriolicis , intensam illam & inexhaustam sitim inducentibus , emunda- tum sit : Eo in casu magno solatio est apertio venarum sub lingua sitarum , à qua æstus pulmonum & cordis sedatur , cerebrūmque efficaciter liberatur : Hoc si occupatum animadvertis , perstetique membrorum continuas ille torpor cum motus impotentia , admovendum erit nuchæ grande vesicatorium , in summis humeris duo excitandi fonticuli : Capiti raso Fernelii Cataplasma , vel aliud simile Epispasticum imponendum : illinenda lumbricorum aut vespertilio- num balsamo , &c. quotidiè tota tpina , tempestatéque commoda Thermas Bor- bonenses aut Aquenses adibis , à domi- cilio tuo non procul dissitas , earum la- vacro usurus , corpùsque ac spinam uni- versam

versam stillicidio carum submissus.

Id verò ratum habeo, terrores tuos fore Panicos si chalybeatorum usui te voveas, quorum efficacia plurimos melancholicos liberatos vidi, qui membrorum impotentes jam paralytici judicabantur: ac inter hos, Nobilem Virginem, à Bohemorum Regina mihi commissam anno præterito, vi succi melancholi omnium membrorum motu destitutam, quam Deo juvante ad eam remisi hilarem & firma fruentem valetudine, omnibus qui ante me curam suscepérant successum mirantibus, quorum judicio Paralysī laborabat, contrariāmque omnino & aliam ab ea, quam triviam, ineuntibus, cuius ductu sanitatem adepta est, Veterani canes soli optimi venatores.

De fistula autem tua censeo eam non procul à sanatione abesse, si fides habenda tuo Chirurgo, Viro peritissimo, ad quem, quod ante optaveras cum jam scripserim, non est ut iterum calamum resumam, quo de mea benevolentia ulterius certus fiat.

Topica

Topica superflua futura sunt, ne tam  
men officio & amicitiae deesse videar,  
si quid exsiccandum ac cicatrice ferru-  
minandum restet, sulphuris balsamo,  
de quo saepius mentio à me facta, uteris,  
qui omnium remediorum aliorum, parti  
affectione congruentium vicem subeat:  
Emplastrum Diasulphuris parti admo-  
veri poterit: quæ cum deterione aliqua  
indigeat, eam in rem commoda erit  
lapidis mirabilis Crollii solutio, vel  
alterias, meo judicio, æquè efficac-  
cis, constantis ex Bolo Armena pu-  
rissima, vitriolo albo & camphora jux-  
ta artis legis præparati: Aut com-  
modè in usum duci poterit aqua Mer-  
curialis ab Hartmanno descripta, ex  
Mercurio sublimato facta, à spiritibus  
corrosivis liberato ber Jovem, secundum  
artem.

Ubi excusus erit paralyseos metus,  
ac humor hypochondriis conceptus  
edomitus fuerit & cicuratus, atque ubi  
in id solum incumbendum erit, ut fi-  
stulæ cura sit æspœans & indubia, quo  
Ulcerum identidem germinantium in

imis illis partibus, corruptioni obnoxia-  
dear, ortus præcaveatur; tunc remediorum  
terra- mercurialium interius assumpto-  
amo, rum usus tempestivus fuerit, quæ tem-  
pteris, pore & loco opportunis, cum cautioni-  
parti bus necessariis tibi præscribentur, ut &  
ibeat: alia quædam exsiccantia è mineralium  
admo- petita classe eaque diaphoresin promo-  
aliqua ventia, penes quæ vis est discutiendi  
a erit vapores malignos, ac fluxionum ori-  
o, vel ginem, in corpora nostra pro varia  
effica- partium excipientium diatheli diversi-  
ma pu- modè actionem suam exserentium, quæ  
ra jux- impressionis & efficaciam illarum dis-  
com- crimis subeunt: sed sat multa pro tem-  
ta, et pore, his solum subjungo remediorum  
irritibus aliquorum seriem supra promissorum:  
Illis uti si lubet Dom. Favonius Phar-  
macopæus, eorum præparationi seriam  
operam navabit: Si Fistula cicatrice oc-  
clusa est, existimo, quo rite longum hoc  
studium decurras, è re esse ut Genevam  
e conferas, &c.

Ante omnia, ventriculus ad facilem  
ubversionem præparetur per biduum.

**Rx.** Oxymelitis simplicis 3*ij.*

Scillitici 3*j.*

misce pro 4. dosibus sumendis bis in die longè à pastibus ex haustu ptisanæ.

**Rx.** Infusionis croci metallorum in vino Canarino factæ (ea præparatione ut ad 3*j.* croci in subtilissimum pulverem redacti sumantur vini 3*xvj.*) hujus inquam infusionis per chartam colatæ accipe 3*j.*

aquæ cardui benedicti 3*j.*

oxymelitis simpl. 3*fl.*

m. f. haustus dandus mane cum debito regimine præscripto.

Reiteretur hoc medicamentum ad tertiam usque vicem, interpositis duobus tribusve diebus pro ratione virium & dispositione ventriculi, observata remedii operatione; si opus sit, pro facili tolerantia poterit augeri infusionis quantitas ad drachmas decem vel unciam unam & semis.

Diebus interpositis operæ pretium fuerit hypochondria & regionem ventriculi decocto emolliente, incidente, aperiente, & utcunque corroborante fovere

fovere: ab hoc fluidi reddentur humores vomitu eradicandi, & minus molesta operatio succedet.

Post tertium vomitorium, interposito uno vel altero die quietis, detur apozema sequens.

Rx. radicum filicis foeminæ  
cichorii  
taraxaci  
corticis mediani fraxini  
radicum oxylapathi ana. 3j.  
althææ 3fl.  
corticis radicum capparum  
tamarisci ana 3 x.  
radic. polypod. recentis 3ij,  
folior. fumariæ  
chamædryos  
chamæpithyos  
agrimoniæ  
betonicæ  
capillar. omnium. ana. man. j.  
florum herbæ paralysis  
hyperici an. pug. iij.  
nymphaeæ pug. ijfl.  
summit. anthos  
majoranæ an. pug. j.

F 2 semin.

semin. pæoniæ maris 3ij.

fœniculi dulcis

coriandr. ppii an. 3fl.

carthami rec. pleni &  
subsidiendis 3ij.

passularum exarillatarum

jujubarum an. 3iiij.

poma redolentia per frusta secta  
cum corticibus, n. iij.

fiat omnium decoctio in f. q. aquæ, in  
qua præmaceratæ fuerint per vj horas

Tartari vini albi scintillantis 3vj.

folior. Sennæ mundat. 3 ij.

fibrarum rad. ellebori nigri veri,  
3 iiiij.

post sufficientem decoctionem fiat col-  
tura, quæ levi coctura reducatur ad  
3 xv. in quibus dissolve

Syrupi rosar. pallidarum solut.

cum agarico,

de cichorio quadruplicato Rheo  
an. 3 j fl.

Spiritus vitrioli guttas xij.

m. f. apozema pro tribus diebus matu-  
tinis sumendis cum custodia, diebus  
consequentibus vel alternis pro dispo-  
sitione

sitione virium, idque horis tribus ante  
jusculum.

Si tundenda videatur Saphæna alter-  
utra, inter vel post istas purgationes, id  
committitur præsentis Medici arbi-  
trio.

Postea præparentur usque & usque  
peccantes succi, & potenter referentur  
obstructiones viscerum medicamento se-  
quente.

**R.** decocti pomorum redolentium,  
ligni nephritici, addito tantillo sassa-  
fras, fl̄b iij.

Vini albi tenuis fl̄b j.

Spiritus Salis  
vitrioli ana 3 j.

Misceantur exactè in concha vitrea la-  
ta, mox instilleretur paulatim ex olei Tar-  
tari per deliquium facti, q. s. ad extin-  
guendam omnem aciditatem, adde

Syrapi florum veronicæ, & ubiq;  
ubi additam rubræ violacei  
herbæ paralyseos, ana 3 ij.  
aquæ cinnamomi cochlear u-  
num,

Hat perfecta commixtio longa agitatio-  
ne :

ne: capiat hujus liquoris 3 v. pro dosi  
bis in die, longè à pastibus per octidu-  
um; quo tempore elapso repetatur pur-  
gatio.

*R. folior. Sennæ mundat. minutim  
incisorum, 3 iiiij.*

*Rhabarb. electi 3 ij.*

*fibr. radicum elebor. nigr.  
veri 3 iv.*

hisce contusis affundatur ea quantitas de-  
coctionis colatæ Tamarindorum &  
Tartari, q s. ad infusionem faciendam  
per totam noctem super cineribus tepi-  
dis, addendo

*florum lavendulæ 9j.*

*maceris florem unum & alte-  
rum*

*mane post levem ebullitionem fiat cola-  
tura, in qua reducta ad dosin, dissolve*

*Syrupi rosar. pallid. compo-  
siti cum agarico*

*mannæ Calabr.*

*Spiritus vitrioli, guttas iiij.*

*misce, fiat potio propinanda mane cum  
regimine debito.*

*Hoc pacto sufficienter præparatum  
erit*

erit corpus ad usum chalybis, cuius assu-  
mendi methodus primo quoque tempore  
assignabitur, maturè satis; interim dum  
Dominus præscriptis faciendis vacabit,  
& decurret stadium utrumque longum,  
sed absolute necessarium ad debitam suc-  
corum peccantium & corporis curandi  
præparationem.

Interim linguæ aridati prospicient  
syrup. ex albumine ovi & saccharo cry-  
stallino.

Trochisci de liquiritia ex ejus extra-  
&to cum saccharo rosato præparati, ad-  
dita mucagine gummi tragacant.

Aqua stillatitia lactis cum syrupo de  
mucilaginibus per cochlearia assumpta  
ex globulo vitreo, aut phiala angusti  
orificii.

Usus crystalli rupis ritè præparati ex  
conserva violar. aut nenuphar.

Injectio in fauces ex aqua hordei cum  
laete recenter muleto per se, vel addito  
paucō sale prunellæ.

Syrupus ex succo sempervivi maj-  
cum saccharo coctus, addito eodem  
prunellæ sale: Videndum ut vicissim

ista usurpentur, ne nimium uni assueta natura, ejus effectum eludat vel aspernetur.

Non dubito quin vel minuantur præscriptorum usu, vel maxima ex parte tollantur ea quæ paralysin minantur symptomata, quibus vel leviter perseverantibus, ut animo meticulosi ægri satisfiat, ex Medicorum præsentium consilio, applicetur raso capiti Cataplasma Ferne-  
lii ad catharrum, in ipsius consiliis de-  
scriptum per plures dies consequentes,  
Vesicatorium amplum apponatur poste-  
riori collo, à quo excitatæ vesicæ diu  
apertæ teneantur.

Pyrorica duo affigantur scapulis pro-  
pe superiorem angulum scapulæ, à qui-  
bus facta ulcera ampla, pisis pluribus  
continuò aperta serventur, supposito  
emplastro tenacissimo etiam attrahente.

Balsamo vespertilionum nostro tota  
spinæ longitudi liniatur mane & ve-  
speri, multum fricando manu cale-  
facto.

Balsamus vespertilionum.

*Rx. Ser-*

Rx. Serpentes sive colubros majores  
detractâ cute,

per frusta sectos, numero iij.

vespertilioes, num. xij.

catulos lactentes perpingues, n. ij.

vermium terrestre. vino albo lotorum  
flb j.

olei commun. flb iij.

vini malvatici flb iv.

foliorum salviæ

majoranæ

lauri

calaminthæ

origani

pulegii, ana. man. ij.

Coquantur (addendo axungiæ suillæ  
recent. flb ij.) ad vini consumptionem  
& animalium putrilaginem : Pinguedo  
validè exprimatur :

Rx ejus pinguedinis flb j.  
gummi Elemi,

tacamahacæ, ana. 3 ij fls.

medullæ cervi

crurum bovis, ana. 3 ij

galbani purissimi, 3 j.

liquid. ambar. gutt. x,

butyri,

butyri, nucis moschatæ,  
olei laurini, ana  $\frac{3}{8}$ .

misce, fiat Balsamus.

Ulcera incisionis circa anum excitata, fida  
ut spero cicatrice ferruminabuntur: Si  
secus contingat, abluatur dissolutione  
lapidis mirabilis dicti; vel tangatur ul-  
cus aqua Mercuriali ex sublimato per  
stannum cicurato, & à corrosivis spiri-  
tibus liberato: Indatur sulphuris bal-  
samus, qualis à Rulando describitur, &  
superponatur Emplastrum Saturninum  
ex creta, vel Emplastrum Diasulphur;  
quæ remedia in ulceribus ani vicinarum-  
ve partium specifica possunt indigitari.

Si quæ interna perseverant, vel iterum  
pullulanti malo debeantur, mineralia  
sunto, ex mercurio & antimonio debité  
præparatis desumpta, quæ idoneo tem-  
pore, pro urgentis necessitatis gradu à  
nobis describentur.

P. S.

*Uſus predictorum remediorum.*

**A** Reditu in patriam, sub mensis Septembris initium curabis tibi parari enema emolliens & detergens, addito electuario lenitivo & melle Mercuriali. Injiciatur mane tribus circiter ante prandium horis.

Postridiè assume purgationem præscriptam: quod si tibi arrideat forma boli, addi curabis scrupulum Mercurii dulcis rite præparati, debito observato regimine.

Die sequenti ineas uſum Apozematum, pergendo per dies octo.

Quibus exactis eadem potione purgante corpus repurgabis aut bolo.

Postmodum si necessitas urgeat, ad chalybis uſum transitus fiat, observato ordine tradito.

Si illius uſum nihil abſolute insinuerit, sufficiat proba diæta, cuius singularia facile tibi erit assequi. Exercitia interea

rea corporis ne dimittantur, omnino tibi necessaria; atque ex intervallis, ad minus semel in mense, corpus expurga, assumpto supradicto bolo cum Mercurio dulci.

Familiaris tibi sit infusio, aut decoctio levis in secundo consilio memorata, cui adde si lubet chalybis limaturæ, ss. ad quatuor aquæ fontis aut cisternæ mensuras: assumendo ex unoquoque ligno uncias duas.

---

CONSI-

---

## C O N S I L I U M IV.

In iisdem affectibus hypo-  
chondriacis.

Pro eodem Nob. Juriscons.

*Gallicè conscriptum.*

Cum ter ad nos accesserit Tabellarius, nec de tua interim valerudine quicquam ad me prescriptum sit, anxia solicitude me habuit, ob insignia & verenda symptomata in ultima tua Epistola designata, quorum causa consilium à me exaratum transmissum est: Sed postrema à te consignata formidinem omnem excusavit, quæ certum facit, superveniente in gena dextra abscessu, à quo effusum est pus laudabile, tam per aperturam à Dom. Juit institutam, quam per aurem, molesta aridatis oris symptomata, & quæ paralyseos præludia erant, omnino desisse;

Quoad

Quoad fistulas, ante tibi infestas, eas cicatrice propediem occludendas esse, ac pene sanatas esse, interveniente accurata tui Chirurgi cura, cui debita ob id laus à me, & artis peritis omnibus debetur, quam palam faciam, cum id à me efflagitas, quanquam ab adulatione tum admittenda tum impertienda æquè sim alienus.

Antequam vulnera tua omnimodam consolidationem consequantur, hyemis maxima pars decurret, vérque subsequens propè digito continges, quo tempore diætæ & remediorum usur pandorum stadium, prolixum sanè, multò facilius decurres quàm urgente bruma. Porro cum necesse sit, quàm viram tuam sartam tectam tuearis, generosum quidpiam aggredi, nec quicquam jam urgeat: mea sententia eligenda à te est idonea tempestas, per quam, nequaquam interrupto curatio nis filo, remedia successivè & cum fructu in usum ducentur, quæ alias interruptis vicibus administrata, nec uno tractu, quanquam ex arte præscripta nullum

nullum omnino successum habitura sunt :  
Autor ego sum, ut statim ac D. D.  
Guenault, &c. è re visum fuerit ad  
curæ complementum, <sup>a Degegas</sup> per  
catharsin corpus tuum inaniatur, juxta  
methodum à me præscriptam. Deinceps  
quieti tute traditurus es, in id solom  
incumbens quo pristinæ vires repa-  
rentur, tum alimentorum probi succi  
usu tum levium cardiacorum, præsertim  
magisteriorum perlarum, coralli ru-  
bri, & oculorum cancri, modò cum  
jusculis usurpatorum, modò cum con-  
fectione Kermesina & syrupo pomo-  
rum redolentium, interjectis levibus  
purgationibus ex ptisana laxativa, ex  
sola senna composita, vel quandoque  
additâ cassiâ, tamarindis & mannâ, ritè  
omnibus clarificatis, modo purganti-  
um dosis duplicata infusionis quantita-  
te imponatur, ob accedentem depura-  
tionem. Ab hujus stadii decursu, per  
temporis quod supereft spatium, ad æ-  
quinoctium vernum usque feriari te ju-  
beo, quod cum assequutus eris, alteri  
te committas, novum corpus resump-  
turus,

turus, methodo insistens à me ante ad te transmissæ, juxta quam, peractis remediis universalibus, quorum formulæ penes te sunt, ad chalybis essentiam tibi deveniendum erit, quam præparata proprieisque manibus commixtam ad te mitto: Meo autem iudicio strenuum adeo est id remedii genus, tibiq; accommodatum, ut si naturæ tuæ congruat, quam non repugnat naturam existimō, ut in ejus usu per dies sexaginta perseverandum esse censeam ad normam mei præscripti: Hoc pacto spero corroboratis tuis visceribus, emendatos iri humores, atque accisam iri collectionem causarum omnium præteritorum accidentium, imo recidivarum, quas accersere posset fistulæ in ano occlusio, quæ quanquam optanda, periculo sæpe proxima est, cum natura arte invitâ, effluvia quærerit: Fidem facit Cardinalis Richelensis brachium, cui diuturniore forsitan lucis usurâ licuisset frui, si minori cura fistulæ curationem prosequutus fuisset.

Chalybis usui interponentur necessariæ

sariz purgationes, cavendo deinceps ab aloëticis, pôdicem irritantibus, nisi eorum amarities castigata omnino fuerit, quod ex arte consequi licet, quanquam me judice parvi referat id tentasse quod utilitatis minus quam ostentationis insit.

Absumptâ tuâ chalybis essentiâ (quæ fastidium tibi patere non debet) de balneo tepidæ cogitandum erit, lactis asinini usu, de acidulis, quarum tamen, ut credo, vicem chalybs supplebit, utinam à lateribus tuis esse mihi liceret proram directuro, quando verò id futurum sic nescio, quanquam hoc unum votum sit lares meos posse repetere.

Chalybs ad te transmissus, propriis manibus integrâm absolutam præparationem nactus est, ac Deo juvante, plus ex ejus usu frugis percepturus es, quam ex cæteris omnibus. Illi benedicat Deus, &c.

G C O N-

## C O N S I L I U M V.

In iisdem affectibus hypo-  
chondriacis

Pro eodem Nob. Juriscons.

*Gallicè missum.*

Ultimæ meæ prolixè tibi dederunt  
modum chalybem in usum ducen-  
di, qui, ut existimo, princeps est reme-  
dium valetudinem tuam revocare aptum:  
Id solum superest, ut præparatum ad te  
transmittatur: Quod jam facio, accep-  
turus enim es syrum pondo septem-  
decim unciarum. Qui ut temperetur &  
perficiatur, quo in usum ducatur ad  
normam in præcedentibus meis tradi-  
tam, concinnari cura sequentem syru-  
pum.

Accipe poma redolentia, curtipen-  
dula, & quæ à Regina nomen ducunt,  
quot

quot libuerit, cortice ea exue, post aquam ex iis elice in duplice vase ad Mariæ balneum ebulliente, quoad sufficiens elicatur quantitas, prædictam aquam effunde, detractis illis corticibus mensæ instratis, quoad ex parte siccetur, adde recentes cortices sex limonum tenuiter dissectos, iterumque ea aqua distilletur per cucurbitam terream Belvacensem, aut stanneam; vel dummodò distillator accuratè fracturam vasis præcaveat, per ingens vitreum Alembicum, simili capitello donatum: inde rostri Alembici parti internæ nodulum ex sindone rara repletum semidrachma ambræ cineritiæ cum sex moschi granis: Impone vas aheno aqua repleto cum sceno aut ligni ferræ divisi rasura, juncturis probè luto commissis, ex farina, calce viva, & albuminæ ovi constante; destillatione aqua elicatur, in qua leni calore dissolve tantum saccari candi albi, subtiliter triti, quantum aqua absorbere poterit ad syrūpi consistentiam, cuius acceptas præcisè uncias viginti tres dilues & commis-

cebis cum ea quantitate quam ad te  
mitto, quæ sufficiens tibi futura erit  
in sexaginta dierum usum, qui termini  
sunt à me tibi præfixi. Syrupus hic  
concluditur lagena terrea rite obturata  
& sigillo meo obsignata, hac nota ne  
varietur.

Totum lubens transmissem, sed  
transvectionis pretium enorme fuisset:  
thesauri tibi vices teneat pro recuperanda  
valetudine, quod tibi fortè non  
concedetur loco quem incolis; omni-  
nóque absume, nullis reliquiis residuis;  
utinam tibi proprius adesse liceret, utilis  
enim esset mea præsentia pro tam eximi  
remedii dextro usu, quanquam tibi  
non desint periti directores, quando-  
quidem in vasto illo Parisiensi Em-  
porio versaris: De successu mone-  
bis me, maximè si valetudinis inte-  
græ desiderium domum te revocet,  
obstetique quo minus Ver expectes,  
remediorum efficaciam & operationem  
adjuvans.

Quoad Parotidem tuam (opus ar-  
duum & plurimum remediorum  
adju-  
vum)

vim eludens ) vix existimo eo in statu  
te esse constitutum, ut ea de causa consi-  
lio meo & ope indigeas ; cum affectu-  
um declinationem jam prætergressum  
te esse existimem, si tamen pertinax quæ-  
dam durities superstes fuerit, mercuria-  
li quoipiam remedio ea dometur, quod  
cæterarum vim intender, duritiæque  
efficaciter infringet. Frequenter ea in  
usum duco, atque mihi compertum, si  
suppurationis spes omnis sublata sit, hoc  
pacto rarefactis humoribus, illam à na-  
tura perfici eo quod congelatum est puris  
formam adipiscente: id præter alia expe-  
rimenta, mihi contigit in duobus tumorib-  
us pestilentibus, quorum unus infra ax-  
illam positus, duritiæ per sex septima-  
nas retinens, etiam jampridem extincto  
veneno, eo subsidio felicem suppuratio-  
nem nactus est.

G 3

CON-

## CONSILIO VI.

In iisdem Affectibus.

## Pro eodem Nobili.

**I**donea tempestate, ut vere proximo, paulo post æquinoctium, præmissis universalibus præscriptis, & per ea sedulò præparatis & evacuatis succis peccantibus, veniendum erit ad remedium chalybeatum, cuius usus (ratione facilis tolerantiæ) extendatur ad diem sexagesimum, servatis cautionibus necessariis: Porro numerus iste diorum ita dividatur, ut syrapi nostri Martialis drachmæ duæ per sex dies: drachmæ tres per totidem: quatuor per xij; quinque per xij; sex per octiduum; septem per octiduum; octo per octiduum exhibeantur in quovis liquore grato, sive sit serum lactis clarificatum; sive aqua pomorum, fumaria;

riæ, boraginæ, melissæ, seu jus tenuæ pul-  
li gallinacei, vinum, cerevisia tenuis, &c.  
vel aqua resumptiva, cujas in sequenti-  
bus mentio fiet.

A medicamenti assumptione Dominus  
ambulet, vel alio exercitio moderato ut-  
tatur, à qua corpus citra ullum sudorem  
leviter incalescat, & differatur prandium  
ad quatuor horas, qui pastus sit satis  
largus pro appetitus dispositione & ven-  
triculi ad concoquendos cibos boni succi  
facilitate: Cœna autem parca sit, non  
ingerenda ante præcedentis alimenti di-  
gestionem. Potus ordinarius esto vi-  
num oligophorum, gilvum, apprime  
dilutum decoctione radicis filicis fœmi-  
næ mundatæ, ligni lentisci & ligni ne-  
phritici.

In istius stadii chalybeati decursu, pur-  
getur corpus potionē sequenti, postri-  
die dierum xij, xxiv, xxxvj, xliv, lij, &  
lx, propinato haustu horis quatuor ante  
jusculum, cum debita custodia.

Rx. Radicis polypod. recentis  
pulpæ tamarindorum, vana ʒ 38.  
obst. monomeq G 4 it amelior.

folior. Sennæ mundat. minutum  
incisor. vino albo odoro irro-  
rator. 3 v.  
fibrarum rad. elleb. nigr. veri 3 j.  
suntrageæ commun.

cremoris Tartari ana. 3 ij.

fiat omnium decoctio in q. s. aqua-  
rum stillatitar. fumariæ & flor. nym-  
phææ, colaturæ adde

Rhei electi seorsim infusi in aqua  
melissæ cum 3 ij. santal. citr. 3 ij.  
reducantur omnia ad parvam dosin,  
in qua dissolve

syrupi rosar. pallidar. solut. cum  
agarico 3 j.  
mannæ Calabr. 3 8.  
misce, pōtio fiat, in aurora exhiben-  
da.

Diebus intermediis syrups Martia-  
lis dissolvatur in hausto ptisanæ laxantis  
piratæ cum Senna & Glycyrriza, sub  
artis est, idque tertio quoque die.

Præparetur aqua resumptiva ex succo  
pulpæ carnis vituli, capi, vèrecis, cor-  
dis agni & vituli, extracto in vase du-  
plici; addatur succus pomorum redo-  
lentium

lentium, lactis serum recens & sanguis  
nefrendis, agni, vituli longa agitatione  
à fibris liberatus, aliquid cinnamomi  
& macis, & fiat in duplice vase distil-  
latio: Liquori distillato addatur quar-  
ta pars vini rubri generosissimi, &  
fiat iterum distillatio: Liquor in phiala  
vitrea fidelissime obturata, servetur ad  
usum.

**R. Syrupi de pomis redolentibus**  
florum veronicæ rubræ ana ʒ vj.  
de corticibus citr. ʒ iv.

misce, instilletur spiritus Salis q. s.  
ad levem aciditatem, adde  
confectionis Alkermes ʒ 8.

Servetur ad julepos, miscendo hujus  
syrupi ʒ j, cum ʒ iv. aquæ prædictæ; ex-  
hibendo horis quinque à prandio, dua-  
bus ante coenam, iis diebus quibus ca-  
piet syrum Martiale: Vel si ven-  
triculus hoc potu turbetur aliquo modo  
inter duos pastus, sumatur hora somni,  
præsertim si quam percipiat virium pro-  
strationem, vel propensionem ad animi  
deliquium.

His ordine factis ad amussim, locus erit  
usu-

usualibus corroborantibus, corpus renovantibus, specificis contra atram billem, purgantibus ordinariis, Balneo aquæ dulcis tepidulo, sero lacti asinino & forsitan aquis mineralibus, quæ omnia & singula pro re nata juxta præcedentium successum præscribentur.

**P.** Interim seduli & periti artificis manu præparetur Pastillus Bezoarticus sequens, quo nihil præstantius ad manendum cor & cerebrum adversus malignorum vaporum quorumvis appulsum.

### Pastillus Bezoarticus.

**R.** Cornu cervi Philosophicè calcinati ad vaporem vini albi generosi in ramentis ligni Juniperini, Ebeni, Rhodii, ut artis est. Bezoar cervini cum oleis validissimis vitrioli & salis, ex cornu ad albedinem calcinato præparati, ana. uncias duas.

**Cranii cervini,** Hominis sani suspensi eodem modo præparati, ana. **Zj.** magisterii corrallorum

In affect. hypochond. variis. 101.

rallorum rubeorum perlarum,

matri perlarum cum alumine præcipitati, ana. 3 vj.

oculorum cancri,

Extremitatum nigrarum chelarum cancrorum majorum, marinorum præparatorum, ana. 3 j f8.

Radicis Carlinæ, 3 x. contra-yervæ  
Indicæ, 3 j.

Cuchinillæ mistecæ,

Lapidis Bezoar orientalis,  
occidentalis, ana. 3 v.

Carnis Epatis, cordis & ossium  
vertebrarum Spinæ vipera-  
rum debito tempore capta-  
rum, 3 xij.

caryophyllorum,

macis, ana. 3 j.

ambræ griseæ, 3 j.

moschi, 3 f8.

cerussæ antimonii fixiss. partem

unam

unam ad quinque reliquorum, fiat omnium pulvis subtilissimus excipiendus s. q. gelatinæ fortis cornu cervini, croceæ, addita pauca mucagine gummi tragacanth. extracta aqua theriacali stillatitia. Fiat pasta, ex qua formentur pastilli in formis idoneis ad usum : siccentur, & serventur in pyxide impenetrabili, loco siccо.

Urgente vapore melancholico, oppressione, palpitatione cordis aut sævientibus aliis vaporosis affectibus, dentur grana decem, duodecim, quindecim, viginti, in confectione alkermes, aqua capitis cervini, aqua theriacali, vino, aliōve liquore cardiaco.

*Exactè his præstitis, sanans Vir Nobiliss. genio indulgens, &c.*

CONSI-

## CONSLIUM VII.

In variis affectibus Perinæi Gan-  
grænam & Ischuriam sequen-  
tibus.

Pro Nobili Viro.

*Affectus descriptio.*

**Q**uia statum Generosi ægri scire cu-  
pis, ipsius jussu paucis, sed, or-  
dine ipsum tibi aperiam: Reversus huc  
ex magna Britannia sæpissimè de ardo-  
re urinæ, nonnunquam quoque de ipsi-  
is retentione conqaestus est, sed sum-  
ptis emulsionibus à Te præscriptis,  
enematib[us]que, adhibitis quoque can-  
nelulis facile restituebatur: Ex sinistra  
amen parte Perinæi, à duobus aut tri-  
bus mensibus ante morbum, usque  
cum fuit ruptus abscessus in Perinæo,  
lorem pungitivum, non usque adeo

acu-

acutum tamen, continuò persensit.

Circa principium verò mensis Aprilis hujus anni 1620, cum præscriptam vietus rationem non satis exactè obser-vasset, in exercitiis quinetiam corporis modum excessisset, foetorem quendam in urina percipere coepit: sicut ille paulatim adeo auctus fuit, ut mirum sit quomodo talis putredo absque febre, nausea aliisque gravissimis symptomatis in corpore tamdiu delitescere potuerit: Eodem quoque tempore in fundo urinæ materia quædam viscida, spermati ranarum non absimilis conspiciebatur.

Præterito mense Maio, cum ad Alpes prædia sua invisiendi gratia profectus essem, & scopulos pedes ascenderet descenderetque, & proinde prætermodum & consuetudinem incalvisset, longè graviora invaserunt symptomata: Reversus cum essem, emulsiones præscripsi; enema ex lacte aliquoties injeci: Renes unguentis & oleis refri-gerantibus inunxi, cholagogi leni cor-pus expurgavi, venamque in brachio in-

cidi:

cidi : Et quia materiam illam foetidam  
& viscidam copiosè cum urina excrene-  
bat, lactis seri usum cum saccharo ad ali-  
quot dies suasi.

His per dies xiv, observatis, exqui-  
sitissima item diæta, cum omnia salva  
esse viderentur, foetor etiam urinæ non-  
nihil remittere videtur, Solodurum  
vocor ; non diu post meum discessum  
malum acerbius & crudelius quam ante  
sævit ; non solum enim febris ardentissi-  
ma & continua cum urinæ retentione, sed  
& phlegmone in ipso perinæo exoritur.  
Ideo me absente alium Medicum advo-  
care coactus fuit : Insistit & ille emul-  
sionibus, enematib[us]que & locum af-  
fectum oleis convenientibus inungit,  
semicupio quoque, præ doloris vehe-  
mentia, uti cogit : Interim redeo,  
ægrumque velut in agone reperio : fe-  
bris enim vehemens, syncopæ frequen-  
tes, nausea, cibi fastidium, urinæ ardor  
& retentio, omniaque imminentis mor-  
tis signa aderant : phlegmone in peri-  
næo magnitudine ovum anserinum su-  
perabat, cum maximo dolore pungiti-

vo, tumore & duritate scroti & virgæ :  
Dom. D. Rex ante meum adventum ano-  
dynis, discutientibus & resolventibus si-  
mul, sed frustra usus fuerat : quare ad  
pus moventia transitus fieri debuit; quod  
hoc cataplasmate effectum.

**R.** rad. & folior. althææ

malvæ ana manip. j.

coquantur & pistentur s. a. adde  
farinæ tritici uncias duas  
semin. fœnegr.

lini, ana unciam unam,

butyri recentis

olei lileorum albor.

unguenti de althæa, ana. unciam u-  
nam & semis,

croci drachmam semis,

vitellorum ovorum, n. ij.

misce, f. cataplasma, quod calidè ad-  
motum bis & ter in die, xxix Maii,  
cum in medio peritonæo, & quidem  
in ipso tauto, ruptus fuisset abscessus,  
pus adeo putridum & foetens in co-  
pia effluxit ut totum conclave in-  
credibili, imo cadaveroso odore im-  
pleret, per aliquot dies perseveran-  
te :

te : talis enim erat sphacelosa putredo , ut totum perinæum emortuum excideret , & ulcerus ingens succederet.

Interim admota putredinem coercentia , ulceri unguent. Egyptiacum meum, cum filamentis & duabus turundis, quarum una versus scrotum ascendebat, altera deorsum versus podicem descendebat , imposui postea Cataplasma sequens.

Bz. Farinæ lupinorum,  
fabarum , ana. unciam unam  
& semis.

pulveris summit. absynthii

Scordii,

rutæ, ana. drachmas duas,  
coquuntur in oxymelite simplici,  
fiat cataplasma , cui calenti adde  
aloes,

myrrhæ, ana. drachmam unam &  
semis,

carnem autem emortuam , quoties ul-  
cus deligatum, forfice & scalpellis quan-  
tum fieri potuit excidi : Pus cum peni-  
cillis ex spongii in decocto scordii, ru-

H ix, tæ,

tæ, absynthii & lupinorum, addito sa-  
le, madefactis abstensi ; sic patredo  
paulatim, & quidem intra triduum, de-  
sist nec ulterius serpsit ; quare usum  
Unguenti Ægyptiaci intermisī, & li-  
nimentum ex pulver. radicum aristo-  
loch. rot. Irid. Florent. angelicæ, aloës  
item & myrrhæ, cum extracto scordii,  
parūmque ovi vitelli mixtis ulceri im-  
posui ; cataplasmate tamen præscripto  
ultra hebdomadas tres usus fui : In pe-  
rinæo autem non solum cutis & caro à  
putredine erosa fuit, verùm etiam mem-  
branæ multæ putridæ, ductus urinarii  
proculdubio tunicæ exscindendæ &  
auferendæ fuerunt ; quare tota ferè u-  
rina per ulcus effluxit ad diuturnum  
tempus.

Circa initium Junii, in medio vir-  
gæ, & quidem in ipso latere dextro,  
tuberculum, quod ab initio ferè mor-  
bi duriusculum fuerat, in abscessum  
abiit, qui paulò post disruptus quoque  
est, non tamen ad ipsum ductum uri-  
narium penetravit, quare adhibitis  
emollientibus, digerentibus & mundi-  
ficantibus

fificantibus, haud difficulter coaluit.

Triduo à rupto in virga tuberculo, humor qui antea per totum scrotum sparsus fuerat, in imam ipsius partem, versus ulcus in perinæo decubuit, ibique extuberantiam quandam duram effecit. Ab admotione verò saccorum emollientium, punguenti de althæa & emplastri ex meliloto, materia ibidem collecta per ulcus in perinæo paulatim vacuata fuit.

A carne putrida & membranis sphacelatis satis mundificato ulcere, decocto traumatico ex pyrola, alchimilla, sanicula, consolida Sarracenica, artemisia & beta rubra cum vino rubro styplico usi fuimus hoc modo, Bibat æger haustum tribus horis ante prandium, & totidem à coena; cum siphone quoque ulceri illud bis in die calidè injecimus: duabus quinetiam cum turundis eodem concocto madefactis ulceri immisimus, una videlicet sursum, altera deorsum versus prostatas: tandem linteum reduplicatum in eodem imbutum calidè applicuimus: Non tantum au-

tem ulcericum siphone decoctum, verum & ipsi ductui urinario tam sursum quam deorsum infudimus: Id verò ut commodè fieret, rostrum siphonis in curvum fieri curavimus.

Non autem admiratione caret in hac gravissima maximaque putredine sphincterem semper salvum & incolumem extitisse; apparet inde quod æger etiam in ipso morbi vigore urinam semper cohibere potuerit, nec unquam involuntariè illa effluxerit: ulcus nihilominus, quod deorsum versus vesicam tendebat: profundum erat, & ad ipsas prostatas, quas jampridem male affectas fuisse existimo, tendebat; Quoties autem urinam excrenebat, partim per penem, partim quoque per ulcus effluebat, absq; tamen difficultate ulla & dolore: prædicto decocto traumatico in tertium mensem usus est, ita ut paulatim ulcus plenissime consolidatum fuerit nec fistula ulla remanserit.

Præter topica, universalia quoque in usum ducta, & paululum recreatis viribus, alternis diebus, aliquando rarius

rius, tantillum terebinthinæ optimæ exhibui, cuius beneficio alvus lubrica est facta, & viæ urinariæ simul expurgatæ: Renes unguento ros. cum camphora inuncti, & lamina plumbea ejus magnitudinis, ut lumbos & os sacrum cooperiret, admota.

Nunc optima valetudine fruitur D.G. Generosus ille nec ullum incommodum gravissimi mali percipit; urinam liberè excernit, hoc solo residuo impedimento, quod pruritum quendam dolorosum, ubi ante fuit ulcus, percipit: In urina præterea nonnunquam turfures deprehenduntur, ac quoties ipsam vult excernere, guttula una materiæ viscidæ, albæ & glutinosæ in extremitate ductus urinarii ante urinæ excretionem apparet.

Qualis sit illa materia & unde manet exte scire avet Generosus. Ego materiam illam ex labefactatis & nondum satis corroboratis prostatis provenire existimo, esse que velut excrementum seminis, beneficio naturæ ad extremitatem virgæ detrusum.

Quærit etiamnum cur pruritus ille dolorosus in urinæ excretione, post cœnam cum cubitum iturus est solummodo, non autem mane aut interdiu persentiatur? Arbitror ego locum illum, membrana sua destitutum, naturam noctu, cum operationes naturales præcipue fiunt, viscosa quadam & glutinosa materia in eum finem, ne ab acrimonia urinæ lædatur, manire: Interdiu vero urinam, quia aliquoties excernitur, materiam illam abluere, partemque adhuc debilem vellicare: Hæc si non probabilia, verisimilia mihi videntur.

### *Responso.*

Quod de Dominio Aubonne nuper à me empto gratulari per literas voluisti, & novæ possessioni ominari ac precari felicia, amice abs Te factum Vir ornatussime; quum præsertim eo nomine aliquando colendam tibi proponas mutuis colloquijs necessitudinem, quam literis hactenus inter nos cœptam exultamque personali consortio fovere ipse

ipse percupio; partorum longum &  
tranquillum usum mihi meisque indulge-  
at omnipotens Deus, nosque Tuorum  
Votorum compotes faciat: Brevi aspi-  
rante Numine, ignota mihi, licet nostra  
invisurus, advolare cogito: Interim me  
Tui amantissimum redama & me tuum  
esse scito.

Vide quam propitium sit nobis ho-  
muncionibus cœlum, quod ut altera  
manu Generosum ægrum nostrum insu-  
perabili penè malo affixit, sic altera  
porrexit operæ opisque tuæ remedium;  
cujus (si unquam) tempestiva præsentia,  
Vir optimus Orci faucibus ereptus ex  
malorum Iliade redivivus emersit: Vo-  
tivam solvat Deo opt. max. sanitatis au-  
tori gratiarum tabellam, Tibique Æscu-  
lapio gallum vigilantiæ hieroglyphicon  
offerat.

In corporibus quorum urethram di-  
ra carunculæ carnificina diu vexavit,  
etiam post absumptam carnem super-  
fluam & ferruminatum ulcus, pars diu-  
tissimè debilis remanet, suscipiendis  
fluxionibus aptissima, in subjecto præ-

seritum plethorico, sanguineo, bilioso,  
mobilium humorum, duri exercitji,  
genii liberalioris & parum exactæ diæ-  
tæ: Strenuè à Doctore Rege ecum pug-  
natum ad arcendam phlegmonen, quæ  
potuisset præcaveri forsan, nisi par-  
tem opplens congestio, remediorum  
vi elusa, humorum digestionem & dis-  
sipationem multis parasangis superasset:  
partium infimarum, humidarum, ex-  
crementis vicinarum putredo summa  
esse solet, quam dicto oeyus corripit  
sphacelus, cum horrendo foetore, qua-  
lem æger expertus est: Victus & lan-  
guens nativus calor si partes deserat, suc-  
cedit immediate mortuicinii subjecti disso-  
lutio: Sed Divina benignitate debellatum  
abs te malum, in cuius curati-  
one plurimum herclè tribuo Traumati-  
co vestro decocto mihi notissimo, &  
multiplici experimento maximè com-  
probato.

Tria nunc restant de quibus meam  
poscitis sententiam. 1. Pruritus eo loçi  
ubi fuit ulcus, post coenam saltem infe-  
stus, toto die imperceptibilis. 2. Uri-  
na

na furfurum plena, quæ talis non continuò, sed per intervalla funditur. 3. Purulentum excretum, quod in apice glandis, ad meatus urinarii summitatem congestum, urinam præit & ab ipsa expellitur.

Primum, tribuo tecum parti adhuc tenellæ, quam vix adhuc tegit cicatrix, eaque adeò mollis & tam exquisiti sensus, ut (deterio per iterata diurnis horis urinæ excretionem muco quo totus ductus per somnum delibutus veluti circumvallatur) facilimè lædatur urinæ acrimoniam nervosum corpus, frequenti insuper excreticis sollicitatione irritatum: Ad hoc incommodum firmetur exsiccantibus cicatrix: Injectiones vulnerariæ fiant in urethram, additis ochra insipida vitrioli, ad summum calcinati & saccharo Saturni: Suffitus excipiatur perinæo in sella perforata, ex thure, mastiche, sandaracha, succino, aloë, myrrha, addito antimonio crudo, nec non ejusdem antimonii cinnabari, in parva quantitate.

Furfuracea num ex renibus prodeant,

ant, quos ut plurimum trahit in consen-  
sum glandularum prostatarum diutur-  
num malum? Num ex vesica ob lon-  
gam vicinarum partium intemperiem,  
tumores, solutionem continui, scabie  
quædam laborante?

Materia viscosa, alba, videtur quid  
redolere πυωθες, eamque arbitror vel  
per διαπηδησιν ex tenui ulceris mem-  
branula exsudare, vel à prostatis ulcero-  
sam duritiem patientibus fundi, quæ  
glandulæ cum excrementitium mucum,  
à semine longè diversum, naturaliter  
contineant, eumque oblinendo ductui  
destinatum, ad facilem & indolentem  
seminis & urinæ excretionem, si debi-  
liores fuerint, humoris quantitas exce-  
dit vulgo naturæ modum, multisque sub  
**Gonorrhœæ** specie imponere solet:  
Huic symptomati prædictæ proderunt  
injectiones, suffitus, quibus si acidula-  
rum potus ex artis legibus subnectatur,  
& tandem pilulæ ex terebinthina masti-  
chinatæ, per mensem unum & alterum  
deglutiendæ exhibeantur, nos in perfe-  
cta curatione omne punctum laturos con-  
fido:

fido: Longa est hujus mali historia,  
cujus, faxit Deus ut cum ad vos venero,  
videam Catastrophen: Si quid pera-  
gendum restet, communi fiet consilio;  
Interim Viro Generoso auxiliattices ma-  
nus dare perge. Vale, &c. Londini,  
Januar. 23. An. 1621.

---

CONSI-

---

## C O N S I L I U M V I I I .

In Ischuria ab affectu Renum  
Calculosorum

Pro Nobili quodam.

*Affectus descriptio.*

N Obiliss. N. constitutione corporis calidus ac siccus, sexagesimum tertium ætatis annum ingressus; cuius partes nobiles adhuc velut integræ sunt, exceptis renibus, præcipue sinistro: Ab ineunte ætate castra sequens est, & proinde labores & molestias multas sustinuit; hinc factum est ut ante annos viginti defluxionibus ad articulos obnoxius esse coepit: Ubi intemperies calida epatis, continuò vapores mittendo ad cerebrum, haud parum auxit malum: Horum dolorum Arthriticorum & defluxionum causa etiamsi Generositas tua D.D. de

la

la Riviere & D. D. Quercetani, aliorumque Medicorum usus esse consiliis & remediis, & quidem cum successu, nihilominus tamen gravissimos ac diuturnos sustinuit dolores & cruciatus, ita etiam ut tandem in nodesam podagram abierit, & in lecto per multas septimanas cubare coactus fuerit: Intervim tamen cessante dolore, praeter domesticas & privatas occupationes, publicis etiam & quidem etiam magni momenti negotiis praefuit, ac strenue incubuit: Quia autem domesticis suis medicamentis, à predictis Medicis prescriptis ad arthriticos dolores arcendos, causamque mali diminuendam haec tenus cum fructu usus fuit; neque etiam exiguum fructum ac commodum ex fonticulis quos gestar, percipit, Gener. Tuam literis non onerasset, nisi ante annum aliis affectus, in quo consilium & auxilium à Tua Gener. expetit, supervenisset. Ut autem negotium penitus intelligatur, paucis illum ob oculos ponam.

Xvij Junii superioris anni 1620.

cum

cum in lauto convivio cibis crudis & frixis ventriculum onerasset, & vinum praeter consuetudinem aqua fontana refrigeratum bibisset, eructationibus & nausea correptus fuit: Cum verò alvus quoque substitisset, sine consilio Medici, xxij die, paulò ante prandium nonnihil terebinthinæ sumpsit, cuius beneficio bis alvus subducta fuit: Sed quid fit? Circa primam noctis, cum urina planè substitisset, dolores acerbissimi, nausea, tortura & vomitus supervenerunt: Ego 23. dicti mensis eum invisens, exanimem fere præ doloris vehementia, inveni: Venter prædurus & vesica propter copiam urinæ, mirum in modum extensa erat: Suasi ut enemate laxato ventre catheter immitteretur: Sed quia Nobil. æger operationem hancce propter ductus urinarii angustiam (quam naturalem esse refert) summoperè aversabatur, petiit ut omnia alia præsidia tentarem, antequam catheterem immittem.

Enemata itaque aliquot infudi; semicupium ex radicibus, herbis, floribus &

& seminibus emollientibus, laxantibus  
& dolorem sedantibus præscripsi, saccu-  
los ex iisdem simplicibus paratos appli-  
cui, & ventrem, uti & perinæum, oleo  
liliorum albor. & amygdal. dulcium in-  
unxi: Cum verò omnem diligentiam  
adhiberem, urina tamen non flueret, &  
dolores reliquaque symptomata magis  
magisque adaugerentur, xxvj die, circa  
nonam noctis potiunculam ex granis  
tribus laudani, confectionis Alkermes  
3j. cum decocto pectorali parumque  
aquæ cinnamomi dissolutis exhibui:  
Hujus medicamenti beneficio eadem  
nocte bene quievit, & urinam inter-  
dormiendum copiosè excrevit; An au-  
tem arenulas & lapillos simul rejecerit,  
notatum non fuit: Verum post dies  
aliquot lapillum cineritii coloris & po-  
rosum, sed valde exiguum in matula  
invenimus: Ab eo tempore dolores  
aliquoties quidem sensit, præcipue è re-  
gione sinistri renis, verum applicato sac-  
culo ex radicibus althææ, ex malva, pa-  
rietaria, chamomilla, meliloto & semi-  
nibus emollientibus ac flatus discutienti-  
bus,

bus, dolores remiserunt, neque gravia usque adeo symptomata supervenerunt: Interim tamen lapillos aliquot rubicundos, duros & asperos ab eo tempore rejicit: Etiam ante dies xiv. in postremo suo morbo.

Quod superest, exactam optimamq;  
vitius rationem observat: per intervalla  
quinetiam vino medicato ex agarico,  
Senna, rhabarbaro, cremore Tartari &  
herbis quibusdam appropriatis tempore  
vindemiarum parato, primo vias com-  
munes, deinde, videlicet sequenti aut  
tertio post die, vias urinarias terebin-  
thina expurgat; tandemque nonnihil  
aque ex radicibus aperientibus, saxifra-  
gia & similibus bibit, sed nunquam  
nisi corpore prius ritè expurgato: Scire  
verò cupid Gener. Æger, Terebinthina  
sit lavanda necne? hac enim in re non  
consentiant Practici: Haec tenus ex meo  
consilio illotâ usus est, subtiliores enim  
eius partes, quæ vias urinarias petunt in  
lotione abire verisimile mihi videtur, &c.  
3 Xbris, 1621.

*Responsio.*

Responsio.

Morbi, quoad causam materialem, congeneres sunt Calculus & Arthritis, loco tantum differunt & conditione succi malum committentis, qui laxos membrorum articulos occupans, Salis dissoluti speciem refert: Renes & vesicam obsidens, Tartarum coagulatum repræsentat: Graphicè describis, Vir Ornatissime, symptomata quibus conflictatur acerbissimè Vir Generosus, quorum lenitionem, imo (si sperari possit) per remotionem causarum omnimodam sublationem, ut poscit æger, tu in votis habes, sic ego ipsi ex animo opto.

Nodosa & tophacea podagra Medica respuit auxilia: nunc tantum estis solliciti de subinde adveniente urinæ suppressione, ab arenulis per angustis meatibus sæpen numero impactis, quæ lotio exitum intercludunt.

Generationem calculi potenter impedit ad superiora materiæ viscidæ & tartareæ revulsio, ejusdem per vomitum

I exclusio

exclusio, post liberaliores epulas & largiorem potum: hoc semel in mense vel alternis mensibus fiat, à coena, ut per somnum immediatè subsequentem corpus refocilletur & spiritus recreentur.

Circa ultimam Lunæ quadrām, purgetur corpus medulla cassiæ cum Terebinthina & Rhabarbari pulviculo: Quatuor matutinis consequentibus detur 3 j. vel 3 fl Tartari vitriolati ex Crollio in sua Basilica descriptione præparati: post assumptionem iusculi hoc sale conditi, & radicibus aperientibus medicati, cum additione summittatum tenellarum malvæ & urticæ urentis, Vir Generosus equite, siquidem membrorum impotentia aliud remedii genus non admittit.

Clysteribus emollientibus & refrigerantibus, addito electuario antinephritico Quercetani, alvus subinde everratur, renes contemperentur.

Acidularum potus non est futurus inutilis, licet forsitan aliquantum Arthritidi ob irritationem fluxionum in-

com-

commodus: Attamen leve malum præfens, emergente bono, eoque non exiguo, mercari operæ pretium duco.

Sufficient ista ad præcautionem: Ur gente Ischuria ( si quando præter spem recurrat) clysmate admodum emolliente, additis oleis amygdalarum dulcium & scorpionum atque terebinthinae eluatur saepius alvus.

Foveantur relaxantibus, emollientibus, diureticis partes in quibus sabulosa hærebit saburra: Semicupium ( si ratione exoletorum membrorum non sit grave) ex iisdem præparetur, addito oleo multo.

Ad deturbandos obices vias obsidentes, deitur Tartarus vitriolatus præscriptus ex aqua parietariæ, vino albo, oleo amygdalarum dulcium: Liquor raphani cum saccharo Canrio paratus optimus est: Lapide prunellæ in prisana vulgari, vel aqua parietariæ soluto, adjecto syrupo de althæa nihil in hoc affectu præstantius: Vias lubricas reddet conserva florum, malvæ vulgaris & roses idonea tempestate præparatae, cui

I 2 addatur

addatur pars tertia pulveris glychyrrizæ,  
gummi Arabici & pruni æquis proportionibus commixtio, capiat Dominus  
instar juglandis mane, per quinque aut  
sex dies, superhausto vini albi momento,  
idque ante menstruam purgationem &  
juscula Diuretica.

Dolorum acerbitas Laudano exhibito ; quoties opus fuerit demulceatur :  
Pluribus Virum Generosum onerare sa-  
lutis auxiliis nec volo nec debeo : Faxit  
omnipotens Deus ut hisce remediis sæva,  
quæ strenuum Ducem exercet, carnifici-  
na bonis avibus possit averruncari.

Datum Londini, die 17, Febr. 1622.

---

CONSI-

## C O N S I L I U M I X.

In Virgæ Caruncula  
Pro Nobilissimo Viro.

*Affectus descriptio.*

**G**enerosus N. optimo corporis habitu præditus, robustus & jam 37 ætatis annum prætergressus, natura calidus & siccus est: Cum ante annos xij. ex immoderato ac nimis violento coitu gonorrhæam contraxisset, eque aliquandiu laborasset, quadam nocte sanguinem purum in coitu loco seminis copiosè effluxisse refert: Ab initio, & quidem per multos annos, cum propter verecundiam morbum celasset, penitusque neglexisset, paulatim difficultas urinæ sequuta est, quæ tamen secundum vietus rationem, & exercitiorum violentiam nunc vehementior, nunc vero remissior fuit: interim tamen à multis annis urinam vix unquam liberè, & sine aliquo conatu & ardore excernere

I 3                    potuit

potuit æger : Inter mingendum quoque dolores per totam ferè virgam persentit, & furtures sæpiissimè in urina apparuerunt, atque etiamnum apparent, Lotium non restà, sed nunc in hanc, nunc verò in illam partem excrevit : A multis quoque annis materia quædam purulenta continuò per membrum virile exstillauit, sed absque dolore, & nonnunquam quam quamvis raro, post excretionem urinæ, guttula una atque altera sanguinis sequuta est : In coitu, et si voluptas minor esset solito, liberos tamen multos ex uxore suscepit.

Cæterum, cum superiori æstate propter negotia publica, & quidem magni momenti, maximum iter celeriter eques expediret, pars male affecta adeo concussa, contumaque malum quinetium adeo exacerbatum fuit, ut symptomata omnia quæ recensui, mirum in modum adaucta fuerint, quapropter circa finem mensis Septembris, cum ad ipsum aecessitus essem, corpùsque semel atque iterum cholagogis expurgasssem, semicupio usus est æger, syrupum quinetiam violatum

violatum & de althæa, cum aqua radicum aperitivarum (ut esset velut vehiculum syrporum) per intervalla exhibui, perinæumque linimento anodyno, renes verò unguento refrigerante, quotidie bis tèrve inungere jussi : Quæ quidem medicamenta non sine fructu adhibita fuere : remisit enim dolor, & vesicam minori cum difficultate exonerare ægrotus cœpit : Cum itaque omnia salva esse (de carunculis enim & inveterato morbo mihi adhuc nihil constabat) sperarem, ad meos me contuli, & quæ præterea agenda ægro ipsi atque domesticis peragenda reliqui.

Non diu post meum abitum, quum morbus iterum recrudescere cœpisset, alius quidam Medicus in consilium quoque adhibitus fuit : Is corpus iterum cholagogis expurgavit, syrupum violaceum & de althæa cum aqua petroselini: emulsiones quinetiam seminum frigidorum majorum & amygdalarum du'cium maximo cum successu exhibuit ; perseverante dolore, cum iterum adyocatus essem, & æger morbum

inveteratum esse nobis aperauisset, inter nos constitutum fuit ut quid mali sub-  
esset stylo exploratorio catheteréq; ex-  
plorarem: Quapropter corpore chola-  
gago ex syrupo rosato solutivo com-  
posito, nec non electuariio de succo rosa-  
rum conflato, iterum expurgato, & ca-  
thetere immisso, carunculas diversis in  
locis reperi, præcipue versus sinistrum  
latus ductus urinarii: quæ carunculæ  
etiam nunc adeo obstant, adeoque sunt  
dolorosæ, ut in hoc usque tempus ulte-  
rius quam media pars penis censi-  
possit: neque cathetere, neque siphone,  
aut candelis cereis explorare potue-  
rit æger, qui instrumenta & medica-  
menta ipsem hactenus applicare volu-  
it: Ulterius itaque usque nunc medi-  
camentis pervenire non potui, etiamsi in  
prostatis non leve malum subesse, imo  
radicem mali in ipsis delitescere non du-  
bitem: Si enim ex diurna ista gonor-  
rhæa ductus urinarius exulceratus fuit  
indéque carunculæ excreverunt, quanto  
magis de glandularum istarum vitio atq;  
exulce-

exulceratione suspicari nobis licebit? Dolor præterea (quamvis obscurus) quem Generosus æger ante menses circiter duos, ut postea dicam, circa podicem sensit, malum aliquod ibi subesse denotat: Quandoquidem ubi dolor ibi & morbum esse Hippocr. & experientia fidem faciunt: Urina quoque superiori autumno aliquoties involuntariè, imo & inter dormiendum effluxit: proculdubio propter sphincteris, qui glandulis istis proximè adjacer, labefactionem, & quam cum prostatis habet Sympathiam, maximum que dolorem quem æger antea passus fuerat.

Explorato meatu urinario, & repertis carunculis, sacculum ex radibus, herbis, floribus & seminibus emollientibus, resolventibus & dolorem lenientibus calidè applicuimus, totumque perinæum linimento anodynō & emoliente inunximus: decoctum quinetiam emolliens siphone in dumurum urinarium injecimus, Verum, quod ante dixi, rostrum siphunculi, ratione

ratione doloris, nunquam satis profundè immitti potuit, nihilominus curationem ad votum nobis succedere sperabamus, sed frustra: Cum enim per dies aliquot corpus violento quodam exercitio iterum commovisset æger, morbus novum insultum præbuit, cuius causa non tantum affectus in meatu urinario exacerbatus fuit, verùm etiam tertiana ægrum invasit; quapropter incepit curationem caruncularum ad tempus negligere coacti fuimus: Iterum corpus præscriptis medicamentis cholagogis expurgavimus, venam in cubito dextro secuimus, optimam victus rationem, refrigerantem scilicet & humectantem instituimus, & quæ acrimoniam urinæ, ebullitionemque flavæ bilis frænare solent, propinavimus: lumbos, quinetiam regionem epatis, unguento refrigerante unximus.

In ductum verò urinarium collyrium ex mucilagine seminis cydoniorum, aqua rosacea & plantaginis extracta, cum cerussa lota, tuthia præparata, cornu cervi usq; & præparato siphun-

Siphunculo injecimus : Hisce per dies aliquot adhibitis remediis febris & dolor ille acutus in meatu urinario remisit, de dolore quodam obscuro circa podicem, & è regione prostatarum conquestus est æger, sed applicato fuscculo ex floribus chamomillæ, meliloti, sambuci, rosis, absynthio & similibus, dolor iste remisit : Tandem candelam ceream emplastro de ranis cum mercurio obductam, in meatum urinarium tam profundè quantum æger sufferre potuit, ipse immisit, idque in eum finem ut explorarem an hoc modo carunculæ emolliri atque discuti possent: fortiora enim medicamenta propter exquisitum sensum, quo æger præditus est, nondum adhibere ausus fu: Candelæ autem, quod minimè retinendum, quoties eas extraxi, undique materia viscida & purulenta obductæ fuere: Ex quibus conjicio meatum urinarium variis in locis exulceratum esse, quod etiam Generosus æger, dum rostrum siphunculi aut candelam ceream immittit, facile percipit : Atque hæc sunt

sunt quæ haetenus, Vir amplissime, circa affectum huncce à me observata fure, una cum enarratione medicamentorum adhibitorum.

Quæritur nunc, i. An surfures, qui haetenus in urina apparuere scabiem vesicæ, ut voluit Hippoc. 4. aph. 77. in Generoso nostro denotent? Ego, salvo tamen tuo judicio, surfures non ex vesica, sed ex ductu urinario provenire existimo: Vesicâ enim scabie laborante subsidentiam urinæ non solum surfuram, verum etiam urinam ipsam esse idem Hippocr. testatur: At in hoc ægro urina non crassa, sed semper (præterquam cum febri laboravit) naturalis fuit, & surfures in admodum exigua quantitate excrevit: furtures itaque nihil aliud quam crustulas ex materia purulenta & viscida concretas, à natura in illum finem procreatæ, ut essent veluti tegumenta ulcerum in meatu urinario existentium, esse verisimile est, quas tamen crustulas urini cum effluit, emollit, ab osculis ulcerum separat & secum educit.

II. An

II. An medicamentis quibusdam per os sumptis, aliisque topicis caruncula extirpari & ulcera in meatu urinario sanari possint? Nos frustra tentari Generoso ægro semper indicavimus.

III. Si Topica adhibenda, an ea quæ recensui, sufficere possint, an verò fortiora ab Andræa Lacuna, Alphonso Ferreo, & aliis commemorata, in hoc subjecto tali sensu prædicto ut vix candelam ceream emplastro de ranis, uti dixi, obductam, sifferre possit, adhibenda? Dubitamus.

IV. An in prostatis malum aliquod subsit, necne? De hoc enim æger semper, nos verò nunquam dubitavimus, idque ob causas superius commemoratas.

V. An materia aliqua purulenta, quæ per tot annos per penem exstilavit, purum fuerit semen, necne? Ego planè sentio non semen, sed vitiosam materiam ex superioribus partibus corporis eò delapsam fuisse: Ex diurna enim Gonorrhæa, imo etiam ex immodico coitu calidum innatum extingui, humidum

dum radicale absumi, corpūsque hu-  
manum contabescere sciunt Medici :  
Id vero quia in Generoso nostro ægro  
( qui semper robustus & optimo corpo-  
ris habitu præditus fuit ) minimè ac-  
cidit, non semen purum, sed vitiosos hu-  
mores effluxisse sequitur : Hæc prop-  
terea adscribo, ut demonstrem malum  
aliquod in prostatis delitescere, ma-  
teriamque illam suppeditare : Ex re-  
nibus enim & vesica minimè defluere  
materiam illam, urina quæ semper fere  
pura & ut plurimum digesta & laudabi-  
lis ( præterquam quod surfures in ipsa  
apparuerunt) fuit, fidem facit : Unum  
tamen objicit æger, nimirum se ante-  
hac nullum percepisse dolorem circa  
podicem, ac proinde nullum ibi fuisse  
antea malum. Respondeo cum Hip-  
pocr. duobus doloribus simul, nec ta-  
men in eodem corporis loco existenti-  
bus, vehementiorem minorem obscura-  
re : Cum itaque caput penis, propter  
concursum nervorum, exquisitissimo  
sensu sit præditum, mirum non sit, si  
dolor isto in loco ( antequam anody-  
na ,

na, injectiones & consolidantia adhibimus ) vehemens, alterum circa prostatas ( quarum sensus non usque adeo exquisitus ) obscuraverit: Ex quibus perspicuum sit collyria reliquaque medicamenta non absque fructu adhibita fuisse, multumque de iis sperrandum esse, si profundius immitterentur.

VI. Cum antehac aliquoties Terebinthina, pulvere liquiritiae involuta cum fructu usus fuerit æger, Quæritur possitne quoque spiritus Terebinthinae in corpore hocce, alioquin valde bilioso tutò exhiberi?

VII. An solo usu acidularum, hoc est, sine topicis, affectus, cum in prostatis, tum etiam in ductu urinario sanari possit? Nos semper dubitavimus; Eisi enim acidulæ vias urinarias valde abstergant, carunculas tamen minime assumere posse existimamus.

VIII. An fomenta illa emollientia, anodynæ, viisque urinarias relaxantia secundum rationem adhibita fuerint? An verò eorum usu carunculæ magis accre-

accreverint, uti quidam ægro persuadere voluit; etiam si affectus contrarium nobis demonstraverit, &c.

### *Responsio.*

**R**Espositionem ad tuas, ante annum ad me datas, vel cedere, vel mittere supersedi hactenus, Vir Doctissime, quod Generosus ille, in cuius gratiam scriptæ fuerant, de suo ad nos adventu spem diu fecerit nobis, eamque non irritam tandem præstito eventu confirmarit: Quocirca cum in erudito tuo scripto tam recenseres morbi, quo ipse confletabatur, historiam & à me longa locorum intercedine dissito peteres de agendis Consilium, vanum duxi ea scribere, quæ dato ad manus subjecto re ipsa facere, atque in ægri compendium præstare satius fuit. Quid igitur in nostro solo Britannico passus sit, quid cum ipso egerimus accipe.

*Υπερστάχοσεν in urethra latentis, mictionis difficultas & meiendi modus cum suspicionem injicerent, cereolo*

exploratum deprehendi malum, cuius causam gemino, ut aiunt, ab ovo re-texens, quindecennalis istius carunculæ primordia gonorrhœæ tribuenda inveni, in cuius inflammatoria tentigine, ruptâ per coitum, ut vulgus vocat chordâ; vel, ut magis artificiosè, fissâ membra-nâ urethræ, inflammationis & vi tu-moris contractæ & brevioris, post lar-dam hæmorrhagiam (qualis ad istos co-natus & violenta ἀποσπάσματα consequi solet) remansit ulcus, ex quo paulatim succrevit fungus, tumor videlicet præter naturam, atque in meatu morbus, nulla aliâ ratione quam superflui per exæreti-ca sublatione tuto certòve averru c-dus.

Solent spongiosi isti thymi purulen-tam exsudare saniem, quæ minus ac-curatè hujus affectus penetralia riman-tibus sub specie gonorrhœæ plerumque imponere consuevit: Hinc puris fila-menta per urinas fluitantia primo in-tuitu utrique nostrum apparuerunt; cujus materiæ partem à prostatis etiam defluere tecum arbitror, quas male-

K mulcta.

muletavit, & per longissimum tempus afflixit intemperies malignitate non carens, caloris nativi destructrix, actionum omnium labefactatrix.

Per pensis sedulò singulis difficultatibus, præsertim verò delicatissima ægri natura, cuius exquisitissimus sensus vel levissima chirurgiæ præsidia pro sævissimis tormentis habet, manum admovi operi, & præmissis universalibus, sæpius iteratâ blandi cathæretici per cereolum applicatione, totam absumpsi carunculam, exiguo sane cum dolore, in minus molli verruca, dimidiā ferè meatus urinarii longitudinem, cuius dimensionem vix tres digiti latitudine sua adæquassent: Non leve movit negotium colli vesicæ proximitas, cum ad finem ventum est, imprimis autem exignum illud tuberculum quod osculo dehiscente viam dat semini in urethram, cuius molles tumore aucta ab humorum affluxu, minus perito artifici fecisset fucum, atque exedentium longiorem sualissiset usum.

Verum hoc tibi sit à me in **Carunculæ**

culæ curatione secretum, plus cunctando quam festinando promoveri: Quotiescunque ulceris labia remediis irritata intumescunt, ea si lenientibus mulcentur, subsident, & (mirum dictu) pertinacissimi obices intra dies paucissimos per se evanescunt.

Ita contigit Generoso nostro ægro, qui nunc Dei optimi, maximi beneficetam immunis est a chronicō, & jam pene in habitum converso morbo, quam fuit unquam: Patet regia seminis & urinæ via, atque amplio, continuo, recto filo ducitur lotium, quod nuper rimè stillatim, magno etiam conamine exprimebatur.

Dempto superfluo, restitit ulcus oblongum, respectu partis magnum, causæ vero utcunque malignum, quod usque & usque detersum, desiccare atque ad cicatricem perducere indeclinanti labore hactenus moliti sumus. Unicum est post ferruminationem, soliditatem aequa duritiem cicatrice procurare, id quod nec levibus nec paucis, vel medicamentis vel diebus perfici potest in parte

quam urinæ torrens quotidiano flumine  
affuit: Si per publica negotia licuisset  
ægro diutius apud nos commorari, cura-  
tioni addidissemus colophonem: Defert  
tamen in ista discessus sui necessitate re-  
media & consilia secum, quibus absen-  
tiæ nostræ jaſturam resarciat.

Confirmationis ergo, atque ut quic-  
quid glandulis inhæserit, tollatur radici-  
tus, & succidatur ansa novæ infirmita-  
ti, suasi ut repurgato ex arte corpore,  
proximo vere diætam sudorificam ag-  
grediatur, quâ nihil utilius autumo,  
cum ad universalis causæ correctionem,  
tum ad partis roborandæ utique & va-  
lidè desiccandæ restitutionem in inte-  
grum.

Cæteras consilii mei minutias in pro-  
lixo scripto, atque in arena decernes,  
quid primum, quid postremum præsens  
rerum facies suaserit: Curationum ani-  
mæ sunt temporum opportunitates,  
quas sectari earumve momenta arripere  
absenti denegatum.

Ex ipsius Generosi ore intelliges qui-  
bus artibus utar in debellando pernitoso  
hoste:

hoste; quâ providentiâ sœvissimorum symptomatum eludam carnificinam; qua sedulitate eorundem præsentem ferociam mitigem.

Epistola excresceret in volumen si vellem cuncta persequi: Ne tamen publico bono invideam meam in hac artis particula solertiam, si quando ab aulicis curis respirare mihi licuerit, luci tradam meos de caruncula commentariolos, quos informes foetus politioribus ingeniis & peritioribus, atque in artis operribus magis exercitatis lambendos tradam lubens: Neque enim mearum lucubrationum amore ardeo, nec meis majora vel meliora accudi non posse credo.

Ut facias exæretici nostri periculum, ejusdem tantillum mitto, quod tamen sit ad quatuor ingentes carunculas penetrandas & exæquandas satis.

Si tardius opus perfecerit, animum ne dispondeas, tutò & jucundè operari satius quam citò & cum periculo: Vanus nunquam medicamenti erit effetus, quem tamen accelerabis pro li-

bitu mercurii præcipitati additione : Sed quid ego noctuas Athenas : Istud habeto benevolentiaæ meæ symbolum, si manus & solidius desideraveris, neque tibi id denegatum iri scito.

Ad quæstiones tuas nihil respondeo, si meum postulas de iis quæ Generoso sacerdo vel suasisti olim, vel administravisti testimonium, quicunque te calumniantur, discant peritis in arte esse credendum, & me secundum artem omnia abs te præstita asseverare, &c. Datum Londini, 5 Calendas Februarii, 1616.

CONSI-

## CONSILIU M X.

*In Catharro.**Pro Nobili quodam.**Gallicè transmissum.**Domine,*

**M**Alorum amicis meis advenientium particeps fio, in eorumque consensum trahor, si præsertim illi sint quibus obsequia mea devovi, genio ad impellente: Audio catharrum tibi molestum de die aliquas inducias concilere, per noctem verò multo cum labore exacerbari: Ejusmodi affectuum insolentes est ut per circuitus nocturnos ingravescant, quo tempore phlegma cæteris humoribus prædominatur.

Jam satis supérque cum repurgatum sit corpus tuum universum, superest am speciatim emundandum cerebrum,

ae deinceps, mediante desiccatione, corroborandum.

Eam ob rem autor sum, ut matutinis horis, duabus ex serie diebus, demum alternis, ad aliquod tempus utaris gar-garismate ex duodecim vini albi cochlearibus composito, aceti quatuor, mellis tribus, & duobus sinapi, contriti & ut moris est distemperati: Tepescat ea mixtio ejusque cochlear unum vel alterum assime, gargarizando ac sedulò expuendo quicquid phlegmatis in os à cerebro elicet: Iteretur hic gargarismus quinques, sexies, imo septies, donec caput depletum & levius factum percipias; si faucium aliqualis ardor superstes sit, desinet is gargarismatu ex temperatissimo oxycrato.

Parari cura pulverem ex mastiches drachmis sex, succini flavi drachmis tribus, benzoini duabus drachmis, roseum rubr. semen. coriandri, ana. drachmij 18. hoc pulvere mane & vesperi nocturna capitis operimenta suffumigen-tur, aut potius stupæ pileo consutæ, vel chartacea calantica perpetuò gestanda, super.

superimposito illi pileo. Apprime enim necessarium & ad mali præsentis curationem, & imminentis gravioris prophylaxin, ut tota hyeme adversus frigoris injurias muniaris: Mane instituantur frictiones summorum humerorum & brachiorum totiusque spinæ secundum ejus longitudinem, per linteal modera-  
tè calida: Cervici admoveatur panis recens è furno eductus per medium disse-  
ctus; aut potius matutinis horis cucur-  
bitulæ siccæ.

His omnibus observatis, nisi venter secedat, laxandus erit, cui rei conducedent clysteres: Sin ab ejusmodi reme-  
dio abhorreas, utere prima mensa prunis cum senna decoctis: Si consilium meum utile tibi fiat, abundè erit mihi satisfa-  
ctum, &c.

Ad

Ad Pestis crudeliter grassantis  
præcautionem & curationem  
**R E M E D I A ,**

*Communi D.D. Medicorum ordina-  
riam operam Regiae Regis Angliae va-  
letudini ex officio præstantium ; con-  
sensu præscripta ; ejusdem Majestatis  
pharmacopœo consignata, Die 6. Julii,  
 anni 1625.*

**Prophylactica ad Pestem**  
*Juscum medicatum.*

**P**Ro Jentaculo Regis Juscum sor-  
beat ejus Majestas jus capi alteratum  
foliis oxalidis, oxytriphilli, portulacæ,  
borraginis, buglossæ, calendulæ, melis-  
sæ, pimpinellæ, flor. veronicæ rubr. fruct.  
berberis, rasura cornu cervi : In cujus  
colatura ad 3 viij. dissolvantur mag. co-  
rall. dulc. perlar. an. 3j. crystall.oxalid.  
& oxytriph. an.3j. m. Si desint crystalli,  
instilletur ex olei Sulph. per campanam  
extracti, quoisque modicam brodio  
conci-

conciliat aciditatem : Rex jus istud ante quam cubiculo exeat, corpore ab excrementis vacuo, capiat, & prandium ad tres horas differat : Quod si molesta sint iuscula & jentaculi varietatem appetat ventriculus, quotidie mane sint promptu sequentia ad natum Es. Ms. exhibenda.

*Gelatina è Cornu Cervi.*

**R.** Rasuram pertenuem & latam cornu cervini è recenter occiso animali extracti, 3 j 38.

Aquæ fontanæ, lib. ij.

Bulliant ad mediæ partis consumptiō nem non tollendo spumam : mox fiat per pannum stamineum colatura, cui adhuc calenti addatur pro lubitu Vinum Rhenanum, succus limonum, aut citri mali, aquæ cinnamomi tantillum, ambræ griseæ grana pauca, color flavus illi concilietur gran. ij. croci, inclusi nodulo ex tela rara, qui liquore imbutus sæpius exprimatur : Gelatina calens effundatur in vasa murrhina, & sinatur congelari in loco frigido.

*Alia*

*Alia Gelatina magis cardiaci.*

**Rx.** Cornu cervi rasi 3 j fls.

florum borraginis

buglossi, ana. pug. iv.

flor. calendulæ

veronicæ rubr. an. pug. j.

summit. melissæ, man. j.

aquæ fontis ℥ ij.

vini Rhenani opt. ℥ fls.

Coquantur donec restet ℥ j. cui  
adde

Gelatinæ mororum rubi Idæi uvæ  
crispæ

Rob. de riber. ana. 3 ij.

Aquæ cinnamomi cochlear unum

Ambræ gris. gran. iv.

moschi orient. gr. j.

Omnia levi calore liquata fundantur,  
ponanturque in vasis murrhinis, & si-  
nantur refrigerari ad usum.

*Biscoctum ex corticibus Citrii mali.*

**Rx.** Cortic. citr. recent. flav. & alb.  
remotâ saltē parte acida ℥ j. bulliant  
per horam unam in aqua fontis, & de-  
tracto vase ab igne, sinantur in infusione  
per

per horas xxiv. in vase terreo : aqua effundatur, cortices linteo mundo optimè siccentur, terantur in mortario marmoreo in pastam, addatur duplum sacchari in aqua rosar. flor. arantior. & melissæ soluti ; coque in Electuarium solidum, addendo ambræ griseæ 3 j mosch. orient. gr. v. magister. perlar. corall. rub. an. 3 8. lapid. bezoar. orient. & occident. subtiliss. triti in porphyrite cum aqua melissæ lævigati, an. 3 j. in fiant morsuli instar conservæ rosar. solidæ : Capiat E. M. unum vel alterum mane pro jentaculo : prædictis superbibat Rex cerevisiam limpidam & probè defæcatam, infusionis pimpinellæ & ulmariæ, flor. borraginis, buglossi, summitatum melissæ.

*Syrupus Cardiacus.*

Caulis Angelicæ solo adhuc affixus, & suprema parte per transversum seatus, saccharo crystallino subtilissimo trito repleatur, bombace obturetur, tegaturque putamine nucis, & post duos tressve dies dissolutum in syrup. saccharum effundatur in vas idoneum, & hoc modo

152 Remedie in Pestie.

modo sufficiens ejus syrapi quantitas paretur, de quo cap*e* 3 viij. syrapi mororum rubi Idæi & de acetositate citri, an. 3 iv. ambræ gris. gr. vi. moschi nodulo inclus. gr. ij. olei sulphur. q. s. ad gratam aciditatem: Servetur in ampulla obturata ad usum, qui erit sumendus mane ad 3 ½. loco prædictorum prophylacticorum.

Aliquando comedat butyrum recens in pane extensem cum foliis oxalidis & trifolii acerosi cum paucō sale, haustūmque cerevisiæ supradictæ cum herbis nominatis superbibat.

Tabellæ hypoglottides.

R. Boli Armeniæ in aqua rosar. lotæ, 3 j. terræ sigill. Lemniæ & Stigoniensis, an. 3 ½.

cornu cervi ad albedinem usti 3 x.  
magister. perlarum

corallorum

oculor. cancri dulc. an. 3 vj.

Ossis de corde cervi 3 iiij.

fragmentor. hyacinthi

Smaragdi,

crystalli præparati an. 3 ij.

lapidis

lapidis contrayervæ dicti, qui cum  
herbæ succo in India præpara-  
tur 3 fl.

Bezoar orient. & occident. an. 3 jij fl.  
radicis zedoariæ

tormentillæ, an. 3 v.  
cortic. citri condit. saccharo 3 ij fl.  
Ambræ gris. 3 j.  
moschi optimi 3 fl.

Omnia pulverizentur subtilissimè, &  
excipientur mucilagine semin. cydonior.  
extractæ cum aqua rosar. & addito sac-  
chari duplo, fiat pasta, ex qua trochisci  
lento calore siccandi in usum ordinari-  
um: teneantur in ore sensim deglutien-  
do, isque dissolvatur præsertim quoties  
E. M. loca suspecta pertransibit.

*Trochisci Bezoartici.*

R. Crystallor. acetos. sylvestris  
trifolii acetosi, ana. 3 j.

Terræ Strigoniensis 3 vj.

C. C. ad albedinem usti  
magisterii perlarum

corallor. dulc. an. 3 v.

Ostis de corde cervi 3 iij.

radicis

**radicis contrayervæ**

tormentillæ an. 3 fl.

**cordis & epatis viperarum debito**  
tempore collectarum 3 ij.

**lapidis bezoart. orient. & occident.**  
an. 3 ij.

**ambræ griseæ 3 j.**

**moschi opt. 3 fl.**

Sacchari chryſtallini duplum pondus  
omnium: Fiat omnium alkool excipi-  
endum mucagine semin. cydoniorum  
extracta in aqua melissæ vel rosarum,  
vel flor. arantior. fiat pasta, ex qua tro-  
chischi utendi ut supra, quorum portio  
poterit acui guttis aliquot olei angelicæ,  
vel ejus quod ex reſectis ejus caulisbus  
maturis excidit ſine expreſſione.

*Pomum ambræ.*

**R. Ladani purissimi 3 iv.**

**benzoin**

**gummi carannæ**

**ſtracis calamitæ 3 iii.**

**ligni aloes**

**radicis angelicæ**

**zedoariæ an. 3 fl.**

*calami*

calami aromat. 3 j.

ligni Rhodii,

santali citr.

Jupperi,

cedri, ana. 3 vj.

flor. lavendulæ, 3 ij.

cortic. citri,

arantiorum,

flor. Ireos,

majoranæ, ana. 3xij.

garyophillor. 3 vj.

ambræ grif. 3 iij.

moschi opt. 3 j.

Terantur subtilissimè resinæ in mortario  
calido, contundantur, misceanturque  
omnia, & fiat addita suffic. quantitate  
balsami Peruviani, pasta ; ex qua for-  
mentur pilæ gestandæ ut odorentur.

Liquit Pestilentialis odorandus.

Quoniam Rex ab olfactu acei abhor-  
ret, præparanda aqua odoranda sequens  
ad specierum infusionem.

¶ Flor. Ireos 15 j.

fol. majoran, man. vj.

thymi vulgaris

E

Serpilli

*Remedia in Peste.*

Serpilli, an. m. iiij.

ocymi, man. iiij.

melissæ, man. v.

Salviæ,

rorismarin.

lauri, an. m. iiij.

flor. Sambuc. p. vij.

rosar. rubr.

veronic. rubræ,

genistæ Hispan.

syringæ, an. pug. viiij.

rasuræ ligni cedri, 3 vj.

cinnamomi, 3 vj.

vini Canariæ generosi, ℥ vj.

Aquæ ros. ℥ xvij.

Omnia simplicia quam recentissime  
ponantur in vas duplex, & affusis li-  
quoribus, fiat in balneo per refrigera-  
torium distillatio, ut artis est.

Rx. Radicum petasitidis,

enulæ,

gentianæ, an. 3 iv

corticis Vinterani, 3 iiij.

radicis angelicæ,

valerianæ maj.

imperatoriae,

Car-

Carlinæ, an. 3 ij.

ligni Rhodii,

juniperini,

calami aromat.

galangæ,

zedoariæ, an. 3 x.

fol. sicc. scordii,

melissæ,

thymi citrati,

Salviæ,

majoranæ,

rorismar. an. m. j.

rutæ, man. ij.

malabat.

dictamni Cret. an. 3 1/2.

florum Sambuci, an. pug. iv.

lavendulæ,

Stoechad. utr. an. pug. ij.

corticum arantiorum,

citri flaves. an. 3 ij 1/2.

garyophyllorum 3 ij.

nucis moschatæ,

macis, an. 3 ij.

Omnia concisa & tusa irrorentur  
vino malvatico, dein ponantur in la-  
genam lapideam, iisque affundantur

L 2

aqua

aqua distillatae præscriptæ fl̄ viij.

aqua rosarum

flor. Jasmini

arantiorum an. fl̄ ij.

Ponantur in fimo vel balneo per quadratum; mox fiat colatura portionis aliquujus istius liquoris in usum præsentem pro Rege: Qui liquor magis odoratus reddatur, addito nodulo continente gr. aliquot ambræ & molchi.

Hoc liquore imbutæ spongiæ, incluantur pyxide eburnea perforata, quæ utique à Domino circumferatur.

Magmati affundi poterit acetum, & fieri nova infusio pro aulicis, additâ majori quantitate florum lavendulæ, cortic. citri & caryophyllor. Addantur etiam theriaca & Mithridatium, ut fiat acetum theriacale.

*Suffitus humidus pro Cubiculo Regis.*

R. Ireos Florentinæ 3 vj.

radic. enulæ

angelicæ an. 3 iv.

corticis vinterani

istoria-

storacis calamit. an. 3 iiij.

cinnamom. interior. 3 j.

calami aromat. 3 ij.

ligni Rhodii

juniperini an. 3 iij.

cortic. citri flavi

benzoes an. 3 v.

zedoariæ,

galangæ an. 3 xij.

tolior. sicc. majoranæ

salviæ

rorismarin.

thymi an. man. ij.

flor. lavendulæ, pug. vij.

caryophyllor. 3 x.

Omnia contusa & concisa, ponantur  
in vas lapideum affusis aquæ rosar.  
opt. lb x. cum acetii acerrimi lb ij.  
vas quarta sui parte vacuum ponatur  
in M. B. & sinatur fieri infusio per  
tres dies, dein reponatur in usum:  
Dum fiet infusio, vas claudatur ves-  
ca bubula, hoc liquore in laminam  
ferream candentem projecto, fiat quo-  
tidie ter quatérve suffitus in cubi-  
culo Regis, vel cum eodem fiat

L 3

quod

quqd dicitur Cassoleta, eo in cameræ  
angulo ebulliente; tunc autem poten-  
tunt addi magis odorata, ut benzoin,  
storax calamita, ambra gris. vel hic  
liquor infundetur in Cassoletam Hi-  
spanicam globo argenteo contentam, &  
fiat ut artis est ebullitio

*Suffitus siccus pro conclavibus Aule.*

**R.** Ligni Rhodii,

juniperin.

cedrini,

abietini, an. 3 iv.

masticæ,

thuris,

Sandarac.

Colophon. an. 3 iii.

gummi guaiaci, 3 iii.

balsami siccii,

gumm. Carannæ,

storacis calam. an. 3 iii 1/2.

benzoin, 3 x.

rosar. rubrarum

coriicis Vinterani,

cinam. interior. an. 3 ii 1/2.

m. omnium fiat pulvis crassiusculus,

cujus

cujus portio aspergatur prunis ad suffitum.

Prædictis speciebus si addantur succini 3 ij, vel 3 iij, et si non sit adeo gratus, efficacior tamen erit.

*Trochisci pro suffitu indusii & vestium Regis.*

I. Rx. Rosar. Damascen. post Solis ortum collect. fls. benzoini, 3 ij.

m. f. longa in mortario trituratione pasta, ex qua fermentur trochisci in umbra siccandi.

Rx. Istorum trochiscor. in pulver. reduct. 3 j.

moschi, gr. j.

zibeth, gr. iij.

balsami Caraman. 3 fls.

fiat cum aq. rosar. & paucō gumō. tragac. troch. siccandi, & in pyxide clausa, reservand. ad usum matutinum.

II. Rx. Trochisc. de rosis, 3 vi.

pulver. benzoini, 3 ij.

moschi, gr. j.

zibethæ, gr. xvj.

aq. rosar. q. s. f. massa.

III. Rx. Pulv. subtiliss. ligni juniper.

Benzoini an. 3 vij.

moschi 3 j.

aq. rosar. cum mucilag. tragac. q.s.  
f. massa.

*Aqua Angeli* si irrorentur strophia,  
bene erit, hujus autem aquæ residentia  
incorporabitur pro pastillis ad suffitum,  
& cubiculi & indusii & aliarum ve-  
stium.

*Aqua Angeli.*

Rx. Lignialoës

storacis calam. an. 3 fl.

benzoin 3 iv.

nucis mosch.

santal. citr.

caryophyll. an. 3 ij.

Coquantur in aqua rotac. ea quan-  
titate quæ supernatet 4. digitis vase clau-  
so, lento igne, per diem & noctem  
in cineribus vel arena; f. colatura:  
cui adde

aquæ rosac. opt. fl. iiij.

florum arant.

jasmini

moschi 3 j.

Ex

Ex magmate calente fermentur pastilli.

*Balsamus ad Nares.*

Rx. Balsami Peruviani 3 iij.

olei angel. stillat. vel si habeatur ex

caulibus reselectis decidui

de cortic. citri ana. 3 ij.

rorismarin.

juniper. stillat. an. 3 j.

rosar. stillat. an. 3 f8.

butyri arantiør.

jasmini opt. an. 3 f8.

ambræ gris. 3 iv.

moschi orient. 3 ij.

zibeth. 3 ij.

Omnia ut decet, misceantur lævigan-  
do in porphyrite, & f. balsatum inun-  
gendo mane antequam Rex exeat.

Oleum succini sæpe cum spiritu vini  
recenti rectificatum optimum.

Oleum de scorpionibus Matthioli ef-  
ficax: Si Dominus concionem auditu-  
rus, vel hominum catervam admissurus,  
eo ungar pulsus & regionem cordis.

Victus ratio sit refrigerans & exsic-  
cans, aër mutetur, & turba abigatur.

Præter

Præter ista prophylactica ad præsen-  
tis mali curationem teneantur parata se-  
quentia.

Aqua theriacalis descripta in Pharma-  
copœa Londin. p. 12.

Antidotus Saxonica vera.

Electuarium de ovo, vegetabile ac  
minerale.

Pulvis rubeus Pannonicus alter Phar-  
macop. Augustan. p. 114.

Pulvis griseus Cæsaris, ibid. p. 3.

Species liber. ib. p. 137.

Diascordium magistrale Mayernii.

Diascordium Fracastorii.

Theriaca Andromachi.

Londinensis antidotus, p. 91.

Mithridatium Damocratis.

Confectio Alkermes.

Coni. Hyacinthina.

Salia Petasitidis.

Ulmariæ,

cardui bened,

aëtes,

rutiæ,

scordii,

juniperi,

Oleum

Oleum è scorpionibus Leonis Pontificis.

Species ad emulsionem ex semin. citri, napi & lactis perlarum.

Purgantia ista sint in promptu.

Tryphera Persica Mesuæi, vel  
Johannis Damasceni, Pharm. Au-  
gust. p. 56.

Pilulæ Risi.

masticinæ Fernel.

Grana angelica cum herbis cardiacis.

---

CONSI-

# **Consilium Galliarum**

## Regi oblatum contra Pestem.

*Gallicè conscriptum.*

### Pars curativa.

**S**implicitis pestis, unius nulla alia febris comes est; hæc sunt indicia, pulsus exiguus, languidus, exilis, inæqualis: Virium debilitas, leipothymia, vomitus & anxietas; Calor nihilominus adeò modicus est, ut febris insensibilis sit: Nulla adest sitis, nullus dolor, urinæ quales bene valentium: fato tamen ægris cedentibus in ista morbi lenitate, contra opinionem & spem.

Si Pestis putridam febrem adjunctam habeat, hæc aderunt symptomata, acutissimus capitis dolor, sopor, delirium, anhelitus, foetor cum dyspnœa, sitis inextinguibilis, anorexia, vomitus urgens, æstus internorum viscerum, cum refrige-  
rati-

ratione extremonum, urinæ turbidæ,  
confusæ, flammæ, alvi excrementa  
summè fœtent.

*Si Pestis simplex sit, in usum ducatur  
hoc compositum.*

**Rx.** Ovum recens, effuso albumine,  
repleatur croco, aspergitur sub calidis cine-  
ribus, dum indurescat penitus, tum ab-  
lato cortice teratur addendo

dictamni albi

tomentillæ

angelicæ

baccar. juniperi an. 3 ij.

caphuræ gran. iij.

Misce omnia in mortario cum optima  
terebinth. vel Mithridato veteri ad pon-  
dus omnium.

Affumantur grana xx cum ana. aquæ  
fontanæ & vini albi, ter dosin iterando  
intra horam, si contingat à ventriculo  
per vomitum expelli: demum illico ho-  
ra elapsa injiciatur enema simplex, ad ex-  
clusionem fœcum, quibus sœpe contagi-  
um inhæret: quo rejeeto, protinus su-  
dor ciendus exhibita aqua sequenti.

**Rx.**

**R.** Radicum acetosæ,  
dictamni albi,  
gentianæ,  
 tormentillæ,  
 baccar juniperi, an. 3 f8.  
semin. cardui bened.

citri, an. 3 ij.  
mithridat. veter. 3 j.  
rasuræ ligni Sancti, 3 ij.  
aquar. oxalidis,  
ulmariæ,  
card. bened. an. 15 j.

Infundantur spatio 12. horar. super cineres calidos, tum distillentur in M. B.

Affumantur aquæ dictæ unciæ duæ vel tres, cum 3 f8 syr. limon. sustinendo sudorem per horas 5, aut 6. pro virium tenore, vitato somno dum ille erumpit, ægro interim præbendo fugendas citri taleolas in frigida infusa, baccas oxyacanthæ, cerasa elota, quo frigescat os, & similia.

Sic corde munito, vacuatis excremen-  
tis, ac veneno per hydrotica expulso,  
porrigentur ægro iuscula ex oxalide,  
lactuca, cichorio; condientur cibi suc-

co

co acetosæ, arantiorum, limonum; crebro porrigitur alimentum; sed paucum, ne oneretur ventriculus: liberalior potus concedendus, cum noxia sit sitis; exhibeatur fontana cum liquiritia & plurimis citri taleolis infusis, non intercedente coctione aut ebullitione: Judicio tamen nostro vini usus concedendus est, non obstante calore, ad tutelam cordis quod crebris leipothymiis exolvitur: Vinum verò debile sit, tenue, austriuscum pro febris grada, si præsertim ægro arrideat.

Paucus sit somnus, ac singulis horis temperandi æstus gratia os colluatur aqua vel simplici, aut vino pauculo diluta: ægro interea hilaritas concilianda, spe sanitatis illum fovendo, cum ejusmodi in morbo moerore & timore nihil æquè pernitiosum sit.

Demum æger in loco sereno degat, aëre recenti crebrò per portas & fenestras admisso, quæ præsertim Septentrioni obversæ sint: His remediis, unà cum diæta, sic usurpatis, eximum à quibusdam censetur axillas & inguina oleo

oleo scorpionum aut liliorum inungere, addita theriaca; idque iteratis vicibus, eliciendi veneni gratia, cor eo pateto ab eo vindicando.

Necessaria non videtur sanguinis missio, nisi adjuncta sit febris putrida pesti, cum intensis doloribus, inflammationibus, anxietate, dyspnœa, vidente plethora, aliisque similibus accidentibus repletionis sobole; mittendi sanguinis copiam non tam ex ubertate ejus quam virium tenore dimetiendo ac ægri robore: quod indicationum medicinalium canon ac norma generi esto.

Paucis, quibuscumque mediis malo obviam eundum, illud a limine oppugnando, antequam confirmetur & radices agat: Initium fiat à potionē cardia-  
ca, ter eam intra horæ spatium præ-  
bendo, si ventriculus respuat: Eodem  
tempore injiciatur enema, ac citò fiat  
sanguinis missio, nisi quid obster, ex-  
hibita paulò post aqua sudorifica; ita  
ut in intervallo horarum sex ejusmodi  
præsidia & remedia administrantur:

Pro-

Procrastinata venæ sectio inutilis est, cum eam omittere præstet quam in usum ducere ex oriente Bubone: Pernitiem intentat, non medetur, qui id præstat.

*Ad Bubonem.*

Plurimi sola scabiosa decocta utantur, contrita & in formam cataplasmatis deducta, additâ axungiâ porcinâ: Ab eximia qua pollet vi in ejusmodi affectu, nomen Bubonis curatricis (chasse bosse) adepta est: Illi cataplasmati quidam addunt liliorum bulbos aut cæpas sub cineribus coctas, quibus contusis ovorum aliquot vitelli, fimus columbinus, ac fermentis adduntur, omnia simul olei liliorum, q. s. subigendo; postmodum calidè admovent, alternis horis renovando: Singulæ olei unciae theriacæ drachma adjiciatur.

*Ad Carbunculum.*

Eam in rem satis esse posset sola scabiosa vel acetosa, sub cineribus coctæ cum ovorum vitellis & butyro recenti forma cataplasmatis, singulis horis removendo; malvæ folia, althææ, parietariaæ.

*Cetera desunt.*

M

*Consilium*

**Consilium pro Guttu-**  
**ris constrictione à vaporibus Melancholicis ex hypo-**  
**chondriis elatis.**

Dom. Bouvardi Ludov. XIII  
 Galliarum Regis Archiatri.

*Gallicè datum.*

**E**X enarratione compressionis Gut-  
 turis nequaquam fixæ & stabilis,  
 non continuæ, citra ulcus, tumorem &  
 inflammationem: Et perceptionis agi-  
 tationis in hypochondriorum regione,  
 è qua vapes acres & calidi efferuntur  
 ad guttur usque, canalem & tubum ca-  
 mini, in cuius extremo malum aliunde  
 profectum elucescit, non secus ac acris  
 pituita pinnas narium exulcerans, &  
 bilis podicem inflammans & vellicans  
 in dysenteriis, quanquam malorum illo  
 rum causa aliis in locis pelitescat. Ex  
 istimamu

istimamus affectum hunc symptomam tan-tum esse causæ internæ, hypochondrio-rum scilicet jecoris aliarūmque adjacen-tium partium insigni intemperie calida & sicca affectarum, ob quam adstrin-gitur alvus, fitque raptus omnium hu-morum tenuium & serosorum in venas, cæspitante copia bilis aliorūmque hu-morum crassorum in primis mesenterii venis & viscerum naturalium cavitati-bus.

Hoc posito fundamento, facile est per diætam & generosè refrigerantia & humectantia ac evacuantia opem ferre : Quod si ex voto valetudo non statim consequatur, non ideo cessandum à re-mediis : Intelligenti Medico verbum ; Diætam ipse sibi præscribat, per gene-rosa refrigerantia, sciat is me intellige-re aquas minerales debilissimas ; qua-les sunt Monfrenenses, semel aut bis in anno usurpatas : Per evacuantia, au-dio sanguinis missionem è brachio sat frequenter celebratam : Ptisanas laxa-tivas ex Cassia & Senna : Alias pur-gationes leviores ex iisdem cum syrups

rosarum & florum Persicorum : Balne<sup>a</sup> universalia ex aqua dulci temperata, La-  
etis usum, ejusdem serum purificatum,  
infusa sumaria ; lac asininum ubertim  
haustum ; pergendo in horum usu pro-  
vehementi & habituali morbi contuma-  
cia, quod alias proculdubio incremen-  
tum capefferet, gravioraque symptoma-  
ta induceret.

Ad cibas. Consultabitur oīlioq; co-  
zō; si multoq; rūtae & opoz; q; maxib;  
: atq; q; dīcō; cibā; cibā; cibā; cibā; cibā;  
cibā; cibā; cibā; cibā; cibā; cibā; cibā;

Dom  
S. Ja

Com  
etu  
judicio si  
nutrion  
vaporum  
in guttur  
bont: par  
stitia musc  
dis.

Ad cur  
frequens p  
per prisana

& Ptisa  
choris  
libras  
lior, c

(175)

*In eodem Affectu.*

Domini de Arduynes de  
S. Jaques Medici Nosodochii  
Charitatis Parisiensis.

*Gallicè datum.*

**C**ommunicatio nobis est facta affectus quo laborat Dom. N. qui, meo iudicio soboles est intemperiei viscerum nutritioni destinatorum, è quibus copia vaporum in caput assargit, qui deinceps in guttur & partes adjacentes decumbunt: partes revera affectæ sunt intertitia muscularum laryngis & ossis yolis.

Ad curationem hujus mali, convenit requens purgatio & iterata, instituenda er ptisanam usualem sequentem.

**P**tisanæ communis ex radice cichoris paratæ & floribus buglossi libras duas: in quibus infunde folior. oriental. 3 ij. Fiat colatu-

M 3 ra

ra & paretur prisana, de qua sumat duos vel tres cyathos in die, unum jejunio ventriculo, alterum paulò ante meridiem, tertium circa quartam post meridianam.

Peractâ hâc purgatione, in cuius usu pergendum per quinque aut sex dies, tundenda est primò basilica dextra, postmodum sinistra: Huic sanguinis missione succedet balneum per septem aut octo dies: Cætera remedia topica, inutilia omnino sunt, ut olea & cataplasmata ex nidis hirundinum; peractis enim prioribus remediis sanitas succedet: Si tamen aliquid ex isto affectu superstes sit, facile erit causæ ejus specificæ prospicere; hoc verò in casu de successu monebimur.

Eiusdem pro eodem.

*E Gallico in Latinum.*

**E**X scheda ad nos transmissa in qua recensentur symptomata Dom. N. affligenia, colligere licet mali aliqualem

lem imminutionem accidisse, atque id  
oriri à vaporibus in caput concendentí-  
bus per gutturis vias: quorum vaporum  
cum minor sit copia & siccitas, hinc  
tanta non sequitur ac ante partium di-  
stensio: sed è contra intra primam re-  
gionem iisdem coercitis, major inde  
quam prius hypochondriorum sequitur  
distensio: hinc oritur affectionis species  
quam melancholiam flatulentam voca-  
mus, multo jam levior: Nec refert in-  
quirere adsitne phlogosis aut inflamma-  
tio illis in locis. Certissimum enim  
hoc, ubicunque latet humor melan-  
cholicus atrabilarius, ibi semper adesse  
quoque intemperiem conjunctam; Ra-  
tio est quod vaporum præsentia suppo-  
nat calorem, qui ejusmodi vapores sus-  
citet.

Ad hujus autem affectus curationem,  
remediis jam præscriptis insistendum,  
pergendo in usu sequentium.

Initium fiat à venæ sectiōne, nisi  
jam peracta fuerit, ac primo ferienda  
basilica, postmodum saphæna, inter-  
medio tempore usus sit continuus se-

micupii, cui insidens assumat æger scorzonera decoctum, admisto syrupo pomorum simplici, non omissa pimpinella : Tertio aut quarto die ab encathismate, modo sequenti purgatio erit facienda.

**R.** Decoctionis prædictæ, lib. j. in qua infunde folior. oriental. 3 j. In colatura dissolve pulpæ cassiae mundatae 3 ix. fiat iterum colatura, & fiat apozema in tres doses sine syrupis ; addendo singulis dosibus syrapi de epithymo 3 j. & fiat apozema sumendum in balneo.

Post celebratum balnei usum, admoventur hirudines ani margini : Et postea fiat insessus, pelvi aqua calente plena supposita, ut succentur hæmorrhoides : quæ si, naturâ duce, possent apparere, bonum est it omen. Et postea perseverandum in t. su remediorum alterantium, addendo radicem capparum, atque lignum tamarisci, hisque ita ritè exactis, quomodo se habeat æger tunc nobis renuntiabit.

*Uſu acidularum & vini chalybeati paulo post reſtitutus æger.*

CON-

# CONSLIUM

## In Epilepsia.

Pro Nobili Virgine Anonymi Medici.

*Gallicè datum.*

**Q**UAMVIS morbus Nob. Virginis, Epilepsiae nomine, indigitandus sit, confirmatae & radicitus infixae, quæ plurima jam eluserit remedia, futurum tamen spero, ut Deo benedicente, ab illa liberetur progressu temporis, chronicorum morborum summi Medici; atque ætatis mutatione, necnon temperamenti (quæ annis climactericis obtingit, septimo scilicet quoque anno, ope innati caloris, magis ac magis vegeti redditi) supereatur vitiosa illa diathesis; ubi præsertim statu tempore natura corpus puellæ ab immunditiis repurgabit, familiali sexui fluore superveniente;

niente: Id vel magis sperare licet, quod qui præsentes invadenti paroxysmo adstiterunt, signaque præcurrentia adnotarunt, idiopathicam esse negant, imo potius per sympathiam productam asserunt, hoc est, à cerebro male constituto ejus originem non esse arcessendam, sed omnino à partibus inferioribus, & præsertim visceribus (quibus per affinitatem consentit cerebrum) è quibus crassi vapores sursum ascendunt, somni maximè tempore, quos calor ad interiora tunc irrepens, suscitat è propria minera: Manifestum id ex dolore in parte ventris superiore ante paroxysmi insultum percepto, turbulentisque insomniis illum antecedentibus, viscerum à vitiis humoribus infarctum indicantibus, accedente fonsan lumbricorum minerâ, ætati illi familiari; vapores primùm fundente, terrifica illa insomnia susciantes, postea insultum Epilepticum, obstructo spirituum animalium comœtu, hinc ad tempus eorum actione interceptâ, donec scilicet dissipentur illi vapores, aut ad partes inferiores transmittantur.

Jam

Jam cum mea sententia pravi illi hu-  
mores & vitiosa minera, rebellis illius  
& molesti morbi causam primitivam &  
antecedentem constituunt, sperare quo-  
que licet ad illius sublationem cum tem-  
pore subsequituram effectus remotionem,  
juvante Divinâ benedictione: Eoque  
magis quod omnia ex methodo fortè  
præscripta non fuerint, nec præsertim  
in usum ducta remedia Chymica, quo-  
rum ope morbi pertinacissimi superan-  
tur, quæ rectè in usum ducuntur præ-  
missis levioribus.

Curationis primus scopus erit cor-  
poris sentinam expurgare ope medica-  
menti emeticī & purgantis notati A,  
propediem assumendi ex dupla jusculti  
quantitate, horæ spatio deambulando  
ut in actum erumpat, identidem as-  
sumptis jusculti supra tempore calidi, ali-  
quot cochlearibus ubi nausea accesserit,  
quo vomitus facilior fiat: Si fortè me-  
dicamento operante paroxysmus Epí-  
lenticus ingrueret, terrori is esse non  
debet, cuni effectus sit commotionis  
hu-

humorum ab illo agitatorum , qua desinente desinet & simul accessio.

Secundus esto , morbosicos illos humores apparandi præscripto cum in finem decocto, signato B, cuius assumentus haustus sex ex ordine diebus, mane, horis duabus ante prandium.

Tertius occurrit, humorem sic præparatum purgatione excludendi,, potioni forma, litera C notata : haurietur illa horis duabus ante jusculum liquidissimum ; bihorio post concedatur prandium, domi interim toto die se contineat.

Quartus scopus erit , Vapores illos paroxysmi Epileptici authores , alio traducere , excitato in loco convenienti fonticulo , tibiae scil. parte domestica. Procuranda demum indesinens excrementorum cerebri evacuatio , quæ juncta vaporibus ab imis partibus elatis, ad horum appulsum liquata , malum intendunt , demum liquefacta , per gurgitum delabentia, prius a cerebro expressa , sternorem in pectore pariunt, ante & post paroxysmum manifestum: quam cerebri liberationem ab excrementis illis

illis humoribus consequemur alio fonticulo in cervice parato, quem semestri exacto occludi patiemur, altero in brachio excitato si scopus fuerit.

Quintus scopus specifica spectat, cerebri robori destinata litera D signata, quorum usurpatio Pharmacopœi arbitrio committitur.

Sin morbus remediis obliuetetur, ad efficaciora transitus fiet, Chymica nempe, præstantissimis hujus ævi Medicis familiaria, D. D. Quercetano & de Mayerne, indigitata à litera E.

Nec non ad usum simi pavonis, quem specificum hujus remedii remedium censeo.

Si protrahantur paroxysmi, exhibendum cochlear unum vel alterum aquæ hirundinum Rondeletii, imo aquæ benedictæ Rulandi: atque ad incisionem phlegmatis stertorem inducentis, præberi poterit cochlear unus oxymelitis scyllitici cum olei amygdalini pari quantitate.

His remediis accedat exacta ritæ norma, probis ingestis aliamentis: Prandium

coena

coena largius esto, quæ decubitum longè præcedat, lentè postea deambulando quo facilior sit concoctio: Temperet sibi ab alimentis omnibus calidioribus, condimentis, aromatis, leguminibus, radicibus pastinacæ, brassicis capitatis, alliis, cæpis, porris, castaneis, aliisque flatulentis aut vaporosis, vel difficilis concoctionis: Quoad potum, abstinentiam à vino probo omnino, ad aliquod tempus, cum ejusmodi morbi incentivum sit eximium: cujus vice utatur decoctio radicum Chinæ, pæoniæ, pauci calami aromatici, & aliquot betonicæ foliorum: Vitet crepusculum, omnésq; externas aëris injurias; caveat à violento exercitio; animi passiones, præser-tim metus & v. mœstitia declinentur, quantum licebit.

*Medicamentorum aesignatorum  
series.*

R. Croci metallor. ritè præp. gr. vj.

vini albi ʒ j ʃ 8.

cinnamomi gr. xv.

cocca

gat

fiat i*n* fusio per noctem, postea adde  
sacchari 3 fl.

Coquuntur ad consistentiam syrapi  
dilutioris, utatur ut præscriptum, sig-  
na A.

R. Radic. polypodii

cichorii

: scorzonerae

cortic. tamaricis

rad. pæoniæ, ana 3 fl.

folior. betonicæ

chamædr.

fumariæ, ana. man. fl.

flor. lili convallii

salviæ

hyssopi

buglossi

primulæ veris odor.

folior. ceterach. ani pug. j.

calami aromatici

visci quercini, ana 3 j.

Bulliant in f. q. aquæ per biborim, prius diem integrum infusa, postea collentur, & cum ibi iij. sacchari dulcorentur, ac cum ovi albumine clarificantur.

Notetur B.

R.

**Rx.** Fol. Sennæ mundator. 3 ij.

agaric. trochisc.

cortic. ellebor. nigr. an. 3 ij.

semin. anisi 3 ij 8.

salis Tartari 3 j.

spir. vini gutt. aliquot.

Infundantur per noctem in decoct. superioris 1b 8. ad cineres calidos : In expressionis 3 iv. dissolve.

syrup. de pomis cum senna Regis.

Sapor. 3 j.

cathol. opt. pro ore 3 ij.

Notetur litera C.

Si non satis operata fuerit hæc purgatio, iteretur die sequenti, addendo confess. Hamech 3 iv.

**Rx.** Pulver. de Gutteta Monspel. 3 j.

visci querni

rasuræ cranii hum. an. 3 ij.

Misce, fiat pulvis, cuius capiat 3 8.

vel etiam 3 ij. cum sacchari 3 j. & su-

pèribat cochlear unum vel alterum

Aquæ Epilepticæ Langii, aut Aq. E-

pilepticæ hirundinum Rondeletii,

Signa litera D.

Uetur singulis matutinis horis 2

ve

vel 3. ante prandium : horis verò vespertinis & quidem eundo cubitum, capiat morsulum sequentis conditi, seu etiam 3 ij. vel etiam 3 fls.

B. Conserv. rosar. solidæ 3 jfls.

cuticulæ citri

flor. beton. an. 3 fls.

pulv. prædicti de Gutteta Menspel.

3 ij.

corallii

succini alb. præpar. an. 3 j.

sacchari ad pondus omnium.

B. Aquilæ albæ Quercetani, i. e.

Mercurii dulc. sexies aut septies me-  
teorisati gran. xv.

resinæ scammon. gr. v.

Involvantur cum pauco pomo cocto  
& sumantur ex arte. Notetur hoc re-  
medium lit. E.

His remediis ad normam mei præscri-  
pti utetur, ut & simo pavonino, neces-  
sitate urgente & idoneo tempore, quod  
designaturus sum.

Illud verò mihi excidit, quo scil.  
major fiat diversio humoris morbifici,  
ab exhibita purgatione, notata lit. C.

N

aliquot

aliquot sanguinis uncias è vena tumentiore prope malleolum alterutrius pedis, mittendas esse : Ac peractâ hâc sanguinis missione, duos excitandos esse fonticulos. Erre quoque erit, ut proba fiat concoctio, ac reprimantur vapores, post singulos pastus assumere cochlear unum sequentis pulveris digestivi.

*Rx.* Panis biscoiti 3 j.

pulver. coriandri

semin. carvi , ana. 3 iiij.

rosarum rub.

corall. rub. an. 3 18.

sacchar. ad pondus omnium.

M. F. pulvis pro usu dicto.

Remedium Chymicum constans ex Aquila alba Quercetani, aut resina vel extracto Chymico Scammonii, cum spiritu vini parati, juxta Schroderum, Callomelanos est Turqueti : Singulis mensibus, ante quodque novilunium renovandum erit aucta vel imminuta dosi resinae scammonii, prout plus aut minus operabitur, aut aquilæ albæ dosi.

*His ad amissim observatis, à male gravissimo liberata est Nobilis Virgo.*

INDEX.



## INDEX.

### A.

#### Acidulæ.

**A** N utiles in Gonorrhœa 137  
A n in Arthritide 124

Aer  
calidior phthisicis conducit 54, 58

Alvus  
debet esse libera arthriticis 18

Anodyna  
usus in arthritide 33

Anus  
fistulae occlusio 84  
ejus dolor non semper adest prostatis af-  
fectis 236

Apozema  
melancholicam preparans 77  
pituitam preparans in cerebro 185

Aqua  
pro potu ut emendanda 14.  
resumptiva 98

N 2 Angelæ

## INDEX.

<i>Angeli in peste</i>	162
	<i>Arthritis</i>
<i>as incurabilis</i>	1, 13
<i>est morbus gravis</i>	2
<i>cav non curetur</i>	ibid.
<i>definitio</i>	9
<i>an detur calida aut frigida</i>	ibid.
<i>causa à sale</i>	10
<i>origo est in ventriculo</i>	ibid.
<i>non omnis articulorum dolor est arthriti-</i>	
<i>tis</i>	11
<i>vaga</i>	ibid.
<i>præcautio</i>	13, 14, 15, &c.
<i>dieta</i>	13, 14, 15, 16, 17, 25
<i>purgatio</i>	23, 29
<i>curatio</i>	26, 30, &c.
<i>articulos roborantia</i>	37
<i>Sang. missio an conducat</i>	42
<i>arth. &amp; calculus morbi congeneres</i>	123
<i>tophucea incurabilis</i>	ibid.
<i>acidula an utiles</i>	124
<i>dolores quomodo mitigandi</i>	9
<i>nimirum cura dieta an utilis</i>	25
<i>in paroxysmo quomodo succurrendum</i>	26
<i>absorbentia humores</i>	32
<i>anodynna</i>	33
	Balsamus

# INDEX.

## B.

### Balsamus

<i>Vespertilionum</i>	82
<i>cardiacus</i>	163

### Bilis atra.

<i>origo &amp; damna</i>	37
<i>veneno similitis</i>	69
<i>eius preparatio</i>	79
<i>purgatio</i>	80

### Biscoctum

<i>Ex cortice mali citri</i>	150
------------------------------	-----

### Bubo

<i>pestilens</i>	171
------------------	-----

## C.

### Calculus

<i>Præcautio</i>	123
<i>affinitas cum arthritide</i>	ibid.

### Calor

<i>vole manus &amp; plantæ pedum unde</i>	68
---	----

### Camphora

<i>Vis anodyna</i>	34
--------------------	----

### Carbunculus

<i>pestilens</i>	171
------------------	-----

### Caruncula, vide Penis

### Cataplasma

<i>quando noxia</i>	34
---------------------	----

### M 3

## INDEX.

- anodynnum* & maturans 106  
*detergens* & *putredinem* *sistens* 107  
    *Cauteria*  
*efficacia* in *arthritide* 33  
in *phthisicis* ubi apponenda 50, 64  
in *scapulis* 82  
    *Cerebrum*  
*humoribus* *gravatum*, quomodo liberandum 70  
*roburatio* in *phthisicis* 51  
    *Cerevisia*  
*calcutum* parit 14  
    *Chalybs*  
*efficacia* in *affectibus melancholicis* 73  
    *China*  
*eius decoctum* in *phthisi* 61  
    *Conditum*  
*cephalicum* in *epilepsia* 187  
    *Cornu cervi*  
*gelatina ex eo* 149  
*Crocus metallorum*, *vide* *vomitoria*.  
    *D.*  
    *Decoctum*  
*Traumaticum* 109  
    *Dieæta*  
*Sudorifica* *utilis* post *absumptam* *virga*  
    *carnunculam*. 142

# INDEX.

## E.

### Elementa

*Chymicorum in microcosmo.* 5

### Epilepsia

- |                              |     |
|------------------------------|-----|
| <i>ab imo ventre signa</i>   | 180 |
| <i>indicationes curative</i> | 181 |
| <i>specifica</i>             | 183 |
| <i>dietæ</i>                 | 183 |

## F.

### Fistula

*Ani quomodo cicatrisanda* 74, 75

### Fimus

*pavonini usus in epilepsia* 183

### Frictiones

*utiles in arthritide* 17

### Furfures

*in urina an semper signum scabiei ves-  
ticeæ* 134

## G.

### Gargarisma

*pituitam è capite trahens* 146

### Gonorrhæa

*an quod stillat semper sit semen* 135, 139

*spiritus terebinthinae usus* 137

### Guaiacum

*eius decoctionem phthisicis utile* 61

N 4

H.

# INDEX.

## H.

Hæmatites

Vires in hæmoptysi 62

Hæmoptysis

qua vena aperienda 64

Remedia 64, 65

Hydromel

medicatum in phthisi 52, 60

arthriticis prodest 14

Humores

sal in se continent 4

Hypochondria

formis pro iis obstructis 76

Hypochondriaca affectio

qua vena secunda 71

remedia 173

signa I. 177

Ischuria

remedia 120, 125

Julepus

cardiacus 99

Jusculum

medicatum in peste 148

L.

Lac

vaccinum in phthisi 61

afinini dotes ibid.

# INDEX.

Laudanum opiatum	
conducit arthriticis	35
Liquor	
odorandus in peste	155
M.	
Medicamenta	
Pesti congrua	165
Melancholia	
ejus signa	70
levia remedia respuit	ibid.
Mercurius	
dulcis optimum purgans	24
Morbi	
tartareorum causa	8
hæreditarii, accidentarii	ibid.
ejus symptomata alibi quam ejus	
causa	N 176
Narcotica	
vires in arthritide	35
Nephriticum lignum	
ejus decoctum in phthisi	61
Nitrum	
arthriticis conducit	24
O.	
Os	
siccitatis oris causa	68, 72
quomodo	

## INDEX.

- quomodo emendanda 72, 81  
Offa 28  
asus in arthritide 32  
P.  
Paralysis  
Spuria curatio 73, 82  
Parotis 201  
pertinax quomodo superanda 94  
Pastillus 95  
Bezoarticus 100  
Penis  
materia alba & viscida ante urinam excreta, unde 111, 116  
pruritus dolorosus in urina excreti-  
bido ne 112, 115  
tuberculum curatum 108  
Caruncula signa 133  
cause 139  
in curatiōne mora utilis 141  
fotus anodynī an utiles 137  
ēa sanata, nihilominus debilitas remanet  
in parte 113  
an per os sumpta curabilis 135  
topica, qualia esse debent. ibid.  
canticō in cereolorum immissione 140  
ulcus ab ea superstes curatu difficile 141  
Perinæum

# INDEX.

- Perineum 105  
ulcerati curatio 109  
Pestis 166, 167, 170  
Curatio 166, 167, 170  
vena an secunda 170  
Phlegmone 105  
Perinei  
Phthisis 48, 56  
hereditaria vix curabilis 49  
indicationes curativae 51  
remedia 54  
diera 54  
phthisicus aeris in calidorem mutatione 59  
Sanatus 59  
cathartica fortia nocent 64  
venae sectio q̄ualis ibid.  
Podagra  
quaे sanabilis 112  
Pomum ambræ 154  
in Peste 154  
Potiones  
diureticæ 18  
vulnerarie phthisicis utiles 60  
melanagoga 97  
Potus 60  
pro phthisicis 60  
viscidi

# INDEX.

- viscidi, ut zybum, calicum pariunt*  
Pulmo 57
- ulceratus vix curatur*  
Pulveres
- antepilepticus* 186  
*purgans in epilepsia* 86  
*digestivus* 188  
*arthriticus* 32
- Purgantia
- Cydoniatum laxativum* 24
- Gialaparadix* ib.
- Ebali grana* ib.
- Mercurius dulcis* ib.
- elect. caryocostinum* 30, 43
- ex tremore Tartari & scammonio* 23
- syr. de rhamno* ib.
- Purgatio
- pituit. & melanchrabens à cerebro* 188
- melanagogia* 176
- ptisana laxativa* 175
- S.
- Saccharum Saturni
- utilitas* 29
- Sal
- varia genera* 4
- inest omnibus excrementis* 4
- Tar-

## INDEX.

Tartareum	4
concretum, solutum	5
sero praesertim ineft	6
congestum variorum morborum parens	7
alkali	27
tartari	ib.
Scabiosa	
efficacia in peste	171
Serum	
Sal corporis suscipit	6
Somnus	
phthisicus quomodo conciliandus	63
Stertor	
causa in epilepticis	12
Sudores	
quomodo excitandi	18, 25
Suffitus	
cerebrum siccans	146
humidus in peste	158
siccus in peste	160
Sulphur	
usus lactis in phthis	53
Syrupus	
cardiacus	151
melancholiam preparans	92, 96
	pr

# INDEX.

<i>pro phthisicis</i>	52, 62
	T.
<i>Tabaccum.</i>	51
<i>Uſus in phthiſi</i>	51
<i>Tabellæ.</i>	152
<i>hypoglottides in peste.</i>	152
<i>Terebinthina.</i>	152
<i>Utilitas</i>	111
<i>anlavanda</i>	122
	Tophi
<i>articulorum indissolubiles</i>	41, 123
	Trochisci
<i>bezoartici</i>	153
<i>pro suffitu vestium in peste</i>	161
	Tussis
<i>phthisicorum quomodo sedanda</i>	63
	V.
	Venæ.
<i>canina ſectæ utilitas</i>	72
	Venus.
<i>arthriticis nocet</i>	19
	Vinum.
<i>arthriticis noxiūm</i>	190
<i>epilepticis</i>	190
<i>phthiſicis</i>	79, 56
<i>noxæ emendandæ ratio</i>	15
	poly-

## INDEX.

*polyphorum, oligophorum* 15

*Vitriolum Album, vide Vomitoria.*

### Vomitoria

*usus in Epilepsia* 181, 184

*in podagra* 20, 27

*in affectibus hypochondriacis* 70

*croci metallorum usus* 20, 70, 76, 184

*emulsio granorum cataputiae majoris* 21

### Vomitus.

*provocatus ventriculo pleno* 21

*ventriculus quomodo preparandus* 75

### Urina.

*furfuracea causa.* 115

PINIS.

XCVI.

in modis illis, quod est in

modis illis, quod est in


modis illis.

V.

VI.

.21VIA3.

King - - - - -  
King - - - - -



91

907  
132

