

De aestu volatico. Dissertatio inauguralis medica / [Johann Kaspar Veielmann].

Contributors

Vieilmann, Johann Kaspar.
Delius, Heinrich Friedrich von, 1720-1791.
Universität Erlangen.

Publication/Creation

Erlangae : Elementis Jo. Diet. Mich. Camerarii, [1754]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/djgk6983>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

59499/P

85527
(Heat)

AESTIV VOLATICO

DISSERTATIO IN AVGVRALIS MEDICA
QVAM

SUMMI NVMINIS AVSPICIO
RECTORE MAGNIFICENTISSIMO
SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO
DOMINO

FRIIDERICO
MARGGRAVIO BRANDENBURGI BORVSSIAE
SILESIAEQVE DVCE RELIQA BVRGGRAVIO
NORIMBERGAE RELIQA

CIRCVLI FRANCONICI SUPREMO CAMPI MARESCHALLO
ET TRIVM LEGIONVM ATQVE COHORTIVM PRAEFECTO

EX DECRETO GRATIOSAE FACVLTATIS MEDICAE
P R A E S I D E

D. HENRICO FRIDERICO DELIO

SERENISS. MARGGRAV. BRANDENB. CVLMB. CONSILIAN. AVL.
MEDICINAE PROFESSORE PVBLICO ORDINARIO
ACADEM. IMPERIAL. NAT. CVR. SODAL.

PRO LICENTIA

SVMMOS IN MEDICINA HONORES
LEGITIME OBTINENDI

PVBLICO ERVDITORVM EXAMINI
SUBMITTIT

IOANNES CASPARVS VEIELMANNVS
VLMA SVEVVS.

D. JAN. MDCCCLIII.

ERLANGAE

ELEMENTIS IO. DIET. MICH. CAMERARII ACAD. TYPOG.

HEBENSTREIT

Carm. de homine sano et aegroto. p. 185.

Vt resistentes sunt plus minusue liquores,
Vt fuerint acres plus forte minusue liquores,
Sic quoque vis cordis, nisu, maiore, minore,
Ingruit, et vitae luctando destruit hostem.

VIRIS
PERILLVSTRBVS GENEROSISSIMIS
MAXIME STRENVIS
MAGNIFICIS PRAENOBILISSIMIS
AMPLISSLIMIS PRUDENTISSIMIS


S. R. I.

ILLVSTRIS ET LIBERAE REIPVBLCIAE
VL MENSIS
PROCERIBVS
DOMINIS
DVVM VIRIS
CONSVLIBVS
ET
RELIQVIS INCLYTI SENATVS
MEMBRIS
LONGE AMPLISSLIMIS
TAM MAIORVM QVAM PROPRIO
VIRTUTVM AC DIGNITATVM
SPLENDORE
MAXIME CONSPICVIS

PRUDENTIA CVRA AC VIGILANTIA
DE
REPVBLLICA SVMME MERITIS
PATRIAЕ PATRIBVS
PATRONIS SVIS GRATIOSISSIMIS
IN DEBITAE OBSERVANTIAE ET COMMENDATIONIS SIGNVM
HANC DISSERTATIONEM IN AVGVRalem
TAMQVAM STVDIORVM SVORVM PRIMITIAS
CVM OMNIGENAE PROSPERITATIS VOTO
EA QVA PAR EST ANIMI SUBLIMIS
OFFERT ET DEDICAT
MAXIMORVM NOMINVM

Cultor deuotissimus

Ioannes Casparus Veichmannus



DE AESTV VOLATICO.

§. I.



B ruma recurrente, hoc, quo de condendo opusculo deliberamus, tempore, varia est sanitatis conditio. Aëris partim inconstantia turbidi serenique coeli vicissitudines, constans partim frigus, vario humana corpora mutat modo. *Frigus* hybernus praecipue damnant multi, sensibilem cutim, tendines, membranas adfici, coagulari humores, constringi poros, retardari se et excretiones, retineri impuritates, adeoque longam morborum seriem oriri inde, credunt. Neque ea prorsus negamus. Largimur potius horum malorum in otiosis, minus adfuetis, teneris, imbecilibus, prouentum. Sed satis eos felices, si commoda noscent, quae frigus infert! Praeter enim alia, et quod nocuam putredinem

trēdinem auerruncet, restituit frigus etiam, quod *aer calidus* saepe sufflaminat, et non raro aufert, debitam scilicet solidarum partium tensionem eorumque robur; cum cont ra, aëre tepente, torpida et languida corpora, functionumque successus minus ordinati reddantur.

§. II.

Inter varias autem aegritudines, quibus mortales hyberno tempore se adfici queruntur, paradoxam quandam *caloris sensationem* multi referunt, eo magis forte mirandam, quo magis igneae corporis humani partes, physica lege, in frigidorem auram transfire, et sic *ipsius frigoris sensationem* producere soleant; sed et alio quoque tempore adficiuntur. Scilicet *subito* se incallescere dicunt, ita ut iste *calor simul ingratus*, et plerumque cum *palpitatione cordis*, *angustia praecordiorum*, *respiratione plus vel minus difficulti*, aliisque ingratis concomitantibus sensationibus, iunctus sit. Breui autem aestum ad statum vtcunque naturalem redire referunt, post incerta interualla autem eandem scenam ludente, ita ut mox palleant et horreant, paulo post *repentino rubore iterum ardeant*. Φλογωσιν, αψλεγω ardeo, incendo, iam nuncupant, quo verbo veteres autem praesentem affectum minus appellitare solebant. V. *infra §. 4. AESTVM VOLATICVM* communiter medici vocare solent, quos quidem in allegatione variorum morborum symptomatum satis occupatos, ut aestus volatici mentionem faciant, minus autem in descriptione, explicatione, dijudicatione et solida curatione sollertes deprehendimus. Nostri affectum vocant: *Fliegende vel fliebende, jäbe, etiam aufsteigende Hitze*.

§. III.

§. III.

Nonnulli aestum volaticum, qui breui disparet, per omne corpus sentiunt, eoque quasi suffunduntur. Aliis haec vel illa pars repente calet. Multis facies subito cum calore rubet. Sie seben auf einmabl gantz cramoisi aus. In aliis genae tantum cocineo colore pietae apparent. Collum aliis turget. Aliis mitior et tolerabilis, aliis vehementior et molestissimus caloris subitanei gradus est. In elegantiori sexu maxima pars pectoris subito rubens aestum volaticum prodit. Alii praecordia, hypochondria sola alii, feminae praecipue infimum ventrem repente incalescere conqueruntur. Nonnulli simul tantos experiuntur angustias, ac si grande facinus commisissent: alii mali quid timent, quod immineat. Neque artus subitanei caloris expertes sunt. Vertigines vna alii accusare solent. Alii ob praecordiorum angustiam, interceptamque respirationem, confestim vestimenta laxare vel reiicere satagunt. Inquieti et anxii sub hoc statu aegroti sunt, suspirant. Pulsus communiter inaequalis creberet celer, interdum magnus, breui languidus.

§. III.

Conuenit quidem phlogosis cum *erysipelaceis pathematisibus*, in quibus non tantum repertos calores accusant, sed inflationes etiam incertae magnitudinis sunt, nec uno tenentur loco, huncque saepiuscule mutant, qua de causa *ignem sacrum, currentem*, nostri *den Rothlauf, das Flugfeuer*, vocant. Sed quo minus ad erysipelas aestum volaticum referamus, ipsa erysipelatis historia vetat, qua docemur, stasin vel stagnationem feri, saepiuscule sanguinearum particularum in cutis spiraculis, vasisque exhalantibus in erysipelite subesse, quae stagnatio irritationem,

haec congestionem et febriculam producit. V. PLATNER
inst. chirurg. §. 166. Aestum volaticum vero non semper stagnatio in eo loco qui rubet et calet antecedit. Deinde quoque non tam cito ac phlogosis nostra erysipelas disparere solet. Interim notare affectum singularem iuuabit, quo sexus sequioris praecipue subiecta corripi solent. Scilicet, vix mutato reliqui corporis calore, in facie, collo, pectore, manibus, in femore, subito surgunt maculae rubellae, crucigeri, grossi magnitudine, quarum efflorescentiarum praesentiam coniunctus ardoris et titillationis sensus statim prodit, vnde: *es beißt wie Saltz*, loqui consuevere. Breui autem disparent. Has forte *roseolas saltantes* appellaueris. De labiorum nariumque efflorescentiis, in acuto et chronicō statu per varias caussas erumpentibus, et varias prognoses determinantibus, nunc quoque non loquimur, quippe quae licet fere subito et cum calore efflorescant, longioris tamen durationis, quam phlogoses sunt, et ut plurimum in maiorem, vel minorem suppurationem abeunt, crustamque dein formant, quales exitus ad phlogosin itidem minus spectant. Alii obueniunt cutis morbi, in quibus non tantum calor ingratus et transiens obseruatur, sed in quibus etiam volatica loci mutatio obtingit, e. g. *herpes*, *serpigo*. Neque negamus, ob materias acres et irritantes in hisce affectibus conciliari adfluxum, et auctum calorem. Sed latioris ambitus est ipsa phlogosis. Hinc minus a partibus veterum stamus, qui *phlogosin* pro *phlegmone* in primis haberunt, et efferuescentiam et dispositionem flammeam omnem ita in genere vocarunt. Cf. FOREST. L. I. obs. chir. 4. Schol. An HIPPOCRATIS *επιφλαγμα* praesentem aestum volaticum denotet, quoque dubitamus, quum, ipsum potius erysipelas eum subintelligere, magis videatur.

§. V.

Qui inter *febres* referre phlogosin satagunt, minus accurate agere videntur. Consueuere quidem multi, *febrem*, calidae intemperiei morbum, et *calorem praeternaturalem* corporis humani appellare. Quam minus adaequata autem haec definitio sit, cum nimis lata sit, nec integrum febris notionem exhauriat, non huius loci est uberius expendere. Cum autem in febribus inuasionem, statum, declinationem, periodum, typum praecipue, considerare oporteat, p. princ. patholog. ea omnia autem in aestu volatico minus euidentia sint, ad febrium classem eundem referre debere non videtur. Hinc quoque purpuram siccitatem *Scarlatinam* et *vesiculares* febres, quippe cum continuo magis aestu iunctas, cum aestu volatico non confundendas esse merito iudicamus. Si quis autem *motibus febrilibus* eundem adnumerare velit, non adeo contradictentes nos habebit.

§. VI.

Considerantibus nobis *subiecta*, quae aestus volaticus urget, varia omnino sece offerunt. Primo autem diu pro *scorbuti* symptomate vel signo reputatus est, cum subitaneus et momentaneus seruor scorbuticis soleat esse familiaris. Deinde *phtisici* et *bedicis* praeter istum calorem, qui apud eos in consuetudinem iam abiit, etiam sub orthostadia, quantula ea esse potest, satis molestus est. In primis autem in longam illam signorum et ingratarum sensationum seriem refertur, quam enumerare quotidie audimus *bypochondriaco* et *hysterico* laborantes *malo*, et hoc quidem in simplici adhuc et recenti, magis tamen in eo, quod adultum iam et confirmatum est. Hinc qui et lautae diaetae et *vitae sedentariae dediti* sunt, et *viscerum infarctibus* et *scirrhis*, renum et vesicae calculo,

calculo immo arthritide, eiusque speciebus, ischbiadico malo, podagra cet. nec non flatulentia, itemque atrophia et vermibus laborant, communiter phlogoses vna accusant, Post pastum porro multi obseruant, sicuti et nonnulli post coffee potus vsum eodem corripiuntur. Et grauidis saepenumero est familiaris.

§. VII.

Malae conscientiae signum, repentinam erubescientiam, esse contendunt, ita ut ex illo:

heu quam difficile est, crimen non prodere vultu!

argumentari, et, *saluam rem esse*, si quis, cum de illo agitur, *erubescat*, concludere liceat. Sed mitiores in iudicando esse malumus, ita ut id quidem, praecipue in morsibus conscientiae taciturnis, Ps. XXXII. 3. nec non in variis casibus, vbi confitentem reum optamus, non negemus; sed vniuersaliter verum, et in *casibus* praecipue *medico forensibus*, vbi de *indiciis* agitur, ita nude adplicandum non esse, tantum adfirmemus; siquidem ex aliis animi pathematibus, v. g. *gaudio, verecundia, pudore, ira, furore breui, misericordia, terrore, calore ruboreque suffundi multos videamus*. Excandescunt cum angustia alii, qui ex *sensibilitate individuali*, quam perperam idiosyncrasiam vocant, a variis, in conspectum subito productis, abhorrent, v. c. *caseo, beta rubra, feli, humano sanguine cet.* qualia saepiuscule tantopere, et ad sudoris usque expressionem, sentire valent, ut, licet non semper videant, tamen earum rerum praesentiam vel viciniam vere iudicare valeant. *Aestum capitis* praecipue sentiunt, qui odiosas vel intricatas res difficilesque tractare enodareque coguntur, vel querelis aures, aliis negotiis distracti commodare, responsionesque aegre ferre debent! Hinc saepius audimus:

Einem

Einem den Kopf ganz uvarm machen. Repentina negotiorum suscep*tio*, dum, vbi vix coeptum consilium est, in noua fert animus, cum repen-tino fero*re iuncta esse solet*, vnde in nouarum, inconsuetarumue rerum prae*cipue ordinatione et executione*, quod principium ferueat, saepe obseruamus. Et rhetores et poetae, et in disputa-tionibus acriter pugnantes, variam dum

- - - mens agitat motem,

- - - vt speciosa debinc miracula promant,

persaepe repente calescunt. Huc vagus et inconstans forte refe-rendus est aestus iuuenilis, et eorum, qui, vt in proverbio est, primos motus non habent in potentia.

§. VIII.

Naturalis corporis humani calor particularum ignearum motum supponit, quarum separatio, seu liberatio a contactu, quem inter se se et cum aliis partibus habent, tum est necessaria. Hanc liberationem, et actionem, quae sequitur, dupli fieri posse modo iudicamus. Primo enim auctus particularum sanguinearum, quas minus adaequate globulos sanguineos vocant, cum irregularem, polyedram, sphaeroideam saltem, earum figuram microscopia aperte monstrant, motus intestinus attritum et frictionem inter se inuicem et ad vasorum latera producit, quae motu vasorum tonico, et inde pendente sanguinis progressuo, porro prae*cipue actuatur.* Inde euoluuntur igneae particulae et liberantur. Igneas autem particulas sanguini inesse constat, si sulphuream et inflam-mabilem eius indolem satis notam consideramus. Adiuuat attritum et frictionem satis fortis pulmonum in sanguinem, qui omnis per eosdem traicitur, actio, V. Cl. HALE S *Haemastatic:* edit. germ. p. 86. 88. DE HALLER *physiol.* §. CCCIII. quod praeter peculiarem sanguinis constitutionem, qua secundum LEV WEN-HOEKII obseruationes, aquatilia plus seri, minus rubicundarum

particularum, alant, magna ex parte ex eo videre est, quoniam animalia marina, nisi duobus cordis ventriculis gaudeant, et notabilem hinc sanguinis in pulmonibus patientur alterationem, frigent. *Deinde* salum, in primis vinosorum, actionem in sanguinis particulas sulphureas, indeque pendentem dissolutionem, ignearumque liberationem, dum calor actuatur, minime excludimus. V. ill. HAMBERGERI physiolog. §. 34. 37. et EIVSD. Diff. *de calore b. mano natural.* Ita combinantes phaenomenorum rationes vix errabimus. V. ill. PRAESID. *animadu. de irritabilitate* §. XIV.

§. IX.

Hunc naturalem, et C. H. proficuum, calorem homines, quibus inest, vix sentiunt, ad minimum, commode ferunt. *Praeternaturalis* autem calor ingratum exhibit et molestum *aestus* sensum. Autem ergo omnes conditiones §. 7. calorem praeternaturalem generant. Praeter autem ea non excludenda alia quoque causa videtur. Scilicet ardoris sensum etiam experimur, quando *nerui*, sensus organa, certo modo extimulantur. Sic v. c. applicata septica, peregrina in vulneribus, ulcerosa acrisue materia, integumento orbata cutis, irritatio a calculo, pruritus, variaeque externae laesiones, cet. caloris sensum producunt, sicut in principio ignearum particularum liberatio non adeste videatur, quae tamen ob sensationem et irritationem, a sequente *congestione* versus irritata loca actuatur.

§. X.

Sed de subitaneo calore praeternaturali, et per breve tempus durante, loquendum nobis est, et demonstrandum, quo pacto

pacto aestus hic volaticus oriatur, et vnde iterum evanescat. Atque hic utique partium fibrosarum et motus sanguinis progressiuus, ut plurimum particulariter auctus, et inde pendens particularum sanguinearum rapidior motus, hinc ignearum citior liberatio incensum veniunt.

§. XI.

Quando progressiuus sanguinis motus §. 8. concitator est, aut *stimulus*, vel *dolor*, aut impedimentum aliquod subest, quod urgeat fortiorum cordis et vasorum motum, saepiuscule ad id remouendum; aut nimis resolutus et fluxilis admodum sanguis rapidiorem eiusdem et faciliorem motum concedit; aut denique ex animi statu vario et representatione boni vel mali, quatenus id vel verum est, vel fingitur, oriuntur vehementiores motus, quibus vel ingratum remouere, vel cum grato vniuersitate cupit. V. BOERHAAV. Instit. med. §. 573. et Praelect. Tom. IIII. p. 448. 449. Quodsi itaque impedimentum aliquod subest, quod debitam sanguinis circulationem remoratur, tum ex maiore nisu et actione versus id, quod impedit, ex caussis §. 8. 9. oritur maior ignearum particularum euolutio et liberatio, et si impetus urgeat, et vehemens fuerit motus, *aestus*. Hic autem, si cedit impedimentum, et sic tollitur caufsa morbi, tollitur quoque. Hinc breui transit, et *aestus* fit *volaticus*, qui vero denuo sentitur, si denuo conditiones, quibus actuatur, adsunt, et iterum cessat, cessante labore qui propter obstaculum geminauerat, *aestus*. Ita quoque cum aliis modis, quibus *aestus* hic maris microcosmici, absque ordine, concitatur, comparatum esse iudicamus. Stimulo omni, qui vel fibrarum oscillationem et

tonum, vel sanguinis intestinum motum augebat subacto vel cessante, cessabit eiusdem effectus, praeter naturalis calor. Tranquillo iterum et sedato animo, vel potita re, quam appetebamus, vel abacta, quam auersabamur, vel exantlata, quam moliebamur, mitescit, qui subito ortus erat, aestus. Si ob actuandas nonnullas fe- et excretiones §. 6. 12. 15. 17. auctiores motus, eorundemque effectus, volaticus aestus, oriuntur, cessat etiam, secuta secretione et excretione, vrgens labor. Hinc apud eos, qui p[re]e tristitia et moerore lacrymare queunt, faciliorem aestus et angustiae transitum obseruamus, dum

expletur lacrymis egeriturque dolor.

Et illi, quos curae angunt atrae, quibus hoc vel illud, quod animo voluunt, verbis exprimere datur opportunitas, leuiora experiuntur. *Es vvird ibnen ganz leicht ums Herz, vvenn sie etvvas von sich sagen können.*

§. XII.'

Inter potiores aestus volatici caussas, et liberioris sanguinis impedimenta, obstru^{tio} vasorum sanguiferorum, seu potius, cum illa et vera non admodum ita frequens sit, vt creditur, stagnatio, numeranda est. Haec faciliori negotio euenit, praesente plethora et inde pendente sanguis spissitudine et secretionum languore. In hac enim difficilior transitus per vasa, eorundem maiorem actionem desiderat. V. Excell. PRAESID. Diff. de vena caua plena malorum. §. 8. 9. 10. Hinc oritur effusus, concitator humorum motus, calorem maiorem producens. Hinc plethoricis et spissitudinariis satis familiaris volaticus aestus est, Ob stagnationes et obstructiones, et inde ortam resistentiam,

stentiam oritur maior cordis et vasorum reactio et impetus, et celerior motus per reliqua vasa libera. Hinc maior attritus particularum sanguinarum inter se se, et ad vasorum latera.

V. BOERHAAV. *de cogn. et cur. morb.* §. 120. VAN SWIETEN *commentar.* T. I. p. 648. Ex maiori actione in vasa oritur eorundem dilatatio, et ad nouam contractionem stimulus, adeoque ex earundem noua actione motus nouus progressius et intestinus, et *calor celer*. Hyeme humores spissescere auge- rique plethora solet. Hinc p. *demonstr.* hyemali tempore, aestus volaticus satis frequens esse potest. §. I. 2.

§. XIII.

Cel. DE SAVVAGES, licet calorem ab attritu deriu- uet, *diss. de inflamm.* p. m. 261. et not. ad HALES *haemastat.* p. 114. et 87. tamen ex obstructione nequaquam velociorem motum et auctum calorem deriuandum esse, statuminare vide- tur l. c. p. 260. 261. et ad HALES. 132. ex eo potissimum, quia obstructis partibus decrescat actio earum, et pereat, ob maiorem inertiam, noui irruentis flitti impetus, et oriatur potius frigus. Paradoxa videtur sententia. Sed, quod pace cel. et acutissimi Viri dixerimus, inter ipsum obstructionis lo- cum, de quo fere dicta valere possint, et inter reliquarum libe- ri agentium partium, ex hac resistentia ortam, nouam actio- nem, vel congestionem, §. 9. distinguendum nobis esse videtur. Hanc et saepiuscule factam per eam obstructionis reservationem, quam liberior circulus excipit, ipsamque liquidorum per vasa ad- huc libera redundantiam putamus, ex qua determinetur ce- lerior humorum motus, et, qui inde sequitur, aestus volaticus. Neque autem sola subitanea circuli celeritas actutum aestum

volaticum comitem habet. In frigore enim febrium intermittentium etiam adest celeritas, ex pulsu cognoscenda... Sequitur autem aestus, liberatis partibus, quorsum congestio directa erat.

§. XIV.

Egregie dicta *hypochondriaci* et *hystericae* confirmant. Tales praecipue qui spissos alunt humores, vel iam infarctibus et scirrhis, praesertim lienis et hepatis, laborant. Conf. cel. IVNCKERI *therap. special.* p. 351. GOHL. *prax. clin.* p. 233. quibus iunge LOMMIVM *Obs. medic.* p. m. 64. qui de *υποχονδρια* et melancholia laborantium *praecordiis* afferit, quod *intervidum calore ferueant*, quiue in repentinis humorum in *praecordia* confluxionibus pulsum maxime inaequalem, ut in vasorum obstructionibus, et si aliqua re impedita oppressaque natura est, oriri, recte iudicat p. 284. In his enim lento cruoris et sanguinis scutule stagnationes in visceribus abdominalibus exposcunt citatores motus. *Volaticum* autem *aestum* ex secuta etiam ex hisce motibus ventilatione et liberatione, et expeditione eius, quod stagnauerat, deducere possumus. In primis, praesertim apud eos, qui vitam sessilem et meditabundam agunt, et diluendo sanguini per potum sufficientem minus vacant, maior sanguinis spissioris copia, tali ratione ad venam cauam et per eam ad dextrum seu anteriorem cordis ventriculum delata, nouum stimulum suppeditat, ex quo cor, stimuli impatientissimum, palpitet, et nouiter fortius agat. Inde sequitur maior sanguinis frictio et aestus, tamdiu durans, donec dissipatus, discussus et aequaliter distributus fuerit redundans sanguis. Minime autem haec ita interpretanda esse volumus, ac si omnem malum *hypochondriaci* et *hysterici* caussam in sanguinis spissitudine solum

ponemus.

poneremus. Ex variis etenim caussis illud pullulare apprime nouimus, inter quos et saepiuscule nimiam humorum tenuitatem et neruorum peculiarem sensibilitatem, quam erethismum iam vocant V. Cl. de SAVVAGES pathologiam methodicam. p. 49-60. merito referimus. Hac autem etiam aestui volatico ansam praebent, §. 8. 9. et eo facilius, quo magis in hoc polymorpho malo, plerumque non vnum abdominalium viscerum patitur, et exinde ex intercostalis et vagi neruorum paris, haec viscera perreprantis, pressione, tensione, stimulo, velociores et aliarum partium motus oriuntur.

§. XV.

Eadem fere ratione haemorrhagiae congestiones variae phlogoses inducunt. Siue enim narium haemorrhagia, siue haemoptysis, siue haemorrhoides, siue menstruus feminarum fluxus aut instant, aut minus rite, vel plane non, succedunt, ex impedito, tum subito aucto, motu, nunc facies rubet, nunc respiratio difficilis et pectus calidum est: his praecipue abdomen feruet: qualem cum variis spasticis contentionibus iunctum affectum pro motu vteri locali, la matrice se remue, falso saepe habent.

§. XVI.

Sed et ipse diuturnus sanguinis aestus novum secuturi postea volatice aestus occasionem praebere potest. Ita enim humores nostri comparati sunt, vt lymphatica pars fere oui albumen referat, DE SAVVAGES de inflamm. p. 282 PLATNER. Chirurg. §. 43. quae nimio calore condensatur et coagulatur, praesertim si humores celerrime moti ad quietem subito redeant.

Hac

Hac ratione generantur nouae obturations vasculorum, et ipsa fibrosa et membranacea concrementa, veluti talia e proprio et aliorum animalium sanguine eduxit RVYSCHIVS. V. *The- saur. anatomi. 6. ass. I. n. 7.* Haec ergo concrementa nouiter sanguini transeunti obicem ponunt, et citatiorem motum producunt. Hinc ipse cordis aliorumque viscerum *polypus*, siue tali ratione, siue a copia gelatinosi et spissioris et magis cohaerentis compactique sanguinis ortus fuerit, aestus volatrici caussa esse potest.

§. XVII.

Platus quomodo quantumque angustare eos possint, in quorum intestinis detinentur, in aprico est. Distensio enim intestinalium laxorum, pendens ab elastico hoc aere, efficit, ut non tantum vasa intestina perreptantia comprimantur, humorumque per ea transitus difficilior iusto reddatur, sed et nouiter appulso sanguini remora iniciatur. Hinc ope nouae fibrarum intestinalium strigulae vehementius ad maiora vasa reuertitur retentus sanguis, tum ex hac repletione, maior vasorum nisus, maior inde sanguinis et subitanea frictio, et volaticus aestus oritur. Ex magis angustato autem thorace, a conuexo magis, ob tumidum flatibus ventriculum, connexaque intestina, versus pectus diaphragmate, indeque pendente respirationis difficultate, etiam sanguinis per pulmones motus minus liberior exsistit, hinc aucta cordis actio denuo, quae ingrata ex impedimentis orta sensatio, qua fieri potest ratione, remouenda est. Hinc in flatibus vexatis calorem subitaneum cum faciei inflatione, pulsusque irregulare, cum suffocatiuis pathematibus animaduertimus. Hae flatibus

tuum fallaciae, et inde ortae circuli alterationes eo aegrotos deducunt, vt e restagnatione sanguinis ad dorsum, ad pectus, ad caput, credant: *die Blaehungen steigen ibnen in die Brust, zum Kopf, traeten nach den Obren. cet.* Inde quoque euenisse vero admodum simile est, vt faciei ruborem cum calore ab adscensu vaporum deriuarint olim et medici et aegroti, et adhuc dum, gallico idiomate, affectum hystericum *vapeurs* nominare consueuerint.

§. XVIII.

Mali intestinorum hospites, *vermes*, in hoc sensibili canali frequenter ingratissimas sensationes excitant. Neque quemquam celeberrimus intestinorum consensus cum reliquis C. H. partibus latet. Sufficiat, ex orto hoc in his sensibilibus partibus stimulo deducere frequentem etiam neruorum vellicationem, quam eorundem noua actio in vasa, et auctus humorum motus, et *nouus calor* excipit. Immo frequens et repentina coloris faciei mutatio huic a vermis ortae sensationi originem debet, quippe qui variorum malorum, et huius, occultae causae existunt, id quod saepius a posteriori experimur: dum ab excreta forte verminosa colluuie pristina pathemata cessare animaduertimus, quae, et apud adultos utriusque sexus, aliorum quae-renda fuisse iudicabamus.

§. XIX.

Ex impedito sanguinis per abdominalia viscera transitu, et velociori postea redundantia versus dextrum cordis ventriculum §. 11. 14. 17. vix aliter esse potest, quam vt in venae cavae sacco noua oriatur restagnatio, cum per venam cavaam superiorem ad eundem redeuns sanguis hic maiorem iam mo-

lem et resistantiam inueniat, hinc difficulter in dextram cordis auriculam dextrumque ventriculum influere necesse fit. Lacefitur hinc sensibilis cordis auriculaeque caro, et ad varias contractiones ingratas stimulatur. V. b. WALHERI diss. *de erubescientibus*. Retentus ergo in radicibus venae cauae superioris, V. diss. PRAESID. citat. *de vena cauae plena malorum* §. 7. et 14. sanguis ipsa vasa distendit, ad nouam reactionem follicitat, et nouam frictionem experitur, quae iterum volaticum aestum producit.

§. XX.

Omne ergo quod subitaneum languinis, versus superiora praecipue, motum determinare valet, aestum volaticum, in facie in primis conspicuum, producere poterit. Sic v. g. in repentina corporis pronatione, *im geschwinden Bucken*, nec non in vehementiori nixu sub alui difficultiori exoneratione, et partus exclusione, facies cum rubore calet. In dentitione infantum difficiili, ex maiori versus alveolos, quibus occultantur dentes, congesione, non tantum gingivae ardent, sed etiam vicinae partes repente incalescent. *Acrium, volatilium, oleosorum gustatio et retentio in ore*, et titillatio eorundem in naribus molestum faciei calorem inducunt. Hinc qui minus adsueti sumum nicotianae generosioris, quem *canaster* vocant, sugunt, qui spiritum vini aromatisatum, *ros solis, aqua vitae, aqua carminativa, cet. dictum, et vina meraciora* hauriunt, qui raphanis armoracia, cepis, sinapi, pipere vescuntur, caloribus volaticis subiiciuntur. Conf. §. 9.

§. XXI.

In animi affectibus, iis praeципue, in quibus pro re nata et motis per obiecta sensibus, oritur motus a centro ad peripheriam,

pheriam, ex subitanea vasorum repletione obtinet aestus volaticus.
In ira, e. g.

ora tument, nigrescunt sanguine venae

Lumina Gorgonio saeuius igne mieant.

OVID.

Videmus, in primis apud cholericos, quos strictius ita vocamus, quibus subtiliores fortiusque tensae sunt solidae, et agiliores fluidae partes, omnes tum eo intentos esse cum odio motus, ut quodvis internum et externum et ingratum impedimentum remoueatur. Conf. Cel. KRVGERI diaet. p. 417. In pudore, peculiari moestitiae metus et iracundiae miscela, impeditum obseruamus sanguinis, ad superiora per arterias congesti, a capite per venas redditum, quo replente minora vasa genae rubescere et incallescere coguntur. V. de HALLER diss. de neruor. in arterias imperio. Hinc erubescentes tales, dum fluctuat animus, expallentes, inconstanterque loquentes animaduertimus. Cf. §. 7. II. In amore, gaudio, admiratione, quibus subito corpus, caput praecipue, incalescit, prout aliquid desideramus cupidi, augetur sanguinis motus progressiuus et intestinus, quo vniuersitate cum re, quae grata nobis est, vel videtur, vel, quantum placeat, declarare, intendimus. cf. §. II. et PRAESID. theor. princip. sensat. sequ. motus sensat. proportionat. §. VII. IX. XV. et Theor. toni. p. 22.

§. XXII.

Post pastum multos phlogoses vexant, quibus praesertim hypochondriaci obnoxii sunt, veluti id ET MVLLE RVS libr. de malo hypoch. et scorbut. testatur, dum: *Et ventriculi dolores, inquit: saepius post cibos ingestos se exserunt, idque pertinaciter, subinde ut vix nisi post ingestorum reuomitionem remittant phlogoses et aestuaciones*

tiones hypochondriorum, binc rubor faciei et malarum item calores vagi, modo remittentes, modo adcedentes, vexant aegros: in specie post dimidiā a pastu horam subinde elegantes habent malas, qualis rubor etiam interdum vno vni vniico vini haustulo superuenit. Vario has modo explicare conantur. Nobis non vnicam subesse causam videtur, sed variam symbolum adferre. Aliquid huc auiditas et appetitus et ipse maxillae per suos musculos motus, et deglutitio velocior facit. Repletus deinde ventriculus, sursum diaphragma premendo, pectus angustat, et citatiorem sanguinis motum efficit. §. 17. Resluus sanguis restringitur, cuius inde maior oritur frictio, et ignearum particularum euolutio. §. 8. et 19. Et distento ventriculo gastrica quoque vasa comprimuntur, oritur in iisdem renibus, et sanguinis perflui maior afflatus. Nouus postea adcedens ad sanguinem chylus, et ipsa alimenta et potulenta in gustus organo, et ventriculi orificio superiori stimulant, et citatores motus, et alios abhuc aestus - - producunt. Ea in statu naturali fere fiunt, molestiae autem sunt phlogoses quando praeterea adsunt in C. H. impedimenta, velociores motus inducentia. §. 13. 14. Horripilatio nonnullos post pastum corripiens facile a striatura reliquorum vasorum et congestione liquidorum debitorum versus ventriculum et intestina, quibus digestionis negotium facilitetur, deriuanda est, qua vero facta hanc, ob necessariam iterum discussionem, aestus sequitur. Miramur autem lapsum nonnullorum et non infimi subcellii physiologorum et medicorum, qui et inclinationem ad somnum, et pigritiam et aestum post prandium a pressione arteriae aortae, facta a ventriculi postica parte, deducunt. Hi enim vix genuinum ventriculi, praecipue repleti, situm considerare videntur, cum aorta post arcum

arcum, seu curuaturam minorem ventriculi sita, ex sapientissimo creatoris instituto, minus comprimi inde queat.

§. XXIII.

In febribus *continuis*, praeter eundem calorem continuum, saepiuscule obseruamus eiusdem volaticam auctiōnem. Ille quidem aëstus, in rubicunda facie potissimum conspicuus, qui cum exortus semel est, diutius permanet et magis constans est, quemque neque narium haemorrhagia, neque alia salutaris excretio sequitur, mali ominis esse solet, HIPPOCR. *Prorrbet.* L. I. 48 et delirii vel conuulsionum metuendarum indicium: sicuti flammeus etiam in soporosorum facie color cum sudore in his malignus est. *Praenot. Coac.* 7. Neque vagi calores, aëstusque et frigoris frequentes vicissitudines omnino bonum signum praebent, cum vix hoc modo peccans materia debite ad *crisin* præparetur, quae tum vel incompleta redditur vel differtur, et morbi longitudo significatur. V. HIPPOCR. *aphorism.* L. IV. 40.

§. XXIII.

Scorbuticorum phlogoses ex ipsa scorbuti indole et cauſsa proxima explicandae sunt, quae potissimum in eo ponitur, ut sanguis et humorum indoles partim crassa, grumosa, viscidaque, partim corrupta, acris, salsa sit. BOERHAAV *aphor.* 1153. IVNCKER *therap. special.* p. 753. Hinc saepe ob liberioris circulationis remoram, et ob seri lymphaeque et ipsius cruoris salinam corruptionem, indeque obortum stimulum, volatici aëstus oriuntur: quae eadem fere, debito simul habito discrimine, est ratio vagi caloris *scabiosorum*, eorum qui praeter ea *gutta rosea et varis*, nec non corruptionibus ab *acri Venere* pendentiibus, laborant. Sed cum verus scorbutus minus in terris nostris, aëre et solo puriori gaudentibus, proueniat, et maris accolis magis sit familiaris BOERH. I. c. 1148. seqq. cauendum omnino est, ne, ut perperam solet, hypochondriacorum pathemata a cauſsa scorbutica ineptissime deducantur, haecque in minus felici curatione foedum statuatur asylum. conf. §. 14.

§. XXV.

Aliquando cuenit, vt aegroti, qui aestus volaticos accusant, ~~si~~
 seyen so echaufirt, eundem per ruborem externum vix significant,
 sed magis palleant, et hoc paradoxon mirentur phaenomenon.
 Sed aut laxioris magis et phlegmatici habitus hi sunt, aut simul
 adest versus interna, vt in terrore, vel alium quendam locum
congestio, quae simul stricturam et pressionem in remotioribus
 partibus p. princ. bydraul. ad eam actuandam exposcit. Hinc
 dicere eos audimus: *Es schiesset mir auf einmahl ins Creuz, in die Knie, es fällt mir aufs Herz.*

§. XXVI.

Ex dictis facile colligitur, *aestum volaticum* inter morbo-
 rum *symptomata* referri debere. Hinc quo magis et quo saepius
 is vrget, eo magis ad caussarum, vnde oritur, §§. *antecedd.*
 grauitatem concludendum est. Hoc autem merito supposito,
 non in symptomate solo curando, sed in tollenda symptomatum
 caussa occupatum medicum esse oportet. Hinc, pro re nata,
 imminuenda plethora, resoluendus spissior iusto sanguis, expe-
 diendum liberum sanguinis iter, referandi infarctus et obstru-
 ctiones, remouendi alii stimuli, promouendae se- et excretiones,
 praecaunda ex abusu calefacientium damna, discutiendi flatus,
 moderandi animi affectus, expellendi vermes, conseruanda de-
 mmum debita et naturalis minimeque molesta fluidorum et solidor-
 rum actio et reactio, ea quidem ope, quae in potestate artis me-
 dicae sita est, quaeque e fonte diaetetico, pharmaceutico et
 chirurgico abunde peti potest. Interdum quidem docta plus
 valet arte malum, at quam multi a morbis eorumque molestis
 symptomatibus et aestu volatico, quem tantopere accusant, quem-
 que nullis temperantibus plane extinguendum esse, iniuste do-
 lent, immunes esse possent, si ad rectae rationis dictamen, et
 solidas vitae regulas, secundum quas est, optime viuere,
 vitam conponere vellent!

TANTVM.